

Datenblatt K-V

Packvorschrift Nr:	288238	Ausgabedatum:	09.01.2026
Verpackungsart:	G Grundpackung	gültig bis:	08.01.2036
Verpackungsstufenkode:	B	KV-Verantwortlicher:	WIWEB GF 440

Teil 1: Angaben zum Artikel

Referenzmaterial

Materialnummer	IdentNr	Materialkurztext
121863058	121863058	STOPFEN, MAGNET-, MASCHINENGWINDE

Abmessungen und Gewichte des unverpackten Artikels

Materialnummer	ME	Maße und Gewichte		
121863058	EA	Länge	19,000	MM
		Breite	23,000	MM
		Höhe	0,000	MM
		BrGew	33,000	G

Abmessungen und Gewichte des verpackten Artikels

	Länge	19,000	MM
	Breite	23,000	MM
	Höhe	0,000	MM
	Ges Gewicht	10,033	KG

Anzahl Artikel in der Grundpackung: 1 EA

Anzahl Grundp. in der Sammelpackung 0

Werkstoff

STAHL

Oberfläche

VERZINKT

Beschaffenheit

UNEMPFINDLICH

Datenblatt K-V

Teil 2: Angaben zur Verpackung

Verpackungsmethode	34	wasserdicht in Hülle/Beutel
Reinigungsmethode	1	Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.
Konservierungsmittel	00	Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.
Einwickler	00	Ein Einwickler ist nicht erforderlich.
Polstermittel	00	Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich
Polsterdicke	000	Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt
Packmittel (Grundpackung)	3J	Flachbeutel PE, transparent, wasserdicht
Packmittel (Sammelpackung)	00	Sammelpackung wird nicht festgelegt.
Packmittel (Versandpackung)	R	Ein für Verpackungsstufe B geeignetes Packmittel

Vorschriftennummer

KV-Einrichtung

NSNID 121863058

Ergänzung Auftragnehmer

KV-Meth.34: 1 EA in PE-Beutel = Grundpackung

Ergänzung Verkehr und Transport

Datenblatt K-V

Verpackungshierarchie

Pack- vorschrift		Kurztext Packvorschrift		Gesamt- menge		
Pos. der Packvor.	Typ der Position	Komponente	Kurztext	Soll- menge	ME	LT- Kz.

288238	KV 121863058 BG STOPFEN, MAGNET-, MASCHI			1		
10	P	KV_PACKMATERIAL:C0000:1	DUMMY_MATERIAL_KORRE	1	EA	X
20	R	121863058	STOPFEN, MAGNET-, MASCH	1	EA	

Datenblatt K-V

Packvorschrift Nr: 288238

Diese Packvorschrift gilt auch für die Liste der zugeordneten Materialnummern.

Materialnummer

Materialkurztext

--	--