

Anlage 1
 Bearbeitungs-Nr:
 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
 Lieferklausel

Seite: 1

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen							Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr		Empfänger								
		Weitere Informationen										
A)		LAGER, ROLLEN-, KEGELROLLEN										
B)		3110121635120			D8286 DIN720-33019J							
C)	10	H		- / -	100	EA	10.04.2026					%
		0060299181 00010			00040							
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:			keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
		QS-Anforderungen:			AQAP 2131							
A)		LAGER, KUGEL-, RINGFORM										
B)		3110123131318			D8286 DIN625-6014-2RS							
C)	20	H		- / -	20	EA	10.12.2026					%
		0060299777 00010			00040							
		DI 70 MM, DA 110 MM, BR 20 MM										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:			keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
		QS-Anforderungen:			AQAP 2131							

Anlage 1
 Bearbeitungs-Nr:
 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
 Lieferklausel

Seite: 2

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung	
B)	Vers. -Artikel-Nr.												
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis		USt
		Beleg-Nr				Empfänger							
		Weitere Informationen											
A)	SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF-												
B)	5305121863119				D8286	DIN961-M8X1X25-1.4301							
C)	30	C	- / -		300	EA	10.03.2027					%	
		0059923405 00010				00010							
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								
A)	FESTSTELLSCHRAUBE												
B)	5305121864176				D8286	DIN916-M8X20-A2-70							
C)	40	C	- / -		1.000	EA	10.03.2026					%	
		0059922223 00010				00010							
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								

Anlage 1
 Bearbeitungs-Nr:
 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
 Lieferklausel

Seite: 3

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung
B)	Vers. -Artikel-Nr.				Herstellercode und Teilekennzeichen							
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr			Empfänger							
		Weitere Informationen										
A)		FESTSTELLSCHRAUBE										
B)		5305121955862			D8286 DIN913-M16X40-45H							
C)	50	H		- / -	50	EA	04.05.2027					%
		0060596253 00010			00070							
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)						
		QS-Anforderungen:				AQAP 2131						
A)		SCHRAUBE, INNENSTECKANTRIEB										
B)		5305123989420			I9008 ISO4762-M8X120-10.9-FLZNNC-720H							
C)	60	B		- / -	150	EA	07.04.2026					%
		0059982251 00010			00020							
A)		SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF-										
B)		5305123998760			I9008 ISO8676-M12X1,25X25-10.9							
C)	70	H		- / -	300	EA	12.05.2026					%
		0058993282 00010			00020							
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)						
		QS-Anforderungen:				AQAP 2131						

Anlage 1
 Bearbeitungs-Nr:
 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
 Lieferklausel

Seite: 4

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung	
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen									
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis		USt
		Beleg-Nr		Empfänger									
		Weitere Informationen											
A)	SCHRAUBE, INNENSTECKANTRIEB												
B)	5305124130154				D8286 DIN7984-M10X20-08.8-A3B								
C)	80	B		- / -	1.000	EA	22.03.2027						%
		0060105139 00010			00020								
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								
A)	SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF-												
B)	5305124133191				I9008 ISO4017-M12X25-12.9-A3D								
C)	90	B		- / -	30	EA	09.10.2026						%
		0059635128 00010			00020								
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								

Anlage 1
Bearbeitungs-Nr:
6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
Lieferklausel

Seite: 5

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung	
B)	Vers. -Artikel-Nr.												
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis		USt
		Beleg-Nr		Empfänger									
Weitere Informationen													
A)	SCHRAUBE, INNENSTECKANTRIEB												
B)	5305145344817				I9008	ISO10642-M4X20-A4-70							
C)	100	H		- / -	1.500	EA	10.05.2027					%	
		0060623129 00010				00020							
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								
A)	SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF-												
B)	5305145953793				I9008	ISO4017-M5X25-8.8-A2L							
C)	110	H		- / -	100	EA	10.07.2026					%	
		0058993579 00010				00030							
A)	SCHRAUBE												
B)	5305151891109				I9008	ISO4762-M8X20-10.9							
C)	120	H		- / -	5.000	EA	16.03.2026					%	
		0060729479 00010				00020							
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								

Anlage 1
 Bearbeitungs-Nr:
 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
 Lieferklausel

Seite: 6

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung	
B)	Vers. -Artikel-Nr.												
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis		USt
		Beleg-Nr			Empfänger								
Weitere Informationen													
A)	MUTTER(1), BUND-, SECHSKANT												
B)	5310121750053				D8286	DIN74361-B22-SW30-10-A2P							
C)	130	B		- / -	2.000	EA	10.10.2026					%	
		0060619790 00010			00040								
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								
A)	SCHEIBE(1), UNTERLEG-												
B)	5310123801441												
C)	140	H		- / -	1.000	EA	12.10.2026					%	
		0060622609 00010			00020								
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								

Anlage 1
Bearbeitungs-Nr:
6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
Lieferklausel

Seite: 7

		Artikelbeschreibung										Bemerkung		
B)		Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen									
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt		
		Beleg-Nr			Empfänger									
		Weitere Informationen												
A)		STIFT, SPANN-												
B)		5315124029531			I9008	ISO8748-2X7-FE/MNPHR8F								
C) 150		H		- / -	150	EA	10.10.2026					%		
		0058313341 00010			00010									
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:												
		Prüfart:			keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
		QS-Anforderungen:			AQAP 2131									
A)		VERSCHLUSZ, SPANN-												
B)		5340121650451			D8286	DIN3133-D105-K25X83BK								
C) 160		C		- / -	100	EA	03.05.2027					%		
		0060565513 00010			00060									
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:												
		Prüfart:			keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)									
		QS-Anforderungen:			AQAP 2131									

Anlage 1
 Bearbeitungs-Nr:
 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
 Lieferklausel

Seite: 8

Artikelbeschreibung												Bemerkung
Vers. -Artikel-Nr.												
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	
		Beleg-Nr			Empfänger							
Weitere Informationen												
A)		PLATTE, VERBINDUNGS-										
B)		5340123487518			D8286	DIN15058-30X8						
C)	170	H		- / -	4	EA	10.08.2026					%
		0060664532 00010			00070							
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:												
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
QS-Anforderungen:					AQAP 2131							
A)		KLEMME(1), SCHLINGEN-										
B)		5340123973323			D8286	DIN3016-1-D1-18X20-W4-EPDM						
C)	180	H		- / -	5.000	EA	01.09.2026					%
		0060382978 00010			00030							
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:												
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
QS-Anforderungen:					AQAP 2131							

Anlage 1
Bearbeitungs-Nr:
6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
Lieferklausel

Seite: 9

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung
B)	Vers. -Artikel-Nr.											
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	
Beleg-Nr												
Empfänger												
Weitere Informationen												
A)	KLEMME(1), SCHLINGEN-											
B)	5340124070051				D8286	DIN3016-1-D1-25X15-W5-MVQ						
C)	190	H		- / -	5.000	EA	01.09.2026					%
		0060383164 00010			00030							
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:												
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
QS-Anforderungen:					AQAP 2131							
A)	KLEMME(1), SCHLINGEN-											
B)	5340124071610				D8286	DIN3016-1-D1-10X20-W4-EPDM						
C)	200	H		- / -	5.000	EA	01.09.2026					%
		0060383335 00010			00030							
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:												
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
QS-Anforderungen:					AQAP 2131							

Anlage 1
Bearbeitungs-Nr:
6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
Lieferklausel

Seite: 10

		Artikelbeschreibung										Bemerkung	
B)		Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen								
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt	
		Beleg-Nr			Empfänger								
		Weitere Informationen											
A)		KLEMME(1), SCHLINGEN-											
B)		5340124105497			D8286	DIN3016-1-D1-20X15-W4-EPDM							
C)	210	H		- / -	5.000	EA	01.09.2026					%	
		0060383493 00010			00030								
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								
A)		KLEMME(1), SCHLINGEN-											
B)		5340124105777			D8286	DIN3016-1-A1-22X20-W4							
C)	220	H		- / -	5.000	EA	01.09.2026					%	
		0060383480 00010			00030								
Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:													
Prüfart:					keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)								
QS-Anforderungen:					AQAP 2131								

Anlage 1
 Bearbeitungs-Nr:
 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
 Lieferklausel

Seite: 11

A)	Artikelbeschreibung											
B)	Vers. -Artikel-Nr.				Herstellercode und Teilekennzeichen						Bemerkung	
C)	P-Nr	Verp	LiKl	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis	USt
		Beleg-Nr				Empfänger						
		Weitere Informationen										
A)		KLEMME(1), SCHLINGEN-										
B)		5340124144203				D8286	DIN3016-1-D1-28X20-W4-EPDM					
C)	230	H		- / -	4.000	EA	01.09.2026					%
		0060382838 00010				00050						
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)						
		QS-Anforderungen:				AQAP 2131						
A)		STOPFEN, MAGNET-, MASCHINENGWINDE										
B)		5365121863058				D8286	DIN7604-A-M18X1,5-ST-PM-A3P					
C)	240	B		- / -	600	EA	11.05.2026					%
		0058996072 00010				00020						
		M18X1,5, LG 17 MM, STAHL										
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:										
		Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)						
		QS-Anforderungen:				AQAP 2131						

Anlage 1
Bearbeitungs-Nr:
6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Firma

Material- und Leistungsliste

Währung

Erstellungsdatum: 20.01.2026
Lieferklausel

Seite: 12

A)	Artikelbeschreibung											Bemerkung	
B)	Vers. -Artikel-Nr.			Herstellercode und Teilekennzeichen									
C)	P-Nr	Verp	LiKI	G-Pa/S-Pa	Menge	BE	Lt, gef	Lt, ang	P-Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis		USt
		Beleg-Nr			Empfänger								
Weitere Informationen													
A)	STOPFEN, MASCHINENGEWINDE-												
B)	5365123373968				D8286	DIN908-M10X1-ST-A3P							
C)	250	B	- / -		300	EA	11.10.2026					%	
		0059358051 00010			00020								
		M10X1,0; LG 11 MM; STAHL											
		Auftragnehmerseitige Qualitätssicherung/amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung) - QS/GP:											
		Prüfart:				keine amtliche Qualitätssicherung (Güteprüfung)							
		QS-Anforderungen:			AQAP 2131								

Preisangaben:

☐ Preise zzgl. Umsatzsteuer in Höhe von _____ %

☐ Preise inkl. Umsatzsteuer

Legende:

Bezugseinheiten = BE

EA - Stück (Each)

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Empfänger	Postanschrift Fernruf-Nr	Telefax	Bemerkungen
00010	BwDp Süd Lgr NEC Übern MatLgr Neckarzimmern (UTA) Luttenbachtalstr. 16-18 DE 74865 Neckarzimmern 06261935-5131	0	
00020	BwDp Ost Lgr ZEI Übern MatLgr Zeithain Abendrothstr. 20 DE 01619 Zeithain 035255612-3551	0	
00030	BwDp Süd Lgr PFU Übern Major-Karl-Plagge-Kaserne An der neuen Bergstr. 102 DE 64319 Pfungstadt 06151508-2130	0	
00040	BwDp West Lgr STR Übernahme MatLgr Straelen Quellenweg 12 DE 47638 Straelen 0283494278-4366	0	
00050	BwDp Nord Lgr OCH Übern MatLgr Ochtrup Wester 416 DE 48607 Ochtrup 02553724-2110	0	
00060	BwDp West Lgr MEC Übern MatLgr Mechernich Bleibergstr. 1 DE 53894 Mechernich 02443496-3740	0	
00070	BwDp Nord Lgr WHV Übern MatLgr Wilhelmshaven Alfred-Eckhardt-Str. 3 DE 26384 Wilhelmshaven 0442168-5081	0	

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 14

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
10	LAGER, ROLLEN-, KEGELROLLEN 3110121635120	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN720-33019J	C	2	2
		F0673 NTN-SNR ROULEMENTS 1 RUE DES USINES FR 74000 ANNECY	4T-33019	D	2	5
		F0673 NTN-SNR ROULEMENTS 1 RUE DES USINES FR 74000 ANNECY	T2ED095	D	2	5
		60038 TIMKEN CORPORATION, THE 4500 MOUNT PLEASANT ST NW US 44720-5450 NORTH CANTON	33019	D	2	5

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		F0272 SKF FRANCE 34 AVENUE DES 3 PEUPLES FR 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX	33019	D	2	5
		U0214 SKF (UK) LTD SUNDON PARK ROAD GB LU3 3BL LUTON	33019	D	2	5
		D3057 TIMKEN EUROPA GMBH LANDSTR. 44-48 DE 42781 HAAN	33019	A	2	3
		U5803 IVECO LIMITED IVECO HOUSE, STATION ROAD GB WD17 1SR WATFORD	01104923	D	2	5
		D2457 SKF GMBH GUNNAR-WESTER-STR. 12 DE 97421 SCHWEINFURT	33019	A	2	3

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		FAFH7 SOFRAME 29 RUE DU 14 JUILLET FR 67980 HANGENBIETEN	Y00019431	A	2	5
		D8060 IVECO MAGIRUS AG NICOLAUS-OTTO-STR. 27 DE 89079 ULM	01104923	A	2	5
		F0673 NTN-SNR ROULEMENTS 1 RUE DES USINES FR 74000 ANNECY	T2.ED.095	A	2	5
		CN802 DAIMLER TRUCK AG FASANENWEG 10 DE 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN	A0009809602	A	2	3
20	LAGER, KUGEL-, RINGFORM					

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 17

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
	3110123131318	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN625-6014-2RS	C	2	2
		CN802 DAIMLER TRUCK AG FASANENWEG 10 DE 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN	N000625406014	A	2	3
		D8218 ROTZLER DEUTSCHLAND GMBH + CO. KG ROBERT-BOSCH-STR. 4 DE 79585 STEINEN	005435-0000	A	2	5
		D2457 SKF GMBH GUNNAR-WESTER-STR. 12 DE 97421 SCHWEINFURT	6014-2RS1	A	2	3
		D2456 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG GEORG-SCHÄFER-STR. 30 DE 97421 SCHWEINFURT	6014.2RSR	A	2	3

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3
Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 18

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		C0276 WERNER GMBH FORST- UND INDUSTRIETEC HNIK EHRANGER STR. 101 DE 54293 TRIER	900625109	A	2	5
30	SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF- 5305121863119	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN961-M8X1X25-1.4301	C	2	2
40	FESTSTELLSCHRAUBE 5305121864176	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN916-M8X20-A2-70	C	2	2
		ZE701 HOBSON ENGINEERING CO PTY LTD 10 CLAY PLACE AU 2766 EASTERN CREEK	SG04PCM080020	A	2	5

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		U0XR2	D-M60-916-820	D	2	5
		DYNATEST UK LIMITED UNIT 12, ACORN ENTERPRISE CENTRE,HO GB DY11 7RA KIDDERMINSTER				
		KCQ24	CV204551	D	2	5
		TVS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS LIMITED UNIT 7 CHALKER WAY GB OX16 4XD BANBURY				
50	FESTSTELLSCHRAUBE 5305121955862	D8286	DIN913-M16X40-45H	C	2	2
		DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN				

		D9215	18425475	A	2	5
		WABCO RADBREMSSEN GMBH BÄRLOCHWEG 25 DE 68229 MANNHEIM				
60	SCHRAUBE, INNENSTECKANTRIEB					

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
70	SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF- 5305123989420	I9008	ISO4762-M8X120-10.9-FLZNNC-720H INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN DARDIZATION (ISO) 1, CH. DE LA VOIE-CREUSE CH 1211 GENEVA 20 *****	C	2	2
		I9008	ISO8676-M12X1,25X25-10.9 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN DARDIZATION (ISO) 1, CH. DE LA VOIE-CREUSE CH 1211 GENEVA 20 *****	C	2	2
		S3002	0013185 GENERAL DYNAMICS EUROPEAN, LAND-SYS TEMS-MOWAG GMBH UNTERSEESTRASSE 65 CH 8280 KREUZLINGEN	A	2	5
		D9913	0013185 GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYST EMS-BRIDGE SYSTEMS GMBH BARBAROSSASTR. 30 DE 67655 KAISERSLAUTERN	A	2	5
80	SCHRAUBE, INNENSTECKANTRIEB					

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
	5305124130154	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN7984-M10X20-08.8-A3B	C	2	2
90	SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF- 5305124133191	I9008 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN DARDIZATION (ISO) 1, CH. DE LA VOIE-CREUSE CH 1211 GENEVA 20 *****	ISO4017-M12X25-12.9-A3D	C	2	2
100	SCHRAUBE, INNENSTECKANTRIEB 5305145344817	I9008 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN DARDIZATION (ISO) 1, CH. DE LA VOIE-CREUSE CH 1211 GENEVA 20 *****	ISO10642-M4X20-A4-70	C	2	2
		FAQ15 SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE RAN 2 BOULEVARD DU GENERAL MARTIAL VALI FR 75015 PARIS	192323020	A	2	5

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3
Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 22

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
110	SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF- 5305145953793	I9008	ISO10642-M4X20-A4-070 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN DARDIZATION (ISO) 1, CH. DE LA VOIE-CREUSE CH 1211 GENEVA 20	C	2	2
		I9006	ENISO10642-M4X20-A4-70 COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION 5 BOULEVARD DE L'EMPEREUR BE 1040 BRUSSELS	C	2	2
		I9008	ISO4017-M5X25-8.8-A2L INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN DARDIZATION (ISO) 1, CH. DE LA VOIE-CREUSE CH 1211 GENEVA 20 *****	C	2	2
		I9006	ENISO4017-M5X25-8.8-A2L COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION 5 BOULEVARD DE L'EMPEREUR BE 1040 BRUSSELS	C	2	2
120	SCHRAUBE					

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 23

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
	5305151891109	I9008 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN DARDIZATION (ISO) 1, CH. DE LA VOIE-CREUSE CH 1211 GENEVA 20 *****	ISO4762-M8X20-10.9	C	2	2
130	MUTTER(1), BUND-, SECHSKANT 5310121750053	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN74361-B22-SW30-10-A2P	C	2	2
		FACL2 BOMAG FRANCE 12 RUE HENRI DUNANT IMMEUBLE PLESSI FR 91070 BONDOUFLE	H-538201024	A	2	5
		U4665 TEREX UK LTD THE CAPE GB CV34 5DR WARWICK	8408505	D	2	5

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		F6573 ARQUUS 15 ALLEE DES MARRONNIERS CAMP DE SA FR 78000 VERSAILLES	5000285349	D	2	5
		D8124 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG EHLERSSTR. 50 DE 88046 FRIEDRICHSHAFEN	0637018026	A	2	5
		D8124 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG EHLERSSTR. 50 DE 88046 FRIEDRICHSHAFEN	0637 018 025	A	2	5
		D8124 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG EHLERSSTR. 50 DE 88046 FRIEDRICHSHAFEN	0637 018 026	A	2	5
		D8124 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG EHLERSSTR. 50 DE 88046 FRIEDRICHSHAFEN	0637018025	A	2	5

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		D8009 TADANO FAUN GMBH FAUNBERG 2 DE 91207 LAUF A. D. PEGNITZ	1245-004	A	2	5
		D8009 TADANO FAUN GMBH FAUNBERG 2 DE 91207 LAUF A. D. PEGNITZ	1245004	A	2	5
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06112220218	A	2	5
		CN802 DAIMLER TRUCK AG FASANENWEG 10 DE 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN	N074361022203	A	2	3
140	SCHEIBE(1), UNTERLEG- 5310123801441	Keine Herstellerdaten in der Banf *****				

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3
Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 26

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN	DIN9021-13-PA	C	9	2
150	STIFT, SPANN- 5315124029531	I9008 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN DARDIZATION (ISO) 1, CH. DE LA VOIE-CREUSE CH 1211 GENEVA 20 *****	ISO8748-2X7-FE/MNPHR8F	C	2	2
		D2330 HECKLER & KOCH GMBH HECKLER U. KOCH-STR. 1 DE 78727 OBERNDORF AM NECKAR	988804	A	2	3
160	VERSCHLUSZ, SPANN- 5340121650451	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN3133-D105-K25X83BK	C	2	2
170	PLATTE, VERBINDUNGS-					

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 27

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
	5340123487518	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN15058-30X8	C	2	2
180	KLEMME(1), SCHLINGEN- 5340123973323	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN3016-1-D1-18X20-W4-EPDM	C	2	2
		Z07X0 RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES A USTRALIA PTY LTD 111 ROBERT SMITH STREET AU 4301 REDBANK	06.67300-1830	A	2	5
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06673001830	A	2	3

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06.67300-1830	A	2	3
190	KLEMME(1), SCHLINGEN- 5340124070051	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN3016-1-D1-25X15-W5-MVQ	C	2	2
		Z07X0 RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES A USTRALIA PTY LTD 111 ROBERT SMITH STREET AU 4301 REDBANK	06.67300-2528	A	2	5
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06673002528	A	2	3
200	KLEMME(1), SCHLINGEN-					

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 29

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
	5340124071610	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN3016-1-D1-10X20-W4-EPDM	C	2	2
		Z07X0 RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES A USTRALIA PTY LTD 111 ROBERT SMITH STREET AU 4301 REDBANK	06.67300-1030	A	2	5
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06673001030	A	2	3
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06.67300-1030	A	2	3
210	KLEMME(1), SCHLINGEN-					

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 30

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
	5340124105497	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN3016-1-D1-20X15-W4-EPDM	C	2	2
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06673002020	A	2	3
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06.67300-2020	A	2	3
220	KLEMME(1), SCHLINGEN- 5340124105777	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN3016-1-A1-22X20-W4	C	2	2

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 31

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06.67300-2281	A	2	3
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06673002281	A	2	3
230	KLEMME(1), SCHLINGEN- 5340124144203	D8286 DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****	DIN3016-1-D1-28X20-W4-EPDM	C	2	2
		D3273 MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN	06.67300-2830	A	2	3

Verzeichnis der Leistungsbeschreibungen mit Herstellerdaten

Anlage 3

Erstellungsdatum: 20.01.2026

Seite: 32

Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
240	STOPFEN, MAGNET-, MASCHINENGEWINDE 5365121863058	D3273	06673002830	A	2	5
		MAN TRUCK & BUS SE DACHAUER STR. 667 DE 80995 MÜNCHEN				
		Z07X0	06.67300-2830	D	2	5
		RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES A USTRALIA PTY LTD 111 ROBERT SMITH STREET AU 4301 REDBANK				
		D8286	DIN7604-A-M18X1,5-ST-PM-A3P	C	2	2
		DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN				

		D0909	061654	A	2	5
		ALFONS HAAR MASCHINENBAU GMBH & CO. KG FANGDIECKSTR. 67 DE 22547 HAMBURG				

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
250	STOPFEN, MASCHINENGWINDE- 5365123373968	D0718	SP4418.16	A	2	3
		ARGO-HYTOS GMBH INDUSTRIESTR. 9 DE 76703 KRAICHTAL				
		D8286	DIN908-M10X1-ST-A3P	C	2	2
		DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG EV BURGGRAFENSTR. 6 DE 10787 BERLIN *****				
		F0016	549096	C	9	5
		ARQUUS (EX PANHARD GENERAL DEFENSE) 2 RUE PANHARD ET LEVASSOR FR 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX				
		A3963	1PA39630-113734	A	2	8
		ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI SPA VIA CAORSANA 79 IT 29122 PIACENZA				

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		A3963 ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI SPA VIA CAORSANA 79 IT 29122 PIACENZA	0-113734	A	2	8
		F0016 ARQUUS (EX PANHARD GENERAL DEFENSE) 2 RUE PANHARD ET LEVASSOR FR 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX	5M00549096	C	9	5
		43CA4 ZF COMMERCIAL SUSPENSION SYSTEMS & COMPONENTS, LLC 946 QUALITY DR US 29720-4722 LANCASTER	0636 302 053 H	D	2	5
		0JKF0 JCB INC 2000 BAMFORD BLVD US 31322-9504 POOLER	04/600262	D	2	5
		K0030 RHEINMETALL BAE SYSTEMS LAND (RBSL) HADLEY CASTLE WORKS GB TF1 6QW TELFORD	60207879	A	2	5

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		F9059 ARQUUS EX AUVERLAND 2 RUE PANHARD ET LEVASSOR FR 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX	5M00028625	A	2	5
		F9059 ARQUUS EX AUVERLAND 2 RUE PANHARD ET LEVASSOR FR 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX	0028625	A	2	5
		K7599 JC BAMFORD EXCAVATORS LTD LAKESIDE WORKS GB ST14 5JP ROCESTER, UTTOXETER	04/600262	D	2	5
		A3963 ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI SPA VIA CAORSANA 79 IT 29122 PIACENZA	00113734	A	2	5
		K8633 ZF SERVICES UK LIMITED ABBAYFIELD ROAD, LENTON GB NG7 2SX NOTTINGHAM	0636 302 053	A	2	5

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		Z8518 BAE SYSTEMS AUSTRALIA LIMITED BLDG 226, TARANAKI ROAD AU 5111 EDINBURGH PARKS	15009746	D	2	5
		A4249 IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A. VIA ALESSANDRO VOLTA 6 IT 39100 BOLZANO	60133449	A	2	5
		D8086 MANN + HUMMEL GMBH SCHWIEBERDINGER STR. 126 DE 71636 LUDWIGSBURG	01 430 10 000	A	2	5
		D2081 MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO. KG ERNST-HATZ-STR. 16 DE 94099 RUHSTORF	50062300	A	2	3
		D8124 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG EHLERSSTR. 50 DE 88046 FRIEDRICHSHAFEN	0636 302 053	A	2	5

Posten-Nr. von - bis	Artikelbeschreibung Vers.-Artikel-Nr.	HerstK Bezugsquellen und Bestellangaben technische Beschaffungsunterlagen	Teilekennzeichen	StatK	Variantencode mit Kodierung 1	KatK
		C7535 KNDS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG GESC HÄFTSBEREICH SERVICE KRAUSS-MAFFEI-STR. 11 DE 80997 MÜNCHEN	7060889	A	2	5

POSTEN-NR.: 30

K/V-Referat: WIWEB GF 440 Ausgabe: 15.10.2025

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF-	Bezugseinheit:	each			
Werkstoff:		Gewicht:	5,000 G			
Oberfläche:		Abmessungen:	32.000 MM	13.000 MM	13.000 MM	mm
Beschaffenh.:			Länge	Breite	Höhe	

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 100 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

	Innenverpackung:	Außenverpackung:
Verpackungsstufe:	C	C
Verpackungsmeth:	Z1 : Verp-Meth. frei wählbar, nur für Schüttgut/Meterw.	:
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.	:
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.	:
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.	:
Polstermittel:	00 : Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich	:
Polsterdicke:	000 : Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt	:
Packmittel:	00 : Sammelpackung wird nicht festgelegt.	:

Ergänzungen: Schüttgut, kein Umverpacken notwendig

POSTEN-NR.: 40

K/V-Referat: WIWEB GF 440

Ausgabe: 15.10.2025

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	FESTSTELLSCHRAUBE	Bezugseinheit:	each				
Werkstoff:		Gewicht:	5,000 G				
Oberfläche:		Abmessungen:	20.000 MM	8.000 MM	8.000 MM	mm	
Beschaffenh.:			Länge	Breite	Höhe		

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 100 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

	Innenverpackung:	Außenverpackung:
Verpackungsstufe:	C	C
Verpackungsmeth:	Z1 : Verp-Meth. frei wählbar, nur für Schüttgut/Meterw.	:
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.	:
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.	:
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.	:
Polstermittel:	00 : Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich	:
Polsterdicke:	000 : Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt	:
Packmittel:	00 : Sammelpackung wird nicht festgelegt.	:

Ergänzungen: Schüttgut, kein Umverpacken notwendig

POSTEN-NR.: 60

K/V-Referat: WIWEB GF 440 Ausgabe: 29.09.2021

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	SCHRAUBE, INNENSTECKANTRIEB	Bezugseinheit:	each				
Werkstoff:	Stahl	Gewicht:	0,053 KG				
Oberfläche:	verzinkt	Abmessungen:	128.000 MM	16.000 MM	16.000 MM		mm
Beschaffenh.:			Länge	Breite	Höhe		

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 1 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

Innenverpackung:

Außenverpackung:

Verpackungsstufe:	B	B
Verpackungsmeth:	34 : wasserdicht in Hülle/Beutel	:
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.	:
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.	:
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.	:
Polstermittel:	00 : Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich	:
Polsterdicke:	000 : Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt	:
Packmittel:	3L : Flachbeutel PE, schwarz o. weiß, wasserdicht	:

Ergänzungen:

POSTEN-NR.: 80

K/V-Referat: WIWEB GF 440 Ausgabe: 22.10.2025

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	SCHRAUBE, INNENSTECKANTRIEB	Bezugseinheit:	each			
Werkstoff:		Gewicht:	16,000 G			
Oberfläche:		Abmessungen:	26.000 MM	16.000 MM	16.000 MM	mm
Beschaffenh.:			Länge	Breite	Höhe	

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 100 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

	Innenverpackung:	Außenverpackung:
Verpackungsstufe:	B	B
Verpackungsmeth:	Z1 : Verp-Meth. frei wählbar, nur für Schüttgut/Meterw.	:
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.	:
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.	:
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.	:
Polstermittel:	00 : Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich	:
Polsterdicke:	000 : Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt	:
Packmittel:	00 : Sammelpackung wird nicht festgelegt.	:

Ergänzungen: Schüttgut, kein Umverpacken notwendig

POSTEN-NR.: 90

K/V-Referat: WIWEB GF 440

Ausgabe: 10.02.2023

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	SCHRAUBE, SECHSKANTKOPF-	Bezugseinheit:	each				
Werkstoff:		Gewicht:	27,000 G				
Oberfläche:		Abmessungen:	33.000 MM	20.000 MM	20.000 MM		mm
Beschaffenh.:			Länge	Breite	Höhe		

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 1 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

	Innenverpackung:	Außenverpackung:
Verpackungsstufe:	B	B
Verpackungsmeth:	34 : wasserdicht in Hülle/Beutel	:
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.	:
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.	:
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.	:
Polstermittel:	00 : Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich	:
Polsterdicke:	000 : Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt	:
Packmittel:	3K : Polyethylenfolie, transparent, wasserdicht	:

Anlage 4
Bearbeitungs-Nr: 6002976954-BAIUDbw DL II 5.3

Leistungsbeschreibung Konservierung/Verpackung(K/V)
Versorgungsnummer: 5305124133191

Erstellungsdatum: 20.01.2026
Verpackungsstufe: B

Seite: 47

Ergänzungen:

POSTEN-NR.: 130

K/V-Referat: WIWEB GF 440 Ausgabe: 11.12.2023

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	MUTTER(1), BUND-, SECHSKANT	Bezugseinheit:	each				
Werkstoff:	STAHL	Gewicht:	0,082 KG				
Oberfläche:	BEARBEITET	Abmessungen:	0,000	0,000	0,000		mm
Beschaffenh.:	KORR.-EMPFINDLICH		Länge	Breite	Höhe		

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 1 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

Innenverpackung:

Verpackungsstufe:	B
Verpackungsmeth:	Z1 : Verp-Meth. frei wählbar, nur für Schüttgut/Meterw.
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.
Polstermittel:	00 : Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich
Polsterdicke:	000 : Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt
Packmittel:	XX : in Methode festgelegt

Außenverpackung:

B
:
:
:
:
:
:
:

Ergänzungen:

Keine Verpackung erforderlich, da Schüttgut/ Meterware! Az: 80-05-08 -
Arbeitskreis KV 05/23

POSTEN-NR.: 160

K/V-Referat: WIWEB GF 440

Ausgabe: 09.01.2026

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	VERSCHLUSZ, SPANN-	Bezugseinheit:	each				
Werkstoff:	ST	Gewicht:	120,000 G				
Oberfläche:	VERZINKT	Abmessungen:	109,000 MM	36,000 MM	10,000 MM	mm	
Beschaffenh.:			Länge	Breite	Höhe		

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 1 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

	Innenverpackung:	Außenverpackung:
Verpackungsstufe:	C	C
Verpackungsmeth:	34 : wasserdicht in Hülle/Beutel	:
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.	:
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.	:
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.	:
Polstermittel:	00 : Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich	:
Polsterdicke:	000 : Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt	:
Packmittel:	3J : Flachbeutel PE, transparent, wasserdicht	:

Ergänzungen: NSNID 121650451 konservieren, falls erforderlich

POSTEN-NR.: 240

K/V-Referat: WIWEB GF 440 Ausgabe: 09.01.2026

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	STOPFEN, MAGNET-, MASCHINENGEWINDE	Bezugseinheit:	each				
Werkstoff:	STAHL	Gewicht:	33,000 G				
Oberfläche:	VERZINKT	Abmessungen:	19,000 MM	23,000 MM	0,000 MM	mm	
Beschaffenh.:	UNEMPFINDLICH		Länge	Breite	Höhe		

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 1 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

	Innenverpackung:	Außenverpackung:
Verpackungsstufe:	B	B
Verpackungsmeth:	34 : wasserdicht in Hülle/Beutel	:
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.	:
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.	:
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.	:
Polstermittel:	00 : Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich	:
Polsterdicke:	000 : Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt	:
Packmittel:	3J : Flachbeutel PE, transparent, wasserdicht	:

Ergänzungen: NSNID 121863058

POSTEN-NR.: 250

K/V-Referat: WIWEB GF 440 Ausgabe: 08.09.2025

Information zum Versorgungsartikel:

VersArtName:	STOPFEN, MASCHINENGEWINDE-	Bezugseinheit:	each				
Werkstoff:	STAHL ZUS-SETZG	Gewicht:	6,000 G				
Oberfläche:	Zink, chromatiert	Abmessungen:	12.000 MM	14.000 MM	14.000 MM		mm
Beschaffenh.:			Länge	Breite	Höhe		

Grundpackung Anzahl/Bezugseinheit: 100 each
Sammelpackung Anzahl
Grundpackungen:

Konservierung und Verpackung festlegen nach TL 8100-0100 für:

	Innenverpackung:	Außenverpackung:
Verpackungsstufe:	B	B
Verpackungsmeth:	Z1 : Verp-Meth. frei wählbar, nur für Schüttgut/Meterw.	:
Reinigungsmethode:	1 : Falls erforderlich, ist der VersArt zu reinigen.	:
Konservierungsm:	00 : Ein Konservierungsmittel ist nicht erforderlich.	:
Einwickler:	00 : Ein Einwickler ist nicht erforderlich.	:
Polstermittel:	00 : Polster-, Füll-,Dämpfungsmittel nicht erforderlich	:
Polsterdicke:	000 : Kein Polstermittel - Polsterdicke entfällt	:
Packmittel:	01 : Verpackung nicht festg., nur für Schüttgut/Meterw.	:

Ergänzungen: Schüttgut, kein umverpacken notwendig