

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Baustelleneinrichtung								
10.	Verkehrszeichenplan erstellen	1,000	St						
20.	Verkehrsrechtl.Anordnung einholen	1,000	St						
30.	Baustelle einrichten, räumen und vorhalten	1,000	St						
40.	Bauzaun aufstellen räumen auf Gehweg	70,000	m						
50.	Bauzaun aufstellen räumen zum Nachbargrundstück	70,000	m						
60.	Bauzaun aufstellen räumen auf Friedhof	70,000	m						
70.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	2.100,000	mMt						
80.	Tor abschließbar, Zahlenschloss einbauen ausbauen	1,000	St						
90.	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 2-2,25m vorhalten	5,000	StMt						
100.	Chemie-Toilette aufstellen räumen	1,000	St						
110.	Chemie-Toilette vorhalten	5,000	StMt						
120.	Bauwasseranschluss Hausanschluss einrichten räumen	1,000	St						
130.	Bauwasseranschluss öffentlicher Gehweg einrichten räumen	1,000	St						
140.	Bauwasseranschluss vorhalten	10,000	StMt						
150.	Anschlussltg Wasser DN32 verlegen räumen	20,000	m						
160.	Anschlussltg Wasser DN32 vorhalten	200,000	mMt						
170.	Wasserzähler einbauen ausbauen	3,000	St						
180.	Wasserzähler vorhalten	30,000	StMt						
190.	Baustromanschluss herstellen räumen	1,000	St						
200.	Baustromanschluss vorhalten	10,000	StMt						
210.	Baustromverteiler Anschlusschrank aufbauen	1,000	St						
220.	Baustromverteiler Anschlusschrank betreiben	10,000	StMt						
230.	Verkehrszeichen temporär aufbauen abbauen	10,000	St						
240.	Verkehrszeichen temporär RA1 Gr.1 vorhalten	50,000	StMt						
250.	Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter aufbauen abbauen	6,000	St						
260.	Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 L 2000mm vorhalten	30,000	StMt						
270.	Verkehrseinr. temporär Leitbake aufbauen abbauen	6,000	St						
280.	Verkehrseinr. temporär Leitbake RA2 Schraffenbake vorhalten	30,000	StMt						
290.	Warnleuchte WL1 aufbauen abbauen	20,000	St						
300.	Warnleuchte WL1 vorhalten	100,000	StMt						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
310.	Winterdienst Schnee räumen aufnehmen streuen	20,000	St						
320.	Bereitschaftsgeld	10,000	St						
330.	An- und Abfahrt	10,000	St						
1.2.	Sicherungsmaßnahmen								
10.	Lastverteilerplatten Stahl auf- u. abbauen	40,000	m2						
20.	Stammschutz Ummantelung herstellen räumen	8,000	St						
30.	Stammschutz Ummantelung vorhanden abbauen	6,000	St						
40.	Stammschutz Ummantelung vorhalten	110,000	StMt						
1.3.	Kampfmittelbegleitung								
10.	Räumstelleinrichtung KMR herstellen und räumen	1,000	psch						
20.	Räumstelleinrichtung KMR vorhalten	6,000	Wo						
30.	Unterweisung/Belehrung Baustellenpersonal	1,000	psch						
40.	Gestellung Personal kampfmitteltechn. Baubegleitung Tagessatz	20,000	d						
50.	Gestellung Personal kampfmitteltechn. Baubegleitung Halbtagesatz	8,000	d						
60.	Sprengen/Entschärfen, Vor- und Nachbereitung	1,000	St						
70.	Dokumentation der Räumergebnisse, Teilfreigaben	1,000	psch						
80.	Abschlussbericht KMR	1,000	St						
2.	Abbrucharbeiten, Bauabfälle								
2.1.	Abbruchmaßnahmen								
10.	Rückbau Natursteinplatten granit (Charlottenburger Platte), Wiederverwendung, Gehweg	9,000	m2						
20.	Rückbau Mosaikpflaster ungebunden, Wiederverwendung, Gehweg	37,000	m2						
30.	Rückbau Bordstein Naturstein A1, Wiederverwendung, Gehweg/Straße	9,000	m						
40.	Trag- / Frostschuttschicht lösen u. laden	50,000	m3						
50.	Schacht Beton DN800 T 2-3m abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	1,000	St						
60.	Schacht verfüllen, anschütten u. verdichten	10,000	m3						
70.	Bodenhindernis Mauerwerk abbrechen sammeln laden LKW AN	11,000	m3						
80.	Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen sammeln laden LKW AN	5,000	m3						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90.	Bodenhindernis Beton abbrechen sammeln laden LKW AN	5,000	m3						
100.	Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen sammeln laden LKW AN	5,000	m3						
110.	Bodenhindernis Stahl abbrechen sammeln laden LKW AN	5,000	m3						
120.	Restmüll bzw. Mischmüll aufnehmen u. laden	10,000	m3						
130.	Pflanzl. Bodendecke abräumen aufnehmen u. laden	50,000	m2						
2.2.	Materialentsorgung								
10.	Abfall AVV170504 Boden/Stein EBV 2023 BM-0 bis 100km, nicht schadstoffbelastet	2.110,000	t						
20.	Wie vor, jedoch Boden BM-F1 nach EBV 2023, nicht schadstoffbelastet	100,000	t						
30.	Wie vor, jedoch Boden BM-F2 nach EBV 2023, nicht schadstoffbelastet	50,000	t						
40.	Wie vor, jedoch Boden BM-F3 nach EBV 2023, nicht schadstoffbelastet	10,000	t						
50.	Abfall AVV170101 Beton EBV RC -1 bis 50km, nicht schadstoffbelastet	50,000	t						
60.	Abfall AVV170102 Ziegel EBV RC -1 bis 50km, nicht schadstoffbelastet	20,000	t						
70.	Abfall AVV170102 Ziegel/Beton EBV RC-1 bis 50km, nicht schadstoffbelastet	9,000	t						
80.	Abfall AVV170904 gem. Bau- und Abbruchabfälle bis 50km, nicht schadstoffbelastet	9,000	t						
90.	Abfall AVV170405 Eisen/Stahl bis 50km, nicht schadstoffbelastet	39,250	kg						
100.	Abfall AVV200201 Garten- und Parkabfälle bis 50km, nicht schadstoffbelastet	10,000	t						
110.	Abfall gefährlich AVV170106* schadstoffbelastet bis 50km Vergüt.Entsorg. AG	20,000	t						
120.	Abfall gefährlich AVV170106* Gemisch Beton, Ziegel schadstoffbelastet bis 50km	10,000	t						
130.	Abfall gefährlich AVV170503* Boden und Steine schadstoffbelastet bis 50km	20,000	t						
140.	Behälter bereitstellen Deckel abschließbar 8-10m3, 1 Monat	5,000	St						
150.	Wie vor, jedoch umsetzen	2,000	St						
3.	Übergeordnete Leistungen								
3.1.	Dokumentation und Nachweise								
10.	Örtliche Feststellungen /Beweissicherung	1,000	psch						
20.	Schlussdokumentation, Bestandsunterlagen	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.2.	Werk- und Montageplanung								
10.	Werkplanung und statische Berechnung Mauersockel	1,000	psch						
20.	Werk- und Montageplanung Zaun - und Toranlage	1,000	psch						
30.	Werk- und Montageplanung Randeinfassung Stahlkante	1,000	psch						
3.3.	Bemusterungen								
10.	Musterfläche Natursteinpflaster, WWd u. Einfassung herstellen	1,000	St						
20.	wie vor, jedoch Musterfläche aufnehmen	1,000	St						
30.	Handmuster Stahlelemente Zaun, Tafeln und Stahlkante	4,000	St						
4.	Erdbau								
4.1.	Herstellung								
10.	Oberboden Lageweise abtragen u. auf Haufwerk setzen, Abtrag-H 20-30cm	938,000	m3						
20.	Wie vor, jedoch in Handarbeit;	90,000	m3						
30.	wie vor, jedoch im Böschungsbereich	175,000	m3						
40.	Füllboden liefern auftragen, D 35-40cm	100,000	m3						
50.	Verbau einbauen rückbauen Graben T bis 1,25m B bis 1m	75,000	m2						
60.	Suchgraben in Handvorschachtung, B 0,5-0,6m, T bis 0,8m	5,200	m3						
70.	Boden Einzelfundament T 0,5m lösen u. laden	9,000	m3						
80.	Boden Streifenfundament T bis 1,25m; Mauer	22,000	m3						
5.	Oberbau, Deckschichten								
5.1.	Wege								
	Ausführungsbeschreibung Naturstein Allgemein ff. Positi								
	Ausführungsbeschreibung Naturstein Allgemein ff. Positionen								
	Ausführungsbeschreibung Sandstein (Gesteinsvarietät 1)								
	Ausführungsbeschreibung Sandstein (Gesteinsvarietät 1)								
	Ausführungsbeschreibung Gabbro (Gesteinsvarietät 2)								
	Ausführungsbeschreibung Gabbro (Gesteinsvarietät 2)								
10.	Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 5mm	15,000	m2						
20.	Planum befestigte Flächen, EV2 45MPa	365,000	m2						
30.	Lastplattendruckversuch statisch, Tragschicht	1,000	St						
40.	Lastplattendruckversuch dynamisch, Tragschicht	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50.	FSS Bk0,3 EV2 100MPa 0/45 D 20cm, WWd	200,000	m2						
60.	FSS begehbar, EV2 80MPa 0/45 D 15cm, von Hand, Teilflächen	37,000	m2						
70.	STS Bk0,3 EV2 100MPa 0/32 D 21cm, Bodengitter	50,000	m2						
80.	STS Bk0,3 EV2 120MPa 0/32 D 15cm, WWd	200,000	m2						
90.	STS Bk0,3 EV2 120MPa 0/32 D 26cm, Pflaster	115,000	m2						
100.	Vegetationstragschicht D 15cm, Rasengitter	50,000	m2						
110.	Deckschicht WWD 0/8 D 4cm	200,000	m2						
120.	wie vor jedoch, dynamische Schicht WWD 0/16 D 6cm	200,000	m2						
130.	wie vor, jedoch Arbeiten in Handarbeit als Zulage	50,000	m2						
140.	Großsteinpflaster Gesteinsvarietät 1 gesägt, Reihe	39,000	m2						
150.	Großsteinpflaster Gesteinsvarietät 1 mit grüner Fuge	44,000	m2						
	Ausführungsbeschreibung Rasengitter aus Pos. 5.1.160								
	Ausführungsbeschreibung Rasengitter aus Pos. 5.1.160								
160.	Rasengitter Recycling-Kunststoff befahrbar, D 40mm	60,000	m2						
170.	Bruchsteine, größer 45 D 20cm, Streifen, Erinnerungshain	32,000	m2						
180.	Einfassung Großstein Gesteinsvarietät 1, 1-zeilig	185,000	m						
190.	Leitstreifen Großstein Gesteinsvarietät 2, 1-zeilig, dunkel	12,000	m						
200.	Stahlband H 150mm D 6mm	85,000	m						
210.	wie vor, jedoch Stahlband im Bereich Wurzeln ausklinken	5,000	m						
5.2.	Öffentliche Flächen								
10.	Planum befestigte Flächen, EV2 45MPa	27,000	m2						
20.	Lastplattendruckversuch statisch, Tragschicht	1,000	St						
30.	FSS Bk0,3 EV2 100MPa 0/45 D 20cm, Gehwegüberfahrt	17,000	m2						
40.	STS Geh-Radweg EV2 120MPa 0/32 D 20cm mit Gerät	27,000	m2						
50.	Kleinsteinpflaster Naturstein, Gehwegüberfahrt	17,000	m2						
60.	Mosaikpflaster Naturstein, bauseits, Gehweg	31,000	m2						
70.	Natursteinplatten Granit (Charlottenburger Platte) überarbeiten/anarbeiten	2,000	m2						
80.	Naturbord Absenkung Granit Bestand, Gehwegüberfahrt	6,000	m						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90.	Naturbord Absenkung Abs. A1 links Granit gebraucht Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm	1,000	m						
100.	Wie vor, jedoch Absenkung zu A1 rechts;	1,000	m						
6.	Baukonstruktion								
6.1.	Einfriedungen/Wandkonstruktionen								
10.	FSS EV2 80MPa 0/45 D 20cm, Streifenfundament	22,000	m2						
20.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament C8/10 D 5cm	22,000	m2						
30.	Ortbeton Streifenfundament bewehrt C20/25, B 58cm T 50-75cm	13,000	m3						
40.	Ortbeton Einzelfundament Pfosten unbewehrt C20/25	4,000	m3						
50.	Bitumenbahn Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit	15,000	m2						
60.	Bitumenemulsion, Abdichtung gegen seitliche Feuchtigkeit	6,000	m2						
70.	Mauerwerk freistehend, B 36,5cm, H 70cm, Klinker NF	21,500	m2						
80.	Mauerabdeckung Granit, B 40cm, D 5cm, Mauersockel	30,500	m						
90.	wie vor, jedoch als Musterfläche, B 70cm, L 2 m	1,400	m2						
100.	Mauerwerk Pfeiler freistehend, L/B 51,5/36,5cm, H 2,25m	4,000	St						
110.	Pfeilerabdeckung Granit, B 40cm, D 12cm, Pfeiler	4,000	St						
120.	Mauerwerk freistehend, B 36,5, H 2,25cm, Klinker, Entree	8,000	m2						
130.	Mauerabdeckung Granit, B 40cm, D 12cm, Entree	3,500	m						
140.	Sitzblock Granit, Entree	1,000	St						
150.	Zaun Stahl, H 1,5 m, auf Mauersockel Klinker	31,000	m						
160.	Tor, 2-flügelig, H 2,15m, Grünfläche Scharnhorststr	1,000	St						
170.	Zaun Stahl, H 1,8 m, nördliche Grenze	57,000	m						
180.	Rissvorbehandlung Klinkermauer Bestand	1,000	m						
190.	Verpressung Fugen/Risse Klinkermauer Bestand	2,000	m						
200.	Stahlkante als Randeinfassung, H 45 cm, Erinnerungshain	65,000	m						
7.	Technische Anlagen								
7.1.	Abwasseranlagen								
10.	Pflasterrinne Großstein, 3-zeilig, inkl. Unterkonstruktion liefern	4,500	m						
20.	Sickerpackung an Pflasterrinne 50/50/50cm	1,000	St						
7.2.	Bewässerung								

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Boden Graben Rohrltg lösen lagern geböschte Wände Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m SE	98,100	m3						
20.	Liefern Boden SI	15,696	t						
30.	Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten D 20-25cm	8,720	m3						
40.	Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen laden laden transp. LKW AN	1,000	m3						
50.	Trasse einmessen einzeichnen in Lagepläne auf Datenträger	103,600	m						
60.	Rohr markieren Wasserlgt Trassenwarnband	103,600	m						
70.	Druckrohr PE100 TW DN/OD50 SDR11 Graben abgebösch T bis 1,25m	43,600	m						
80.	T-Stück PE Heizwendel DN/OD50 SDR11	1,000	St						
90.	Muffe PE Heizwendel DN/OD50 SDR11	5,000	St						
100.	Winkel 90Grad PE Heizwendel DN/OD50 SDR11	2,000	St						
110.	Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJS-400-15 Handbetätigung PN10 DN50	1,000	St						
120.	Einbaugarnitur Schieber DN50	1,000	St						
130.	Einbaugarnitur höhenverstellbar Schieber DN50	1,000	St						
140.	Gartenhydrant Messing DN25	2,000	St						
	Ausführungsbeschreibung zur grabenlosen Bauweise								
	Ausführungsbeschreibung zur grabenlosen Bauweise								
150.	Technische Bearbeitung	1,000	psch						
160.	Projektspezifisches Bohrspülungsprogramm	1,000	psch						
170.	Boden Suchgraben lösen lagern Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m SE	9,000	m3						
180.	Liefern, Vorstrecken und Vormontage des einzuziehenden Rohrstrangs	60,000	m						
190.	Boden Startbaugrube lösen lagern verfüllen verdichten geböschte Wände L 2-3m T bis 2m SE	12,000	m3						
200.	Boden Zielbaugrube lösen lagern verfüllen verdichten geböschte Wände L 2-3m T bis 2m SE	12,000	m3						
210.	Baustelle einrichten räumen	1,000	St						
220.	Bohranlage für die Horizontalspülbohrung aufbauen und vorhalten	1,000	St						
230.	Bohranlage umsetzen	1,000	St						
240.	Bentonitsammelgrube Startgrube	1,000	St						
250.	Bentonitsammelgrube Zielgrube	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
260.	Rohrvortrieb HDD Pilotbohrung steuerbar unbemannt Boden SE	60,000	m						
270.	Aufgabe der Pilotbohrung	10,000	m						
280.	Rohrvortrieb HDD Aufweitbohrung steuerbar unbemannt 1Bohrung Durchm1 150 mm Boden SE	60,000	m						
290.	Aufgabe der Aufweitbohrung	10,000	m						
300.	Einziehen Rohrleitung	60,000	m						
310.	Bohrspülung liefern und anmischen	1,000	psch						
320.	Verdämmern des Ringraumes	60,000	m						
8.	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen								
8.1.	Allgemeine Einbauten								
10.	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25 bis 0,25m3	2,500	m3						
20.	Sitzbank mit Rückenlehne u. Armlehne, L 4,5m, liefern und einbauen	2,000	St						
30.	Hockerbank, L 4,5m, liefern und einbauen	2,000	St						
40.	Abfallbehälter 60l liefern und einbauen	2,000	St						
50.	Fahrradanlehnbügel Flachstahl 80/10mm, B 0,8m, H 1,2m	3,000	St						
60.	Stahltafel Eingang liefern und einbauen	1,000	St						
70.	Paneel Alu Verbundplatte Eingang nach Vorgabe AG, 85/30 cm	2,000	St						
80.	Gedenktafel Stahl Korrosionsschutz, H 1,31m, B 0,90m	2,000	St						
90.	Paneel Alu Verbundplatte Gedenktafel nach Vorgabe AG, 85/30 cm	2,000	St						
100.	Beschilderung "Geschützte Grünanlage" nach Vorgabe AG	2,000	St						
110.	Rohrpfosten Stahl D 76,1mm WD 2,9mm L 3m	2,000	St						
120.	Einzelgabione 200/50/50cm als Insektenhotel	5,000	St						
130.	Kies 16/22, Sand D 10 cm, Artenschutzfläche	13,000	m						
140.	Stamm Durchm. 30-50cm	4,000	St						
150.	Nisthilfe Brutvögel Holz, liefern u. anbringen	4,000	St						
160.	Nisthilfe Fledermäuse Holz liefern u. anbringen	4,000	St						
170.	Steinhaufen H 80cm Durchm. bis 20cm	1,000	St						
9.	Vegetationsflächen								
9.1.	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung								
10.	Feinplanum Pflanzfläche	1.995,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.	Böschungskrone -fuß ausrunden D bis 25cm R 3m innerhalb Baustelle planieren	52,500	m2						
30.	Oberboden, 5 cm Rasenfugenpflaster u. Rasengitter	4,700	m3						
40.	Oberboden, 15 cm Rasen- und Saatflächen	69,000	m3						
50.	Oberboden, 15 cm Magerrasen	10,500	m3						
60.	Oberboden, 30 cm, Pflanzflächen Bodendeckern, Stauden, Gräser	157,500	m3						
70.	Oberboden, 30 cm, Strauchflächen	267,000	m3						
80.	Böschungssicherung Gewebe Kokos zum anwachsen	175,000	m2						
90.	Mulchabdeckung Edelsplitt 5/11, D 8-10 cm, Erinnerungshain	230,000	m2						
100.	Mulchabdeck. Mulchstoff Rindenmulch D 5-7cm, Staudensaum	215,000	m2						
110.	Mulchabdeck. Mulchstoff Holzhäcksel D 3-5cm, Gehölzfläche	770,000	m2						
	Ausführungsbeschreibung Baum- und Pflanzsubstrate								
	Ausführungsbeschreibung Baum- und Pflanzsubstrate								
120.	Baumgrube Substrat, 250/250cm D 100cm	23,000	St						
9.2.	Pflanzflächen								
10.	Betula pendula H 3xv mDb StU. 20-25cm liefern einpflanzen	13,000	St						
20.	Acer campestre Sol 3xv mB h 200 -250cm StU. 16-18cm liefern einpflanzen	2,000	St						
30.	Carpinus betulus Sol 3xv mDb h 200-250cm StU. 16-18cm liefern einpflanzen	3,000	St						
40.	Sorbus domestica H 3xv mDb StU. 16-18cm h 200-250cm liefern einpflanzen	3,000	St						
50.	Fraxinus ornus Sol 4xv mDb br 150-200cm h 300-350cm liefern einpflanzen	2,000	St						
60.	Corylus avellana Sol 3xv mB h 150-200cm liefern einpflanzen	7,000	St						
70.	Cornus sanguinea Sol 3xv mB h 150-200cm liefern einpflanzen	9,000	St						
80.	Prunus spinosa Sol 3xv mB h 125 -150cm liefern einpflanzen	13,000	St						
90.	Cornus mas Sol 3xv mDb br 150- 200cm liefern einpflanzen	6,000	St						
100.	Sambucus nigra Sol 3xv mDb h 150-200cm liefern einpflanzen	6,000	St						
110.	Sambucus racemosa Sol 3xv mDb h 150-200cm liefern einpflanzen	5,000	St						
120.	Lonicera xylosteum Sol 3xv mB h 125-150cm liefern einpflanzen	12,000	St						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
130.	Amelanchier lamarckii Sol 3xv mDb h 175-200cm liefern einpflanzen	3,000	St						
140.	Rubus idaeus P 0,5 h 20-30cm liefern einpflanzen	6,000	St						
150.	Rosa pimpinellifolia Str 2xv C h 60-100cm liefern einpflanzen	15,000	St						
160.	Ribes aureum Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen	12,000	St						
170.	Ribes divaricatum Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen	6,000	St						
180.	Spiraea japonica Anthony Waterer Str 3xv C 4 h 40-60cm liefern einpflanzen	3,000	St						
190.	Symphoricarpos albus var. laevigatus Str 2xv C 3 h 40-60cm liefern einpflanzen	11,000	St						
200.	Potentilla fruticosa Str 2xv C h 40-70cm liefern einpflanzen	19,000	St						
210.	Ligustrum vulgare Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen	6,000	St						
220.	Viburnum lantana Str 3xv mB h 80-100cm liefern einpflanzen	5,000	St						
230.	Sesleria caerulea P 0,75 liefern einpflanzen	1.150,000	St						
240.	Carex sylvatica P 0,5 liefern einpflanzen	400,000	St						
250.	Fragaria vesca P 0,5 liefern einpflanzen	400,000	St						
260.	Vinca minor Alba P 0,5 liefern einpflanzen	400,000	St						
270.	Silene vulg.maritima Weißkehlchen P 0,5 liefern einpflanzen	400,000	St						
280.	Stellaria holostea (Große Sternmiere) P 0,5, liefern und einpflanzen	500,000	St						
290.	Lunaria rediviva (Silberblatt) P 0,5, liefern und einpflanzen	400,000	St						
300.	Vabascum nigra (Königskerze) P 0,5 liefern einpflanzen	20,000	St						
310.	Hypericum perforatum P 0,5 liefern einpflanzen	39,000	St						
320.	Agastache foeniculum P 0,5 liefern einpflanzen	26,000	St						
330.	Veronica officinalis P 0,5 liefern einpflanzen	250,000	St						
340.	Campanula rotundiflora P 0,5 liefern einpflanzen	250,000	St						
350.	Achillea millefolium Cerise Queen P 0,5 liefern einpflanzen	200,000	St						
360.	Salvia pratensis P 0,5 liefern einpflanzen	175,000	St						
370.	Nepeta cataria P 0,5 liefern einpflanzen	175,000	St						
380.	Echium vulgare (Natternkopf) P 0,5 liefern einpflanzen	175,000	St						

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
390.	Melissa officinalis P 0,5 liefern einpflanzen	175,000	St						
400.	Lotus corniculatus P 0,5 liefern einpflanzen	300,000	St						
410.	Daucus carota (Wilde Möhre) P 0,5 liefern einpflanzen	100,000	St						
420.	Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume) P 0,5 liefern einpflanzen	200,000	St						
430.	Galanthus nivalis Zwiebel/Knolle liefern einpflanzen	3.025,000	St						
440.	Primula veris P 0,5 liefern einpflanzen	1.125,000	St						
450.	Primula elatior P 0,5 liefern einpflanzen	1.125,000	St						
460.	Scilla bifolia Zwiebel/Knolle liefern einpflanzen	1.875,000	St						
470.	Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhölzer L 300cm Kokosstrick 25g/m Rindenschutz Gummimanschette	23,000	St						
480.	Schutz Rinden-Sonnenbrand Schutzrm. weiß H bis 4m Durchm. bis 20cm	23,000	St						
	Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege nach DIN								
	Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege nach DIN 18916								
490.	Fertigstellungspflege Bäume	230,000	St						
500.	Wässern Bäume 150l l/St	230,000	St						
510.	Fertigstellungspflege Pflanzflächen	7.075,000	m2						
520.	Wässern Pflanzfläche 15l l/m2	7.075,000	m2						
	Ausführungsbeschreibung Entwicklungspflege nach DIN 189								
	Ausführungsbeschreibung Entwicklungspflege nach DIN 18919								
530.	Entwicklungspflege Bäume, 5 Jahre	345,000	St						
540.	Wässern Entwicklungspflege Bäume 150l l/St	575,000	St						
550.	Entwicklungspflege für Pflanzfläche/Bodendecker	21.225,000	m2						
9.3.	Rasen- und Saatflächen								
10.	Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.2	460,000	m2						
20.	Rasen ansäen Parkplatzrasen Rasengitter u. Grüne Fuge	94,000	m2						
30.	Magerrasenansaat	70,000	m2						
	Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege Rasen nac								
	Ausführungsbeschreibung Fertigstellungspflege Rasen nach DIN 18917								

Bieter	Vergabenummer 98-26	Datum 02.02.2026
Baumaßnahme 07118 Vorplanung Freianlagen, Studie Verwaltungsbau, Allg.Nutzerb		
Leistung 98-1-26 LOS 1: Landschaftsbauarbeiten-Öffentl. Grünfläche - Freianlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40.	Fertigstellungspflege für Rasen	2.760,000	m2						
50.	Wässern Rasen 15l/m2	4.600,000	m2						
60.	Fertigstellungspflege für Rasenfugenpflaster	564,000	m2						
70.	Wässern Rasenfugenpflaster 15l/m2	940,000	m2						
80.	Fertigstellungspflege für Magerrasen	280,000	m2						
90.	Wässern Rasenfugenpflaster 15l/m2	700,000	m2						
10.	Stundenlohnarbeiten								
10.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Baustellenleiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	3,000	h						
20.	Fachvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
30.	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
40.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
50.	Fachvorarbeiter-in Zuschläge Sonn-Feiertag	2,000	h						
60.	Facharbeiter-in Zuschläge Sonn- Feiertag	5,000	h						
70.	Bauhelfer-in Zuschläge Sonn- Feiertag	5,000	h						
80.	Minibagger Fahrer-in Grabenräumlöffel bis 2t	5,000	h						
90.	Hydraulikbagger Fahrer-in Grabenräumlöffel 5-10t	5,000	h						
100.	Radlader Fahrer-in 18-37kW	5,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.