



SACHSEN-ANHALT

Landesstraßenbaubehörde

Leistungsbeschreibung

Lieferumfang: Lieferung und Montage von 6 Stück Sinkkastenreiniger

Auftraggeber: Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Zentrale

Inhaltverzeichnis

Inhaltverzeichnis	II
1 Beschreibung	3
1.1 Kurzbeschreibung der Leistung	3
1.2 Verwendungszweck	3
2 Allgemeine Anforderungen	4
2.1 Angebotsunterlagen	4
2.2 Vorschriften	4
2.3 Musterbereitstellung/Vorführung	4
2.4 Bieteranfragen.....	4
2.5 Erfüllungsorte	5
2.6 Abnahme.....	5
2.7 Einweisung.....	5
2.8 Rechnungslegung	6
2.8.1 Rechnungsausführung Schlussrechnung	6
2.8.2 Rechnungsanschrift	6
2.8.3 Zahlungsfrist	6
3 Hinweise zur Bearbeitung und Wertung des Angebotes	7
4 Technische Anforderungen	8
4.1 Allgemeine Angaben	8
4.2 Benzin-Hydraulikaggregat	8
Mängelansprüche	10
Leistungsverzeichnis	11
Anlage 1	12

1 Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung der Leistung

Lieferung und Montage von 6 Stück Sinkkastenreiniger zur Entleerung von Schachteimern für Aufbau auf Anhänger eines K-LKW oder K-MGT, Antrieb über einem zusätzlichen Benzin-Hydraulikaggregat.

Der Lieferumfang umfasst weiterhin:

- gesetzeskonforme Befestigung bzw. Ladungssicherung
- komplettes Befestigungsmaterial
- Sicherung der Formschlüssigkeit der montierten Sinkkastenreiniger am Trägerfahrzeug (Die Bieter haben sich auf die Befestigungsmöglichkeiten der Trägerfahrzeuge einzustellen und darüber auch die seitliche Formschlüssigkeit zu sichern)

1.2 Verwendungszweck

Die Sinkkastenreiniger sind zur Entleerung von Schachteimern auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Radwegen vorgesehen.

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Angebotsunterlagen

Die Angebotsunterlagen sind entsprechend den Anmerkungen in Punkt 4 zu bearbeiten. Dem Angebot sind folgende Unterlagen in deutscher Sprache beizulegen:

- Prospektmaterial in deutscher Sprache
- Gültige CE-Konformitätserklärung
- Verzeichnis der Vertragshändler /Vertragswerkstätten im Umkreis von max. ca. 100 Straßenkilometer zum Einsatzort (**Anlage 1**)

Zu übergebene Unterlagen nach Auftragserteilung bzw. bei Geräteauslieferung:

- Bedienungsanleitung
- Wartungsanleitung
- Ersatzteilkatalog
- Werkstatthandbuch
- Hydraulikschaltplan

2.2 Vorschriften

Die Ausführung des Lieferumfangs muss allen zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen technischen Vorschriften und Richtlinien entsprechen.

2.3 Musterbereitstellung/Vorführung

Auf Aufforderung der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt verpflichtet sich der Bieter, innerhalb der Zuschlagsfrist den Lieferumfang:

- vorzuführen, wenn diese in der LSBB nicht erprobt oder bekannt sind
- nach Absprache als Muster zwecks Erprobung/ Testzwecke bereitzustellen und vor Ort in einer SM vorzuführen

Die Erprobung/ Musterbereitstellung/ Vorführung ist vom Bieter durchzuführen und wird nicht gesondert vergütet. Der Lieferumfang muss die Kriterien des Leistungsverzeichnisses erfüllen.

2.4 Bieteranfragen

Im Vorfeld der Angebotserstellung können an die Vergabestelle schriftliche Anfragen zu den Ausschreibungsunterlagen gerichtet werden. Bieteranfragen werden bis maximal sechs Kalendertage vor Ende der Abgabefrist schriftlich beantwortet. Nach Ablauf dieser Frist bleibt es der Landesstraßenbaubehörde vorbehalten Bieteranfragen zu beantworten.

2.5 Erfüllungsorte

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt

- Regionalbereich Nord Straßenmeisterei Osterburg,
Bismarker Straße 70
39606 Osterburg
- Regionalbereich Ost Straßenmeisterei Zerbst
Heidmathen 10
39261 Zerbst
- Regionalbereich West Straßenmeisterei Atzendorf
Magdeburg-Leipziger-Chaussee 3
39443 Staßfurt OT Atzendorf
- Regionalbereich West Straßenmeisterei Gernrode
Auf den Steinen 21
06484 Quedlinburg OT Gernrode
- Regionalbereich Süd Straßenmeisterei Diemitz
Berliner Straße 104
06116 Halle
- Regionalbereich Süd Straßenmeisterei Berga
An der Wasserschlufft 2
06526 Sangerhausen OT Oberröblingen

2.6 Abnahme

Die Abnahme des Lieferumfangs erfolgt am Erfüllungsort. Vom Auftragnehmer sind Lieferumfang und Funktion nachzuweisen. Die Abnahme ist durch ein gegenseitig unterschriebenes Abnahmeprotokoll mit Bezug auf das Leistungsverzeichnis zu dokumentieren.

2.7 Einweisung

Der Auftragnehmer führt bei Übergabe des Lieferumfangs eine Einweisung durch. Die Einweisung hat den Ansprüchen der Betriebssicherheitsverordnung zu entsprechen. Sie ist Bestandteil des Leistungsumfanges und ist schriftlich zu dokumentieren.

Das Bedienpersonal muss in folgenden Punkten unterweisen werden:

- An- bzw. Abhängen
- Bedienung im Betrieb
- Wartung und Pflege
- Vorhandene Gefährdungen bei der Verwendung einschließlich damit verbundener Gefährdungen durch die Arbeitsumgebung
- Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
- Maßnahmen bei Betriebsstörungen und Unfällen

Das Werkstattpersonal muss in folgenden Punkten unterwiesen werden:

- Alle Punkte wie beim Bedienpersonal
- Fehlersuche

Die Einweisung ist Bestandteil des Leistungsumfanges.

2.8 Rechnungslegung

2.8.1 Rechnungsausführung Schlussrechnung

Eine Vorauszahlungs-/ Anzahlungsrechnung ist nicht vorgesehen. Die Rechnung als Gesamtrechnung zu erstellen und nach Lieferung und Abnahme inklusive des vom AN und AG unterzeichneten Abnahmeprotokolls in einfacher Ausfertigung an die Zentrale der LSBB zu übersenden.

2.8.2 Rechnungsanschrift

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt
Zentrale
Hasselbachstraße 6
39104 Magdeburg

2.8.3 Zahlungsfrist

Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage nach Lieferung und postalischem Rechnungseingang. Diese Frist gilt auch für die Zahlung von Einbehalten ab Beanstandungsabstellung und deren Abnahme.

3 Hinweise zur Bearbeitung und Wertung des Angebotes

Der Lieferumfang muss für den Einsatz im Straßenbetriebsdienst geeignet sein und der Leistungsbeschreibung entsprechen.

In den entsprechend gekennzeichneten Bereichen („.....“ – Linie) sind durch den Bieter Eintragungen vorzunehmen. Bei vorgegebenen Sollangaben (z.B. min./max./ \leq / \geq) ist durch Angabe des konkreten Istwertes die Einhaltung des Sollwertes zu dokumentieren. Eine Nichteinhaltung der Sollangaben führt zum Wertungsausschluss. Fehlende Eintragungen werden ggfs. nachträglich abgefordert.

Bei allen anderen geforderten Angaben sind informativ die Istwerte ggfs. in der vorgegebenen Maßeinheit einzutragen.

Alle weiteren geforderten Eintragungen beziehen sich auf eine Bestätigung der geforderten Ausstattungsnormative und sind bei Erfüllung durch Ankreuzen im Feld „**Ja**“ zu bestätigen. Das Ankreuzen im Feld „**Nein**“ führt auf Grund fehlender Eignung zum Wertungsausschluss. Fehlende Eintragungen werden ggfs. nachträglich abgefordert.

Die beiden rechten Spalten aller Tabellen werden vom Auftraggeber ausgefüllt und haben frei zu bleiben.

Erfüllung allgemeiner Anforderungen

Die unter Punkt 2 geforderten Allgemeinen Anforderungen werden erfüllt.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>		
--	-----------------------------	-------------------------------	--	--

4 Technische Anforderungen

4.1 Allgemeine Angaben

		Vergabevermerk AG	Abnahmevermerk AG
Hersteller		
Typ		
Verstellrahmen mit Hub-Ausschütt-Vorrichtung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Breite min. 1,2m	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Breite max. 2,0m	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Schwenkvorrichtung mit Zylinder und Kettengehänge für Kanaldeckel	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Hubkraft bis 150 Kg	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Hubgewinde und Rüttler hydraulisch	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Deckelheber	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Verzurrmaterial	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Windschutz	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Zusatzschütte für die Verlagerung des Materials in die Laderaummitte	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Farbe RAL 2011	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		

4.2 Benzin-Hydraulikaggregat

Hydraulikaggregat mit E-Start	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Benzmotor min. 9 PS	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Max. 20l/min bei 2.400 U/min	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		

Technische Anforderungen

Zahnradpumpe	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>		
Behälter mit ca. 40L mit Ölstandsanzeige und Dämpfungsfuß	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>		
Gewicht max. 80 Kg	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>		

Mängelansprüche

- Zeitraum für Mängelansprüche

mindestens 24 MonateMonate

- Zeitraum für Mängelansprüche auf Durchrostung

mindestens 60 MonateMonate

Der Zeitraum für Mängelansprüche wird gerechnet ab dem Tag der Übernahme.

- sonstige Gewährleistungsangaben:

.....

Nach Auftragserteilung hat die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen binnen 10 Kalendertagen zu erfolgen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>		
Reparaturarbeiten sind innerhalb von 14 Kalendertagen nach Beauftragung auf dem Gelände der Meisterei durchzuführen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>		

Serviceansprechpartner:

Name:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Leistungsverzeichnis

Pos.	Beschreibung der Leistungen	Menge	Netto-einzelpreis [€]	Nettogesamtpreis [€]
1	Sinkkastenreiniger inkl. Lieferung und Montage gem. Leistungsbeschreibung	6 Stück		
	Angebotspreis (Nettopreis)			
	zuzüglich 19 v. H. Umsatzsteuer (MwSt.)			
	Angebotssumme (Bruttopreis)			=====

Anlage 1

Liste der Kundendienststationen

Nachfolgend sind alle Kundendienststationen im Umkreis von 100 Straßenkilometer zum jeweiligen Einsatzort aufzuführen.

SM Osterburg

.....
.....
.....

SM Atzendorf

.....
.....
.....

SM Gernrode

.....
.....
.....

SM Zerbst

.....
.....
.....

SM Berga

.....
.....
.....

SM Diemitz

.....
.....
.....