

Anlage C-03 - Flächenaufmaß Unterhaltsreinigung

VOEK 488-25 Los 1

Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:			BAMF Hermsdorf Am Rasthof 2 07629 Hermsdorf 106106		Stand: 23.01.2025			
			entfällt bei raumgenauer Angabe		Druckdatum: 15.12.2025			
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Raumgruppe	Bodenbelag	Turnus	Einzelmaß [m²]	Anzahl (der Räume, die die gleichen Parameter aufweisen)	Gesamtfläche [m²]
K02	KG	Flur	F	Fliesen	M1	32,43	1	32,43
K01	KG	Flur	F	Fliesen	M1	37,33	1	37,33
K16	KG	Archiv	I	Linoleum	M1	34,59	1	34,59
K17	KG	Lager	H	Linoleum	M1	8,21	1	8,21
K18	KG	Lager	H	Linoleum	M1	20,60	1	20,60
K19	KG	Lager	H	Linoleum	M1	13,46	1	13,46
kein Türschild	KG	Flur	F	Fliesen	M1	4,76	1	4,76
kein Türschild	KG	Treppenhaus	F	Naturstein	W5	20,10	1	20,10
kein Türschild	EG	Flur	F	Linoleum	W5	31,91	1	31,91
4	EG	Büro	A	Teppich	W5	16,61	1	16,61
5	EG	Büro	A	Linoleum	W5	17,08	1	17,08
3	EG	Büro	A	Linoleum	W5	33,89	1	33,89
6	EG	Büro	A	Linoleum	W5	17,23	1	17,23
7	EG	Büro	A	Linoleum	W5	17,07	1	17,07
2	EG	Post/Scanning	A	Linoleum	W5	34,19	1	34,19
8	EG	Büro	A	Linoleum	W5	17,25	1	17,25
1	EG	Post/Hauswache	A	Linoleum	W5	34,65	1	34,65
9	EG	Büro	A	Linoleum	W5	17,08	1	17,08
kein Türschild	EG	Flur	F	Linoleum	W5	42,86	1	42,86
10	EG	Büro	A	Linoleum	W5	17,27	1	17,27
20	EG	Server	H	Linoleum	M1	13,33	1	13,33
11	EG	Büro	A	Linoleum	W5	17,02	1	17,02
19	EG	Vorraum WC	D	Fliesen	W5	5,50	1	5,50
kein Türschild	EG	WC Damen	D	Fliesen	W5	13,15	1	13,15
12	EG	Vorraum WC	D	Fliesen	W5	5,54	1	5,54
kein Türschild	EG	WC Herren	D	Fliesen	W5	13,15	1	13,15
18	EG	Teeküche	C	Fliesen	W5	13,38	1	13,38
13	EG	Lager/Kopierraum	A	Fliesen	W2	11,99	1	11,99
17	EG	Anhörungsraum	A	Linoleum	W5	29,48	1	29,48
kein Türschild	EG	Lager	H	Linoleum	W2	4,04	1	4,04
14	EG	Büro	A	Linoleum	W5	29,48	1	29,48
kein Türschild	EG	Lager	H	Fliesen	W2	3,96	1	3,96
16	EG	Anhörungsraum	A	Linoleum	W5	29,25	1	29,25
kein Türschild	EG	WC	D	Fliesen	W5	4,02	1	4,02
13	EG	Warteraum	A	Linoleum	W5	32,43	1	32,43
kein Türschild	EG	WC	D	Fliesen	W5	4,00	1	4,00
kein Türschild	EG	Treppenhaus	F	Linoleum	W5	20,13	1	20,13
kein Türschild	1.OG	Treppenhaus	F	Linoleum	W5	20,11	1	20,11
kein Türschild	1.OG	Lager	H	Linoleum	W2	4,02	1	4,02
116	1.OG	Büro	A	Linoleum	W5	28,90	1	28,90
kein Türschild	1.OG	Lager	H	Linoleum	W2	4,00	1	4,00
115	1.OG	Büro	A	Linoleum	W5	32,53	1	32,53
kein Türschild	1.OG	Lager	H	Linoleum	W2	3,86	1	3,86
117	1.OG	Büro	A	Linoleum	W5	29,22	1	29,22
kein Türschild	1.OG	Lager	H	Linoleum	W2	4,02	1	4,02
114	1.OG	Büro	A	Linoleum	W5	29,45	1	29,45
118	1.OG	Teeküche	C	Fliesen	W5	13,36	1	13,36
113	1.OG	Kopierraum	A	Fliesen	W5	12,07	1	12,07
kein Türschild	1.OG	WC Damen	D	Fliesen	W5	12,98	1	12,98
119	1.OG	Vorraum WC	D	Fliesen	W5	5,50	1	5,50
kein Türschild	1.OG	WC Herren	D	Fliesen	W5	13,12	1	13,12
112	1.OG	Vorraum WC	D	Fliesen	W5	5,52	1	5,52
120	1.OG	Büro/Lager	A	Linoleum	W2	13,42	1	13,42
111	1.OG	Büro	A	Linoleum	W5	16,59	1	16,59
110	1.OG	Büro	A	Linoleum	W5	16,98	1	16,98
kein Türschild	1.OG	Flur	F	Linoleum	W5	43,11	1	43,11
109	1.OG	Büro	A	Teppich	W5	17,11	1	17,11
101	1.OG	Büro	A	Linoleum	W5	34,62	1	34,62
108	1.OG	Büro	A	Teppich	W5	16,72	1	16,72
112	1.OG	Büro	A	Teppich	W5	33,90	1	33,90
107	1.OG	Büro	A	Teppich	W5	17,10	1	17,10
106	1.OG	Büro	A	Teppich	W5	17,08	1	17,08
103	1.OG	Besprechungsraum	B	Teppich	W2	34,02	1	34,02
105	1.OG	Büro	A	Teppich	W5	16,44	1	16,44
104	1.OG	Büro	A	Teppich	W5	16,86	1	16,86
kein Türschild	1.OG	Flur	F	Linoleum	W5	32,14	1	32,14
kein Türschild	2.OG	Treppenhaus	F	Linoleum	W5	20,05	1	20,05
kein Türschild	2.OG	Büro	A	Linoleum	W5	17,75	1	17,75
kein Türschild	2.OG	Büro	A	Linoleum	W5	16,57	1	16,57
217a	2.OG	Büro	A	Teppich	W5	12,22	1	12,22
217b	2.OG	Büro	A	Teppich	W5	14,62	1	14,62
kein Türschild	2.OG	Lager	H	Fliesen	W2	3,94	1	3,94

Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Raumgruppe	Bodenbelag	Turnus	Einzelmaß [m²]	Anzahl (der Räume, die die gleichen Parameter aufweisen)	Gesamtfläche [m²]
kein Türschild	2.OG	Flur	F	Teppich	W5	5,14	1	5,14
218b	2.OG	Büro	A	Teppich	W5	9,55	1	9,55
218a	2.OG	Büro	A	Teppich	W5	11,48	1	11,48
kein Türschild	2.OG	Lager	H	Fliesen	W2	5,06	1	5,06
218	2.OG	Flur	F	Teppich	W5	8,00	1	8,00
216a	2.OG	Büro	A	Teppich	W5	9,61	1	9,61
216b	2.OG	Büro	A	Teppich	W5	11,53	1	11,53
kein Türschild	2.OG	Lager	H	Fliesen	W2	4,47	1	4,47
kein Türschild	2.OG	Flur	F	Teppich	W5	7,92	1	7,92
219b	2.OG	Büro	A	Teppich	W5	9,56	1	9,56
219a	2.OG	Büro	A	Teppich	W5	11,43	1	11,43
kein Türschild	2.OG	Lager	H	Fliesen	W2	5,04	1	5,04
219	2.OG	Flur	F	Fliesen	W5	8,06	1	8,06
215	2.OG	Flur	F	Teppich	W5	21,69	1	21,69
214	2.OG	Flur	F	Fliesen	W2	12,33	1	12,33
220	2.OG	Teeküche	C	Fliesen	W5	13,44	1	13,44
kein Türschild	2.OG	WC-Herren	D	Fliesen	W5	13,19	1	13,19
kein Türschild	2.OG	WC Vorraum	D	Fliesen	W5	5,54	1	5,54
kein Türschild	2.OG	WC Damen	D	Fliesen	W5	13,25	1	13,25
kein Türschild	2.OG	WC Vorraum	D	Fliesen	W5	5,52	1	5,52
212	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,17	1	17,17
222	2.OG	Lager	H	Linoleum	W2	13,45	1	13,45
211	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,21	1	17,21
kein Türschild	2.OG	Flur	F	Linoleum	W5	21,76	1	21,76
210	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,11	1	17,11
201	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,13	1	17,13
209	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,16	1	17,16
202	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,17	1	17,17
208	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,14	1	17,14
207	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,21	1	17,21
203/204	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	33,82	1	33,82
206	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,06	1	17,06
205	2.OG	Büro	A	Linoleum	W2	17,02	1	17,02
kein Türschild	2.OG	Flur	F	Linoleum	W5	32,20	1	32,20
303	DG	Büro	A	Teppich	W2	68,52	1	68,52
kein Türschild	DG	Flur	F	Linoleum	W5	20,97	1	20,97
302	DG	Büro	A	Linoleum	W2	27,45	1	27,45
304	DG	Büro	A	Linoleum	W2	28,63	1	28,63
301	DG	Büro	A	Linoleum	W2	26,99	1	26,99
305	DG	Büro	A	Linoleum	W2	28,68	1	28,68
kein Türschild	DG	Flur	F	Linoleum	W5	21,12	1	21,12
316	DG	Lager	H	Linoleum	M1	10,43	1	10,43
306	DG	Büro	A	Linoleum	W2	28,77	1	28,77
315	DG	Büro	A	Linoleum	W2	15,77	1	15,77
kein Türschild	DG	WC Vorraum	D	Fliesen	W5	5,60	1	5,60
kein Türschild	DG	WC	D	Fliesen	W5	9,70	1	9,70
314	DG	Teeküche	C	Fliesen	W5	10,96	1	10,96
308	DG	Archiv	I	Fliesen	W2	10,00	1	10,00
309	DG	Flur	F	Teppich	W5	21,58	1	21,58
313	DG	Flur	F	Teppich	W5	5,23	1	5,23
kein Türschild	DG	Lager	H	Fliesen	W2	3,86	1	3,86
kein Türschild	DG	Büro	A	Teppich	W2	17,80	1	17,80
310	DG	Flur	F	Teppich	W5	5,15	1	5,15
kein Türschild	DG	Lager	H	Fliesen	W2	3,88	1	3,88
kein Türschild	DG	Büro	A	Teppich	W2	18,00	1	18,00
312	DG	Flur	F	Teppich	W5	5,21	1	5,21
kein Türschild	DG	Lager	H	Fliesen	W2	4,03	1	4,03
kein Türschild	DG	Büro	A	Teppich	W2	17,91	1	17,91
311	DG	Flur	F	Teppich	W5	5,13	1	5,13
kein Türschild	DG	Lager	H	Fliesen	W2	4,01	1	4,01
kein Türschild	DG	Büro	A	Teppich	W2	20,10	1	20,10
kein Türschild	DG	Treppenhaus	F	Linoleum	W5	20,08	1	20,08
Außenbereich		Bürocontainer (Wartebereich)	A	Linoleum	W5	15,00	4	60,00
Außenbereich		Sanitärcontainer (Wartebereich)	D	Linoleum	W5	8,00	1	8,00
Summe:						2.301,30	139	2.346,30

Reinigungsobjekt:		BADV / Bundesforst Gera				Stand: 05.09.2025		
Straße:		Comeniusstraße 4						
PLZ und Ort:		07546 Gera						
WE - Nr.:		105444						
Gebäude Nr.		1				Druckdatum: 15.12.2025		
Anzahl Etagen		entfällt bei raumgenauer Angabe						
Gebäudeart SAP		Büro-/Verwaltungsgebäude						
Kontrakt-Nr.:								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Raumgruppe	Bodenbelag	Turnus	Einzelmaß [m²]	Anzahl (der Räume, die die gleichen Parameter aufweisen)	Gesamtfläche [m²]
kein Türschild	DG	Dachboden	J	Beton		458,64	0	0,00
kein Türschild	DG	sonstige Räume und Flächen	J	Fliesen	J1	9,41	1	9,41
kein Türschild	DG	Verkehrswege - Treppenhäuser, Treppen, Podeste	G	Fliesen	W2	25,72	1	25,72
109	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	45,04	1	45,04
110	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	M1	8,94	1	8,94
kein Türschild	EG	Verkehrswege - Flure	F	PVC	W2	83,86	1	83,86
108	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	35,22	1	35,22
111	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	24,06	1	24,06
107	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	27,78	1	27,78
112	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	12,62	1	12,62
113	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	14,84	1	14,84
114	EG	Sozialräume, Teeküchen	C	Fliesen	W2	11,00	1	11,00
106	EG	Archive, Keller- und Bodenräume	I	PVC	W2	12,35	1	12,35
105	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	17,86	1	17,86
115	EG	Sanitärräume	D	Fliesen	W5	3,78	1	3,78
kein Türschild	EG	Sanitärräume	D	Fliesen	W5	8,92	1	8,92
116	EG	Sanitärräume	D	Fliesen	W5	3,33	1	3,33
kein Türschild	EG	Sanitärräume	D	Fliesen	W5	4,49	1	4,49
104	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	31,09	1	31,09
100	EG	Sitzungs- und Schulungsräume	B	PVC	W1	16,57	1	16,57
102	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	22,06	1	22,06
101	EG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	21,96	1	21,96
kein Türschild	EG	Verkehrswege - Treppenhäuser, Treppen, Podeste	G	Fliesen	W2	21,74	1	21,74
kein Türschild	EG	Verkehrswege - Treppenhäuser, Treppen, Podeste	G	Fliesen	W2	3,96	1	3,96
207	1.OG	Sitzungs- und Schulungsräume	B	PVC	W1	45,06	1	45,06
208	1.OG	Büroebenen-, Abstell- und Serverräume	H	PVC	M1	9,00	1	9,00
kein Türschild	1.OG	Verkehrswege - Flure	F	PVC	W2	84,24	1	84,24
206	1.OG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	35,51	1	35,51
209	1.OG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	24,18	1	24,18
205	1.OG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	27,93	1	27,93
210	1.OG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	12,50	1	12,50
211	1.OG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	14,72	1	14,72
212	1.OG	Sozialräume, Teeküchen	C	Fliesen	W2	11,05	1	11,05
204	1.OG	Archive, Keller- und Bodenräume	I	PVC	W1	12,02	1	12,02
203	1.OG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	36,82	1	36,82
213	1.OG	Sanitärräume	D	Fliesen	W5	3,81	1	3,81
kein Türschild	1.OG	Sanitärräume	D	Fliesen	W5	9,16	1	9,16
214	1.OG	Sanitärräume	D	Fliesen	W5	3,22	1	3,22
kein Türschild	1.OG	Sanitärräume	D	Fliesen	W5	4,52	1	4,52
201/201	1.OG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	Nadelfilz	W2	12,28	1	12,28
kein Türschild	1.OG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	Nadelfilz	W2	31,98	1	31,98
200	1.OG	Büro- und Verwaltungsräume; Kopierräume	A	PVC	W2	30,38	1	30,38
kein Türschild	1.OG	Verkehrswege - Treppenhäuser, Treppen, Podeste	G	Fliesen	W2	26,51	1	26,51
kein Türschild	UG	Verkehrswege - Flure	F	Estrich	M1	51,11	1	51,11
8	UG	Archive, Keller- und Bodenräume	I	Estrich	J4	25,92	1	25,92
7	UG	Büroebenen-, Abstell- und Serverräume	H	Estrich	J4	9,56	1	9,56
6	UG	Archive, Keller- und Bodenräume	I	Estrich	J4	21,56	1	21,56
1	UG	Archive, Keller- und Bodenräume	I	Estrich	J4	28,83	1	28,83
2	UG	Büroebenen-, Abstell- und Serverräume	H	Estrich	J4	16,42	1	16,42
003/004	UG	Archive, Keller- und Bodenräume	I	Estrich	J4	11,61	1	11,61
kein Türschild	UG	Archive, Keller- und Bodenräume	I	Estrich	J4	40,74	1	40,74
5	UG	Büroebenen-, Abstell- und Serverräume	H	Estrich	J4	10,91	1	10,91
Summe:						1.576,79	51	1.118,15
davon Reinigung nach Auftrag						0,00	0	0,00