

Bieter	Vergabenummer 3089-25	Datum 26.01.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE -3304.1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Baustelleneinrichtung								
10.	Bauzeitenplan aufstellen Leistungen LV Balkenplan, Baudokumentation	1,000	psch						
20.	Bauzeitenplan fortschreiben	8,000	St						
1.2.	Gerüstbauarbeiten								
10.	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m H 3m	2,000	St						
20.	Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m H 3m	2,000	St						
30.	Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m H 3m	4,000	St						
2.	entfällt								
3.	Metalltüren								
3.1.	Metalltüren								
10.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 1880 mm T30 RS Blockzarge/B	1,000	St						
20.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech	1,000	St						
30.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech	1,000	St						
40.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech	1,000	St						
50.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg	1,000	St						
60.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						
70.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2260 mm H 2135 mm T30 RS Umfassungsza	1,000	St						
80.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						
90.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2260 mm H 2135 mm T30 RS Blockzarge/B	1,000	St						
100.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2150 mm T30 RS Blockzarge/B	1,000	St						
110.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1280 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
120.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1260 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
130.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 32dB RS Eckzarge St	1,000	St						
140.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 3089-25	Datum 26.01.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE -3304.1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
150.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg	1,000	St						
160.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg	1,000	St						
170.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2135 mm 32dB T30 RS Eckzarg	1,000	St						
180.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1500 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
190.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1510 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
200.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech	1,000	St						
210.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
220.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
230.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T90 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
240.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T30 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
250.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T30 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
260.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
270.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2010 mm T30 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
280.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS EXR2 Eckzarg	1,000	St						
290.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS EXR2 Eckzarg	1,000	St						
300.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS EXR2 Eckzarg	1,000	St						
310.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						
320.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						
330.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Blockzarge/B	1,000	St						
340.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 3089-25	Datum 26.01.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE -3304.1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
350.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						
360.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						
370.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Blockzarge/B	1,000	St						
380.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						
390.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech	1,000	St						
400.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						
410.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech	1,000	St						
420.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1050 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech	1,000	St						
430.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech	1,000	St						
440.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2135 mm Eckzarge Stahlblech	1,000	St						
450.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
460.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
470.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2135 mm T30 RS Eckzarge Stah	1,000	St						
480.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2153 mm H 2043 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
490.	Obentürschließer Gr.5 Feuer- Rauchschutz-Innentür 2-flg. Öffnungsdämpfu	2,000	St						
500.	Obentürschließer Gr.5 Feuer- Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag G	7,000	St						
510.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB Blo	1,000	St						
520.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2300 mm 32dB T90 RS 1,3W/m2	1,000	St						
530.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1400 mm H 2300 mm 32dB RS RC3 Blockza	1,000	St						
540.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1400 mm H 2300 mm 32dB RS RC3 Blockza	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 3089-25	Datum 26.01.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE -3304.1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
550.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
560.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
570.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB RS	1,000	St						
580.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1420 mm H 3110 mm 47dB 1,3W/m2K RC3 B	1,000	St						
590.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2135 mm T30 RS 2,2W/m2K Eck	1,000	St						
600.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB RS	1,000	St						
610.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
620.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht T30 RS B	1,000	St						
630.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3230 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
640.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm 32dB RC3 Blockzarge	1,000	St						
650.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2154 mm H 4589 mm 1Oberlicht 32dB 1,3	1,000	St						
660.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2400 mm H 2300 mm 32dB 1,3W/m2K RC3 B	1,000	St						
670.	UK Pfosten-Riegel-Fassade B 2910 mm H 3230 mm UK Alu T 80 mm B 40 mm A	2,000	St						
680.	Außentürel. Pfosten-Riegel- Fassade B 2910 mm H 3230 mm 2flg 32dB T30 R	2,000	St						
690.	Obentürschließer Gr.5 Feuer- Rauchschutz-Außentür 2-flg. Öffnungsdämpfu	2,000	St						
700.	Unterbauprofil ALU 65x230 mm	1,800	m						
710.	Bauwerksanschluss Pfosten- Riegel-Fassade seittl. 32dB	18,740	m						
720.	Aluminium- Rohrrahmentüren	3,000	St						
730.	Fensterür B 1300 mm H 3540 mm 4tlg 32dB 1,6W/m2K P4A Rahmen Alu Isoli	4,000	St						
740.	Obentürschließer Gr.5 Feuer- Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag G	2,000	St						
750.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB Blo	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 3089-25	Datum 26.01.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE -3304.1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
760.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
770.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
780.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3915 mm 1Oberlicht 1Seitent	1,000	St						
790.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1750 mm H 3915 mm 1Oberlicht 1Seitent	1,000	St						
800.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB RS	1,000	St						
810.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
820.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
830.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1515 mm H 3915 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
840.	Obentürschließer Gr.5 Feuer- Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag G	2,000	St						
850.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB RS	1,000	St						
860.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Alu- Strangpressprofil Rahmentür Alu- Strangpressprofil PZ-Schloss OTS	1,000	St						
870.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
880.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm 1Oberlicht 1Seitent	1,000	St						
890.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm 1Oberlicht 1Seitent	1,000	St						
900.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB RS	1,000	St						
910.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
920.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
930.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1520 mm H 2350 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
940.	Obentürschließer Gr.5 Feuer- Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag G	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 3089-25	Datum 26.01.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE -3304.1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
950.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB RS	1,000	St						
960.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
970.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
980.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm 1Oberlicht 1Seitent	1,000	St						
990.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 3250 mm 1Oberlicht 1Seitent	1,000	St						
1000.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB RS	1,000	St						
1010.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
1020.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 3250 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
1030.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1535 mm H 2350 mm 1Oberlicht 32dB T30	1,000	St						
1040.	Obentürschließer Gr.5 Feuer- Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag G	2,000	St						
1050.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1200 mm H 2300 mm Blockzarge/Blendrah	1,000	St						
1060.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1240 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
1070.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
1080.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
1090.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1760 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
1100.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm 32dB RS Blockzarge/	1,000	St						
1110.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1300 mm H 2300 mm 32dB RS Blockzarge/	1,000	St						
1120.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
1130.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1500 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
1140.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2380 mm H 2320 mm 47dB 1,3W/m2K RC3 B	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 3089-25	Datum 26.01.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE -3304.1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1150.	Dämmzarge XPS WLG 035 80x100 mm	9,840	m						
1160.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2250 mm T30 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
1170.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2250 mm T90 RS Eckzarge Sta	1,000	St						
1180.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1220 mm H 2115 mm 47dB 1,3W/m2K Block	1,000	St						
1190.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1600 mm H 2280 mm T30 RS 2,2W/m2K Blo	1,000	St						
1200.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2260 mm H 2280 mm 32dB T30 RS 2,2W/m2	1,000	St						
1210.	Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1130 mm H 2300 mm 32dB T30 RS Blockza	1,000	St						
3.2.	Glaswand								
	Ausführungsbeschreibung Trennwandanlage								
	Ausführungsbeschreibung Trennwandanlage								
10.	Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 955/3795 mm	1,000	St						
20.	Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 837/3795 mm	2,000	St						
30.	Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 887/3795 mm	1,000	St						
40.	Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 843/3795 mm	2,000	St						
50.	Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 878/3795 mm	1,000	St						
60.	Element mit Ganzverglasung, unterteilt, B/H 963/3795 mm	1,000	St						
70.	Element mit Ganzverglasung, B/H 330/2316 mm	2,000	St						
80.	Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 829/1479 mm	2,000	St						
90.	Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 887/1479 mm	1,000	St						
100.	Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 979/1479 mm	1,000	St						
110.	Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 967/1479 mm	2,000	St						
120.	Element mit Ganzverglasung, Oberlicht, B/H 974/1479 mm	1,000	St						
130.	Wandanschluss	2,000	St						
140.	Deckenanschluss	15,200	m						
150.	Deckenanschluss für Glastrennwand an WBKO- Bestandsdecke, Flachstahl	15,200	m						
160.	Bandrasterelement	15,180	m						
170.	Unterbauprofil Alu 65/230 mm, eloxiert	8,446	m						

Bieter	Vergabenummer 3089-25	Datum 26.01.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 3089-25 Metallarbeiten nach DIN 18360 - Innentüren-KKE -3304.1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
4.	Dokumentation								
4.1.	Dokumentation - BTV und BBR								
10.	Dokumentationsunterlagen nach Richtlinien des Bundestages und BBR	1,000	psch						
20.	Prüfumlauf Dokumentationsunterlagen	1,000	psch						
5.	Stundenlohnarbeiten								
5.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
20.	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30,000	h						
30.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten:

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne:

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte:

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.