



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

WSA Elbe

Postfach 41 54 · 39016 Magdeburg

an alle Teilnehmer des Vergabeverfahrens

**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Elbe**

Moritzburger Straße 3
01127 Dresden

Dornhorster Weg 52
21481 Lauenburg

Fürstenwallstraße 19/20
39104 Magdeburg

**Schleuse Niegripp: Instandsetzung - Rollkeilschütze und Tor Außen-
haupt
Bauüberwachung und Unterstützung des Baubevollmächtigten**

Ordnungsnummer: 2025 / 815 / 064

Hier: Antwort auf Fragen eines Teilnehmers

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

3815W-
252.04/311/005/02/0001/200

Datum

23. Februar 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beantwortung von Fragen von Teilnehmern zu
Ihrer Kenntnis und Beachtung:

Kai Bandau

Telefon +49 391 530- -2538
Telefax +49 391 530 -2417

Zentrale +49 391 530-0
Telefax +49 391 530-2417/2418
wsa-elbe@wsv.bund.de
www.wsa-elbe.wsv.de

Vorbemerkungen zu den Fragen:

In der Bekanntmachung bzw. den Vergabeunterlagen werden als Eignungs-
kriterien u.a.

- „Referenzen für vergleichbare Leistungen“ sowie
- eine Eigenerklärung zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl im Bereich Objektplanung nach HOAI, Ingenieurbauwerke LP 1–8 in den letzten drei Jahren gefordert. Zudem wird eine Bewertung von bis mehr als 8 Referenzen vorgenommen.

Frage 1:

Gelten Referenzen aus Projekten mit Schwerpunkt örtlicher Bauüberwachung und Fertigungsüberwachung (BÜ/FÜ), in denen wir die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Aufgaben wahrgenommen haben, als „vergleichbare Leistungen“ im Sinne der geforderten Referenzen, auch wenn keine vollständige Bearbeitung der HOAI-Leistungsphasen 1–8 erfolgt ist?

Bankverbindung

Bundeskasse Halle/Saale
Dienststz Weiden/Oberpfalz
IBAN: DE08 7500 0000 0075
0010 07
BIC: MARKDEF 1750

Datenschutzhinweis:

Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz entsprechend der Datenschutzerklärung des WSA verarbeitet. Diese können Sie über folgenden Link auf dem Internetauftritt des WSA abrufen: <https://www.wsa-elbe.wsv.de/815-Datenschutz>. Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann diese Ihnen auf Wunsch auch in Textform übermittelt werden.



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Frage 2:

Sofern ausschließlich Referenzen mit nachweisbarer Bearbeitung der HOAI-Leistungsphasen 1–8 als vergleichbar anerkannt werden:

- Ist es ausreichend, wenn nicht alle 8 eingereichten Referenzen diese Bedingung erfüllen, oder ist die vollständige Anzahl entsprechender Referenzen zwingende Voraussetzung?
- Gilt insoweit die in den Unterlagen genannte Mindestanforderung von lediglich einer Referenz als maßgeblich [1], oder ist faktisch eine höhere Mindestzahl an HOAI-Referenzen erforderlich?

Wir bitten um eine eindeutige Aussage, ob BÜ/FÜ-Referenzen als geeigneter Eignungsnachweis zugelassen sind und in welcher Form diese in der Bewertung berücksichtigt werden.

Antwort zu Frage 1 und 2:

Referenz(en) zur LP 8 ist (sind) ausreichend,
(also auch wenn keine vollständige Bearbeitung der LP 1-8 erfolgt ist),
berücksichtigt wird die Anzahl der Referenzen.

Dieses Schreiben wird Bestandteil der Angebotsunterlagen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kai Bandau

Dieses Dokument wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig.