

Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Mäharbeiten Dämme und Deiche..
Projektname:	811W226L000019
PLZ:	93059
Ort:	Regensburg
Straße:	Erlanger Str. 1

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	WSA Donau MDK
	Standort Regensburg
Straße:	Erlanger Str. 1
PLZ:	93059
Ort:	Regensburg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Passau	
LV-Name:	1	
LV-Betrag:		 EUR

Angebotssumme:	 EUR
-----------------------	-----------

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:	 EUR
-----------------------------------	-----------

Angebotssumme brutto:	 EUR
------------------------------	-----------

Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
LV: 1 Passau

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Mäharbeiten im Außenbezirk Passau.....	3
1.1.	Mähen von geneigten Flächen an Dämmen und Deichen.....	3
1.2.	Mähen von ebenen Flächen an Dämmen und Deichen (Damm-/Deic.....	5
1.3.	Schlegeln von ebenen bis geneigten Flächen.....	7
1.4.	Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und Schifffahr.....	9
1.5.	Mäharbeiten im Bereich der Binnenentwässerung.....	20
1.6.	Arbeitsunterbrechungen, Umsetzen von Maschinen, Geräten	22
1.7.	Stundensätze für Regiearbeiten.....	23
1.8.	Entsorgung von Material Dritter.....	25
1.9.	Umsetzung Verkehrsrechtliche Anordnung.....	26
	Zusammenstellung.....	28

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR										
1.	Mäharbeiten im Außenbezirk Passau													
1.1.	Mähen von geneigten Flächen an Dämmen und Deichen													
1.1.1.	Mähen aller geneigten Flächen an Dämmen und Deichen (Frühmahd) Mähen aller geneigten Flächen der Damm- u. Deichkörper. Gras- u. Unkrautflächen von Unrat säubern und mähen. Die Flächen sind eben bis geneigt, an manchen Stellen auch stark geneigt (1:1). Dammhöhe bis 10 m. Schnitthöhe 12 cm. Auf den Flächen befinden sich Schifffahrtszeichen und Gehölzanpflanzungen von 10 m² bis 100 m² Fläche. Aufgrund der Vorgaben zur Standsicherheit von Dämmen dürfen sich Gehölze nicht über den aktuellen Stand hinaus ausbreiten. Die Gehölzflächen sind daher sauber auszumähen und werden im Aufmaß übermessen. Die Erschwernisse durch das konsequente Ausmähen bis an die Gehölze heran mit ggf. zusätzlichen motormanuellen Nacharbeiten (Freischneider) sind in den Einheitspreis einzurechnen. Auf den zu mähenden Flächen befinden sich in manchen Bereichen durch Anflug/Wurzelbrut angesamte Gehölzpflanzen (Hartriegel, Weide, Pappel etc.). Die jährlichen Austriebe ("Kleinfingerstärke") dieser Gehölze sind durch Abschneiden zu entfernen. Die Erschwernisse durch beispielsweise motormanuelles Ausmähen/Nacharbeiten (Freischneider, Motorsense) sind in den Einheitspreis einzurechnen. Aus Artenschutzgründen verbleibt das Mähgut mindestens einen Tag nach dem Schnitt auf der Fläche. Das Mähgut darf nicht abgesaugt werden und ist zusammen mit überschüssigem Material u. Unrat zu beseitigen. Die Entsorgung allen Materials erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet. Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt. Frühmahd. Örtlichkeiten: <table><tr><td>Kling</td><td>8.990 m²</td></tr><tr><td>Kling, gepflasterte Böschung</td><td>150 m²</td></tr><tr><td>Gaishofen</td><td>2.515 m²</td></tr><tr><td>Irring/Schalding</td><td>7.561 m²</td></tr><tr><td>Schalding r.d.D.</td><td>2.623 m²</td></tr></table>	Kling	8.990 m²	Kling, gepflasterte Böschung	150 m²	Gaishofen	2.515 m²	Irring/Schalding	7.561 m²	Schalding r.d.D.	2.623 m²			
Kling	8.990 m²													
Kling, gepflasterte Böschung	150 m²													
Gaishofen	2.515 m²													
Irring/Schalding	7.561 m²													
Schalding r.d.D.	2.623 m²													

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.1. Mähen von geneigten Flächen an Dämmen und Deichen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Spundwand Fähre Sandbach	1.530	m ²		
	Heining	4.116	m ²		
	Trenndamm Lindau	1.064	m ²		
		28.549,00	m2		
1.1.2.	Gemäß Position 1.1.1. Mähen aller geneigten Flächen an Dämmen und Deichen (Sommermahd) Text wie vor, jedoch Sommermahd.				
		28.549,00	m2		
1.1.3.	Gemäß Position 1.1.1. Mähen aller geneigten Flächen an Dämmen und Deichen (Herbstmahd) Text wie vor, jedoch Herbstmahd.				
		28.549,00	m2		
Summe 1.1.	Mähen von geneigten Flächen an ..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.2. Mähen von ebenen Flächen an Dämmen und Deichen ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Mähen von ebenen Flächen an Dämmen und Deichen (Damm-/Deichkrone)

1.2.1. Mähen der Damm-/ Deichkrone (ebene Flächen) - Frühmahd

Mähen aller ebenen Flächen an Damm- und Deichkörpern.

Gras- und Unkrautfläche von Unrat säubern und mähen.

Fläche eben bis schwach geneigt (Dammkrone).

Dammhöhe bis 10 m.

Schnitthöhe 12 cm.

Auf den Flächen befinden sich Schifffahrtszeichen und Gehölzanpflanzungen von 10 m² bis 100 m² Fläche. Aufgrund der Vorgaben zur Standsicherheit von Dämmen dürfen sich Gehölze nicht über den aktuellen Stand hinaus ausbreiten. Die Gehölzflächen sind daher sauber auszumähen und werden im Aufmaß übermessen. Die Erschwernisse durch das konsequente Ausmähen bis an die Gehölze heran mit ggf. zusätzlichen motormanuellen Nacharbeiten (Freischneider) sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Auf den zu mähenden Flächen befinden sich in manchen Bereichen durch Anflug/Wurzelbrut angesamte Gehölzpflanzen (Hartriegel, Weide, Pappel etc.). Die jährlichen Austriebe ("Kleinfingerstärke") dieser Gehölze sind durch Abschneiden zu entfernen.

Die Erschwernis ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Aus Artenschutzgründen verbleibt das Mähgut mindestens einen Tag nach dem Schnitt auf der Fläche. Das Mähgut darf nicht abgesaugt werden und ist zusammen mit überschüssigem Material und Unrat zu beseitigen.

Die Entsorgung allen Materials erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet.

Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

Frühmahd.

Örtlichkeiten:

Kling	4.590 m ²
Gaishofen	715 m ²
Irring/Schalding	5.947 m ²
Donauhof	15.612 m ²
Schalding r.d.D.	967 m ²
Heining	1.269 m ²
Doblstein	5.426 m ²
Trenndamm Lindau	567 m ²

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.2. Mähen von ebenen Flächen an Dämmen und Deichen ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

		35.093,00	m2		
--	--	-----------	----	-------	-------

1.2.2. Gemäß Position 1.2.1.
Mähen der Damm-/ Deichkrone (ebene Flächen) - Sommermahd
 Text wie vor, jedoch Sommermahd.

		35.093,00	m2		
--	--	-----------	----	-------	-------

1.2.3. Gemäß Position 1.2.1.
Mähen der Damm-/ Deichkrone (ebene Flächen) - Herbstmahd
 Text wie vor, jedoch Herbstmahd.

		35.093,00	m2		
--	--	-----------	----	-------	-------

Summe 1.2.	Mähen von ebenen Flächen an Däm..				
-------------------	--	--	--	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.3. Schlegeln von ebenen bis geneigten Flächen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Schlegeln von ebenen bis geneigten Flächen

1.3.1. Schlegeln von ebenen bis geneigten Flächen (1. Durchgang)

Gras- und Begleitwuchsflächen (Brennnesseln, Brombeeren, Disteln, jährliche Austriebe verholzter Pflanzen wie Hartriegel oder Weide bis 2 cm Durchmesser) von Unrat säubern und schlegeln. Die Flächen sind eben bis geneigt, an manchen Abschnitten auch stark geneigt (1:1).
 Auf den Flächen befinden sich Schifffahrtszeichen und Gehölzanpflanzungen von 10 m² bis 100 m² Fläche. Aufgrund der Vorgaben zur Standsicherheit von Dämmen dürfen sich Gehölze nicht über den aktuellen Stand hinaus ausbreiten. Die Gehölzflächen sind daher sauber zu umschlegeln und werden im Aufmaß übermessen. Die Erschwernisse durch das konsequente Schlegeln bis an die Gehölze heran mit ggf. zusätzlichen motormanuellen Nacharbeiten (Freischneider) sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Material, welches bei den Arbeiten in Gräben fällt oder an Durchlässen angeschwemmt wird, muss sofort beseitigt werden, um die Funktion der Grabensysteme aufrecht zu erhalten. Erschwernisse durch das Bearbeiten von Kleinflächen oder von stark geneigten Abschnitten, zu umschlegelnde Anpflanzungen, den Anteil verholzter Austriebe und das stetige Freihalten der Gräben und Durchlässe, sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

1. Durchgang.

Örtlichkeiten:

Trenndamm Schleuse Kachlet UW	1.980 m ²
Böschung Meierhof	800 m ²
UW Jochenstein	2.105 m ²
Zaun ABz-Gelände (UW Nordschleuse)	525 m ²

5.410,00	m2		
----------	----	-------	-------

1.3.2. Gemäß Position 1.3.1. Schlegeln von ebenen bis geneigten Flächen (2. Durchgang) Text wie vor, jedoch 2. Durchgang.

5.410,00	m2		
----------	----	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
LV: 1 Passau
Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
Unterabschnitt: 1.3. Schlegeln von ebenen bis geneigten Flächen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.3. Schlegeln von ebenen bis geneig..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und Schifffahrtszeichen

1.4.1. Mähen von Anlagenstellen (Frühmahd)

Mähen von Anlagenstellen einschließlich der Flächen von Randstreifen bis 1 m Breite und Zwischenflächen zwischen Einfriedungen und versiegelten Flächen.
 Die Flächen liegen innerhalb von Außenstellen und Schleusenbetriebsstellen, Bootsschleusen und Bootsgassen sowie Schöpfwerksanlagen.
 Gras- und Unkrautflächen von Unrat säubern und manuell mähen.
 Fläche eben bis geneigt.
 Böschung bis 1:1.
 Schnitthöhe 12 cm.
 Auf den Flächen befinden sich Gehölzanpflanzungen von 10 m² bis 100 m² Fläche. Diese sollen sich nicht weiter ausbreiten und sind daher sauber auszumähen.
 Die Erschwernisse durch das konsequente Ausmähen bis an die Gehölze heran mit ggf. zusätzlichen motormanuellen Nacharbeiten (Freischneider) sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Auf den zu mähenden Flächen befinden sich in manchen Bereichen durch Anflug/Wurzelbrut angesamte Gehölzpflanzen (Hartriegel, Weide, Pappel etc.). Die jährlichen Austriebe ("Kleinfingerstärke") dieser Gehölze sind durch Abschneiden zu entfernen. Die Erschwernisse durch beispielsweise motormanuelles Ausmähen/Nacharbeiten (Freischneider, Motorsense) ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Das Mähgut darf nicht abgesaugt werden und ist zusammen mit überschüssigem Material und Unrat zu beseitigen.
 In den Schöpfwerken sind zusätzlich die Auslaufbereiche mit zu mähen. Die Erschwernisse hieraus sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Die Entsorgung allen Materials erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet.
 Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

Frühmahd.

Örtlichkeiten:

Böschung Wendepalte Eon Brücke	196 m ²
Wehrgebäude und Böschung Fischpass	550 m ²
Hafenfläche Hofkirchen	650 m ²
Windorfer Insel	4.200 m ²

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Warschau-Signal Racklau	243	m ²		
	Stelzlhof (Weg zum Vorsignal)	250	m ²		
	Pegel Ilz	50	m ²		
	Liegestelle Heining	4.270	m ²		
	Lagerplatz Grünau	1.664	m ²		
	Oberwasser Schleuse Jochenstein	3.312	m ²		
	Unterwasser Schleuse Jochenstein	4.483	m ²		
	Obstwiese Lindau	1.003	m ²		
	Pegel Erlau	100	m ²		
	Treppe und Spundwand				
	UW Nordschleuse	112	m ²		
	UW Wehr Kachlet Radweg	160	m ²		
		21.243,00	m2		
1.4.2.	Gemäß Position 1.4.1. Mähen von Anlagenstellen (Sommermahd) Text wie vor, jedoch Sommermahd.	21.243,00	m2		
1.4.3.	Gemäß Position 1.4.1. Mähen von Anlagenstellen (Herbstmahd) Text wie vor, jedoch Herbstmahd.	21.243,00	m2		
1.4.4.	Reinigen und Entkrauten von Pflasterflächen (1. Durchgang) Reinigen von gepflasterten und vergleichbar versiegelten Flächen, sowie das Reinigen und Entkrauten der Fugen dazwischen und das Säubern von Unrat. Bei den Pflasterflächen handelt es sich um Industriesteinpflaster, Kopfsteinpflaster und Natursteinpflaster. Beton- und Pflasterflächen einschließlich Fugen, Fugen an Gebäudekanten sowie Regenablauftrinnen (betoniert und gepflastert). Die Flächen und Fugen sind nur mechanisch (z. B. Unkrautbürste) zu entkrauten, der Einsatz von Herbiziden ist untersagt. Die Flächen und Fugen sind unterschiedlich stark verkrautet und bemoost, sie sind eben bis stark geneigt. Der Zugang zu den Flächen im Bereich der Schleuse ist erschwert. Die Mittelhäupter sind nur über Schleusentore erreichbar. Der Unterwassertrenndamm der Schleuse Kachlet ist nur über eine Leiter erreichbar. Aufgrund der Lage der zu bearbeitenden Flächen unmittelbar neben Gebäuden und Parkplätzen, sind bei der Ausführung entsprechende				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Maßnahmen zu ergreifen, um Gefährdungen von Personen oder Sachbeschädigung zu verhindern. Eine besondere Vorsicht ist bei Arbeiten im Bereich von Schleusenammern und Slipanlagen u. ä. geboten (UVV). Die Erschwernisse hieraus, sowie aus den unterschiedlichen Flächenneigungen und dem hohen Anteil (motor-)manueller Arbeit ist in den Einheitspreis einzurechnen. Das bei den Arbeiten anfallende Material darf nicht abgesaugt werden und ist zusammen mit Unrat aufzunehmen und zu beseitigen. Die Entsorgung allen Materials erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet. Die Ausführungstermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

1. Durchgang

Örtlichkeiten:

ABz-Gebäude Nordseite	370 m ²
ABz-Gebäude Südseite	200 m ²
Parkplatz ehemaliges Umspannwerk	1.340 m ²
OW Nordschleuse Antriebshaus	133 m ²
OW Trenndamm Schleuse	296 m ²
OW Antriebshaus Mitte	98 m ²
OW Südschleuse Antriebshaus	128 m ²
Betriebsweg ausserhalb Zaun Südschleuse	513 m ²
Weg zum Sportbootanleger UW + Einsetzstelle	600 m ²
Böschung Sportbootanleger UW + Treppe + Sprechanlage	197 m ²
UW Trenndamm Schleuse	326 m ²
UW Trenndamm Schleuse/ Wehr	166 m ²
UW Südschleuse Antriebshaus	281 m ²
UW Antriebshaus Mitte + B-Stelle	371 m ²
UW Nordschleuse Antriebshaus	67 m ²
Lagerfl.FWT + Parkpl. GI Ka, Spundwand	289 m ²
gepflasteter Weg Spundwand Bhf	47 m ²
Bhf Spundwand/ Mole	147 m ²
Slipanlage Böschungen	52 m ²
Fläche Slipanlage Bhf	526 m ²
Container Holzlager + Lagerflächen herum	297 m ²
Hafeneinfahrt Unterstromig	302 m ²
Spundwand Hafen	281 m ²
gepflasterte Fläche Trockendock/	
Notverschluss + beton.Absatz	18 m ²

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Trockendock Wände	525 m ²
Trockendock Grundfläche	990 m ²
Trockendock Absatz (Wände)	93 m ²
Trockendock Rampe	50 m ²
Betriebsweg Trockendock/Dalben + gepfl. Fläche Trockendock/ Notverschl.	395 m ²
Betriebsweg Lagerplatz/ Dalben	196 m ²
Lagerplatz gepfl. Flächen + Rinnen + Gaslager	632 m ²
Lagerfläche neben Betriebsweg	130 m ²
Lagerplatz Meierhof (nur Pflaster)	302 m ²
SW Meierhof Zugang + Rampe	128 m ²
Rinne hinter Bhf (Zaunseite) bis Tor	
ABz Magazin	69 m ²
Rinne hinter Bhf (Bauhofseite) bis Tor	
ABz Magazin	63 m ²
gepflasterte Fläche vor Bhf Büro (Südseite)	38 m ²
Parkplatz Bhf Büro (Nordseite)	24 m ²
Pausenplatz vor Bhf + Zugang Container Azubi	64 m ²
Stellfläche Müllcontainer Bhf	15 m ²
um Parkplatz Bauhof	52 m ²
Sportbootanleger OW (alt)	18 m ²
um Handmagazin Gebäude	50 m ²
um Container GI Ka	43 m ²
um Tankstelle	20 m ²
Lagerplatz um Betonfund. + Garagen	80 m ²
Lagerplatz Meierhof Randsteine	6 m ²
SW Meierhof Randsteine	10 m ²
Hafendamm LS v. SW Meierhof Tor	
- Lagerhallen Bhf	187 m ²
Lagerhallen Bhf	35 m ²
Randsteine Bhf Parkplatz, Raucherecke + Zugang Büro Bhf (Nordseite)	33 m ²
Stirnseite Bhf Büro (bei Anker+ Fahnenmast)	4 m ²
Recyclingcarport Bhf	9 m ²
Schienen Slipanlage Bhf	104 m ²
Betonkanten Slipanlage Bhf	41 m ²
Rinne Damm Landseite	103 m ²

11.550,00 m2

1.4.5. Gemäß Position 1.4.4.
Reinigen und Entkräuten von Pflasterflächen (2. Durchgang)
 Text wie vor, jedoch 2. Durchgang.

11.550,00 m2

1.4.6. **Mähen von Rasenflächen um Gebäude (1. Mahd)**
 Rasenflächen um Gebäude herum von Unrat säubern und
 mähen.

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Flächen eben bis 1:1 geneigt.
 Schnitthöhe max. 12 cm.
 Mähen der Rasenflächen einschließlich der Flächen zwischen Einfriedungen, Gebäuden (z. B. Sozialwerkwohnungen), befestigten Flächen und deren Randstreifen bis 1 m Breite. Auf den zu mähenden Flächen befinden sich z. T. kleinere Anpflanzungen, die sauber auszumähen sind und im Aufmaß übermessen werden.
 Die Rasenflächen sind mit einem Rasenmäher/Rasentraktor mit Grasaufnahmeverrichtung (Fangkorb) zu mähen. Aufgrund der Lage der zu mähenden Flächen unmittelbar neben Gebäuden und Parkplätzen sind bei der Ausführung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um Gefährdungen von Personen oder Sachbeschädigung zu verhindern. Die Erschwernisse hieraus sowie durch motormanuelles Ausmähen/Nacharbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Das Mähgut ist zusammen mit überschüssigem Material und Unrat zu entsorgen. Die Entsorgung allen Materials erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet.
 Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

1. Mahd.

Örtlichkeiten:

Sportbootanleger OW Kachlet	400 m ²
ABz-Gelände Böschung Parkplätze gegenüber ABz-Gelände	500 m ²
Trenndamm Schleuse Kachlet OW	2.920 m ²
ABz-Gelände, Bürogebäude Bauhof	348 m ²
ABz-Gelände, Parkplatz u. Bürogebäude	484 m ²
ABz-Gelände, Dammbalken Trockendock	2.067 m ²
ABz-Gelände, Hafenbereich Landseite	490 m ²
Betriebsgelände Nordschleuse	787 m ²
ABz-Gelände, Hafenmole	950 m ²
ABz-Gelände, Slipanlage	54 m ²
ABz-Gelände, Hafendamm Meierhof-Gerlesberger	1.980 m ²
ABz-Gelände, Hafen Lagerplatz Meierhof	6.166 m ²
ABz-Gelände, Nord- u. Südschleuse	5.750 m ²
ABz-Gelände, GI-Kachlet Baubüro u. Bauhof-Halle-Spundwand	720 m ²

23.616,00	m2		
-----------	----	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.7.	Gemäß Position 1.4.6. Mähen von Rasenflächen um Gebäude (2. Mahd) Text wie vor, jedoch 2. Mahd.	23.616,00	m2		
1.4.8.	Gemäß Position 1.4.6. Mähen von Rasenflächen um Gebäude (3. Mahd) Text wie vor, jedoch 3. Mahd.	23.616,00	m2		
1.4.9.	Gemäß Position 1.4.6. Mähen von Rasenflächen um Gebäude (4. Mahd) Text wie vor, jedoch 4. Mahd.	23.616,00	m2		
1.4.10.	Gemäß Position 1.4.6. Mähen von Rasenflächen um Gebäude (5. Mahd) Text wie vor, jedoch 5. Mahd.	23.616,00	m2		
1.4.11.	Gemäß Position 1.4.6. Mähen von Rasenflächen um Gebäude (6. Mahd) Text wie vor, jedoch 6. Mahd.	23.616,00	m2		
1.4.12.	Gemäß Position 1.4.6. Mähen von Rasenflächen um Gebäude (7. Mahd) Text wie vor, jedoch 7. Mahd.	23.616,00	m2		
1.4.13.	Gemäß Position 1.4.6. Mähen von Rasenflächen um Gebäude (8. Mahd) Text wie vor, jedoch 8. Mahd.	23.616,00	m2		
1.4.14.	Mähen von ökologischen Ausgleichsflächen (Frühmahd) Gras- und Begleitwuchsflächen (Brennesseln, Brombeere, jährlicher Austrieb verholzter Pflanzen wie Hartriegel oder Weide bis 2 cm Durchmesser etc.) von Unrat säubern und mähen.				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Auf der Fläche am Stelzlhof sind zudem 20 gepflanzte Bäume sauber auszumähen. Die zu mähenden Flächen sind eben bis schwach geneigt. Schnitthöhe 12 cm. Das saubere Ausmähen der einzelnen Bäume ist teilweise nur motor-manuell/händisch ausführbar. Die Erschwernisse hieraus sind in den Einheitspreis einzurechnen. Aus Artenschutzgründen verbleibt das Mähgut mindestens einen Tag nach dem Schnitt auf der Fläche. Das Mähgut darf nicht abgesaugt werden und ist zusammen mit überschüssigem Material und Unrat zu beseitigen. Die Entsorgung allen Materials erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet. Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

Frühmahd.

Örtlichkeit:

Ökoflächen Stelzlhof

1.205 m²

1.205,00 m2

1.4.15.

Gemäß Position 1.4.14.

Mähen von ökologischen Ausgleichsflächen (Sommermahd)

Text wie vor, jedoch Sommermahd.

Örtlichkeiten:

Ökoflächen Stelzlhof

1.205 m²

Ausgleichsfläche Schalding

4.200 m²

5.405,00 m2

1.4.16.

Mähen von ökologischen Ausgleichsflächen (Herbstmahd)

Gras- und Begleitwuchsflächen (Brennesseln, Brombeere, jährlicher Austrieb verholzter Pflanzen wie Hartriegel oder Weide bis 2 cm Durchmesser etc.) von Unrat säubern und mähen.

Auf der Fläche am Stelzlhof sind zudem 20 gepflanzte Bäume sauber auszumähen. Die zu mähenden Flächen sind eben bis schwach geneigt. Schnitthöhe 12 cm.

Auf den zu mähenden Flächen sind nach Einweisung durch die Bauaufsicht wandernde Altgrasstreifen abschnittsweise zu belassen. Die Altgrasabschnitte sollen

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

ca. 5 % der gesamten zu mähenden Fläche darstellen, mindestens aber 100 m² groß sein.
 Das saubere Ausmähen der einzelnen Bäume ist teilweise nur motor-manuell/händisch ausführbar. Die Erschwernisse hieraus sind in den Einheitspreis einzurechnen.
 Aus Artenschutzgründen verbleibt das Mähgut mindestens einen Tag nach dem Schnitt auf der Fläche. Spätestens nach einer Woche Lagerzeit muss das Mähgut restlos von der Fläche abgeräumt und entfernt werden. Es darf nicht abgesaugt werden und ist zusammen mit überschüssigem Material und Unrat zu beseitigen.
 Die Entsorgung allen Materials erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet.
 Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt."

Örtlichkeiten:

Ökoflächen Stelzlhof	1.205 m ²
Ausgleichsfläche Schalding	4.200 m ²

5.405,00	m2		
----------	----	-------	-------

1.4.17. Mähen um Schifffahrtszeichen von Land aus (Frühmahd)

Gras- und Begleitwuchsflächen (Brennnesseln, Brombeeren, jährlicher Austrieb verholzter Pflanzen wie Hartriegel oder Weide bis 2 cm Durchmesser etc.) um Schifffahrtszeichen (wie Hektometersteine mit und ohne Km-Tafeln sowie Schifffahrtstafeln und Fahrwassertonnenschilder) von Unrat säubern und mähen.
 Die Flächen bestehen aus einem Radius von ca. 3 m um das Schifffahrtszeichen herum und einem Sichtdreieck von 45° (siehe Anlage Regelanordnung Schifffahrtszeichen).
 Die mittlere Gesamtfläche beträgt ca. 200 m² und ist mit Wiesenvegetation und Hochstauden (ein- und mehrjährige Pflanzen) sowie z. T. mit verholzten Pflanzen bedeckt. Die zu mähenden Flächen sind eben bis geneigt und befinden sich teilweise direkt an der Uferböschung.

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Die Arbeiten sind nur motormanuell/ händisch ausführbar, die auszumähenden Schifffahrtszeichen liegen meist 100 m auseinander und sind nur teilweise an eine Anwehung angebunden. Die Erschwernisse hieraus sind in den Einheitspreis einzurechnen, die Abrechnung erfolgt nach Stück .
 Die Schifffahrtszeichen sind von Land aus zu erreichen. Das Mähgut darf auf der Fläche verbleiben. Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

Frühmahd.

Örtlichkeit:

rechtes Ufer
 linkes Ufer

43 Stück
 438 Stück

481,00 St

1.4.18. Gemäß Position 1.4.17.
Mähen um Schifffahrtszeichen von Land aus (Sommermahd)
 Text wie vor, jedoch Sommermahd.

481,00 St

1.4.19. Gemäß Position 1.4.17.
Mähen um Schifffahrtszeichen von Land aus (Herbstmahd)
 Text wie vor, jedoch Herbstmahd.

481,00 St

1.4.20. Mähen um Schifffahrtszeichen von Wasser aus (Frühmahd)

Gras- und Begleitwuchsflächen (Brennnesseln, Brombeeren, jährlicher Austrieb verholzter Pflanzen wie Hartriegel oder Weide bis 2 cm Durchmesser etc.) um Schifffahrtszeichen (wie Hektometersteine mit und ohne Km-Tafeln sowie Schifffahrtstafeln und Fahrwassertonnenschilder) von Unrat säubern und mähen.

Die Flächen bestehen aus einem Radius von ca. 3 m um das Schifffahrtszeichen herum und einem Sichtdreieck von 45° (siehe Anlage Regelanordnung Schifffahrtszeichen).

Die mittlere Gesamtfläche beträgt ca. 200 m² und ist mit Wiesenvegetation und Hochstauden (ein- und mehrjährige Pflanzen) sowie z. T. mit verholzten Pflanzen

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

bedeckt. Die zu mähenden Flächen sind eben bis geneigt und befinden sich teilweise direkt an der Uferböschung. Die Arbeiten sind nur motormanuell/ händisch ausführbar, die auszumähenden Schifffahrtszeichen liegen meist 100 m auseinander und sind nicht von Land aus erreichbar. Die Schifffahrtszeichen müssen selbstständig mit einem eigenen Wasserfahrzeug von Wasser aus angefahren werden. Das Wasserfahrzeug wird nicht vom AG gestellt, sondern muss vom AN organisiert und selbstständig eingesetzt werden. Die Erschwernisse hieraus sind in den Einheitspreis einzurechnen, die Abrechnung erfolgt nach Stück .
 Das Mähgut darf auf der Fläche verbleiben.
 Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

Frühmahd.

Örtlichkeit:

rechtes Ufer
 linkes Ufer

235 Stück
 16 Stück

251,00 St

1.4.21. Gemäß Position 1.4.20.
Mähen um Schifffahrtszeichen von Wasser aus (Sommermahd)
 Text wie vor, jedoch Sommermahd.

251,00 St

1.4.22. Gemäß Position 1.4.20.
Mähen um Schifffahrtszeichen von Wasser aus (Herbstmahd)
 Text wie vor, jedoch Herbstmahd.

251,00 St

1.4.23. **Motormanuelles Mähen von Neophytenbeständen (Frühmahd)**
 Motormanuelles Mähen von Neophytenbeständen.
 Bewuchs: Neophyten-Stauden, überwiegend Japanischer Staudenknöterich (*Fallopia japonica*).
 Aufwuchshöhe: bis 3 m.
 Flächen geneigt bis stark geneigt (1:1).
 Es handelt sich um ca. 10 Einzelflächen von 100 m² bis 500 m² Größe. Die Flächen sind ausschließlich motormanuell (mit Freischneider, Motorsense) nach Einweisung der Bauaufsicht zu mähen. Das Schnittgut von Neophyten muss sofort nach der

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.4. Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Mahd aufgenommen und entsorgt werden, um ein erneutes Anwachsen von Pflanzenteilen oder das Ausfallen von Samen zu verhindern. Eine Verunreinigung anderer Mähflächen mit Mähgut/Pflanzenteilen aus diesen Neophytenflächen ist unbedingt zu verhindern. Die Flächen können zum Abtransport des Mähgutes mit dem PKW/LKW angefahren werden. Auf den Flächen befinden sich Gehölze um die sauber herumgemäht werden muss. Die Erschwernisse durch motormanuelles Mähen (Freischneider, Motorsense), das saubere Ausmähen von Gehölzen und durch den sofortigen Abtransport des Mähguts sind in den Einheitspreis einzurechnen. Das Mähgut darf nicht abgesaugt werden und ist zusammen mit überschüssigem Material und Unrat zu beseitigen. Die Entsorgung allen Materials erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet. Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

Örtlichkeiten:

Donau-Km 2202,000 - 2257,000	5.000 m ²				
	5.000,00	m2			

1.4.24. Gemäß Position 1.4.23.
Motormanuelles Mähen von Neophytenbeständen (Sommermahd)
 Text wie vor, jedoch Sommermahd.

5.000,00	m2		
----------	----	-------	-------

1.4.25. Gemäß Position 1.4.23.
Motormanuelles Mähen von Neophytenbeständen (Herbstmahd)
 Text wie vor, jedoch Herbstmahd.

5.000,00	m2		
----------	----	-------	-------

Summe 1.4.	Mähen von Außen-, Betriebs-, ..		
-------------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.5. Mäharbeiten im Bereich der Binnenentwässerung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.5. Mäharbeiten im Bereich der Binnenentwässerung

1.5.1. Mähen entlang der Binnenentwässerung (Frühmahd)

Zu mähen sind die Böschungen (Randstreifen der Gräben) von der Bankette der parallel zu den Gräben verlaufenden Unterhaltungswege, bis zur Wasserlinie des jeweiligen Grabens. Gras- und Begleitwuchsflächen entlang von Binnenentwässerungsgräben von Unrat säubern und mähen (siehe Regelanordnung Binnenentwässerungsgräben).

Die Flächen sind eben bis überwiegend geneigt, an manchen Abschnitten auch stark und sehr stark geneigt (1:1 und steiler). Die Schnitthöhe beträgt 12 cm.

Auf den Flächen befinden sich z. T. Gehölzanpflanzungen von 10 m² bis 100 m² Fläche. Um weiterhin die Grabenbeobachtung zur Gewährleistung des Hochwasserabflusses durchführen zu können, dürfen sich Gehölze nicht über den aktuellen Stand hinaus ausbreiten. Die Gehölzflächen sind daher sauber ausmähen und werden im Aufmaß übermessen. Die Erschwernisse durch das konsequente Ausmähen bis an die Gehölze heran mit ggf. zusätzlichen motormanuellen Nacharbeiten (Freischneider) sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Auf den zu mähenden Flächen befinden sich in manchen Bereichen durch Anflug/Wurzelbrut angesamte Gehölzpflanzen (Hartriegel, Weide, Pappel etc.). Die jährlichen Austriebe ("Kleinfingerstärke") dieser Gehölze sind durch Abschneiden zu entfernen.

Material/Mähgut, welches bei den Arbeiten in die Gräben fällt oder an Durchlässen angeschwemmt wird, muss sofort beseitigt werden, um die Funktion der Grabensysteme aufrecht zu erhalten.

Aufgrund der genannten Erschwernisse, wie sehr stark geneigter Abschnitte, auszumäherender Anpflanzungen, dem Entfernen von verholzten Austrieben, Säubern von Unrat und dem stetigen Freihalten der Gräben und Durchlässe ist mit einem erhöhten Anteil an (motor-) manueller Arbeit (Freischneider/Motorsense) zu rechnen. Die Erschwernisse sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Aus Artenschutzgründen verbleibt das Mähgut mindestens einen Tag nach dem Schnitt auf der Fläche.

Das Mähgut darf nicht abgesaugt werden und ist zusammen mit überschüssigem Material und Unrat zu beseitigen.

Die Entsorgung allen Materials erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet.

Die Mahdtermine sind verbindlich im Ausführungszeitenplan in der Anlage zu den BVB festgesetzt.

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.5. Mäharbeiten im Bereich der Binnenentwässerung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Frühmahd.

Örtlichkeiten:

Schöpfwerk Kling	374 m ²
Schöpfwerk Gaishofen	528 m ²
Schöpfwerk Irring	950 m ²
Schöpfwerk Maierhof	1.066 m ²
Seilbahnbach	1.197 m ²
Bach bei Do-km 2239,25	43 m ²
Gaishofener Bach	19.031 m ²
Irringer Bach	2.727 m ²
Schaldinger Mühlbach	642 m ²
Namenloser Bach	457 m ²
Biereder Bach	518 m ²
Schmied-Bach	458 m ²
Wörther Bach	815 m ²
Schöpfwerk Seestetten	265 m ²
Schöpfwerk Biebersbach	417 m ²
Schöpfwerk Hof	621 m ²
Schöpfwerk Heining	902 m ²
Setzenbach	1.625 m ²
Mitterbruchbach	1.860 m ²
Stöttinger Bach	800 m ²
Kellererbach	350 m ²
Klafenbach	2.782 m ²

38.428,00	m2		
-----------	----	-------	-------

1.5.2. Gemäß Position 1.5.1.
Mähen entlang der Binnenentwässerung (Sommermahd)
 Text wie vor, jedoch Sommermahd.

38.428,00	m2		
-----------	----	-------	-------

1.5.3. Gemäß Position 1.5.1.
Mähen entlang der Binnenentwässerung (Herbstmahd)
 Text wie vor, jedoch Herbstmahd.

38.428,00	m2		
-----------	----	-------	-------

Summe 1.5.	Mäharbeiten im Bereich der Binn..		
-------------------	--	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.6. Arbeitsunterbrechungen, Umsetzen von Maschinen, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Arbeitsunterbrechungen, Umsetzen von Maschinen, Geräten und Personal sowie Erschwernisse und erhöhter Arbeitsaufwand, witterungsbedingt				
1.6.1.	*** Bedarfsposition mit GB Arbeitsunterbrechungen, witterungsbedingt Es ist zu beachten, dass je nach Witterung (z. B. bei aufgeweichtem Untergrund) eine differenzierte Bearbeitung erfolgen muss. Diese Erschwernisse können zu Arbeitsunterbrechungen führen. Witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen von bis zu 5 Tagen.	2,00	St		
1.6.2.	*** Bedarfsposition mit GB Umsetzen von Maschinen, Geräten und Personal, witterungsbedingt Es ist zu beachten, dass je nach Witterung (z. B. bei aufgeweichtem Untergrund) eine differenzierte Bearbeitung erfolgen muss. Diese Erschwernisse können zu häufigerem Umsetzen von Maschinen, Geräten und Personal in andere, nicht beeinträchtigte Flächen/Arbeitsabschnitte führen. Witterungsbedingtes Umsetzen auf andere, nicht beeinträchtigte Flächen/Abschnitte.	2,00	St		
1.6.3.	*** Bedarfsposition mit GB Erschwernisse und erhöhter Arbeitsaufwand, witterungsbedingt Es ist zu beachten, dass je nach Witterung (z. B. bei aufgeweichtem Untergrund) eine differenzierte Bearbeitung erfolgen muss. Diese Erschwernisse können einen höheren Anteil (motor-) manueller Arbeiten und z. B. den Einsatz von Auslegermähern erforderlich machen. Erschwernis und erhöhter Arbeitsaufwand durch einen erhöhten Arbeitsanteil motormanueller Leistungen.	2,00	St		
Summe 1.6.	Arbeitsunterbrechungen, Umsetze..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.7. Stundensätze für Regiearbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1.7. Stundensätze für Regiearbeiten

1.7.1. *** Bedarfsposition mit GB

Stundensatz Vorarbeiter/ Maschinenführer

Stundensatz für Vorarbeiter/Maschinenführer,

Spezialfacharbeiter (Lohngruppe 4 oder 5).

Stundensatz für o. g. Arbeiter inkl.:

- Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) z. B. für Freischneidearbeiten
- Werkzeug und Material
- Betriebs- und Schmierstoffe motormanueller Geräte (z. B. Freischneider)
- Rettungskragen bei Arbeiten an Gewässern
- Lohnnebenkosten

1,00 Std

1.7.2. *** Bedarfsposition mit GB

Stundensatz Facharbeiter

Stundensatz für Facharbeiter, Fachwerker

Spezialfacharbeiter (Lohngruppe 2 oder 3).

Stundensatz für o. g. Arbeiter inkl.:

- Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) z. B. für Freischneidearbeiten
- Werkzeug und Material
- Betriebs- und Schmierstoffe motormanueller Geräte (z. B. Freischneider)
- Rettungskragen bei Arbeiten an Gewässern
- Lohnnebenkosten

2,00 Std

1.7.3. *** Bedarfsposition mit GB

Stundensatz Helfer/ Hilfsarbeiter

Stundensatz für Helfer, Hilfsarbeiter

Spezialfacharbeiter (Lohngruppe 2).

Stundensatz für o. g. Arbeiter inkl.:

- Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) z. B. für Freischneidearbeiten
- Werkzeug und Material
- Betriebs- und Schmierstoffe motormanueller Geräte (z. B. Freischneider)
- Rettungskragen bei Arbeiten an Gewässern
- Lohnnebenkosten

2,00 Std

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.7. Stundensätze für Regiearbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.4.	*** Bedarfsposition mit GB Stundensatz MAS für Geräteträger mit max. Bodendruck 385 g/cm² Stundensatz für Geräteträger mit max. Bodendruck 385 g/cm ² (z. B. AEBI, Rasant etc.). Stundensatz (MAS) für o. g. Gerät inkl.: - Anbaugerät (z. B. Mähwerk, Schwader, Grasaufnahmegerät) - Maschinenführer inkl. Lohnnebenkosten - Betriebs- und Schmierstoffe - Reparatur- und Wartungskosten - Abschreibung und Verzinsung	1,00	Std		
1.7.5.	*** Bedarfsposition mit GB Stundensatz MAS für Geräteträger ohne Bodendruck-Begrenzung Stundensatz für Geräteträger ohne Bodendruck-Begrenzung (z. B. Schlepper, UNIMOG etc.). Stundensatz (MAS) für o. g. Gerät inkl.: - Anbaugerät (z. B. Mähwerk, Schwader, Grasaufnahmegerät) - Maschinenführer inkl. Lohnnebenkosten - Betriebs- und Schmierstoffe - Reparatur- und Wartungskosten - Abschreibung und Verzinsung	1,00	Std		
Summe 1.7.	Stundensätze für Regiearbeiten				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.8. Entsorgung von Material Dritter

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	Entsorgung von Material Dritter			
1.8.1.	*** Bedarfsposition mit GB Entsorgung von Material Dritter Entsorgung von Material Dritter (z. B. Geschwemmsel nach Hochwasser etc.). Nach Angaben des AG auch aus benachbarten Flächen (Anpflanzungen etc.) sammeln, auf messbare Haufen setzen und schadlos entsorgen. Die Entsorgung allen Materials (Mähgut, überschüssiges Material, Treibgut, Unrat, Schutt, Steine, Gehölzteile wie Äste etc.) erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet.	100,000 m3		
Summe 1.8.	Entsorgung von Material Dritter			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.9. Umsetzung Verkehrsrechtliche Anordnung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1.9. Umsetzung Verkehrsrechtliche Anordnung

1.9.1. *** Bedarfsposition mit GB

Umsetzung Verkehrsrechtliche Anordnung

Umsetzung einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur Sperrung/Teilspernung der Gefährdungsbereiche von Parkplätzen, Fuß- und Radwegen für Mäharbeiten (Steinflug durch rotierende Messer etc.). Der AN beantragt rechtzeitig die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Durchführung der genannten Arbeiten. Der AG stellt die für die Beantragung erforderlichen Pläne und Karten. Der AN stellt die in der verkehrsrechtlichen Anordnung geforderte Beschilderung (inkl. Ampelanlagen und Sicherungsposten, soweit erforderlich) und richtet die Baustelle danach ein. Nach Beendigung der Arbeiten räumt der AN die Baustelle vollständig. Die Erschwernisse daraus sowie die Kosten für die Beantragung verkehrsrechtlicher Anordnungen, das Aufstellen und Räumen der Beschilderung/Ampelanlagen/Sicherungsposten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Örtlichkeit:

innerorts

3,00	St		
------	----	-------	-------

1.9.2. *** Bedarfsposition mit GB

Aufstellen von mobilen Schutzzäunen (1. Mähgang)

Aufstellen von mobilen Schutzzäunen zum Schutz von Personen und Objekten bei Arbeiten mit rotierenden Mähwerken. Die Schutzzäune sollen einen Schutz vor Kleinteilen (Steinen, Scherben o. ä.), die durch das rotierende Mähwerk (Freischneider) weggeschleudert werden, gewährleisten. Die Abrechnung des Einsatzes von Schutzzäunen erfolgt pauschal je Mähgang.

1	Psch		
---	------	-------	-------

1.9.3. *** Bedarfsposition mit GB

Gemäß Position 1.9.2.

Aufstellen von mobilen Schutzzäunen (2. Mähgang)

Text wie vor, jedoch 2. Mähgang.

1	Psch		
---	------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau
 Abschnitt: 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau
 Unterabschnitt: 1.9. Umsetzung Verkehrsrechtliche Anordnung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.4.	*** Bedarfsposition mit GB Gemäß Position 1.9.2. Aufstellen von mobilen Schutzzäunen (3. Mähgang) Text wie vor, jedoch 3. Mähgang.	1	Psch		
Summe 1.9.	Umsetzung Verkehrsrechtliche ..				
Summe 1.	Mäharbeiten im Außenbezirk Passau				

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 811W226L000019 Mäharbeiten Dämme und Deiche Passau 2026
 LV: 1 Passau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Mäharbeiten im Außenbezirk Passau	
1.1.	Mähen von geneigten Flächen an Dämmen und Deichen	
1.2.	Mähen von ebenen Flächen an Dämmen und Deichen (Damm-.. ..	
1.3.	Schlegeln von ebenen bis geneigten Flächen	
1.4.	Mähen von Außen-, Betriebs-, Anlagenstellen und Schif.. ..	
1.5.	Mäharbeiten im Bereich der Binnenentwässerung	
1.6.	Arbeitsunterbrechungen, Umsetzen von Maschinen, Gerät.. ..	
1.7.	Stundensätze für Regiearbeiten	
1.8.	Entsorgung von Material Dritter	
1.9.	Umsetzung Verkehrsrechtliche Anordnung	
	Summe 1. Mäharbeiten im Außenbezirk Passau	
LV	1	
1.	Mäharbeiten im Außenbezirk Passau	
	Summe LV 1 Passau	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	EUR
	in Höhe von 19,00 %	EUR
		EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28