

– Nachweis –

über die technische Ausrüstung

Der Nachweis über die technische Ausrüstung dient der Feststellung über die Einhaltung der Mindestanforderungen (siehe Seite 9 des Vordruckes).
 Die Nichteinhaltung der Mindestanforderungen führt zwingend zum Ausschluss.

Nachweis über die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende und zum Einsatz vorgesehene, technische Ausrüstung.

Hiermit mache(n) ich/ wir verbindlich Angaben zur technischen Ausrüstung:

Nr.	Bezeichnung des Gerätes, Kennzeichen seiner Daten bezüglich der Leistungsfähigkeit						Bau- jahr	Stück	eigen (e)	fremd (f)
	*Geräte mit Vorhaltezeit in Tagen									
1	Mehrzweck- Geräteträger	Geräteart, Hersteller, Typ	Einsatz- gewicht** t	Aufstands fläche*** cm²	Boden druck g/cm²	*				
1.1	Mehrzweckgeräteträger max. Bodendruck 385 g/cm²									
		Bsp. Mähtrak, AEBI, TT210 Hydro, 50 kW	1,7	4.520	376	3	2013	2	e	

Nr.	Bezeichnung des Gerätes, Kennzeichen seiner Daten bezüglich der Leistungsfähigkeit			Bau- jahr	Stück	eigen (e)	fremd (f)
	*Geräte mit Vorhaltezeit in Tagen						
1	Mehrzweck- Geräteträger	Geräteart, Hersteller, Typ	*				
1.2	Mehrzweckgeräteträger ohne Bodendruck- Beschränkung						
		Bsp. Traktor, FENDT, Vario 410, 74 kW	1	2004	1	e	
2	Motormanuelle Mähgeräte	Geräteart, Typ, Mähwerk, Arbeitsbreite					
2.1	Einachs-Balkenmäher						
		Bsp. Balkenmäher AGRIA 5400, Universalmähbalken, Arbeitsbreite 145 cm	2	2011	1	e	
2.2	Freischneider/ Motorsensen						
		Bsp. Freischneider, STIHL FS 460, Mähkopf PolyCut	2	2005	4	e	

Nr.	Bezeichnung des Gerätes, Kennzeichen seiner Daten bezüglich der Leistungsfähigkeit			Bau- jahr	Stück	eigen (e)	fremd (f)
	*Geräte mit Vorhaltezeit in Tagen						
2	Motormanuelle Mähgeräte	Geräteart, Typ, Mähwerk, Arbeitsbreite	*				
2.3	sonstige (motor)manuellen Mähgeräte						
3	Doppelmesser- mähwerke	Geräteart, Arbeitsbreite, zum Anbau an Geräteträger					
3.1	Frontmähwerke						
		Bsp. Frontmähwerk, Arbeitsbreite 375 cm, an Mähtrak AEBI TT210	2	2008	2	e	
3.2	Heckseitenmähwerke/ Schmetterlings- mähwerke						
		Bsp. Heckseitenmähwerk, Arbeitsbreite 500 cm, an FENDT Vario 410	2	2001	1	e	

Nr.	Bezeichnung des Gerätes, Kennzeichen seiner Daten bezüglich der Leistungsfähigkeit					Bau- jahr	Stück	eigen (e)	fremd (f)
	*Geräte mit Vorhaltezeit in Tagen								
3	Doppelmesser- mähwerke	Geräteart, Arbeitsbreite, zum Anbau an Geräteträger				*			
3.3	Auslegermähwerke/ Böschungsmähwerke								
		Bsp. Auslegermähwerk, Arbeitsbreite 275 cm, an FENDT Vario 410				5	2008	1	e
4	Schwad- u. Aufnahmegeräte	Geräteart, zum Anbau an Geräteträger	Einsatz- gewicht** t	Aufstands- fläche*** cm²	Boden- druck g/cm²				
4.1	Aufnahmegeräte für Mehrzweckgeräteträger max. Bodendruck 385 g/cm²								
		Bsp. CAEB Moutainpress Ballenpresse für Mähtrak AEBI TT210	0,35	1.360	220	7	2005	1	f
4.2	Aufnahmegeräte für Mehrzweckgeräteträger ohne Bodendruck- Beschränkung								
		Bsp. Tiefgang-Ladewagen Mammut für FENDT Vario 410				7	2003	1	f

Nr.	Bezeichnung des Gerätes, Kennzeichen seiner Daten bezüglich der Leistungsfähigkeit			Bau- jahr	Stück	eigen (e)	fremd (f)
	*Geräte mit Vorhaltezeit in Tagen						
4	Schwad- u. Aufnahmegeräte	Geräteart, zum Anbau an Geräteträger	*				
4.4	Schwader/ Bandrechen						
		Bsp. Bandrechen MP für Mähtrak AEBI TT210	7	2010	2	e	
4.5	sonstige Schwad- u. Aufnahmegeräte						

Nr.	Bezeichnung des Gerätes, Kennzeichen seiner Daten bezüglich der Leistungsfähigkeit			Bau- jahr	Stück	eigen (e)	fremd (f)
	*Geräte mit Vorhaltezeit in Tagen						
5	Anbaugeräte für landwirtschaftliche Bodenbearbeitung	Geräteart, Typ, zum Anbau an Geräteträger	*				
5.1	Wieseneggen						
		Bsp. Wiesenegge für FENDT Vario 410	3	1986	1	e	
5.2	Bodenfräsen						
		Bsp. Heck-Bodenfräse für FENDT Vario 300	7	2001	1		f
5.3	Walzen						
		Bsp. Cambridgewalze für FENDT Vario 410	7	1982	1		f

Nr.	Bezeichnung des Gerätes, Kennzeichen seiner Daten bezüglich der Leistungsfähigkeit			Bau- jahr	Stück	eigen (e)	fremd (f)
	*Geräte mit Vorhaltezeit in Tagen						
6	Transportfahrzeuge	Geräteart, Hersteller, Typ, Leistung	*				
6.1	Traktoren/Schlepper						
		Bsp. Traktor, FENDT, Vario 300, 81 kW	1	2014	1		f
6.2	LKW						
		Bsp. LKW Kipper, MAN, 26.440, 324 kW	7	2014	1		f
6.3	Tieflader						
		Bsp. Tieflader 3-Achser, SCHWARZMÜLLER	7	1993	1	e	
6.4	Fahrzeuge für Personal + Geräte						
		Bsp. Pritschenwagen, VW Transporter T4, 76 kW	2	2005	2	e	

Der maximale Bodendruck in g/cm² ist für die zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung vorgesehenen Arbeitsgeräte an Dämmen, Deichen und Böschungen (zugelassenen max. 385 g/cm²) rechtsverbindlich anzugeben.

****** Einsatzgewicht: Gewicht des Geräteträgers/Aufnahmegeräts im fahrfertigen Zustand inkl. Flüssigkeiten (Diesel/Benzin, Schmier- u. Hydraulikölen, Kühlflüssigkeit) laut Herstellerangabe/Datenblatt/bestätigtem Wiegegewicht, angegeben in t.

******* Aufstandsfläche: die Fläche des Antriebsteils wie Räder/Walzen/Raupenlaufwerk etc., die während des Arbeitsvorgangs auf einer ebenen Fläche das Gewicht des Geräteträgers/Aufnahmegeräts auf den Boden wirken lässt, angegeben in cm².

Die oben gemachten Angaben zur technischen Ausrüstung gehen als maßgebende Kriterien in die Angebotswertung mit ein.

	2026		
(Ort)	(Datum)	(Stempel)	(rechtsverbindliche Unterschrift)

Mindestanforderungen Technische Ausrüstung

Mindestanforderung Geräte im Bodendruck 385 g/cm ²		
Eignung	Typ	Anzahl
technische Ausrüstung	Geräteträger max. 385 g/cm ²	1
	Mähwerk (Doppelmesser) für Geräteträger max. 385 g/cm ²	1
	Schwadgerät für Geräteträger max. 385 g/cm ²	1
	Grasaufnahmegerät ohne Gewichtsbeschränkung (z. B. Ballenpresse)	1
	Schlegelmulcher für Geräteträger max. 385 g/cm ²	1
	Einachs-Balkenmäher	1
	Rasenmäher	1
	Boot mit Außenborder zur Erreichbarkeit der Schifffahrtszeichen	1
	Freischneider	3