

Kanaldaten Los 1

Liegenschaft: Welfenkaserne mit Untertageanlage

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☒ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☒ Festgutablagerungen (z. B. Kalkablagerungen aus Abkühlkanal)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN400 Länge: 7830 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Rückhaltebecken, Abkühlbecken, Rigolen
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☒ Absperrmöglichkeiten ja ☒ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- ☒ Steinzeug ☒ Beton ☐ Faserzement
- ☐ Kunststoff ☐ Mauerwerk ☐ Sonstiges _____

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☒ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Standortübungsplatz Landsberg am Lech mit QRA-Stellung

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☐ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN100-DN300 Länge: 590 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderbauwerk Art Schmutzwasser geht über in städtischen Kanal
- ☒ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Abspermmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| ☐ Steinzeug | ☐ Beton | ☐ Faserzement |
| ☐ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Franz-Josef-Strauß-Kaserne Altstadt

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☒ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN900 Länge: 10645 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser bis 900/1300 Länge: 485 m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art _____
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Abspermmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Steinzeug | ☒ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☒ Flugverkehrsfläche
- ☒ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Sprunggelände Altenstadt

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☒ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 150 Länge: 200 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Abscheider
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Abspermöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| ☐ Steinzeug | ☐ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☒ Flugverkehrsfläche
- ☒ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Standortübungsplatz Sauwald

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☐ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 150 Länge: 490 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Bw eigene Kläranlage
- ☒ Abflussverhältnisse gereinigtes Abwasser in Vorfluter
- ☐ Abspermöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| ☐ Steinzeug | ☐ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☒ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Standortübungsplatz Guselried

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☐ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 200-DN300 Länge: 113 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Bw eigene Kläranlage
- ☒ Abflussverhältnisse gereinigtes Abwasser zur Verrieselung in Untergrund
- ☐ Absperrmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| ☐ Steinzeug | ☐ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☒ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können