

Kanaldaten Los 2

Liegenschaft: Werdenfelser-Kaserne Murnau

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☒ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN600 Länge: 5702 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art _____
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Absperrmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- ☒ Steinzeug
- ☒ Kunststoff
- ☒ Beton
- ☐ Mauerwerk
- ☐ Faserzement
- ☐ Sonstiges _____

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: GBS Waltersberg Murnau

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☒ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN650 Länge: 850 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Abscheider
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Absperrmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Steinzeug | ☒ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Standortschießanlage Murnau-Lothdorf

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☐ leichtflüssigkeithaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN300 Länge: 2720 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Abscheider
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Abspermmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| ☐ Steinzeug | ☐ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☒ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Bundeswehrverwaltungsschule Oberammergau

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☒ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN900 Länge: 4265 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Abscheider
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Absperrmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- ☒ Steinzeug
- ☒ Kunststoff
- ☒ Beton
- ☐ Mauerwerk
- ☐ Faserzement
- ☐ Sonstiges _____

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Edelweiß-Kaserne Mittenwald

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☒ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN700 Länge: 22226 m
- ☒ Eiprofil Durchmesser bis DN 1200 Länge: 1056 m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Abscheider
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Absperrmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Steinzeug | ☒ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Karwendel-Kaserne Mittenwald

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☒ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN700 Länge: 5383 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Abscheider
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Abspermmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- ☒ Steinzeug ☐ Beton ☐ Faserzement
- ☒ Kunststoff ☐ Mauerwerk ☐ Sonstiges _____

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Standortschießanlage Mittenwald

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☐ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN650 Länge: 1215 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Kläranlage
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Absperrmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| ☒ Steinzeug | ☐ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Standortübungsplatz Luttensee

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☐ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN300 Länge: 4810 m
- ☐ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Kläranlage
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Absperrmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| ☒ Steinzeug | ☐ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Bundeseigene Straße zum Luttensee

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☐ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN300 Länge: 150 m
- ☒ Eiprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderbauwerk Art _____
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Abspermmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| ☐ Steinzeug | ☐ Beton | ☐ Faserzement |
| ☐ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können

Liegenschaft: Offz-Heim Mittenwald

Verschmutzungsarten

- ☒ organische Verschmutzung (Fäkalien)
- ☒ leichtflüssigkeitshaltige Verschmutzungen (kohlenwasserstoffhaltige Rückstände)
- ☒ mineralische Ablagerungen (Sand, Kies, Steinablagerungen aus gemauerten Kanälen oder Schächten)
- ☐ Festgutablagerungen (z. B. ausgehärteter Beton)

Durchschnittlicher Verschmutzungsgrad/Ablagerungshöhe im Netz

- ☒ bis 10 cm ab Sohle
- ☒ bis 10 cm Reduzierung Rohrdurchmesser

Angaben zur Kanalisation

- ☒ nicht begehbar
- ☒ Kreisprofil Durchmesser DN 100-DN700 Länge: 22226 m
- ☒ Eiprofil Durchmesser bis DN 1200 Länge: 1056 m
- ☐ Maulprofil Durchmesser _____ Länge: _____ m
- ☐ Sonderprofil _____ Länge: _____ m
- ☒ Sonderbauwerk Art Abscheider
- ☐ Abflussverhältnisse _____
- ☐ Absperrmöglichkeiten ja ☐ nein ☐

Rohr-/Baumaterial

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Steinzeug | ☒ Beton | ☐ Faserzement |
| ☒ Kunststoff | ☐ Mauerwerk | ☐ Sonstiges _____ |

Verkehrssituation

- ☐ Flugverkehrsfläche
- ☐ Sperrzonen
- ☐ Strecken, die nur außerhalb der üblichen Dienstzeit gereinigt werden können