

Bieter	Vergabenummer 3445-25	Datum 26.02.2026
Baumaßnahme 06064 Erneuerung Beleuchtungsanlagen		
Leistung 3445-25 Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen DIN 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Baustelleneinrichtungen								
1.1.	Baustelleneinrichtungen								
10.	Hubarbeitsbühne selbstfahrend Spinnenarbeitsbühne H bis 16m, Gesamtgewicht max. 2,5 Tonnen vorhalten	25,000	d						
2.	Abbrucharbeiten, Bauabfälle								
2.1.	Abbrucharbeiten, Demontagarbeiten								
10.	Demontage von Leuchten/Lampen bis 1 x 100 W	5.458,000	St						
20.	Freistemmen von Leuchtengehäuse, Umbau Wartung von oben	44,000	St						
30.	Demontage alte KNX- Dimmkatoren für UV, 4.OG bis 8.OG	48,000	St						
2.2.	Entsorgung, Bauabfälle								
10.	Entsorgung von Leuchten/Lampen bis 1 x 100 W	5.458,000	St						
20.	Beseitigung und Entsorgung von abgebrochenem Beton	2.200,000	kg						
3.	Leistungsbeschreibung Kostengruppe 300								
3.1.	Leistungsbeschreibung Kostengruppe 300								
10.	Metallbau, Umbau von Leuchtengehäuse zur Leuchten- Wartung von oben	44,000	St						
4.	Leistungsbeschreibung Kostengruppe 400								
4.1.	Leistungsbeschreibung Kostengruppe 400								
10.	3.DW.A.U.12W.S Downlightwandfluter, Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 12W, mit Scheibe (A045)	23,000	St						
20.	3.1.D6.A.U.12W.S Downlight (60°), Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 12W, mit Scheibe (A044)	19,000	St						
30.	4.MS.A.T.28W.O Downlight, Medium Spot (25°), Alusilber Reflektor, Trimless, 28W, ohne Scheibe (A025)	38,000	St						
40.	4.MS.A.O.28W.O Downlight, Medium Spot (25°), Alusilber Reflektor, Einbau von Oben, 28W, ohne Scheibe (A022)	38,000	St						
50.	4.MS.B.O.28W.O Downlight, Medium Spot (25°), Black Reflektor, Einbau von Oben, 28W, ohne Scheibe (A026)	2,000	St						
60.	4.MS.A.U.28W.S Downlight, Medium Spot (25°), Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 28W, mit Scheibe (A048)	25,000	St						

Bieter	Vergabenummer 3445-25	Datum 26.02.2026
Baumaßnahme 06064 Erneuerung Beleuchtungsanlagen		
Leistung 3445-25 Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen DIN 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70.	4.SP.A.U.28W.S Downlight, Spot (14,4°), Alusilber Reflektor, Trimless, 28W, ohne Scheibe (A046)	84,000	St						
80.	4.MS.A.O.28W.S Downlight, Medium Spot (28,4°), Alusilber Reflektor, Einbau von Oben, 28W, mit Scheibe (A052)	6,000	St						
90.	4.MS.B.U.28W.S Downlight, Medium Spot (28,4°), Black Reflektor, Einbau von Unten, 28W, mit Scheibe (A049)	32,000	St						
100.	4.SP.A.T.28W.O Downlight, Spot (14,4°), Alusilber Reflektor, Trimless, 28W, ohne Scheibe (A056)	4,000	St						
110.	4.SP.A.O.28W.S Downlight, Spot (14,4°), Alusilber Reflektor, Einbau von Oben, 28W, mit Scheibe (A051)	80,000	St						
120.	4.SP.A.F.28W.S Downlight, Spot (14,4°), Alusilber Reflektor, Führungsring, 28W, mit Scheibe (A050)	38,000	St						
130.	4.SP.B.U.28W.S Downlight, Spot (14,4°), Black Reflektor, Einbau von Unten, 28W, mit Scheibe (A047)	12,000	St						
140.	4.SP.B.O.28W.S Downlight, Spot (18°), Black Reflektor, Einbau von Oben, 28W, mit Scheibe (A053)	13,000	St						
150.	Linearprofil Lichtvoute auf Möbel Flure Leitungsgebäude (ehemals T16 21W) lfdm (Typ 5)	107,000	m						
160.	Linearprofil Lichtvoute Rotunde (900mm) (Typ 5.1)	31,000	m						
170.	WC Leuchte (ehemals 2x TC-EL 9W) (Typ 6)	848,000	St						
180.	Einbaurahmen für zurückspringenden Einbau der WC Leuchte (Typ 6)	90,000	St						
190.	Diffuse Deckeneinbauleuchte (ehemals TC-F 36W) (Typ 8)	524,000	St						
200.	Diffuse Wandeinbauleuchte (wie Treppenhausleuchte Typ 8) (10.1)	136,000	St						
210.	Wandeinbauleuchte bodenorientiert 180mm (ehemals QT12 35W) (Typ 10.2)	72,000	St						
220.	Wandeinbauleuchte bodenorientiert 240mm (ehemals TC D 18W) (Typ 10.3)	89,000	St						
230.	14.WF.A.U.18W.S Wandfluter, Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 18W, mit Scheibe (A057)	22,000	St						
240.	14.WF.A.U.18W.O Wandfluter, Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 16W, ohne Scheibe (A040)	28,000	St						
250.	Aufbaulichtleiste asymmetrisch (ehemals T16 35W) (lfdm) (Typ 16)	210,000	m						

Bieter	Vergabenummer 3445-25	Datum 26.02.2026
Baumaßnahme 06064 Erneuerung Beleuchtungsanlagen		
Leistung 3445-25 Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen DIN 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
260.	Wandauslegerprofil indirekt diffus (ehemals T16 2 x 28W und 3 x 35W) (Typ 22.1)	36,000	St						
270.	Wandauslegerprofil direkt asymmetrisch (ehemals T16 2 x 28W und 3 x 35W) (Typ 23)	11,000	St						
280.	Hochleistungsstrahler (ehemals HIT 150W) (Typ 24)	104,000	St						
290.	Stromschienenstrahler (Typ 25.1)	12,000	St						
300.	Einbaudownlight "Darklight" (ehemals mit QT 12 90W) (Typ 36)	1.661,000	St						
310.	Lichtkanal Indirekt diffus gebogen (lfdm) (Typ 41.1)	16,000	m						
320.	Fernsehstrahler (Typ 43)	50,000	St						
330.	Feuchtraum Linear, normale Leistung (Typ 50)	460,000	St						
340.	Feuchtraum rund (Typ 51)	42,000	St						
350.	Lineare Leuchte (Typ 52)	44,000	St						
360.	Flächenleuchte oberhalb Rasterdecke (ehemals HIT 35W) (Typ 55)	94,000	St						
370.	Rettungszeichenpiktogramm Universell	58,000	St						
380.	Installationsleitung NHXMH-J 3x1,5mm²	200,000	m						
390.	Installationsleitung NHXMH-J 5x1,5mm²	200,000	m						
4.2.	Leistungsbeschreibung Reserveleuchten Innen [nur Lieferung Material]								
10.	3.DW.A.U.12W.S Downlightwandfluter, Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 12W, mit Scheibe (A045)	3,000	St						
20.	3.1.D6.A.U.12W.S Downlight (60°), Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 12W, mit Scheibe (A044)	3,000	St						
30.	4.MS.A.T.28W.O Downlight, Medium Spot (25°), Alusilber Reflektor, Trimless, 28W, ohne Scheibe (A025)	3,000	St						
40.	4.MS.A.U.28W.S Downlight, Medium Spot (25°), Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 28W, mit Scheibe (A048)	2,000	St						
50.	4.SP.A.U.28W.S Downlight, Spot (14,4°), Alusilber Reflektor, Trimless, 28W, ohne Scheibe (A046)	3,000	St						
60.	4.MS.A.O.28W.S Downlight, Medium Spot (28,4°), Alusilber Reflektor, Einbau von Oben, 28W, mit Scheibe (A052)	1,000	St						
70.	4.MS.B.U.28W.S Downlight, Medium Spot (28,4°), Black Reflektor, Einbau von Unten, 28W, mit Scheibe (A049)	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 3445-25	Datum 26.02.2026
Baumaßnahme 06064 Erneuerung Beleuchtungsanlagen		
Leistung 3445-25 Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen DIN 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80.	4.SP.A.O.28W.S Downlight, Spot (14,4°), Alusilber Reflektor, Einbau von Oben, 28W, mit Scheibe (A051)	4,000	St						
90.	4.SP.A.F.28W.S Downlight, Spot (14,4°), Alusilber Reflektor, Führungsring, 28W, mit Scheibe (A050)	3,000	St						
100.	4.SP.B.U.28W.S Downlight, Spot (14,4°), Black Reflektor, Einbau von Unten, 28W, mit Scheibe (A047)	1,000	St						
110.	4.SP.B.O.28W.S Downlight, Spot (18°), Black Reflektor, Einbau von Oben, 28W, mit Scheibe (A053)	1,000	St						
120.	Linearprofil Lichtvoute auf Möbel Flure Leitungsgebäude (ehemals T16 21W) lfdm (Typ 5)	5,000	m						
130.	Linearprofil Lichtvoute Rotunde (900mm) (Typ 5.1)	3,000	m						
140.	WC Leuchte (ehemals 2x TC-EL 9W) (Typ 6)	25,000	St						
150.	Diffuse Deckeneinbauleuchte (ehemals TC-F 36W) (Typ 8)	20,000	St						
160.	Wandeinbauleuchte bodenorientiert 180mm (ehemals QT12 35W) (Typ 10.2)	3,000	St						
170.	Wandeinbauleuchte bodenorientiert 250mm (ehemals TC D 18W) (Typ 10.3)	3,000	St						
180.	14.WF.A.U.18W.S Wandfluter, Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 18W, mit Scheibe (A057)	4,000	St						
190.	14.WF.A.U.18W.O Wandfluter, Alusilber Reflektor, Einbau von Unten, 16W, ohne Scheibe (A040)	1,000	St						
200.	Aufbaulichtleiste asymmetrisch (ehemals T16 35W) (lfdm) (Typ 16)	2,000	m						
210.	Wandauslegerprofil direkt/indirekt (ehemals T16 2 x 28W und 3 x 35W) (Typ 22.1)	3,000	St						
220.	Hochleistungsstrahler mit Sichtrahmen (ehemals HIT 150W) (Typ 24)	4,000	St						
230.	Stromschienenstrahler (Typ 25.1)	2,000	St						
240.	Einbaudownlight "Darklight (ehemals mit QT 12 90W) (Typ 36)	20,000	St						
250.	Feuchtraum Linear, normale Leistung (Typ 50)	30,000	St						
260.	Flächenleuchte oberhalb Rasterdecke (ehemals HIT 35W) (Typ 55)	2,000	St						
4.3.	Leistungsbeschreibung Steuerung Beleuchtungsanlagen								
10.	KNX-Dimmaktoren für UV, 4.OG bis 8.OG	48,000	St						

Bieter	Vergabenummer 3445-25	Datum 26.02.2026
Baumaßnahme 06064 Erneuerung Beleuchtungsanlagen		
Leistung 3445-25 Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen DIN 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
5.	Leistungsbeschreibung Kostengruppe 500								
5.1.	Leistungsbeschreibung Kostengruppe 500								
10.	Mastleuchte (ehemals HIT 150W) (Typ 31.1)	41,000	St						
20.	Bodeneinbauleuchte Asymmetrisch Fassadenanstrahlung (Typ 32)	16,000	St						
30.	Bodeneinbauleuchte Asymmetrisch Kunstwerkanstrahlung (Typ 33)	4,000	St						
40.	Bodeneinbauleuchte Asymmetrisch Flaggenanstrahlung (Typ 34)	6,000	St						
50.	Strahler an Erdspieß Asymmetrisch Fassadenanstrahlung	19,000	St						
60.	Wandeinbauleuchte groß (ehemals HIT35W) (Typ 35B)	81,000	St						
70.	Strahler zur Unterleuchtung Segel im Ehrenhof (Typ 47)	4,000	St						
80.	Strahler zur Unterleuchtung Segel im Ehrenhof (Typ 47)	4,000	St						
90.	Leitungsanlagen Kanzlergarten	500,000	m						
100.	Erneuerung von Erdmuffen	45,000	St						
110.	Einleuchten der Außenbeleuchtung	1,000	psch						
120.	Messungen nach DIN VDE 0100- 600	1,000	psch						
130.	Anschluss der Außenleuchten	45,000	St						
5.2.	Leistungsbeschreibung Reserveleuchten Aussen [nur Lieferung Material]								
10.	Mastleuchte (ehemals HIT 150W) (Typ 31.1)	2,000	St						
20.	Wandeinbauleuchte groß (ehemals HIT35W) (Typ 35B)	2,000	St						
30.	Strahler zur Unterleuchtung Segel im Ehrenhof (Typ 47)	1,000	St						
40.	Strahler zur Unterleuchtung Segel im Ehrenhof (Typ 47)	1,000	St						
6.	Stundenlohnarbeiten								
6.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Stundenlohnarbeiten Obermonteur/-in	80,000	h						
20.	Stundenlohnarbeiten Monteur/-in	200,000	h						
30.	Stundenlohnarbeiten Helfer/-in	240,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.