

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Zollamt Reisholz (ZA) Bublitzer Straße 25 40599 Düsseldorf 123959	Stand: 02.09.2024									
			Druckdatum: 22.10.2024									
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
001	KG	Tür Eingang seitlich	GTa2	beidseitig	J4	1,00	2,12	2,12	1	2,12	4,24	
002	KG	Glastür Flur	GTi2	beidseitig	J4	1,00	2,00	2,00	1	2,00	4,00	
003	KG	Heizungsraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	0,46	0,41	1	0,41	0,82	
004	KG	Waschraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	0,46	0,41	1	0,41	0,82	
004a	KG	Putzmittelraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	0,46	0,41	1	0,41	0,82	
005	KG	Aktenkeller	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	0,46	0,41	2	0,82	1,64	
006	KG	Aktenkeller	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	0,46	0,41	3	1,23	2,46	
007	KG	Aktenkeller	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	0,46	0,41	3	1,23	2,46	
008	KG	Aktenkeller	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	0,46	0,41	4	1,64	3,28	
009	KG	Anschlussraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	0,46	0,41	2	0,82	1,64	
	EG	Tür Haupteingang Zweiflügelig Außen	GTa2	beidseitig	J4	2,20	2,38	5,24	1	5,24	10,48	
	EG	Tür Haupteingang Zweiflügelig Innen	GTi2	beidseitig	J4	2,20	2,38	5,24	1	5,24	10,48	
	EG	Tür Eingang seitlich	GTa2	beidseitig	J4	1,25	2,00	2,50	1	2,50	5,00	
3	EG	Behinderten-WC	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	2	3,06	6,12	
4	EG	Abfertigungsleiter Einfuhr	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	3	4,59	9,18	
5	EG	Buchhaltung	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	5	7,65	15,30	
6	EG	Zollboden	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	4	6,12	12,24	
7	EG	Abfertigung	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	5	7,65	15,30	
8	EG	Abfertigung	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	6	9,18	18,36	
9	EG	Abfertigung	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	3	4,59	9,18	
10	EG	Kopierraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	1	1,53	3,06	
	EG	Glastür Flur	GTi2	beidseitig	J4	0,90	2,00	1,80	1	1,80	3,60	
101	OG	Treppenhaus	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	3	4,59	9,18	
102	OG	Flur	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	2	3,06	6,12	
103a	OG	Damen-WC	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	2	3,06	6,12	
104a	OG	Herrn-WC	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	2	3,06	6,12	
106	OG	Teeküche	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	1	1,53	3,06	
107	OG	Sozialraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	4	6,12	12,24	
108	OG	Abfertigungsleiter Ausfuhr	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	2	3,06	6,12	
109	OG	Vorsteher	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	3	4,59	9,18	
110	OG	Abfertigung	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	4	6,12	12,24	
111	OG	Abfertigung	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	5	7,65	15,30	
112	OG	Abfertigung	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	2	3,06	6,12	
113	OG	Zahlstelle	F2 <5	beidseitig	J4	0,95	1,61	1,53	4	6,12	12,24	
		Summe:						52,78	86	122,26	244,52	

Flächenaufmaß Jalousienreinigung

Reinigungsobjekt:		Zollamt Reisholz (ZA)		Stand: 02.09.2024 Druckdatum: 22.10.2024							
Straße:		Bublitzer Straße 25									
PLZ und Ort:		40599 Düsseldorf									
WE - Nr.:		123959									
Gebäude Nr.											
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:											
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
	EG	Jalousien	J	allseitig	J4	0,85	1,82	1,55	15	23,25	46,50
	OG	Jalousien	J	allseitig	J4	0,85	1,82	1,55	15	23,25	46,50
		Summe:						3,10	30	46,50	93,00

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 343-349 40231 Düsseldorf 140477	Stand: 04.09.2024									
			Druckdatum: 04.11.2024									
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamfläche	
3.36	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.38	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.40	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.42	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.44	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.63	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	2	11,64	23,28	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.65	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.67	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.69	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	3	Flur	GTI2	beidseitig	J4	1,06	2,05	2,17	2	4,34	8,68	
3.71	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	2	0,72	1,44	
3.73	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.75	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.88	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.86	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.84	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	2	11,64	23,28	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.82	3	Eltern-Kind-Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	2	11,64	23,28	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.80	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.78	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.76	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	1	5,82	11,64	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.74	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,08	1,89	5,82	2	11,64	23,28	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.72	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.70	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.68	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.66	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.64	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,03	2,40	2,47	3	7,41	14,82	
3.63	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,03	2,40	2,47	3	7,41	14,82	
	3	Flur	GTI2	beidseitig	J4	1,11	2,11	2,34	1	2,34	4,68	
3.60	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 343-349 40231 Düsseldorf 140477	Stand: 04.09.2024									
			Druckdatum: 04.11.2024									
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamfläche	
3.58	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.56	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.56	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.52	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.50	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.48	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.46	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	3	Flur	GTI2	beidseitig	J4	1,08	2,12	2,29	2	4,58	9,16	
	3	Dolmetscher	F2 <5	beidseitig	J4	1,03	2,40	2,47	6	14,82	29,64	
3.34	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.32	3	Warteraum	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	7	36,26	72,52	
	3	Warteraum (Feststehendes Fensterelement über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	3	1,08	2,16	
3.27	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,85	1,81	3,35	1	3,35	6,70	
	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.29	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.31	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.33	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.35	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.37	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.39	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.41	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.43	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,85	1,81	3,35	1	3,35	6,70	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	3	WC 1	F2 <5	beidseitig	J4	0,84	1,32	1,11	4	4,44	8,88	
	3	WC 2	F2 <5	beidseitig	J4	0,84	1,32	1,11	4	4,44	8,88	
3.45	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,85	1,82	3,37	1	3,37	6,74	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.47	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,85	1,81	3,35	1	3,35	6,70	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.49	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,85	1,81	3,35	1	3,35	6,70	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.51	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,85	1,81	3,35	1	3,35	6,70	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.53	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,85	1,81	3,35	1	3,35	6,70	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.55	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36	
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.55a	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,13	1,81	2,05	1	2,05	4,10	

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 343-349 40231 Düsseldorf 140477	Stand: 04.09.2024								
			Druckdatum: 04.11.2024								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamfläche
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.57	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,13	1,81	2,05	1	2,05	4,10
	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.59	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.61	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
	3	Sicherheitsdienst	F2 <5	beidseitig	J4	1,03	2,40	2,47	3	7,41	14,82
	3	Sicherheitsdienst (Feststehendes Fensterelement über der Tür)	OL	beidseitig	J4	3,37	1,82	6,13	1	6,13	12,26
	3	Sicherheitsdienst (Feststehendes Fensterelement über der Tür)	OL	beidseitig	J4	2,90	1,82	5,28	1	5,28	10,56
	3	Flur	GTi2	beidseitig	J4	1,03	2,11	2,17	1	2,17	4,34
3.14	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.13	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.12	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	2	10,36	20,72
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	2	0,72	1,44
3.10	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.08	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.06	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.04	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.02	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
	3	Flur	F2 <5	beidseitig	J4	1,86	1,81	3,37	1	3,37	6,74
3.03	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.05	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.07	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.09	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
3.11	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	3	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,86	1,81	3,37	1	3,37	6,74
	3	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
	2	WC	F2 <5	beidseitig	J4	0,84	1,32	1,11	4	4,44	8,88
2.20	2	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,86	1,81	3,37	1	3,37	6,74
	2	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,81	0,49	0,40	1	0,40	0,80
2.19	2	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	2	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,81	0,49	0,40	1	0,40	0,80
2.18	2	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	2	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,81	0,49	0,40	1	0,40	0,80
2.12	2	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	2	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,81	0,49	0,40	1	0,40	0,80
2.22	2	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	2	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,81	0,49	0,40	1	0,40	0,80
2.23	2	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	2	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,81	0,49	0,40	1	0,40	0,80
2.24	2	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 343-349 40231 Düsseldorf 140477	Stand: 04.09.2024								
Straße:			Druckdatum: 04.11.2024								
PLZ und Ort:											
WE - Nr.:											
Gebäude Nr.:											
Anzahl Etagen:											
Gebäudeart SAP:											
Kontrakt-Nr.:											
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
	2	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,81	0,49	0,40	1	0,40	0,80
2.25	2	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	2	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,81	0,49	0,40	1	0,40	0,80
2.26	2	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,86	1,81	5,18	1	5,18	10,36
	2	Büro (Feststehendes Fensterelement über Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,81	0,49	0,40	1	0,40	0,80
	2	Flur	GTi2	beidseitig	J4	1,03	2,11	2,17	1	2,17	4,34
		Summe:						457,46	205	560,06	1.120,12



Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Bundespolizei (BPOL) Düsseldorf Bismarckstraße 108 40210 Düsseldorf 140586		Stand: 03.09.2024 Druckdatum: 29.10.2024								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
	7	Flur - Innentür mit Oberlichter	GTI2	beidseitig	J4	1,67	2,30	3,84	1	3,84	7,68	
716	7	Küche	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
	7	Küche	GTa2	beidseitig	J4	0,70	2,10	1,47	1	1,47	2,94	
717	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
719	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	2	4,46	8,92	
720	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	3	6,69	13,38	
701	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	2	4,46	8,92	
702	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	3	6,69	13,38	
703	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	2	4,46	8,92	
704	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	2	4,46	8,92	
705	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	2	4,46	8,92	
706	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	6	13,38	26,76	
707	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	2	4,46	8,92	
708	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	2	4,46	8,92	
721	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	5	11,15	22,30	
722	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,52	2,23	8	17,84	35,68	
	7	WC Damen	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
	7	WC Herren	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
726	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
727	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	2	7,20	14,40	
715	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	2	7,20	14,40	
710	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
ohne NR	7	Lager	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
	7	WC Damen	F2 <5	beidseitig	J4	0,72	1,52	1,09	1	1,09	2,18	
	7	WC Herren	F2 <5	beidseitig	J4	0,72	1,52	1,09	1	1,09	2,18	
713	7	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
	6	WC Damen	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
	6	WC Herren	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
600	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	2	4,44	8,88	
601	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	2	4,44	8,88	
	6	Büro	GTa2	beidseitig	J4	1,47	2,00	2,94	1	2,94	5,88	
602	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	2	4,44	8,88	
603	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	2	4,44	8,88	
604	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	2	4,44	8,88	
605	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	3	6,66	13,32	
606	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	1	2,22	4,44	
	6	Büro	GTa2	beidseitig	J4	1,47	2,00	2,94	1	2,94	5,88	
607	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	6	13,32	26,64	
	6	Flur - Innentür mit Oberlichter	GTI2	beidseitig	J4	1,73	2,05	3,55	1	3,55	7,10	
608	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	2	4,44	8,88	
	6	Büro	GTa2	beidseitig	J4	1,47	2,00	2,94	1	2,94	5,88	
609	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	3	6,66	13,32	
610	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	2	4,44	8,88	
611	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	2	4,44	8,88	
612	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	2	4,44	8,88	
613	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,47	1,51	2,22	4	8,88	17,76	
	6	Büro	GTa2	beidseitig	J4	1,47	2,00	2,94	1	2,94	5,88	
	6	WC Herren	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
	6	WC Damen	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
614	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	2	7,20	14,40	



Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Bundespolizei (BPOL) Düsseldorf Bismarckstraße 108 40210 Düsseldorf 140586		Stand: 03.09.2024 Druckdatum: 29.10.2024								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
615	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	2	7,20	14,40	
616	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	1	3,60	7,20	
618	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,70	0,50	0,35	1	0,35	0,70	
619	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,52	3,60	2	7,20	14,40	
	6	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,20	1,52	4,86	1	4,86	9,72	
501	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	4	6,16	12,32	
501a	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	3	4,62	9,24	
502	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	6	9,24	18,48	
503	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	6	9,24	18,48	
504	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	6	9,24	18,48	
505	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	6	9,24	18,48	
508	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	15	23,10	46,20	
509	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	3	4,62	9,24	
510	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	6	9,24	18,48	
511	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	6	9,24	18,48	
512	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	3	4,62	9,24	
513	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	6	9,24	18,48	
514	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,86	1,54	12	18,48	36,96	
	5	Flur - Innentür mit Oberlichter	GTI2	beidseitig	J4	1,67	2,30	3,84	1	3,84	7,68	
	5	Küche	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
	5	WC Herren	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
516	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	2	8,20	16,40	
517	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30	
518	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,73	1,73	1,26	1	1,26	2,52	
507	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	3	12,30	24,60	
506	5	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
	5	WC Herren	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
	5	WC Damen	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
	5	Flur - Innentür mit Oberlichter	GTI2	beidseitig	J4	1,67	2,06	3,44	1	3,44	6,88	
	4	Flur - Innentür mit Oberlichter	GTI2	beidseitig	J4	1,67	2,06	3,44	1	3,44	6,88	
	4	WC Herren	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
	4	WC Damen	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
401	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	4	6,04	12,08	
402a	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	3	4,53	9,06	
402	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	15	22,65	45,30	
403	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	12	18,12	36,24	
404	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	6	9,06	18,12	
405	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	12	18,12	36,24	
406	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	3	4,53	9,06	
407	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	3	4,53	9,06	
408	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	6	9,06	18,12	
409	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	6	9,06	18,12	
410	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	6	9,06	18,12	
411	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,83	1,82	1,51	6	9,06	18,12	
	4	WC Herren	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
	4	WC Damen	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	
412	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	2	8,20	16,40	
413	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20	

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundespolizei (BPOL) Düsseldorf		Stand: 03.09.2024 Druckdatum: 29.10.2024							
Straße:		Bismarckstraße 108									
PLZ und Ort:		40210 Düsseldorf									
WE - Nr.:		140586									
Gebäude Nr.											
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:											
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
414	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,52	1,73	2,63	1	2,63	5,26
	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,73	1,56	1	1,56	3,12
417	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	1	4,10	8,20
418	4	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,37	1,73	4,10	2	8,20	16,40
	4	Büro	F2 5-15	beidseitig	J4	3,20	1,73	5,54	1	5,54	11,08
		Summe:						282,85	302	640,14	1.280,28

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 377-389 40231 Düsseldorf 147974		Stand: 04.09.2024								
Straße:				Druckdatum: 29.10.2024								
PLZ und Ort:												
WE - Nr.:												
Gebäude Nr.:												
Anzahl Etagen:												
Gebäudeart SAP:												
Kontrakt-Nr.:												
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamfläche	
Erkrather Str. 377												
	2.OG	Flur	GTI2	beidseitig	J4	1,95	2,48	4,84	1	4,84	9,68	
2.21	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
2.22	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	3	11,76	23,52	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	2.OG	Flur	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	2.OG	Erste-Hilfe-Raum	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Erste-Hilfe-Raum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,92	1,73	1	1,73	3,46	
2.25	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,92	1,73	1	1,73	3,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.26	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.27	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.01	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.02	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	3	11,76	23,52	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	2.OG	Flur	GTI2	beidseitig	J4	1,62	2,54	4,11	2	8,22	16,44	
2.03	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	3	11,76	23,52	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.04	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.05	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.06	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.07	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.12	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.09	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.10	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.11	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.12	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.13	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.15	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	3	11,76	23,52	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
ohne Nr	2.OG	Lager (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48	
2.43	2.OG	WC H	F2 <5	beidseitig	J4	0,55	0,50	0,28	2	0,56	1,12	
	2.OG	WC H (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48	

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 377-389 40231 Düsseldorf 147974	Stand: 04.09.2024									
Straße:			Druckdatum: 29.10.2024									
PLZ und Ort:			Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
WE - Nr.:		Raumart / Nutzung										
Gebäude Nr.:												
Anzahl Etagen:												
Gebäudeart SAP:												
Kontrakt-Nr.:												
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
2.42	2.OG	WC D	F2 <5	beidseitig	J4	0,55	0,50	0,28	2	0,56	1,12	
	2.OG	WC D (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48	
2.41	2.OG	Teeküche (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48	
	2.OG	WC -barrierefrei	F2 <5	beidseitig	J4	0,55	0,50	0,28	2	0,56	1,12	
	2.OG	WC - barrierefrei (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48	
	1.OG	Flur	GTI2	beidseitig	J4	1,95	2,48	4,84	1	4,84	9,68	
1.29	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.30	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.31	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	3	11,76	23,52	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.32	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	4	15,68	31,36	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.33	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,92	1,73	1	1,73	3,46	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.34	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,92	1,73	1	1,73	3,46	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.35	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.01	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.02	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.03	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.04	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.05	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	1.OG	Flur	GTI2	beidseitig	J4	1,62	2,54	4,11	2	8,22	16,44	
1.06	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,92	1,73	1	1,73	3,46	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.07	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,92	1,73	1	1,73	3,46	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.08	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.09	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.10	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.11	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.12	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84	
	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,92	1,73	1	1,73	3,46	

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf									
Straße:		Erkrather Straße 377-389									
PLZ und Ort:		40231 Düsseldorf									
WE - Nr.:		147974	Stand: 04.09.2024								
Gebäude Nr.:											
Anzahl Etagen:											
Gebäudeart SAP:			Druckdatum: 29.10.2024								
Kontrakt-Nr.:											
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
1.13	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
1.14	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
1.17	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	2	7,84	15,68
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
1.18	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
1.19	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
1.21	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
1.22	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
1.23	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,04	1,92	3,92	1	3,92	7,84
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
1.25	1.OG	Lager (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48
1.26	1.OG	WC H	F2 <5	beidseitig	J4	0,55	0,50	0,28	2	0,56	1,12
	1.OG	WC H (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48
1.27	1.OG	WC D	F2 <5	beidseitig	J4	0,55	0,50	0,28	2	0,56	1,12
	1.OG	WC D (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48
	1.OG	Teeküche (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48
1.28	1.OG	WC -barrierefrei	F2 <5	beidseitig	J4	0,55	0,50	0,28	2	0,56	1,12
	1.OG	WC - barrierefrei (Feststehende Glaselemente über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,68	0,36	0,24	1	0,24	0,48
Erkrather Str. 387-389											
	4.OG	Flur	F2 <5	beidseitig	J4	1,22	1,81	2,21	1	2,21	4,42
4.01	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	1	4,11	8,22
	4.OG	Büro	RDF2	beidseitig	J4			1,77	1	1,77	3,54
	4.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
	4.OG	Seminarraum	F2 >15	beidseitig	J4	10,78	1,72	18,54	1	18,54	37,08
	4.OG	Seminarraum	F2 5-15	beidseitig	J4	6,11	1,72	10,51	1	10,51	21,02
	4.OG	Seminarraum (Feststendes Glaselement über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
4.12	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	1	4,11	8,22
	4.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
4.11	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	1	4,11	8,22
	4.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
4.10	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	2	8,22	16,44
	4.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
4.09	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	1	4,11	8,22
	4.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
4.08	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	1	4,11	8,22
	4.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
4.07	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	1	4,11	8,22
	4.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
4.06	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	1	4,11	8,22
	4.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72
4.05	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	1	4,11	8,22
	4.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,14	1,81	2,06	1	2,06	4,12

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 377-389 40231 Düsseldorf 147974	Stand: 04.09.2024									
Straße:			Druckdatum: 29.10.2024									
PLZ und Ort:												
WE - Nr.:												
Gebäude Nr.:												
Anzahl Etagen:												
Gebäudeart SAP:												
Kontrakt-Nr.:												
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
	4.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
4.04	4.OG	WC Herren	F2 <5	beidseitig	J4	0,86	0,59	0,51	1	0,51	1,02	
4.03	4.OG	WC Damen	F2 <5	beidseitig	J4	0,86	0,59	0,51	1	0,51	1,02	
4.02	4.OG	Teeküche	F2 <5	beidseitig	J4	2,27	1,81	4,11	1	4,11	8,22	
3.07	3.OG	Besprechungsraum	F2 <5	beidseitig	J4	2,73	1,81	4,94	3	14,82	29,64	
	3.OG	Besprechungsraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,97	3,12	3,03	5	15,15	30,30	
3.08	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,73	1,81	4,94	1	4,94	9,88	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.09	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,73	1,81	4,94	1	4,94	9,88	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.10	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,73	1,81	4,94	2	9,88	19,76	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.11	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,73	1,81	4,94	2	9,88	19,76	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.12	3.OG	Seminarraum	F2 >15	beidseitig	J4	10,78	1,72	18,54	1	18,54	37,08	
	3.OG	Seminarraum	F2 5-15	beidseitig	J4	6,11	1,72	10,51	1	10,51	21,02	
	3.OG	Seminarraum (Feststendes Glaselement über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.13	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	2	8,32	16,64	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.14	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	2	8,32	16,64	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.15	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.16	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	2	8,32	16,64	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.17	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	2	8,32	16,64	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.18	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,15	0,38	0,44	1	0,44	0,88	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.19	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.20	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.21	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.22	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,15	0,38	0,44	1	0,44	0,88	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.27	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.28	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	2	8,32	16,64	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.29	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	2	8,32	16,64	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.30	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,15	0,38	0,44	1	0,44	0,88	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.31	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,35	2,33	7,81	1	7,81	15,62	

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 377-389 40231 Düsseldorf 147974					Stand: 04.09.2024		Druckdatum: 29.10.2024			
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	3.OG	Flur	GTa2	beidseitig	J4	1,23	2,65	3,26	1	3,26	6,52	
3.33	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,35	2,33	7,81	1	7,81	15,62	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.34	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,15	0,38	0,44	1	0,44	0,88	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.35	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.36	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.37	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.38	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.39	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.40	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,81	4,16	1	4,16	8,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	3.OG	Flur	GTI2	beidseitig	J4	1,64	2,50	4,10	1	4,10	8,20	
	3.OG	Flur	F2 <5	beidseitig	J4	1,30	1,70	2,21	1	2,21	4,42	
3.43	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.44	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.45	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,76	1,84	3,24	1	3,24	6,48	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.05	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,50	1,84	2,76	2	5,52	11,04	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.04	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.03	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.02	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.01	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,50	1,84	2,76	2	5,52	11,04	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.57	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,50	1,84	2,76	2	5,52	11,04	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.56	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.55	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
3.54	3.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	3.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.07	2.OG	Besprechungsraum	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	3	15,24	30,48	
	2.OG	Besprechungsraum (Feststendes Glaselement über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,97	1,84	1,78	5	8,90	17,80	
2.06	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.08	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 377-389 40231 Düsseldorf 147974				Stand: 04.09.2024 Druckdatum: 29.10.2024						
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.09	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.10	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.11	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	4	20,32	40,64	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.12	2.OG	Seminarraum	F2 >15	beidseitig	J4	10,78	1,72	18,54	1	18,54	37,08	
	2.OG	Seminarraum	F2 5-15	beidseitig	J4	6,11	1,72	10,51	1	10,51	21,02	
	2.OG	Seminarraum (Feststendes Glaselement über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.13	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	2	8,46	16,92	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.14	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	2	8,46	16,92	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.15	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.16	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	2	8,46	16,92	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.17	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	2	8,46	16,92	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.18	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,15	1,84	2,12	1	2,12	4,24	
	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.19	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.20	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.21	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.22	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,15	1,84	2,12	1	2,12	4,24	
	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.27	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.28	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	2	8,46	16,92	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.29	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	2	8,46	16,92	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.30	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,15	1,84	2,12	1	2,12	4,24	
	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.31	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,35	2,33	7,81	1	7,81	15,62	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.33	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	3,35	2,33	7,81	1	7,81	15,62	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	2.OG	Flur	GTI2	beidseitig	J4	1,64	2,50	4,10	1	4,10	8,20	
2.34	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,15	1,84	2,12	1	2,12	4,24	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.35	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 377-389 40231 Düsseldorf 147974		Stand: 04.09.2024								
Straße:				Druckdatum: 29.10.2024								
PLZ und Ort:												
WE - Nr.:												
Gebäude Nr.:												
Anzahl Etagen:												
Gebäudeart SAP:												
Kontrakt-Nr.:												
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.36	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	2	8,46	16,92	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.37	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.38	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.39	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.40	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,30	1,84	4,23	1	4,23	8,46	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
	2.OG	Flur	GT12	beidseitig	J4	1,64	2,50	4,10	1	4,10	8,20	
	2.OG	Flur	F2 <5	beidseitig	J4	1,30	1,70	2,21	1	2,21	4,42	
2.43	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.44	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.44a	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,38	1,84	2,54	1	2,54	5,08	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.05	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,52	1,84	2,80	2	5,60	11,20	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.04	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.03	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.02	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.01	2.OG	Eltern-Kind-Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,52	1,84	2,80	2	5,60	11,20	
	2.OG	Eltern-Kind-Büro (Feststendes Glaselement über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
ohne NR	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,52	1,84	2,80	2	5,60	11,20	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.55	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.54	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
2.53	2.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	2.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.06	1.OG	Besprechungsraum	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	3	15,24	30,48	
	1.OG	Besprechungsraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,97	1,84	1,78	5	8,90	17,80	
1.05	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.07	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.08	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.09	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.10	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 377-389 40231 Düsseldorf 147974	Stand: 04.09.2024									
Straße:			Druckdatum: 29.10.2024									
PLZ und Ort:			Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamfläche	
WE - Nr.:												
Gebäude Nr.:												
Anzahl Etagen:												
Gebäudeart SAP:												
Kontrakt-Nr.:												
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung										
1.11	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.12	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	3	15,24	30,48	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.21	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.22	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.23	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.24	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	1	5,08	10,16	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.25	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,52	1,84	2,80	2	5,60	11,20	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.01	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.02	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.03	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	1,84	5,08	2	10,16	20,32	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
1.04	1.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,52	1,84	2,80	2	5,60	11,20	
	1.OG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.05	EG	Dolmetscher	F2 <5	beidseitig	J4	1,52	2,74	4,16	2	8,32	16,64	
	EG	Dolmetscher (Feststendes Glaselement über der Tür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.04	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	1	7,56	15,12	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.03	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	1	7,56	15,12	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.02	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	2	15,12	30,24	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.01	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,52	2,74	4,16	2	8,32	16,64	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.28	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	1	7,56	15,12	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.25	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	3	22,68	45,36	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.07	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	2	15,12	30,24	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.08	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	2	15,12	30,24	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.09	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	2	15,12	30,24	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.10	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	2	15,12	30,24	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.12	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	1	7,56	15,12	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	
0.13	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	1,52	2,74	4,16	1	4,16	8,32	
	EG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	2,76	2,74	7,56	1	7,56	15,12	
	EG	Büro (Feststehende Glaselemente innen über der Bürotür)	OL	beidseitig	J4	0,94	0,38	0,36	1	0,36	0,72	

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Düsseldorf Erkrather Straße 377-389 40231 Düsseldorf 147974		Stand: 04.09.2024 Druckdatum: 29.10.2024							
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m ²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
	EG	Eingang	GTi2	beidseitig	J4	4,76	3,30	15,71	1	15,71	31,42
	EG	Eingang	GTa2	beidseitig	J4	4,76	3,30	15,71	1	15,71	31,42
Summe:								1.024,87	501	1.461,45	2.922,90

Flächenaufmaß Glasreinigung



Reinigungsobjekt:			Stand:								
Engagement Global gGmbH AS Düsseldorf Carlsplatz Carree Straße: Benrather Straße 8 PLZ und Ort: 40213 Düsseldorf WE - Nr.: 149032 Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:			Druckdatum: 04.11.2024								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
6.001	6.OG	Besprechungsraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
	6.OG	Besprechungsraum feststehendes Fensterelement zum Flur	IV2	beidseitig	J4	1,10	2,70	2,97	1	2,97	5,94
	6.OG	Besprechungsraum feststehendes Fensterelement zum Flur	IV2	beidseitig	J4	0,80	2,70	2,16	1	2,16	4,32
	6.OG	Empfangsbereich	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
	6.OG	Empfangsbereich	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	2	2,26	4,52
6.002	6.OG	Kopierraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.015	6.OG	Teeküche	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.003	6.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.004	6.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	2	2,26	4,52
6.014	6.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.013	6.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.012	6.OG	Behinderten-WC	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.005	6.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	2	2,26	4,52
6.006	6.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.007	6.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.008	6.OG	Besprechungsraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	4	4,52	9,04
6.008	6.OG	Besprechungsraum festehendes Fensterelement zum Flur	IV2	beidseitig	J4	1,10	2,70	2,97	1	2,97	5,94
6.009	6.OG	Archivraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	2	2,26	4,52
6.010	6.OG	Büro	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.011	6.OG	Teeküche	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	1	1,13	2,26
6.016	6.OG	Serverraum	F2 <5	beidseitig	J4	0,90	1,25	1,13	2	2,26	4,52
		Summe:							28,44	29	74,96