



Längsprofil



Querprofil



Legende:

- Messspur vom xx.xx.xxxx
- Sollhöhe Passpunktfeld 32,089 NHN
- - - Sollhöhe Passpunktfeld $\pm 5\text{cm}$

Stempelkopf:

Name/Logo Firma

Passpunktfeldmessung für Projekt xyz

Auswertung Längs- und Querprofil

Name des Passpunktfeldes –Rhein-km

Datum der Messung:

Anforderungen an die Längs- und Querprofil Auswertung der Passpunktfeldmessung


(Bei der Dargestellten Auswertung handelt sich um ein beispielhafte Darstellung)

- Darstellung des Längsprofils
 - Sollhöhe des Passpunktfeldes
 - Messspur des Längsprofils
 - Toleranzbereich: $\pm 5\text{cm}$ der Sollhöhe
 - Höhenraster und Beschriftung der Y-Achse
- Darstellung des Querprofils
 - Sollhöhe des Passpunktfeldes
 - Messspur des Längsprofils
 - Toleranzbereich: $\pm 5\text{cm}$ der Sollhöhe
 - Höhenraster und Beschriftung der Y-Achse
- Legende
- Stempelkopf
 - Name oder Logo der ausführenden Firma
 - Titel: Passpunktfeldmessung für „Projekt xyz“
 - Art der Auswertung: Auswertung Längs- und Querprofil
 - Name des Passpunktfeldes , Rh-km , Soll-Höhe

5650100


32358400

694.800



694.800

32358400



Stempelkopf:

Name/Logo Firma

Passpunktfeldmessung für Projekt xyz

Darstellung der Standardabweichung

Name des Passpunktfeldes –Rhein-km

Datum der Messung:

Anforderungen an die Darstellung der Standardabweichung der Passpunktfeldmessung

(Bei der Dargestellten Auswertung handelt sich um ein beispielhafte Darstellung)


- **Darstellung der Standardabweichung**
 - Auf eine geeignete Schrittgröße ist zu wählen, Absprache mit AG
 - Passpunktfeld muss identifizierbar entweder aus der Darstellung der Standardabweichung selbst oder einer graphischen Umrandung
 - Nordpfeil
 - Koordinatennachstraster/ Lage muss erkennbar sein
- **Legende**
- **Stempelkopf**
 - Name oder Logo der ausführenden Firma
 - Titel: Passpunktfeldmessung für „Projekt xyz“
 - Art der Auswertung: Darstellung der Standardabweichung
 - Name des Passpunktfeldes , Rh-km , Soll-Höhe

5650100

694,800

Normalhöhennull [m]

32,65 m
32,44 m
32,23 m
32,02 m
31,81 m
31,60 m
31,39 m
31,18 m
30,97 m
30,76 m
30,55 m
30,34 m



Stempelkopf:

Name/Logo Firma

Passpunktfeldmessung für Projekt xyz

Farbliche Höhendarstellung NHN


Name des Passpunktfeldes –Rhein-km

Datum der Messung:

Anforderungen an die farbliche Höendarstellung der Passpunktfeldmessung

(Bei der Dargestellten Auswertung handelt sich um ein beispielhafte Darstellung)

- **Darstellung der farblichen Höhen**
 - Als Bezugshöhe für die Darstellung ist die NHN-Höhe zu wählen (Höhenstatus 170)
 - Eine geeignete Schrittgröße bei der Farbabstufung ist zur wählen, Absprache mit AG
 - Passpunktfeld muss identifizierbar entweder aus der Höendarstellung selbst oder einer graphischen Umrandung
 - Nordpfeil
 - Koordinatenachsraster/ Lage muss erkennbar sein
- **Legende**
- **Stempelkopf**
 - Name oder Logo der ausführenden Firma
 - Titel: Passpunktfeldmessung für „Projekt xyz“
 - Art der Auswertung: Farbliche Höendarstellung NHN
 - Name des Passpunktfeldes , Rh-km , Soll-Höhe



Name/Logo Firma

Kontrollmessung Geschiebezugabe xyz

Farbliche Höendarstellung GIW2022

Name des Klappfeldes

Datum der Messung:

Anforderungen an den georeferenzierten Farbflächenplan mit GIW2022 als Höhenbezug

(Bei der Dargestellten Auswertung handelt sich um ein beispielhafte Darstellung)

- **Darstellung der farblichen Höhen**
 - Als Bezugshöhe für die Darstellung ist der GIW2022
 - Eine geeignete Schrittgröße bei der Farbabstufung ist zu wählen, Absprache mit AG
 - Klappfeld muss dargestellt werden
 - digitale Bundeswasserstraßenkarte einschließlich Profilstützpunkte, Rheinstromachse, Regulierungslinien und Fahrrinne sind darzustellen
 - Nordpfeil
 - Koordinatengitter/ Lage muss erkennbar sein
- **Legende**
- **Stempelkopf**
 - Name oder Logo der ausführenden Firma
 - Titel: Kontrollmessung Geschiebezugs „Name der Geschiebezugs“
 - Art der Auswertung: Farbliche Höhendarstellung GIW2022
 - Name des Stützpunktfeldes , Rh-km , Soll-Höhe