

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024-004 Neubau eines Informationszentrums „Naturerlebnis Stausee“		
Leistung 300-007 Trockenbauarbeiten / Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0010	Einrichten, Vorhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung	1,000	St						
	Stundenlohnarbeiten								
01.02.0010	Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
01.02.0020	Baustellenleiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
01.02.0030	Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
01.02.0040	Polier/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
	Kalkulationshinweis:								
01.03.0010	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 4Wo 2kN/m2 H 5m	1,000	St						
01.03.0020	Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 H 5m	3,000	St						
01.03.0030	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 H 5m	4,000	StWo						
01.04.0010	Werk-/ Verlegeplanung Trockenbauarbeiten		psch						
01.04.0020	Werk-/ Verlegeplanung Stahlblechtüren		psch						
01.04.0030	Statischer Nachweis /Stand sicherheitsnachweis Trockenbau		psch						
01.04.0040	Dokumentationsunterlagen	1,000	St						
	ZTV TROCKENBAUARBEITEN								
	Gebbäudegrundlagen								
	Hinweis zur Baufolge Innenwände								
	Einfachständerwerk								
02.01.0010	Trennwand H 3,5m D 100mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk M	92,143	m2						
02.01.0020	Trennwand H 3,5m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk M	25,528	m2						
02.01.0030	Trennwand H 3,50m D 125mm UK Stahlblechprofil -gleitend	98,804	m2						
02.01.0040	Trennwand H 3,50m D 125mm UK Stahlblechprofil - GKF	15,757	m2						
02.01.0050	Trennwand H 3,50m D 125mm UK Stahlblechprofil - GKB und GKF	22,406	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024-004 Neubau eines Informationszentrums „Naturerlebnis Stausee“		
Leistung 300-007 Trockenbauarbeiten / Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0060	Trennwand H 3,50m D 125mm UK Stahlblechprofil - GKF - GKBI	30,233	m2						
02.01.0070	Trennwand H 3,5m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk M	29,953	m2						
02.01.0080	Trennwand H 3,50m D 125mm UK Stahlblechprofil - GKBI und GKB	59,658	m2						
02.01.0090	Trennwand H 3,50m D 125mm UK Stahlblechprofil - GKB und GM-FH1	26,367	m2						
02.01.0100	Zulage Brandschutzqualität F30	199,000	m2						
02.01.0110	Zulage 3. Lage Hartgipsplatte	24,000	m2						
02.01.0120	Zulage Oberflächenqualität Q3 - Einfachständerwerk	76,000	m2						
02.01.0130	Zulage Herstellen Plattenstreifen Trennwand für Estrich	25,000	m2						
	Innenwände Doppelständerwerk								
02.01.0140	Trennwand H bis 3,5 m WD 350 mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständer	19,500	m2						
02.01.0150	Trennwand H bis 3,50 m WD 350 mm Rw 62 dB - GKBI - GKB -CW 75	13,170	m2						
02.01.0160	Trennwand H bis 3,50 m WD 350 mm Rw 62 dB UK Stahlblechprofil Doppelst	22,547	m2						
02.01.0170	Trennwand H bis 3,50 m WD 350 mm - GKBI - GMFH1 -CW 50	7,696	m2						
02.01.0180	Trennwand H bis 3,50 m WD 350 mm - GKBI - GKB -CW 50	10,366	m2						
02.01.0190	Zulage Befestigung Vorsatzschale untereinander	75,000	m2						
02.01.0200	Zulage Oberflächenqualität Q3 - Doppelständerwerk	26,000	m2						
	Vorsatzschalen								
02.01.0210	Vorsatzschale H 3,5m D 100mm UK Stahlblechprofil -CW 50	13,000	m2						
02.01.0220	Vorsatzschale H 3,5m D 100mm UK Stahlblechprofil - CW75	60,000	m2						
02.01.0230	Vorsatzschale H 3,5m D 100mm UK Stahlblechprofil - CW75 -GM-FH1	5,000	m2						
02.01.0240	Vorsatzschale H 3,5m D 100mm UK Stahlblechprofil - CW75 -GKF	38,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024-004 Neubau eines Informationszentrums „Naturerlebnis Stausee“		
Leistung 300-007 Trockenbauarbeiten / Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0250	Vorsatzschale H 7,3m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerw.	214,000	m2						
02.01.0260	Zulage Befestigung Vorsatzschale an Holzständerwand	214,000	m2						
02.01.0270	Zulage Oberflächenqualität Q3 - Vorsatzschalen	214,000	m2						
02.01.0280	Zulage Herstellen Plattenstreifen für Estrich	58,000	m2						
	Anschlüsse Decke gleitend								
02.01.0290	Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Alu nichttragende Trennwand Gipspl.	34,343	m						
02.01.0300	Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Alu nichttragende Trennwand GKBI	22,502	m						
02.01.0310	Anschluss gleitend 20mm WD 125 mm Alu nichttragende Trennwand GKB	8,425	m						
02.01.0320	Anschluss gleitend 20mm WD 125 mm Alu nichttragende Trennwand -GKF	18,842	m						
02.01.0330	Anschluss gleitend 20mm WD 125 mm Alu nichttragende Trennwand GKBI	39,062	m						
02.01.0340	Anschluss gleitend 20mm WD 75 mm Alu nichttragende Trennwand GM-FH1	5,000	m						
02.01.0350	Anschluss gleitend 20mm WD 125 mm Alu nichttragende Trennwand GM-FH1	7,918	m						
02.01.0360	Anschluss gleitend 60mm WD 125 mm Alu nichttragende Trennwand GKF	41,014	m						
	Anschlüsse Decke starr								
02.01.0370	Anschluss starr WD 100 mm Alu nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D	5,000	m						
02.01.0380	Anschluss starr WD 100 mm Alu Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig	13,088	m						
02.01.0390	Anschluss starr WD 75 mm Alu nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D	5,000	m						
02.01.0400	Anschluss starr WD 125 mm Alu nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D	58,425	m						
02.01.0410	Anschluss starr WD 125 mm Alu Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig	5,000	m						
	Anschlüsse Wände/Stütze/Fenster								
02.01.0420	T-Verbindung Inneneckprofil Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm F30-A	106,370	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024-004 Neubau eines Informationszentrums „Naturerlebnis Stausee“		
Leistung 300-007 Trockenbauarbeiten / Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0430	Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Stahl verz Trennwand Gip	10,000	m						
02.01.0440	Innenecke Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm F30-A	25,800	m						
02.01.0450	Freies Wandende WD 125 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Stahl ve	27,680	m						
02.01.0460	Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Stahl verz B 22 cm Trennwa	4,170	m						
02.01.0470	Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu B 28 cm Trennwand Gips	2,680	m						
02.01.0480	Schräganschluss mit Gipskeil - WD 125mm - 3 GK Platten	17,500	m						
02.01.0490	Schräganschluss mit Gipskeil - WD 100mm - 3 GK Platten	14,000	m						
02.01.0500	Schräganschluss mit Gipskeil - WD 125mm - 8 GK Platten	17,500	m						
02.01.0510	Schräganschluss mit Gipskeil - WD 100mm - 8 GK Platten	14,000	m						
02.01.0520	Anschluss Stütze mit durchlaufender 2-lagiger Hartgipsplatte	3,500	m						
	Öffnungen								
02.01.0530	Öffnung herstellen UK verstärken WD 100 mm UA-Profil 50/40/2 B 1,01 m	3,000	St						
02.01.0540	Öffnung herstellen UK verstärken WD 100 mm UA-Profil 50/40/2 B 0,885 m	2,000	St						
02.01.0550	Öffnung herstellen UK verstärken WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,01 m	1,000	St						
02.01.0560	Öffnung herstellen UK verstärken WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 0,885 m	4,000	St						
02.01.0570	Öffnung herstellen UK verstärken WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 H 2,26	3,000	St						
02.01.0580	Öffnung herstellen UK verstärken WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 0,765	3,000	St						
02.01.0590	Öffnung herstellen UK verstärken WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,10 m	4,000	St						
02.01.0600	Öffnung herstellen UK auswechseln WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,01 m	3,000	St						
02.01.0610	Öffnung herstellen UK auswechseln WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,1 m	2,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024-004 Neubau eines Informationszentrums „Naturerlebnis Stausee“		
Leistung 300-007 Trockenbauarbeiten / Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0620	Öffnung herstellen UK auswechseln WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,135m	1,000	St						
02.01.0630	Öffnung herstellen UK auswechseln WD 125 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,95m	1,000	St						
02.01.0640	Öffnung herstellen UK auswechseln WD 100 mm UA-Profil 50/40/2 B 1,135m	1,000	St						
02.01.0650	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,1 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	5,000	St						
02.01.0660	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,1 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	10,000	St						
02.01.0670	Öffnung herstellen WD 75 mm B 0,1 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0680	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,2 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	8,000	St						
02.01.0690	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,2 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	7,000	St						
02.01.0700	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,4 m H 0,2 m nichttragende Trennwand	2,000	St						
02.01.0710	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,15 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	5,000	St						
02.01.0720	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,15 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	3,000	St						
02.01.0730	Öffnung herstellen WD 75 mm B 0,15 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	3,000	St						
02.01.0740	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,2 m H 0,2 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0750	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,2 m H 0,2 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0760	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,1 m H 0,2 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0770	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,1 m H 0,2 m nichttragende Trennwand	2,000	St						
02.01.0780	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,4 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	2,000	St						
02.01.0790	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,4 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	3,000	St						
02.01.0800	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,6 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0810	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,8 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024-004 Neubau eines Informationszentrums „Naturerlebnis Stausee“		
Leistung 300-007 Trockenbauarbeiten / Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0820	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,6 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0830	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,3 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0840	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,3 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0850	Öffnung herstellen WD 125 mm B 1,0 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0860	Öffnung herstellen WD 100 mm B 1,2 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0870	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,35 m H 0,2 m nichttragende Trennwand	5,000	St						
02.01.0880	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,35 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0890	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,52 m H 0,2 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0900	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,51 m H 0,2 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
02.01.0910	Öffnung herstellen WD 100 mm B 0,23 m H 0,15 m nichttragende Trennwand	6,000	St						
02.01.0920	Öffnung herst. WD 100 mm B 0,1 m H 0,1 m Trennwand Gipsplatten F30	5,000	St						
02.01.0930	Öffnung herstellen WD 100 mm Durchm 2,5 cm nichttragende Trennwand ein	45,000	St						
02.01.0940	Öffnung herstellen WD 100 mm Durchm 5 cm nichttragende Trennwand einse	10,000	St						
02.01.0950	Öffnung herstellen WD 100 mm Durchm 7 cm nichttragende Trennwand einse	10,000	St						
02.01.0960	Öffnung herstellen WD 100 mm Durchm 10 cm nichttragende Trennwand eins	10,000	St						
02.01.0970	Herstellen Leibungsverkleidung WD 100 GKBI	2,000	m						
02.01.0980	Herstellen Leibungsverkleidung WD 125 GKBI	5,000	m						
02.01.0990	Herstellen Leibungsverkleidung WD 100 GKB	2,000	m						
02.01.1000	Herstellen Leibungsverkleidung WD 125 GKb	5,000	m						
02.01.1010	UK verstärken UA-Profil 75/40/2 nichttragende Trennwand-HT_ Elemente	105,000	m						
02.01.1020	UK verstärken QRO 70/70/ 5nichttragende Trennwand - bar.freies WC	7,000	m						
02.01.1030	Aussparungen Rohre	50,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024-004 Neubau eines Informationszentrums „Naturerlebnis Stausee“		
Leistung 300-007 Trockenbauarbeiten / Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.1040	Herstellen Wandverstärkung Stahlblech 0,75mm	20,000	m						
02.01.1050	Herstellen Wandverstärkung Mehrschichtholzplatte	20,000	m						
02.01.1060	Öffnungen Vorsatzschale Rundfenster 1.OG DM 1500mm - QRO	2,000	St						
02.01.1070	Öffnungen Vorsatzschale Rundfenster 1.OG DM 1500mm - UA	1,000	St						
02.01.1080	Öffnungen Vorsatzschale Rundfenster 2.OG DM 1755mm - UA	1,000	St						
02.01.1090	Revisionsklappe Rahmen Stahlblech besch Füllung Gipspl. L/B 400/400mm	3,000	St						
02.01.1100	Revisionsklappe Rahmen Stahlblech besch Füllung Gipspl. L/B 600/600mm	2,000	St						
02.01.1110	Revisionsklappe Rahmen Stahlblech besch Füllung Gipspl. L/B 400/400mm	1,000	St						
	Innendämmung								
02.01.1120	Innenwanddämmung Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollkern -	4,970	m2						
02.01.1130	Herstellen von Öffnungen	1,000	St						
02.01.1140	Stirkantenverwahrung mit Abdeckstreifen	3,760	m						
02.01.1150	Deckendämmung Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollkern -	2,080	m2						
02.01.1160	AB 02 Leuchtenausschnitt rund	1,000	St						
02.01.1170	Kabeldurchführung	2,000	St						
	Hinweis zur Baufolge Gipskarton Glatdecke								
02.02.0010	Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H 2 D 1 2,5m m GFI	2,000	m2						
02.02.0020	Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A D 1 2,5m m	53,000	m2						
02.02.0030	Randanschluss mit Abschlussprofil	87,880	m						
02.02.0040	Kabeldurchführung - Einzelleitung	16,000	St						
02.02.0050	Kabeldurchführung und Verstärkung	5,000	St						
02.02.0060	DE 03 Leuchtenausschnitt rund in Bauplatte	32,000	St						
02.02.0070	Revisionsöffnung Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 1 x 12,5 mm B 400 mm L	6,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024-004 Neubau eines Informationszentrums „Naturerlebnis Stausee“		
Leistung 300-007 Trockenbauarbeiten / Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.0080	Revisionsöffnung Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 1 x 12,5 mm B 300 mm L	1,000	St						
	Hinweis zur Baufolge Akustikdecke								
	Erdgeschoss und 1. Obergeschoss								
02.03.0010	Akustikdecke als Unterdecke, A2-s1, Einbauhöhe 3,25 m	329,712	m2						
02.03.0020	Zulage für Färbung der Holzwoleplatte - EG und 1. OG	329,712	m2						
02.03.0030	Randanschluss mit Fase	1.015,000	m						
02.03.0040	Zulage Passplatten - 3,25m	155,000	St						
02.03.0050	Zulage Schrägschnitt EG und 1. OG	24,000	St						
02.03.0060	Lüftungsausschnitt rund 150 mm in Bauplatte	1,000	St						
02.03.0070	DA 01 Leuchte rund auf Holzwoleleichtbauplatte mit UK	34,000	St						
02.03.0080	DA 02 Leuchte rund auf Holzwoleleichtbauplatte mit UK	5,000	St						
02.03.0090	DA 03 Leuchte rund auf Holzwoleleichtbauplatte mit UK	2,000	St						
02.03.0100	DA 04 Leuchte rund auf Holzwoleleichtbauplatte mit UK	12,000	St						
02.03.0110	DA 05 Leuchte rund auf Holzwoleleichtbauplatte mit UK	1,000	St						
02.03.0120	ST 02 Stromschienenstrahler EG + 1. OG	74,000	m						
02.03.0130	Kabeldurchführung - Einzelleitung	22,000	St						
02.03.0140	Kabeldurchführung und Verstärkung	12,000	St						
02.03.0150	Kabeldurchführung und Verstärkung Projektor	2,000	St						
02.03.0160	Revisionsöffnung Rahmen Alu Füllung Holzwoleleichtbauplatten	5,000	St						
	2. Obergeschoss - Dach								
02.03.0170	Akustikdecke als Unterdecke, A2-s1, Einbauhöhe 7,30 m	317,000	m2						
02.03.0180	Zulage für Färbung der Holzwoleplatte 2. OG	317,000	m2						
02.03.0190	Randanschluss mit Fase	494,000	m						
02.03.0200	Zulage Passplatten - 7,30m	57,000	St						
02.03.0210	Zulage Schrägschnitt - 2. OG Dach	42,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024-004 Neubau eines Informationszentrums „Naturerlebnis Stausee“		
Leistung 300-007 Trockenbauarbeiten / Stahlblechtüren		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.0220	Zulage Anschluss Strichbalken - 2. OG Dach Achse B/3	9,000	m						
02.03.0230	Stromschienenstrahler 2. OG	169,000	St						
02.03.0240	Kabeldurchführung - Einzelleitung	34,000	St						
02.03.0250	Kabeldurchführung und Verstärkung	9,000	St						
02.03.0260	Kabeldurchführung und Verstärkung Projektor	3,000	St						
02.03.0270	Verkleidung Lichtkranz Dachentrauchung	1,000	St						
02.03.0280	Verkleidung Lichtkranz Dachentrauchung schräge Unterkante	1,000	St						
02.04.0010	Brandschutzbekl. Winkelprofil F30 einl. Gipsplatte Feuerschutzpl.	17,600	m2						
02.04.0020	Brandschutzbekl. Stahlplatten F30 einl. Gipsplatte Feuerschutzpl.	2,000	St						
02.04.0030	Brandschutzbekl. Stahlplatten F30 einl. Gipsplatte Feuerschutzpl.	2,000	St						
03.01.0010	Tiefengrund Gipskartonwände	234,000	m2						
03.01.0020	SoL Silikatfarbe weiß Innenwand - Gipskarton Grundanstrich	234,000	m2						
	Stahlblechtüren								
04.01.0010	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 1,6W/m2K Umfa	1,000	St						
04.01.0020	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm T30 1,6W/m2K Umf	2,000	St						
04.01.0030	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 885 mm H 2135 mm T30 1,6W/m2K Umfa	2,000	St						
04.01.0040	Innentürel. Drehflügeltür einflg. B 1010 mm H 2135 mm - Lüftungsgitter	1,000	St						
	Vorbemerkungen Wartungsarbeiten								
05.01.0010	Wartungsarbeiten 1. Jahr		psch						
05.01.0020	Wartungsarbeiten 2. Jahr		psch						
05.01.0030	Wartungsarbeiten 3. Jahr		psch						
05.01.0040	Wartungsarbeiten 4. Jahr		psch						
05.01.0050	Wartungsarbeiten 5. Jahr		psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.