

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundespolizeiinspektion Rostock									
Straße:		Kopernikusstraße 1b									
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		117092		Stand: 01.07.2025							
Gebäude Nr.:		1, 2, 3 und Verbindungsgang									
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025							
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
Gebäude 1:											
1_1_1	EG	Büro, FE 1.1.17	VF	beidseitig	J2	1,53	1,44	2,20	1	2,20	4,40
1_1_2	EG	Büro, FE 1.1.16	VF	beidseitig	J2	2,88	1,44	4,15	1	4,15	8,30
1_1_3	EG	Büro, FE 1.1.15	VF	beidseitig	J2	2,88	1,44	4,15	1	4,15	8,30
1_1_4	EG	Büro, FE 1.1.14	VF	beidseitig	J2	2,88	1,44	4,15	1	4,15	8,30
1_1_5	EG	Büro, FE 1.1.13	VF	beidseitig	J2	2,88	1,44	4,15	1	4,15	8,30
1_1_6	EG	Büro, FE 1.1.12	VF	beidseitig	J2	2,88	1,44	4,15	1	4,15	8,30
1_1_7	EG	Treppenhaus, Tür 1.1.28	GT	beidseitig	J2	1,43	2,27	3,25	1	3,25	6,50
1_1_8	EG	Büro, FE 1.1.11	VF	beidseitig	J2	1,53	1,44	2,20	1	2,20	4,40
1_1_9	EG	Büro, FE 1.1.10	VF	beidseitig	J2	1,53	1,44	2,20	1	2,20	4,40
1_1_10	EG	Büro, FE 1.1.9	VF	beidseitig	J2	1,53	1,44	2,20	1	2,20	4,40
1_1_11	EG	Schulungsraum, FE 1.1.6	VF	beidseitig	J2	1,53	1,89	2,89	1	2,89	5,78
1_1_11	EG	Schulungsraum, FE 1.1.7	VF	beidseitig	J2	2,24	1,89	4,23	1	4,23	8,46
1_1_11	EG	Schulungsraum, FE 1.1.8	VF	beidseitig	J2	2,15	1,89	4,06	1	4,06	8,12
1_1_11	EG	Schulungsraum, FEB 1.1.1	VF	beidseitig	J2	2,01	3,72	7,48	1	7,48	14,96
1_1_11	EG	Schulungsraum, Tür 1.1.26	GT	beidseitig	J2	2,01	2,75	5,53	1	5,53	11,06
1_1_12	EG	Flur, Tür 1.1.27	GT	beidseitig	J2	2,70	2,81	7,59	1	7,59	15,18
1_1_12	EG	Flur, FEB 1.1.2	VF	beidseitig	J2	2,01	3,72	7,48	1	7,48	14,96
1_1_13	EG	Technik						0,00	0	0,00	0,00
1_1_14	EG	Putzraum						0,00	0	0,00	0,00
1_1_15	EG	Technik						0,00	0	0,00	0,00
1_1_16_1	EG	Verbinder, Tür 1.1.30	GT	beidseitig	J2	2,30	2,91	6,69	1	6,69	13,38
1_1_16_2	EG	Aufzug, Tür 1.1.31	GT	beidseitig	J2	2,30	2,91	6,69	1	6,69	13,38
1_1_17	EG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
1_1_18	EG	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_1_19	EG	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_1_20	EG	Teeküche, Tür 1.1.29	GT	beidseitig	J2	2,76	2,13	5,88	1	5,88	11,76
1_1_21	EG	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_1_22	EG	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_1_23	EG	Technik						0,00	0	0,00	0,00
1_1_24	EG	Büro, FE 1.1.1	VF	beidseitig	J2	1,53	1,89	2,89	1	2,89	5,78
1_1_25	EG	Büro, FE 1.1.2	VF	beidseitig	J2	1,53	1,89	2,89	1	2,89	5,78
1_1_26	EG	Büro, FE 1.1.3	VF	beidseitig	J2	2,88	1,89	5,44	1	5,44	10,88
1_1_27	EG	Flur, Tür 1.1.25	GT	beidseitig	J2	2,01	2,75	5,53	1	5,53	11,06
1_1_28	EG	Büro, FE 1.1.4	VF	beidseitig	J2	2,88	1,89	5,44	1	5,44	10,88
1_1_29	EG	Büro, FE 1.1.5	VF	beidseitig	J2	2,88	1,89	5,44	1	5,44	10,88
1_2_1	1	Waffenkammer						0,00	0	0,00	0,00
1_2_2	1	Umkleide						0,00	0	0,00	0,00
1_2_3	1	Umkleide, FE 1.2.13	VF	beidseitig	J2	2,88	1,73	4,98	1	4,98	9,96
1_2_4	1	Lager						0,00	0	0,00	0,00
1_2_5	1	Büro, FE 1.2.12	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_2_6	1	Büro, FE 1.2.11	VF	beidseitig	J2	2,88	1,73	4,98	1	4,98	9,96
1_2_7	1	Büro, FE 1.2.10	VF	beidseitig	J2	2,88	1,73	4,98	1	4,98	9,96
1_2_8	1	Treppenhaus, FE 1.2.9	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_2_9	1	Serverraum						0,00	0	0,00	0,00
1_2_10	1	Konferenzraum, FE 1.2.6	VF	beidseitig	J2	4,94	1,73	8,55	1	8,55	17,10
1_2_10	1	Konferenzraum, FE 1.2.7	VF	beidseitig	J2	0,89	1,73	1,54	1	1,54	3,08
1_2_10	1	Konferenzraum, FE 1.2.8	VF	beidseitig	J2	3,44	1,30	4,47	1	4,47	8,94
1_2_10	1	Konferenzraum, FE 1.2.14	VF	beidseitig	J2	2,01	1,24	2,49	1	2,49	4,98
1_2_10	1	Konferenzraum, FEB 1.2.1	VF	beidseitig	J2	2,01	3,35	6,73	1	6,73	13,46

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundespolizeiinspektion Rostock									
Straße:		Kopernikusstraße 1b									
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		117092		Stand: 01.07.2025							
Gebäude Nr.:		1, 2, 3 und Verbindungsgang									
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025							
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
1_2_11	1	Waffenkammer, FEB 1.2.2	VF	beidseitig	J2	2,01	3,35	6,73	1	6,73	13,46
1_2_12	1	Putzraum						0,00	0	0,00	0,00
1_2_13	1	Technik						0,00	0	0,00	0,00
1_2_14	1	Flur, Tür 1.2.30	GT	beidseitig	J2	2,70	2,64	7,13	1	7,13	14,26
1_2_15	1	Flur						0,00	0	0,00	0,00
1_2_16	1	Umkleide						0,00	0	0,00	0,00
1_2_17	1	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_2_18	1	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_2_19	1	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_2_20	1	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_2_21	1	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_2_22	1	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_2_23	1	Umkleide, FE 1.2.1	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_2_24	1	Büro, FE 1.2.2	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_2_25	1	Teeküche, FE 1.2.3	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_2_26	1	LEZ, FE 1.2.4	VF	beidseitig	J2	2,88	1,73	4,98	1	4,98	9,96
1_2_26	1	LEZ, FE 1.2.5	VF	beidseitig	J2	2,88	1,73	4,98	1	4,98	9,96
1_2_27	1	Flur, Tür 1.2.29	GT	beidseitig	J2	2,01	2,60	5,23	1	5,23	10,46
1_3_1	2	Lager						0,00	0	0,00	0,00
1_3_2	2	Büro, FE 1.3.21	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_3	2	Büro, FE 1.3.20	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_4	2	Büro, FE 1.3.19	VF	beidseitig	J2	2,88	1,73	4,98	1	4,98	9,96
1_3_5	2	Büro, FE 1.3.18	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_6	2	Büro, FE 1.3.17	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_7	2	Büro, FE 1.3.16	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_8	2	Büro, FE 1.3.15	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_9	2	Treppenhaus, FE 1.3.14	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_10	2	Büro, FE 1.3.13	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_11	2	Büro, FE 1.3.12	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_12	2	Büro, FE 1.3.11	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_13	2	Archiv						0,00	0	0,00	0,00
1_3_14	2	Büro, FE 1.3.10	VF	beidseitig	J2	3,44	1,30	4,47	1	4,47	8,94
1_3_15	2	Flur, FEB 1.3.2	VF	beidseitig	J2	2,01	3,35	6,73	1	6,73	13,46
1_3_15	2	Flur, Tür 1.3.34	GT	beidseitig	J2	2,70	2,64	7,13	1	7,13	14,26
1_3_16	2	Technik						0,00	1	0,00	0,00
1_3_17	2	Putzraum						0,00	1	0,00	0,00
1_3_18	2	Technik						0,00	1	0,00	0,00
1_3_19	2	Flur						0,00	1	0,00	0,00
1_3_20	2	Lager						0,00	1	0,00	0,00
1_3_21	2	Sanitär						0,00	1	0,00	0,00
1_3_22	2	Sanitär						0,00	1	0,00	0,00
1_3_23	2	Teeküche, Tür 1.3.23	GT	beidseitig	J2	2,76	2,14	5,91	1	5,91	11,82
1_3_24	2	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_3_25	2	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_3_26	2	Lager, FE 1.3.1	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_27	2	Büro, FE 1.3.2	VF	beidseitig	J2	2,88	1,73	4,98	1	4,98	9,96
1_3_28	2	Büro, FE 1.3.3	VF	beidseitig	J2	2,88	1,73	4,98	1	4,98	9,96
1_3_29	2	Büro, FE 1.3.4	VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_30	2	Flur, FEB 1.3.1	VF	beidseitig	J2	2,01	3,35	6,73	1	6,73	13,46
1_3_30	2	Flur, Tür 1.3.33	GT	beidseitig	J2	2,01	2,60	5,23	1	5,23	10,46

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundespolizeiinspektion Rostock										
Straße:		Kopernikusstraße 1b										
PLZ und Ort:		18057 Rostock										
WE - Nr.:		117092		Stand: 01.07.2025								
Gebäude Nr.:		1, 2, 3 und Verbindungsgang										
Anzahl Etagen:												
Gebäudeart SAP:												
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung		Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
1_3_31	2	Büro, FE 1.3.5		VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_32	2	Büro, FE 1.3.6		VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_33	2	Büro, FE 1.3.7		VF	beidseitig	J2	1,53	1,73	2,65	1	2,65	5,30
1_3_34	2	Büro, FE 1.3.8		VF	beidseitig	J2	2,23	1,73	3,86	1	3,86	7,72
1_3_34	2	Büro, FE 1.3.9		VF	beidseitig	J2	2,15	1,73	3,72	1	3,72	7,44
1_4_1	3	ETR, FEB 1.4.2		VF	beidseitig	J2	2,01	4,48	9,00	1	9,00	18,00
1_4_2	3	Unterkunft, FE 1.4.19		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_3	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_4	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_5	3	Unterkunft, FE 1.4.18		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_6	3	Unterkunft, FE 1.4.17		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_7	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_8	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_9	3	Unterkunft, FE 1.4.16		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_10	3	Treppenhaus, FE 1.4.15		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_11	3	Unterkunft, FE 1.4.14		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_12	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_13	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_14	3	Unterkunft, FE 1.4.13		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_15	3	Unterkunft, FE 1.4.12		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_16	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_17	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_18	3	Unterkunft, FE 1.4.11		VF	beidseitig	J2	3,44	1,30	4,47	1	4,47	8,94
1_4_19	3	Lager							0,00	0	0,00	0,00
1_4_20	3	Putzraum							0,00	0	0,00	0,00
1_4_21	3	Technik							0,00	0	0,00	0,00
1_4_22	3	Flur, Tür 1.4.44		GT	beidseitig	J2	2,70	2,46	6,64	1	6,64	13,28
1_4_23	3	Flur							0,00	0	0,00	0,00
1_4_24	3	Technik							0,00	0	0,00	0,00
1_4_25	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_26	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_27	3	Teeküche, Tür 1.4.45		GT	beidseitig	J2	2,51	2,14	5,37	1	5,37	10,74
1_4_28	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_29	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_30	3	Unterkunft, FE 1.4.1		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_31	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_32	3	Sanitär, FE 1.4.2		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_33	3	Unterkunft							0,00	0	0,00	0,00
1_4_34	3	Unterkunft, FE 1.4.3		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_35	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_36	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_37	3	Unterkunft, FE 1.4.4		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_38	3	Flur, FEB 1.4.1		VF	beidseitig	J2	2,01	4,48	9,00	1	9,00	18,00
1_4_38	3	Flur, Tür 1.4.43		GT	beidseitig	J2	2,01	2,60	5,23	1	5,23	10,46
1_4_39	3	Unterkunft, FE 1.4.5		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_40	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_41	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00
1_4_42	3	Unterkunft, FE 1.4.6		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_43	3	Unterkunft, FE 1.4.7		VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_44	3	Sanitär							0,00	0	0,00	0,00

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundespolizeiinspektion Rostock									
Straße:		Kopernikusstraße 1b									
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		117092		Stand: 01.07.2025							
Gebäude Nr.:		1, 2, 3 und Verbindungsgang									
Anzahl Etagen:											
Gebäudeart SAP:											
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025							
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
1_4_45	3	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
1_4_46	3	Unterkunft, FE 1.4.8	VF	beidseitig	J2	1,53	1,91	2,92	1	2,92	5,84
1_4_46	3	Unterkunft, FE 1.4.9	VF	beidseitig	J2	0,89	1,91	1,70	1	1,70	3,40
1_4_46	3	Unterkunft, FE 1.4.10	VF	beidseitig	J2	0,89	1,91	1,70	1	1,70	3,40
Gebäude 2:											
2_1_01_1	EG	Behinderten WC, FE 2.1.1	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_1_01_2	EG	Besucher WC						0,00	0	0,00	0,00
2_1_02	EG	Umkleide, FE 2.1.2	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_03	EG	Umkleide, FE 2.1.3	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_04	EG	Umkleide, FE 2.1.4	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_05	EG	Technikraum, FE 2.1.5	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_06	EG	Technikraum / Serverraum						0,00	0	0,00	0,00
2_1_07	EG	Umkleide, FE 2.1.6	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_08	EG	Umkleide, FE 2.1.7	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_09	EG	Umkleide, FE 2.1.8	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_10	EG	Sanitär, FE 2.1.9	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_11	EG	Umkleide, FE 2.1.10	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_12	EG	Treppenhaus, Tür 2.1.36	GT	beidseitig	J2	1,40	2,12	2,97	1	2,97	5,94
2_1_13	EG	Lager, FE 2.1.11	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_14	EG	Sanitär Gewahrsam						0,00	0	0,00	0,00
2_1_15	EG	Gewahrsamszelle						0,00	0	0,00	0,00
2_1_16	EG	Gewahrsamszelle						0,00	0	0,00	0,00
2_1_17	EG	Gewahrsamszelle						0,00	0	0,00	0,00
2_1_18	EG	Gewahrsamszelle						0,00	0	0,00	0,00
2_1_19	EG	Vorraum Gewahrsam						0,00	0	0,00	0,00
2_1_20	EG	Technikraum, FE 2.1.12	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_1_21	EG	Technikraum, FEB 2.1.1	VF	beidseitig	J2	1,40	4,02	5,63	1	5,63	11,26
2_1_22	EG	Technikraum, FE 2.1.13	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_1_23	EG	Foto, FE 2.1.14	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_1_24	EG	ED Behandlung, FE 2.1.15	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_1_25	EG	Durchsuchung, FE 2.1.16	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_1_26	EG	Aservaten, FE 2.1.17	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_27	EG	Aservaten, FE 2.1.18	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_28	EG	Sanitär, FE 2.1.19	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_29	EG	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
2_1_30	EG	Umkleide, FE 2.1.20	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_31	EG	Umkleide, FE 2.1.21	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_32	EG	Umkleide, FE 2.1.22	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_33	EG	Umkleide, FE 2.1.23	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_34	EG	Umkleide, FE 2.1.24	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_35	EG	Umkleide, FE 2.1.25	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_36	EG	Umkleide, FE 2.1.26	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_37	EG	Umkleide, FE 2.1.27	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_1_38	EG	Büro, FE 2.1.28	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_1_39	EG	Poststelle, FE 2.1.29	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_1_39	EG	Poststelle, FEB 2.1.30	VF	beidseitig	J2	2,38	2,32	5,52	1	5,52	11,04
2_1_40_1	EG	Flur, Tür 2.1.33	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_1_40_2	EG	Flur, Tür 2.1.32	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_1_40_3	EG	Flur, Tür 2.1.31	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_1_40_4	EG	Flur						0,00	0	0,00	0,00

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundespolizeiinspektion Rostock										
Straße:		Kopernikusstraße 1b										
PLZ und Ort:		18057 Rostock										
WE - Nr.:		117092		Stand: 01.07.2025								
Gebäude Nr.:		1, 2, 3 und Verbindungsgang										
Anzahl Etagen												
Gebäudeart SAP												
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung		Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
2_2_01	1. OG	Büro, FE 2.2.1		VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_2_02	1. OG	Eltern-Kind-Büro, FE 2.2.2		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_03	1. OG	Büro, FE 2.2.3		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_04	1. OG	Umkleide, FE 2.2.4		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_05	1. OG	Umkleide, FE 2.2.5		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_06_1	1. OG	Technikraum							0,00	0	0,00	0,00
2_2_06_2	1. OG	Technikraum							0,00	0	0,00	0,00
2_2_07	1. OG	Büro, FE 2.2.6		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_08	1. OG	Lager, FE 2.2.7		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_09	1. OG	Teeküche, FE 2.2.8		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_10_01	1. OG	Sanitär, FE 2.2.9		VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_10_02	1. OG	Lager							0,00	0	0,00	0,00
2_11_01	1. OG	Sanitär, FE 2.2.10		VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_11_02	1. OG	Putzmittel							0,00	0	0,00	0,00
2_2_12	1. OG	Treppenhaus, FE 2.2.11		VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_2_13	1. OG	Technik / Labor / Foto, FE 2.2.12		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_14	1. OG	Technik, FE 2.2.13		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_15	1. OG	Labor, FE 2.2.14		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_16	1. OG	Labor, FE 2.2.15		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_17	1. OG	Labor, FE 2.2.16		VF	beidseitig	J2	2,40	2,40	5,76	1	5,76	11,52
2_2_18	1. OG	Labor, FE 2.2.17		VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_2_19	1. OG	Büro, FE 2.2.35		VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_2_20	1. OG	Lager, FE 2.2.34		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_21	1. OG	Büro, FE 2.2.32		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_22	1. OG	Büro, FE 2.2.33		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_23	1. OG	Büro, FE 2.2.30		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_24	1. OG	Büro, FE 2.2.31		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_25	1. OG	Büro, FE 2.2.28		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_26	1. OG	Büro, FE 2.2.29		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_27	1. OG	Büro, FE 2.2.26		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_28	1. OG	Büro, FE 2.2.27		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_29	1. OG	Schulungsraum, FE 2.2.23		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_30	1. OG	Schulungsraum, FE 2.2.24		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_31	1. OG	Schulungsraum, FE 2.2.25		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_32	1. OG	Büro, FE 2.2.22		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_33	1. OG	Büro, FE 2.2.21		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_34	1. OG	Büro, FE 2.2.20		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_35	1. OG	Büro, FE 2.2.19		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_2_36	1. OG	Büro, FE 2.2.18		VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_2_37_1	1. OG	Flur, Tür 2.2.36		GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_2_37_2	1. OG	Flur, Tür 2.2.37		GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_2_37_3	1. OG	Flur, Tür 2.2.38		GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_2_37_3	1. OG	Flur, Tür 2.2.39		GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_2_37_4	1. OG	Flur, FEB 2.2.1		VF	beidseitig	J2	1,40	2,82	3,95	1	3,95	7,90
2_3_01_02	2. OG	Büro, FE 2.3.1		VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_3_01_02	2. OG	Büro, FE 2.3.2		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_03	2. OG	Büro, FE 2.3.3		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_04	2. OG	Büro, FE 2.3.4		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_05	2. OG	Büro, FE 2.3.5		VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_06	2. OG	Technikraum							0,00	0	0,00	0,00

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundespolizeiinspektion Rostock									
Straße:		Kopernikusstraße 1b									
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		117092		Stand: 01.07.2025							
Gebäude Nr.:		1, 2, 3 und Verbindungsgang									
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025							
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
2_3_07	2.OG	Vernehmungsraum, FE 2.3.6	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_08	2.OG	Vernehmungsraum, FE 2.3.7	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_09	2.OG	Teeküche, FE 2.3.8	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_10_1	2.OG	Sanitär, FE 2.3.9	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_3_10_2	2.OG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
2_3_11_1	2.OG	Sanitär, FE 2.3.10	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_3_11_2	2.OG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
2_3_12	2.OG	Treppenhaus, FE 2.3.11	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_3_13	2.OG	Büro, FE 2.3.12	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_14	2.OG	Büro, FE 2.3.13	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_15	2.OG	Büro, FE 2.3.14	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_16	2.OG	Büro, FE 2.3.15	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_17	2.OG	Büro, FE 2.3.16	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_18	2.OG	Büro, FE 2.3.17	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_3_19	2.OG	Büro, FE 2.3.35	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_3_20	2.OG	Büro, FE 2.3.34	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_21	2.OG	Büro, FE 2.3.33	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_22	2.OG	Büro, FE 2.3.32	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_23	2.OG	Aufenthalt, FE 2.3.31	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_24	2.OG	Büro, FE 2.3.30	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_25	2.OG	Büro, FE 2.3.29	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_26	2.OG	Büro, FE 2.3.28	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_27	2.OG	Büro, FE 2.3.27	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_28	2.OG	Büro, FE 2.3.26	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_29	2.OG	Büro, FE 2.3.25	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_30	2.OG	Büro, FE 2.3.24	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_31	2.OG	Büro, FE 2.3.23	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_32	2.OG	Büro, FE 2.3.22	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_33	2.OG	Büro, FE 2.3.21	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_34	2.OG	Büro, FE 2.3.20	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_35	2.OG	Büro, FE 2.3.19	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_3_36	2.OG	Büro, FE 2.3.18	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_3_37_1	2.OG	Flur, Tür 2.3.44	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_3_37_2	2.OG	Flur, Tür 2.3.45	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_3_37_3	2.OG	Flur, Tür 2.3.46	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_3_37_3	2.OG	Flur, Tür 2.3.47	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_3_37_4	2.OG	Flur, FEB 2.3.1	VF	beidseitig	J2	1,40	2,82	3,95	1	3,95	7,90
2_4_01/02	3.OG	Büro, FE 2.4.1	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_4_01/02	3.OG	Büro, FE 2.4.2	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_03	3.OG	Büro, FE 2.4.3	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_04	3.OG	Lager, FE 2.4.4	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_05	3.OG	Büro, FE 2.4.5	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_06_1	3.OG	Technikraum						0,00	0	0,00	0,00
2_4_06_2	3.OG	Technikraum						0,00	0	0,00	0,00
2_4_07	3.OG	Büro, FE 2.4.6	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_08	3.OG	Büro, FE 2.4.7	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_09	3.OG	Teeküche, FE 2.4.8	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_10_1	3.OG	Sanitärraum, FE 2.4.9	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_4_10_2	3.OG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
2_4_11_1	3.OG	Sanitärraum, FE 2.4.10	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundespolizeiinspektion Rostock									
Straße:		Kopernikusstraße 1b									
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		117092		Stand: 01.07.2025							
Gebäude Nr.:		1, 2, 3 und Verbindungsgang									
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025							
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
2_4_11_2	3.OG	Putzmittel						0,00	0	0,00	0,00
2_4_12	3.OG	Treppenhaus, FE 2.4.11	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_4_13/4_14	3.OG	Umkleide / Lager, FE 2.4.12	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_4_13/4_14	3.OG	Umkleide / Lager, FE 2.4.13	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_4_15/4_16	3.OG	Büro, FE 2.4.14	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_15/4_16	3.OG	Büro, FE 2.4.15	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_17/4_18	3.OG	Büro, FE 2.4.16	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_17/4_18	3.OG	Büro, FE 2.4.17	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_4_19	3.OG	Umkleide / Lager, FE 2.4.35	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_4_20	3.OG	Umkleide, FE 2.4.34	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_21	3.OG	Umkleide, FE 2.4.33	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_22	3.OG	Umkleide, FE 2.4.32	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_23	3.OG	Büro, FE 2.4.31	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_24	3.OG	Umkleide, FE 2.4.30	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_25	3.OG	Büro, FE 2.4.29	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_26-4_28	3.OG	Schulungsraum, FE 2.4.28	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_26-4_28	3.OG	Schulungsraum, FE 2.4.27	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_26-4_28	3.OG	Schulungsraum, FE 2.4.26	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_26-4_28	3.OG	Schulungsraum, FE 2.4.25	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_30-4_3	3.OG	Büro, FE 2.4.24	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_30-4_3	3.OG	Büro, FE 2.4.23	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_32	3.OG	Büro, FE 2.4.22	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_33-4_34	3.OG	Büro, FE 2.4.21	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_33-4_34	3.OG	Büro, FE 2.4.20	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_35	3.OG	Büro, FE 2.4.19	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_4_36	3.OG	Büro, FE 2.4.18	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_4_37_1	3.OG	Flur, Tür 2.4.38	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_4_37_2	3.OG	Flur, Tür 2.4.39	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_4_37_3	3.OG	Flur, Tür 2.4.40	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_4_37_4	3.OG	Flur, Tür 2.4.41	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_4_37_4	3.OG	Flur, FEB 2.4.1	GT	beidseitig	J2	1,40	2,82	3,95	1	3,95	7,90
2_5_01	4.OG	Büro, FE 2.5.1	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_5_02	4.OG	Büro, FE 2.5.2	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_03	4.OG	Lager, FE 2.5.3	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_04	4.OG	Lager, FE 2.5.4	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_05	4.OG	Lager, FE 2.5.5	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_06_01	4.OG	Technikraum						0,00	0	0,00	0,00
2_5_06_02	4.OG	Technikraum						0,00	0	0,00	0,00
2_5_7	4.OG	Büro, FE 2.5.6	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_8	4.OG	Büro, FE 2.5.7	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_9	4.OG	Teeküche, FE 2.5.8	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_10_1	4.OG	Sanitärraum, FE 2.5.9	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_5_10_2	4.OG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
2_5_11_1	4.OG	Sanitärraum, FE 2.5.10	VF	beidseitig	J2	0,80	1,40	1,12	1	1,12	2,24
2_5_11_2	4.OG	Putzmittel						0,00	0	0,00	0,00
2_5_12	4.OG	Treppenhaus, FE 2.5.11	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_5_13	4.OG	Büro, FE 2.5.12	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_14	4.OG	Büro, FE 2.5.13	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_15	4.OG	Kopierraum, FE 2.5.14	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_16	4.OG	Büro, FE 2.5.15	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:	Bundespolizeiinspektion Rostock Kopernikusstraße 1b 18057 Rostock 117092 1, 2, 3 und Verbindungsgang	Stand: 01.07.2025
		Druckdatum: 05.02.2025

Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
2_5_17	4.OG	Büro, FE 2.5.16	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_18	4.OG	Büro, FE 2.5.17	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_5_19	4.OG	Umkleide, FE 2.5.35	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_5_20	4.OG	Büro, FE 2.5.34	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_21	4.OG	Büro, FE 2.5.33	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_22	4.OG	Büro, FE 2.5.32	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_23	4.OG	Büro, FE 2.5.31	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_24	4.OG	Büro, FE 2.5.30	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_25	4.OG	Schulungsraum, FE 2.5.29	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_26	4.OG	Schulungsraum, FE 2.5.28	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_27-5_27	4.OG	Schulungsraum, FE 2.5.27	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_29-5_29	4.OG	Schulungsraum, FE 2.5.25	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_29-5_29	4.OG	Schulungsraum, FE 2.5.24	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_29-5_29	4.OG	Schulungsraum, FE 2.5.23	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_29-5_29	4.OG	Schulungsraum, FE 2.5.22	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_33	4.OG	Schulungsraum, FE 2.5.21	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_34	4.OG	Büro, FE 2.5.20	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_35	4.OG	Büro, FE 2.5.19	VF	beidseitig	J2	2,40	1,40	3,36	1	3,36	6,72
2_5_36	4.OG	Büro, FE 2.5.18	VF	beidseitig	J2	1,40	1,40	1,96	1	1,96	3,92
2_5_37_1	4.OG	Flur, Tür 2.5.41	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_5_37_2	4.OG	Flur, Tür 2.5.42	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_5_37_3	4.OG	Flur, Tür 2.5.43	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_5_37_4	4.OG	Flur, Tür 2.5.44	GT	beidseitig	J2	2,25	2,50	5,63	1	5,63	11,26
2_3_37_4	4.OG	Flur, FEB 2.5.1	GT	beidseitig	J2	1,40	2,80	3,92	1	3,92	7,84

Gebäude 3:

4_1_1	EG	Werkstatt, FE 4.2.2	OL	beidseitig	J2	11,89	1,27	15,10	1	15,10	30,20
4_1_1	EG	Werkstatt, FE 4.2.3	OL	beidseitig	J2	3,42	1,27	4,34	1	4,34	8,68
4_1_2	EG	Büro, FE 4.1.24 - Sichtfenster zur Werkstatt	VF	beidseitig	J2	3,01	1,20	3,61	1	3,61	7,22
4_1_2	EG	Büro, FE 4.1.1	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_3	EG	Werkstatt, Maschinenraum, FE 4.1.2	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_3	EG	Werkstatt, Maschinenraum, FE 4.1.3	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_3	EG	Werkstatt, Maschinenraum, FE 4.1.4	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_4	EG	Lager, FE 4.1.5	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_5	EG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
4_1_6	EG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
4_1_7	EG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
4_1_8	EG	Technikraum						0,00	0	0,00	0,00
4_1_9	EG	IKT-Werkstatt, FE 4.1.6	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_9	EG	IKT-Werkstatt, FE 4.1.7	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_9	EG	IKT-Werkstatt, FE 4.1.8	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_9	EG	IKT-Werkstatt, FE 4.1.9	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_10	EG	Umkleide, FE 4.1.10	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_11	EG	Sanitär						0,00	0	0,00	0,00
4_1_12	EG	Dusche						0,00	0	0,00	0,00
4_1_13	EG	Dusche						0,00	0	0,00	0,00
4_1_14	EG	Sanitär, FE 4.1.11	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_15	EG	Umkleide, FE 4.1.12	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_16	EG	Werkstatt, FE 4.1.13	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_16	EG	Werkstatt, FE 4.1.14	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_17	EG	Flur						0,00	0	0,00	0,00

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundespolizeiinspektion Rostock									
Straße:		Kopernikusstraße 1b									
PLZ und Ort:		18057 Rostock		Stand: 01.07.2025							
WE - Nr.:		117092									
Gebäude Nr.:		1, 2, 3 und Verbindungsgang									
Anzahl Etagen				Druckdatum: 05.02.2025							
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:											
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
4_1_18	EG	Flur						0,00	0	0,00	0,00
4_1_19	EG	Technikraum						0,00	0	0,00	0,00
4_1_20	EG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
4_1_21	EG	Kompressorenraum						0,00	0	0,00	0,00
4_1_22	EG	Reifenlager						0,00	0	0,00	0,00
4_1_23	EG	Büro, FE 4.1.23	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_24	EG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
4_1_25	EG	Altöltanklager						0,00	0	0,00	0,00
4_1_26	EG	Werkstatt, FE 4.1.21	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_26	EG	Werkstatt, FE 4.1.22	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_27	EG	Büro, FE 4.1.20	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_28	EG	Lager, FE 4.1.18	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_28	EG	Lager, FE 4.1.19	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_29	EG	Technikraum						0,00	0	0,00	0,00
4_1_30	EG	Teeküche, FE 4.1.16	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_30	EG	Teeküche, FE 4.1.17	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
4_1_31	EG	Werkstatt, FE 4.1.15	VF	beidseitig	J2	1,39	1,40	1,95	1	1,95	3,90
Verbindungsgang:											
	EG - 4.	Glasfassade - Spezialreinigung mit Kletterer innen, Steiger außen	GF	beidseitig	J2	1,90	3,48	6,61	2	13,22	26,44
	EG - 4.	Glasfassade - Spezialreinigung mit Kletterer innen, Steiger außen	GF	beidseitig	J2	1,85	3,48	6,44	3	19,32	38,64
	EG - 4.	Glasfassade - Spezialreinigung mit Kletterer innen, Steiger außen	GF	beidseitig	J2	1,75	3,48	6,09	17	103,53	207,06
	EG	Monoglaswand	GF	beidseitig	J2	1,32	1,95	2,57	1	2,57	5,14
	EG	Monoglaswand	GF	beidseitig	J2	1,30	1,95	2,54	2	5,08	10,16
	EG	Monoglaswand	GF	beidseitig	J2	0,30	1,95	0,59	2	1,18	2,36
	EG	Monoglaswand	GF	beidseitig	J2	1,35	1,95	2,63	1	2,63	5,26
	EG	Monoglaswand	GF	beidseitig	J2	1,37	1,95	2,67	1	2,67	5,34
	EG	Monoglaswand	GF	beidseitig	J2	1,20	1,95	2,34	1	2,34	4,68
		Summe:						1.089,35	351	1.209,41	2.418,82

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie										
Straße:		Neptunallee 5										
PLZ und Ort:		18057 Rostock										
WE - Nr.:		142730		Stand: 30.06.2025								
Gebäude Nr.:		10, 20, 30, 40 und 50										
Anzahl Etagen												
Gebäudeart SAP												
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
Gebäude 10:												
001	EG	Bibliothek	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	13	19,24	38,48	
001	EG	Bibliothek	GT	beidseitig	J2	1,98	2,66	5,27	1	5,27	10,54	
002	EG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00	
002a	EG	WC Herren	VF	beidseitig	J2	1,04	1,40	1,46	1	1,46	2,92	
003	EG	WC Damen	VF	beidseitig	J2	1,04	1,40	1,46	1	1,46	2,92	
004	EG	Empfang/Pförtner	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88	
005	EG	Anlieferung/Flur						0,00	0	0,00	0,00	
006	EG	Personenaufzug						0,00	0	0,00	0,00	
007	EG	Server	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
008	EG	HA Elektro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
009	EG	HA Heizung + Wasser	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
010	EG	Aufenthalt	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
011	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
012	EG	Lager	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
013	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
014	EG	Teeküche	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96	
015	EG	Treppenhaus, Glasfassade	VF	beidseitig	J2	1,95	2,14	4,17	2	8,34	16,68	
015	EG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	1,05	2,52	2,65	1	2,65	5,30	
016	EG	Empfangshalle, Glasfassade	VF	beidseitig	J2	1,40	2,50	3,50	3	10,50	21,00	
016	EG	Empfangshalle	GT	beidseitig	J2	1,24	2,64	3,27	1	3,27	6,54	
016	EG	Empfangshalle	GT	beidseitig	J2	1,99	2,60	5,17	1	5,17	10,34	
017	EG	Flur-Nord	GT	beidseitig	J2	1,74	2,13	3,71	1	3,71	7,42	
017	EG	Flur-Nord, Schaukasten	V1	einseitig	J2	1,05	0,97	1,02	1	1,02	1,02	
017	EG	Flur-Nord, Schaukasten	V1	einseitig	J2	1,65	0,97	1,60	1	1,60	1,60	
018	EG	Flur Verbinder, Glasfassade	VF	beidseitig	J2	5,54	2,15	11,91	2	23,82	47,64	
016a	EG	Windfang, Rundfenster	VF	beidseitig	J2			1,18	1	1,18	2,36	
016a	EG	Windfang	GT	beidseitig	J2	1,40	2,25	3,15	1	3,15	6,30	
016b	EG	überdachte Rampe, Rundfenster	VF	beidseitig	J2	1,57	0,75	1,18	6	7,08	14,16	
016b	EG	überdachte Rampe	GT	beidseitig	J2	1,40	2,25	3,15	1	3,15	6,30	
016c	EG	Abstellr. unter Treppe						0,00	0	0,00	0,00	
101	1. OG	Bibliothek	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	19	28,12	56,24	
101	1. OG	Bibliothek	GT	beidseitig	J2	1,98	2,66	5,27	1	5,27	10,54	
102	1. OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
103	1. OG	Lager						0,00	0	0,00	0,00	
104	1. OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00	
105	1. OG	Labor	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
106	1. OG	Werkstatt	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88	
107	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88	
108	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88	
109	1. OG	Lager/Werkstatt	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
110	1. OG	Besprechungsraum	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88	
111	1. OG	Flur/TH, Glasfassade, Arbeitsbühne erforderlich	VF	beidseitig	J2	1,95	2,85	5,56	2	11,12	22,24	
111	1. OG	Flur/TH	GT	beidseitig	J2	2,38	2,20	5,24	1	5,24	10,48	
112	1. OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92	
113	1. OG	Flur-Nord	GT	beidseitig	J2	1,74	2,13	3,71	1	3,71	7,42	
114	1. OG	Flur Verbinder, Glasfassade, Arbeitsbühne erforderlich	VF	beidseitig	J2	5,86	2,82	16,53	2	33,06	66,12	
201	2. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	6	8,88	17,76	
202	2. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	5	7,40	14,80	
203	2. OG	Technik						0,00	0	0,00	0,00	

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Neptunallee 5 18057 Rostock 142730 10, 20, 30, 40 und 50		Stand: 30.06.2025							
				Druckdatum: 05.02.2025							
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
204	2. OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
205	2. OG	Lager	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96
206	2. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	7	10,36	20,72
207	2. OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88
208	2. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	5	7,40	14,80
209	2. OG	Treppenhaus, Glasfassade, Arbeitsbühne erforderlich	VF	beidseitig	J2	1,95	2,85	5,56	2	11,12	22,24
209	2. OG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	2,38	2,20	5,24	1	5,24	10,48
210a	2. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88
210b	2. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	4	5,92	11,84
210c	2. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	4	5,92	11,84
211	2. OG	Flur-Süd	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96
211	2. OG	Flur-Süd	GT	beidseitig	J2	1,74	2,13	3,71	1	3,71	7,42
212	2. OG	Flur-Nord	GT	beidseitig	J2	1,98	2,57	5,09	1	5,09	10,18
213	2. OG	Flur-Verbinder, Glasfassade, Arbeitsbühne erforderlich	VF	beidseitig	J2	5,86	2,82	16,53	2	33,06	66,12
301	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88
302	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	4	5,92	11,84
304	3. OG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
304a	3. OG	WC Herren	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96
305	3. OG	Vorraum WC Damen						0,00	0	0,00	0,00
305a	3. OG	WC Damen	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96
306	3. OG	Abstellraum/Flur						0,00	0	0,00	0,00
307	3. OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
308	3. OG	Flur/Lager	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96
309	3. OG	Umkleide Herren						0,00	0	0,00	0,00
310	3. OG	Dusche Herren	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96
310a	3. OG	WC Herren	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96
311	3. OG	Umkleide Damen						0,00	0	0,00	0,00
311a	3. OG	WC Damen						0,00	0	0,00	0,00
312	3. OG	Dusche Damen	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96
313	3. OG	Plotter	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	2	2,96	5,92
314	3. OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88
315/316	3. OG	Besprechung	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	5	7,40	14,80
317	3. OG	Treppenhaus, Glasfassade, Arbeitsbühne erforderlich	VF	beidseitig	J2	1,95	2,85	5,56	2	11,12	22,24
317	3. OG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	2,38	2,20	5,24	1	5,24	10,48
318/319	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	5	7,40	14,80
321	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88
322	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	3	4,44	8,88
323	3. OG	Flur-Süd	VF	beidseitig	J2	1,06	1,40	1,48	1	1,48	2,96
323	3. OG	Flur-Süd	GT	beidseitig	J2	1,98	2,57	5,09	1	5,09	10,18
324	3. OG	Flur-Nord	GT	beidseitig	J2	1,74	2,13	3,71	1	3,71	7,42
325	3. OG	Verbindungsflur, Glasfassade, Arbeitsbühne erforderlich	VF	beidseitig	J2	5,88	2,24	13,17	2	26,34	52,68
401	4. OG	Kantine, Glasfassade	VF	beidseitig	J2	44,40	2,51	111,44	1	111,44	222,88
401	4. OG	Kantine	GT	beidseitig	J2	1,12	2,06	2,31	2	4,62	9,24
402	4. OG	Technik						0,00	0	0,00	0,00
403	4. OG	Spülküche						0,00	0	0,00	0,00
404	4. OG	Vorbereitung	VF	beidseitig	J2	1,34	1,08	1,45	1	1,45	2,90
405	4. OG	Flur						0,00	0	0,00	0,00
406	4. OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
407	4. OG	Ausgabe						0,00	0	0,00	0,00
408	4. OG	Lager, Glasfassade, Arbeitsbühne erforderlich	VF	beidseitig	J2	5,78	2,51	14,51	1	14,51	29,02

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie				Stand: 30.06.2025					
Straße:		Neptunallee 5									
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		142730									
Gebäude Nr.:		10, 20, 30, 40 und 50				Druckdatum: 05.02.2025					
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:											
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
409	4. OG	Treppenhaus, Glasfassade, Arbeitsbühne erforderlich	VF	beidseitig	J2	1,95	3,30	6,44	2	12,88	25,76
409	4. OG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	1,85	2,16	4,00	1	4,00	8,00
Gebäude 20:											
001	EG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	3,35	2,10	7,04	1	7,04	14,08
001	EG	Treppenhaus	V2	beidseitig	J2	1,65	0,97	1,60	1	1,60	3,20
001a	EG	Lager/Sammelstelle Sondermüll						0,00	0	0,00	0,00
002	EG	Büro / Lager	VF	beidseitig	J2	1,14	1,43	1,63	2	3,26	6,52
003	EG	Papierlager	VF	beidseitig	J2	1,14	1,43	1,63	4	6,52	13,04
003	EG	Papierlager - Glassichtschlitze in Türen	OL	beidseitig	J2	0,53	0,94	0,50	2	1,00	2,00
004	EG	Trafo						0,00	0	0,00	0,00
005	EG	HA E-Mittelspannung						0,00	0	0,00	0,00
006	EG	HA E-Niederspannung						0,00	0	0,00	0,00
007	EG	HT Klima/Lüftung						0,00	0	0,00	0,00
008	EG	HT Sprinklerzentrale						0,00	0	0,00	0,00
009	EG	HT Klimaanlage						0,00	0	0,00	0,00
010	EG	Büro Druckhalle						0,00	0	0,00	0,00
011	EG	Druckhalle	VF	beidseitig	J2	2,57	5,85	15,03	8	120,24	240,48
011	EG	Druckhalle - Glassichtschlitze in Türen	OL	beidseitig	J2	0,53	0,94	0,50	4	2,00	4,00
012	EG	Kopierwerkstatt Druckvorstufe	VF	beidseitig	J2	1,98	1,40	2,77	4	11,08	22,16
012	EG	Kopierwerkstatt Druckvorstufe - Glassichtschlitze in Türen	OL	beidseitig	J2	0,53	0,94	0,50	2	1,00	2,00
013	EG	Aufzug Technik						0,00	0	0,00	0,00
014	EG	Lastenaufzug						0,00	0	0,00	0,00
015	EG	Flur - Glassichtschlitze in Türen	OL	beidseitig	J2	0,53	0,94	0,50	2	1,00	2,00
016a	EG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
016	EG	Treppenhaus	VF	beidseitig	J2	1,08	1,41	1,52	1	1,52	3,04
017	EG	Flur						0,00	0	0,00	0,00
101	OG	Treppenhaus						0,00	0	0,00	0,00
102	OG	Dusche Herren	VF	beidseitig	J2	1,08	1,42	1,53	1	1,53	3,06
103	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,39	1,52	3	4,56	9,12
104	OG	WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
104A	OG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
105	OG	Besprechung	VF	beidseitig	J2	1,10	1,41	1,55	8	12,40	24,80
106	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,39	1,53	3	4,59	9,18
107	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,11	1,39	1,54	2	3,08	6,16
108	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	2	3,08	6,16
109	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	2	3,06	6,12
110	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	2	3,06	6,12
111	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	2	3,06	6,12
112	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	2	3,06	6,12
113	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	3	4,59	9,18
114	OG	Flur	GT	beidseitig	J2	2,00	2,50	5,00	1	5,00	10,00
115	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	3	4,59	9,18
116	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	2	3,06	6,12
117	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	3	4,59	9,18
118	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	1,54	3,08
119	OG	Teeküche						0,00	0	0,00	0,00
119A	OG	Flur	GT	beidseitig	J2	2,00	2,50	5,00	1	5,00	10,00
120	OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	2	3,08	6,16
121	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	3	4,62	9,24
122	OG	Archiv+Server	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	1,54	3,08

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie		Stand: 30.06.2025							
Straße:		Neptunallee 5		Druckdatum: 05.02.2025							
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		142730									
Gebäude Nr.:		10, 20, 30, 40 und 50									
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:											
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
123	OG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
124	OG	Dusche						0,00	0	0,00	0,00
125	OG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
125A	OG	WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
126	OG	WC Behinderten + Damen						0,00	0	0,00	0,00
127	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	1	1,53	3,06
128	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	1,54	3,08
128	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,92	2,11	1	2,11	4,22
129	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	1,54	3,08
130	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,09	1,40	1,53	1	1,53	3,06
131	OG	Bürotechnik						0,00	0	0,00	0,00
132	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	2	3,08	6,16
133	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	2	3,08	6,16
134	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	1,54	3,08
135	OG	Flur	GT	beidseitig	J2	2,00	2,50	5,00	1	5,00	10,00
136	OG	Flur	VF	beidseitig	J2	0,50	1,95	0,98	1	0,98	1,96
136	OG	Flur	GT	beidseitig	J2	2,15	2,20	4,73	1	4,73	9,46
137	OG	Flur						0,00	0	0,00	0,00
138	OG	IT-Datentechnik						0,00	0	0,00	0,00
139	OG	WC Damen						0,00	0	0,00	0,00
140	OG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
140A	OG	WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
141	OG	Lager						0,00	0	0,00	0,00
142	OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
143	OG	Treppenhaus	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	1,54	3,08
144	OG	Teeküche	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	1,54	3,08
	EG + OG	Außenjalousien	J	beidseitig	J2	2,40	2,83	6,79	16	108,64	217,28
	OG	Außenjalousien	J	beidseitig	J2	1,50	1,70	2,55	30	76,50	153,00
ZT 001	EG	Vorflur mit Ladebühne						0,00	0	0,00	0,00
ZT 002	EG	Lager Technik	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	1,54	3,08
ZT 003	EG	Flur	VF	beidseitig	J2	1,85	3,02	5,59	1	5,59	11,18
ZT 003	EG	Flur	VF	beidseitig	J2	1,88	3,02	5,68	3	17,04	34,08
ZT 003	EG	Flur	GT	beidseitig	J2	1,80	3,00	5,40	1	5,40	10,80
ZT 004	EG	Teeküche	VF	beidseitig	J2	1,10	1,41	1,55	1	1,55	3,10
ZT 005	EG	Lager/Werkstatt						0,00	0	0,00	0,00
ZT 006	EG	Werkstatt Tischler	VF	beidseitig	J2	1,97	1,54	3,03	1	3,03	6,06
ZT 007	EG	Werkstatt Elektro	VF	beidseitig	J2	1,97	1,54	3,03	1	3,03	6,06
ZT 008	EG	Werkstatt Schlosser	VF	beidseitig	J2	1,98	1,54	3,05	1	3,05	6,10
ZT 009	EG	Flur - Glassichtschlitze in Türen	OL	beidseitig	J2	0,53	0,94	0,50	2	1,00	2,00
ZT 010	EG	Ladestation Stapler						0,00	0	0,00	0,00
ZT 011	EG	Aufzugstechnik						0,00	0	0,00	0,00
ZT 012	EG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
ZT 101	OG	Flur	VF	beidseitig	J2	1,83	1,41	2,58	4	10,32	20,64
ZT 102	OG	Flur	VF	beidseitig	J2	1,99	1,49	2,97	3	8,91	17,82
ZT 103	OG	Aufenthalt	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	3	4,62	9,24
ZT 104	OG	Putzmittel	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	1	1,54	3,08
ZT 105	OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
ZT 106	OG	Aufenthalt	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	3	4,62	9,24
ZT 107	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	1,10	1,40	1,54	2	3,08	6,16
		Fahrradunterstand	FU	beidseitig	J2			36,80	1	36,80	73,60

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie										
Straße:		Neptunallee 5										
PLZ und Ort:		18057 Rostock										
WE - Nr.:		142730		Stand: 30.06.2025								
Gebäude Nr.:		10, 20, 30, 40 und 50										
Anzahl Etagen:												
Gebäudeart SAP:												
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
Gebäude 30:												
001	EG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	2,28	3,27	7,46	1	7,46	14,92	
002	EG	Flur						0,00	0	0,00	0,00	
002a	EG	Flur - Glassichtsschlitze in Türen	OL	beidseitig	J2	0,53	0,94	0,50	2	1,00	2,00	
003	EG	Fernmeldetechnik						0,00	0	0,00	0,00	
004	EG	Elektroverteilung Lager						0,00	0	0,00	0,00	
004a	EG	Betriebstechnik Heizung						0,00	0	0,00	0,00	
005	EG	Lager						0,00	0	0,00	0,00	
006	EG	Heizung						0,00	0	0,00	0,00	
006a	EG	Abstellraum						0,00	0	0,00	0,00	
007	EG	Garage						0,00	0	0,00	0,00	
008	EG	Archiv	VF	beidseitig	J2	2,90	2,92	8,47	2	16,94	33,88	
009	EG	Druckplattenlager	VF	beidseitig	J2	2,90	2,92	8,47	1	8,47	16,94	
010	EG	Archiv	VF	beidseitig	J2	2,91	1,63	4,74	5	23,70	47,40	
011	EG	Schiffslager	VF	beidseitig	J2	2,91	2,92	8,50	3	25,50	51,00	
012	EG	Lager N3	VF	beidseitig	J2	2,94	2,91	8,56	1	8,56	17,12	
013	EG	Lager N12	VF	beidseitig	J2	2,93	2,91	8,53	1	8,53	17,06	
014	EG	Lager N3	VF	beidseitig	J2	2,93	2,91	8,53	1	8,53	17,06	
002a	EG	Vorflur zu Treppe ZG 010a						0,00	0	0,00	0,00	
ZG 001	ZG	Treppenhaus vor Wc Räumen						0,00	0	0,00	0,00	
ZG 002	ZG	Vorraum WC Damen						0,00	0	0,00	0,00	
ZG 002a	ZG	WC Damen						0,00	0	0,00	0,00	
ZG 003	ZG	WC Damen						0,00	0	0,00	0,00	
ZG 008	ZG	Archiv über Raum 008						0,00	0	0,00	0,00	
ZG010a	ZG	Archiv inkl. Treppe über Raum 010	VF	beidseitig	J2	2,91	1,29	3,75	5	18,75	37,50	
101	OG	Treppenhaus	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02	
101	OG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	1,74	2,15	3,74	1	3,74	7,48	
102	OG	Lager	VF	beidseitig	J2	1,50	1,00	1,50	1	1,50	3,00	
103	OG	Bürotechnik	VF	beidseitig	J2	1,50	1,00	1,50	1	1,50	3,00	
104	OG	Personalrat	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02	
105	OG	Archiv/Lager						0,00	0	0,00	0,00	
105a	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,91	1,90	5,53	1	5,53	11,06	
106	OG	Flur						0,00	0	0,00	0,00	
107	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,89	1,90	1,69	2	3,38	6,76	
107a	OG	Lager	VF	beidseitig	J2	0,89	1,89	1,68	1	1,68	3,36	
108	OG	Vorraum WC Herren	VF	beidseitig	J2	0,87	1,89	1,64	1	1,64	3,28	
109	OG	WC Herren	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02	
110	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02	
110a	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02	
111	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02	
112 / 113	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	2	11,02	22,04	
114	OG	leer	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	2	11,02	22,04	
114a	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02	
115	OG	leer	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	3	16,53	33,06	
116	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	3	16,53	33,06	
117	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	2	11,02	22,04	
117a	OG	Lager	VF	beidseitig	J2	2,91	1,90	5,53	1	5,53	11,06	
118	OG	Flur						0,00	0	0,00	0,00	
Gebäude 40:												
001	EG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	2,25	3,25	7,31	1	7,31	14,62	

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Neptunallee 5 18057 Rostock 142730 10, 20, 30, 40 und 50	Stand: 30.06.2025
		Druckdatum: 05.02.2025

Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
002	EG	Lüftung	VF	beidseitig	J2	0,83	1,26	1,05	1	1,05	2,10
003	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,95	1,25	3,69	1	3,69	7,38
004	EG	Technik/Lager						0,00	0	0,00	0,00
005	EG	Lösungsmittellager	VF	beidseitig	J2	2,91	2,92	8,50	2	17,00	34,00
006	EG	Versandraum, Festverglasung	VF	beidseitig	J2	2,76	2,10	5,80	1	5,80	11,60
006	EG	Versandraum	OL	beidseitig	J2	0,53	0,94	0,50	2	1,00	2,00
006	EG	Versandraum	GT	beidseitig	J2	4,72	2,05	9,68	1	9,68	19,36
007	EG	Buchbinderei	VF	beidseitig	J2	2,92	2,92	8,53	12	102,36	204,72
007	EG	Buchbinderei	VF	beidseitig	J2	1,71	2,92	4,99	1	4,99	9,98
ZG001	ZG	Treppenhaus	VF	beidseitig	J2	0,89	0,46	0,41	1	0,41	0,82
ZG002	ZG	Vorraum WC Damen	VF	beidseitig	J2	2,00	0,45	0,90	1	0,90	1,80
ZG002	ZG	WC Damen	VF	beidseitig	J2	0,90	0,44	0,40	1	0,40	0,80
ZG003	ZG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
ZG003	ZG	WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
100	OG	Treppenhaus	VF	beidseitig	J2	2,92	1,90	5,55	2	11,10	22,20
101	OG	IT-Verteiler						0,00	0	0,00	0,00
102	OG	Chemik-Lager						0,00	0	0,00	0,00
103	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,92	1,90	5,55	1	5,55	11,10
103a	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,92	1,90	5,55	1	5,55	11,10
104	OG	Flur	VF	beidseitig	J2	0,92	1,92	1,77	1	1,77	3,54
104	OG	Flur	GT	beidseitig	J2	1,89	2,97	5,61	1	5,61	11,22
104a	OG	Flur	GT	beidseitig	J2	1,40	2,25	3,15	1	3,15	6,30
104b	OG	Flur zu Geb. 50, Rundfenster	VF	beidseitig	J2			0,44	12	5,28	10,56
105	OG	Waschraum Damen	VF	beidseitig	J2	0,92	1,92	1,77	1	1,77	3,54
106	OG	Umkleide Damen	VF	beidseitig	J2	0,92	1,92	1,77	3	5,31	10,62
107	OG	WC Damen	VF	beidseitig	J2	2,92	1,90	5,55	1	5,55	11,10
108	OG	Umkleide Herren	VF	beidseitig	J2	2,92	1,90	5,55	1	5,55	11,10
108a	OG	Waschraum Herren	VF	beidseitig	J2	2,92	1,90	5,55	1	5,55	11,10
108b	OG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
108c	OG	WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
109	OG	Bürotechnik	VF	beidseitig	J2	2,92	1,90	5,55	1	5,55	11,10
110	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,88	1,90	5,47	1	5,47	10,94
111	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02
112	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02
113	OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	2,90	1,88	5,45	1	5,45	10,90
114	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02
114	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,93	1,90	1,77	1	1,77	3,54
115	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02
115	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,92	1,90	1,75	1	1,75	3,50
115a	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02
116	OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	1	5,51	11,02
117	OG	Sportraum	VF	beidseitig	J2	2,90	1,90	5,51	2	11,02	22,04
		Fahrradunterstand	FU	beidseitig	J2			36,80	1	36,80	73,60

Gebäude 50:

001	EG	HA-Raum	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
002	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
003	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
004-006	EG	Besprechung	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	6	8,04	16,08
007	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
008	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie							Stand: 30.06.2025		
Straße:		Neptunallee 5									
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		142730									
Gebäude Nr.:		10, 20, 30, 40 und 50									
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:									Druckdatum: 05.02.2025		
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
009	EG	Archiv	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
010	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
011	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
012	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
013-015	EG	Besprechung	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	6	8,04	16,08
016	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
017	EG	Aufenth. Fahrer	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
018	EG	WC-Behinderten	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
018a	EG	Putzmittelraum						0,00	0	0,00	0,00
018b	EG	Vorflur						0,00	0	0,00	0,00
019	EG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
019a	EG	WC Herren	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	1	1,34	2,68
020a	EG	Abstellr. Unter Treppe						0,00	0	0,00	0,00
020/035	EG	Treppenhaus, Rundfenster, Arbeitsbühne erforderlich	VF	beidseitig	J2			1,94	1	1,94	3,88
020/035	EG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	1,15	2,41	2,77	1	2,77	5,54
020/035	EG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	1,80	2,30	4,14	1	4,14	8,28
021	EG	Windfang						0,00	0	0,00	0,00
022	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
023	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
024	EG	Büro	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
025	EG	Lager	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
026	EG	Lager	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	2	2,68	5,36
027-030	EG	IT Anlagen	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	7	9,38	18,76
031	EG	Maschinenraum Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
032	EG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
033	EG	Vorraum WC Damen						0,00	0	0,00	0,00
033a	EG	WC Damen	VF	beidseitig	J2	0,91	1,47	1,34	1	1,34	2,68
034a	EG	Flur Südgiebel	GT	beidseitig	J2	1,74	2,13	3,71	1	3,71	7,42
034	EG	Mittelflur	GT	beidseitig	J2	2,10	2,75	5,78	1	5,78	11,56
036	EG	Flur Nordgiebel, Rundfenster	VF	beidseitig	J2			1,94	1	1,94	3,88
036	EG	Flur Nordgiebel	GT	beidseitig	J2	2,10	2,75	5,78	1	5,78	11,56
101/102	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	2	5,92	11,84
103	1. OG	Kopierraum	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
104/105	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	2	5,92	11,84
106	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
107	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
108	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
109	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
110	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
111	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
112	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
113	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
114	1. OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
115	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
116	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
117	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
118	1. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
119	1. OG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
119a	1. OG	WC Herren	VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
120	1. OG	Treppenhaus, Rundfenster	VF	beidseitig	J2			1,94	1	1,94	3,88

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie										
Straße:		Neptunallee 5										
PLZ und Ort:		18057 Rostock										
WE - Nr.:		142730		Stand: 30.06.2025								
Gebäude Nr.:		10, 20, 30, 40 und 50										
Anzahl Etagen:												
Gebäudeart SAP:												
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025								
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung		Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
120	1. OG	Treppenhaus		GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
121	1. OG	Lager		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
122/123	1. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	2	5,92	11,84
124	1. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
125	1. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
126	1. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
127	1. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
128	1. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
129	1. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
130	1. OG	Kopierraum		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
131	1. OG	Teeküche		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
132	1. OG	Aufzug							0,00	0	0,00	0,00
133	1. OG	Vorraum WC Damen							0,00	0	0,00	0,00
133a	1. OG	WC Damen		VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
134	1. OG	Flur Nordgiebel, Glasfassade		VF	beidseitig	J2	2,51	2,47	6,20	2	12,40	24,80
134	1. OG	Flur Nordgiebel		GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
134a	1. OG	Mittelflur		GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
134b	1. OG	Flur Südgiebel		GT	beidseitig	J2	1,74	2,19	3,81	1	3,81	7,62
201	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
202	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
203	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
204	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
205	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
206	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
207	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
208	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
209	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
210	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
211	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
212	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
213	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
214	2. OG	Flur Südgiebel		GT	beidseitig	J2	1,74	2,13	3,71	1	3,71	7,42
215	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
216	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
217	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
218	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
219	2. OG	Vorraum WC Herren							0,00	0	0,00	0,00
219a	2. OG	WC Herren		VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
220	2. OG	Treppenhaus, Rundfenster		VF	beidseitig	J2			1,94	1	1,94	3,88
220	2. OG	Treppenhaus		GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
221	2. OG	Lager		VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
222	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
223	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
224	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
225	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
226	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
227	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
228	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
229	2. OG	Büro		VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
230	2. OG	Kopierer		VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie									
Straße:		Neptunallee 5									
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		142730		Stand: 30.06.2025							
Gebäude Nr.:		10, 20, 30, 40 und 50									
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025							
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
231	2. OG	Teeküche	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
232	2. OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
233	2. OG	Vorraum WC Damen						0,00	0	0,00	0,00
233a	2. OG	WC Damen	VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
234	2. OG	Mittelflur	GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
235	2. OG	Flur Nordgiebel, Glasfassade	VF	beidseitig	J2	2,98	2,47	7,36	2	14,72	29,44
235	2. OG	Flur Nordgiebel	GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
301/302	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	2	5,92	11,84
303	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
304-305	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	2	5,92	11,84
306	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
307/308	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	2	5,92	11,84
309	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
310	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
311/312	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	2	5,92	11,84
313-315	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	3	8,88	17,76
316	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
317	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
318	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
319	3. OG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
319a	3. OG	WC Herren	VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
320	3. OG	Treppenhaus, Rundfenster	VF	beidseitig	J2			1,94	1	1,94	3,88
320	3. OG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
321	3. OG	Ruheraum	VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
322/323	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	2	5,92	11,84
324	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
325	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
326	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
327	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
328	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
329	3. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
330	3. OG	Kopierer						0,00	0	0,00	0,00
331	3. OG	Teeküche						0,00	0	0,00	0,00
332	3. OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
333	3. OG	Vorraum WC Damen						0,00	0	0,00	0,00
333a	3. OG	WC Damen	VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
334	3. OG	Mittelflur	GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
334a	3. OG	Flur Südgiebel	GT	beidseitig	J2	1,74	2,13	3,71	1	3,71	7,42
335	3. OG	Flur Nordgiebel, Glasfassade	VF	beidseitig	J2	3,36	2,47	8,30	2	16,60	33,20
335	3. OG	Flur Nordgiebel	GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
401	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
402	4. OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
403	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
404	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
405	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
406	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
407	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
408	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
409	4. OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
410	4. OG	Archiv	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie									
Straße:		Neptunallee 5									
PLZ und Ort:		18057 Rostock									
WE - Nr.:		142730		Stand: 30.06.2025							
Gebäude Nr.:		10, 20, 30, 40 und 50									
Anzahl Etagen											
Gebäudeart SAP											
Kontrakt-Nr.:				Druckdatum: 05.02.2025							
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
411	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
412	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
413	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
414	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
415	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
416	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
417	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
418	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
419	4. OG	Vorraum WC Herren						0,00	0	0,00	0,00
419a	4. OG	WC Herren	VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
420	4. OG	Treppenhaus, Rundfenster	VF	beidseitig	J2			1,94	1	1,94	3,88
420	4. OG	Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
421	4. OG	WC/Dusche Herren	VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
422	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
423	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
424	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	2	5,92	11,84
424	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	3,87	2,45	9,48	1	9,48	18,96
426	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
428	4. OG	Büro	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
429	4. OG	Sanitätsraum	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
430	4. OG	Kopierer/Server	VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
431	4. OG	Teeküche	VF	beidseitig	J2	2,19	1,35	2,96	1	2,96	5,92
432	4. OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
433	4. OG	Vorraum WC Damen						0,00	0	0,00	0,00
433a	4. OG	WC Damen	VF	beidseitig	J2	1,00	1,35	1,35	1	1,35	2,70
434	4. OG	Flur Mitte	GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
434a	4. OG	Flur Südgiebel	GT	beidseitig	J2	1,43	1,86	2,66	1	2,66	5,32
435	4. OG	Flur Nordgiebel	GT	beidseitig	J2	2,46	2,05	5,04	1	5,04	10,08
435a	4. OG	Zwischenflur	GT	beidseitig	J2	2,47	2,15	5,31	1	5,31	10,62
501	5. OG	Sitzungssaal	VF	beidseitig	J2	3,36	2,28	7,66	6	45,96	91,92
501	5. OG	Sitzungssaal	VF	beidseitig	J2	2,15	2,28	4,90	2	9,80	19,60
501	5. OG	Sitzungssaal	VF	beidseitig	J2	2,98	2,28	6,79	2	13,58	27,16
501	5. OG	Sitzungssaal	VF	beidseitig	J2	1,24	3,48	4,32	1	4,32	8,64
501	5. OG	Sitzungssaal	VF	beidseitig	J2	1,10	1,16	1,28	6	7,68	15,36
501	5. OG	Sitzungssaal	J	beidseitig	J2	13,04	2,45	31,95	2	63,90	127,80
501	5. OG	Sitzungssaal	J	beidseitig	J2	6,04	2,45	14,80	1	14,80	29,60
501	5. OG	Sitzungssaal	GT	beidseitig	J2	1,01	2,13	2,15	1	2,15	4,30
502	5. OG	Videotechnik	VF	beidseitig	J2	1,10	2,28	2,51	1	2,51	5,02
503	5. OG	Aufzug						0,00	0	0,00	0,00
504	5. OG	Teeküche	VF	beidseitig	J2	2,36	1,78	4,20	1	4,20	8,40
504	5. OG	Teeküche	VF	beidseitig	J2	2,16	2,28	4,92	1	4,92	9,84
505/506	5. OG	Flur, Treppenhaus	VF	beidseitig	J2	4,78	1,78	8,51	1	8,51	17,02
505/506	5. OG	Flur, Treppenhaus	VF	beidseitig	J2	5,72	2,28	13,04	1	13,04	26,08
505/506	5. OG	Flur, Treppenhaus	GT	beidseitig	J2	2,20	2,13	4,69	1	4,69	9,38
		Vordach vor Geb. 50	GD2	beidseitig	J2	2,00	1,00	2,00	1	2,00	4,00
		Summe:						1.493,13	719	2.527,85	5.053,08