

## Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin										
Straße:		Fabricestraße 8										
PLZ und Ort:		01099 Dresden										
WE - Nr.:		144365										
Gebäude Nr.:		1										
Anzahl Etagen		4										
Gebäudeart SAP		Bürogebäude										
Kontrakt-Nr.:		7000038841										
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m <sup>2</sup>	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche	
R001	Souterrain	Flur - Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,80	0,91	2,55	4	10,19	20,38	
RT03	Souterrain	Flur - Treppenhaus rechts mit Oberlicht	GT/IV2	beidseitig	J1			1,86	1	1,86	3,72	
RT04	Souterrain	Flur - Treppenhaus links mit Oberlicht	GT/IV2	beidseitig	J1			1,86	1	1,86	3,72	
R001	Souterrain	Flur - Tür vor Aufzug mit feststehenden Elementen	GTa2	beidseitig	J1			3,35	1	3,35	6,70	
RA01	Souterrain	Personenglasaufzug inkl. 5 Türen (5x)	GSA	beidseitig	J1			127,97	1	127,97	255,94	
R001	Souterrain	Vorraum Glastür zu R003	GT/IV2	beidseitig	J1			1,62	1	1,62	3,24	
R003/R024	Souterrain	Büro	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,46	2,37	1	2,37	4,73	
R004/R023	Souterrain	Werkstatt	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,46	2,37	1	2,37	4,73	
R004/R023	Souterrain	Werkstatt	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,46	2,37	1	2,37	4,73	
R006/R026	Souterrain	Werkstatt	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,69	2,74	1	2,74	5,48	
R006/R026	Souterrain	Werkstatt	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,69	2,74	1	2,74	5,48	
R007/R027	Souterrain	Lagerraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,69	2,74	1	2,74	5,48	
R008/R028	Souterrain	Lagerraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,69	2,74	1	2,74	5,48	
R009/R029	Souterrain	Lagerraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,69	2,74	1	2,74	5,48	
R010/R030	Souterrain	Lagerraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,69	2,74	1	2,74	5,48	
R011/R031	Souterrain	Lagerraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,62	1,69	2,74	1	2,74	5,48	
R012/R032	Souterrain	Lagerraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,32	1,23	1,62	1	1,62	3,25	
R014/R003	Souterrain	Lagerraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,32	1,23	1,62	1	1,62	3,25	
R015/R004	Souterrain	Labor	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,60	1,66	2,66	1	2,66	5,31	
R016/R005	Souterrain	Lagerraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,60	1,66	2,66	1	2,66	5,31	
R017/R006	Souterrain	Technik	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,60	1,66	2,66	1	2,66	5,31	
R019/R009	Souterrain	Besprechungsraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,60	1,66	2,66	1	2,66	5,31	
R020/R010	Souterrain	Labor	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,57	1,31	2,06	1	2,06	4,11	
R020/R010	Souterrain	Labor	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,60	1,66	2,66	1	2,66	5,31	
R021/R011	Souterrain	Flur	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,59	1,46	2,32	1	2,32	4,64	
R022/R012	Souterrain	Besprechungsraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,60	1,52	2,43	1	2,43	4,86	
R022/R012	Souterrain	Besprechungsraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,57	1,31	2,06	1	2,06	4,11	
R034/R007	Souterrain	Technik	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,60	1,66	2,66	1	2,66	5,31	
R001	EG	Foyer/Empfang - Eingangstür mit Oberlicht und Seitenelementen	GTa2	beidseitig	J1			7,25	1	7,25	14,50	
R010	EG	Flur/Empfang - Glastür rechts mit Oberlicht und feststehenden Elementen	GT/IV2	beidseitig	J1			7,03	1	7,03	14,06	
R002/R103	EG	Serverraum	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77	
R002/R103	EG	Serverraum	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39	
R003/R104	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77	
R003/R104	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39	
R004/R105	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77	
R004/R105	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39	
R005/R106	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77	
R005/R106	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39	
R006/R107	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77	
R006/R107	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39	
R007/R108	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77	
R007/R108	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39	
R008/R109	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	2	7,39	29,55	
R008/R109	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	2	7,39	14,77	
R009/R110	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,68	2,52	4,23	2	8,47	33,87	
RT03	EG	Flur Treppenhaus rechts Glastür inkl. feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			4,93	1	4,93	9,86	
RT03	EG	Flur Außentür Hof rechts inkl. Oberlicht und feststehende Elemente	GTa2	beidseitig	J1			2,92	1	2,92	5,84	
R010	EG	Flur Glastür vor Aufzug inkl. Oberlicht und feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			7,38	1	7,38	14,76	
R010	EG	Flur rechts Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,80	2,75	7,70	2	15,40	30,80	
R010	EG	Flur rechts Seitenfenster inkl. feststehende Elemente	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,68	2,52	4,23	1	4,23	8,47	
R012/R114	EG	Abstellraum Glastür inkl. Oberlicht und feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			4,73	1	4,73	9,46	
R012/R114	EG	Abstellraum	KF4	vierseitig	J1	1,40	2,07	2,90	1	2,90	11,59	
R011R115	EG	Kopierraum	KF4	vierseitig	J1	1,40	2,07	2,90	1	2,90	11,59	

## Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin									
Straße:		Fabricestraße 8									
PLZ und Ort:		01099 Dresden									
WE - Nr.:		144365									
Gebäude Nr.:		1									
Anzahl Etagen		4									
Gebäudeart SAP		Bürogebäude									
Kontrakt-Nr.:		7000038841									
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
R011/R115	EG	Kopierraum	KF4	vierseitig	J1	2,26	2,18	4,93	1	4,93	19,71
R011/R115	EG	Kopierraum Glastür inkl. Oberlicht und feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			4,73	1	4,73	9,46
R014/R116	EG	Besprechungsraum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,32	2,20	2,90	1	2,90	5,81
R014/R116	EG	Besprechungsraum Glastür inkl. feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			4,68	2	9,36	18,72
R014/R116	EG	Besprechungsraum Außentür (Holz mit Glaselementen)	GTa2	beidseitig	J1			1,19	1	1,19	2,38
R015/R116	EG	Konferenzraum Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,45	2,64	6,47	1	6,47	12,94
R015/R116	EG	Konferenzraum Fenster feststehend	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	0,53	0,57	0,30	2	0,60	1,21
R015/R116	EG	Konferenzraum Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,73	2,64	7,21	1	7,21	14,41
R017/R118	EG	Mitarbeiterküche (Teeküche)	KF4	vierseitig	J1	1,30	2,20	2,86	2	5,72	22,88
R017/R118	EG	Mitarbeiterküche (Teeküche) Glastür inkl. feststehende Elemente	KF4	vierseitig	J1	0,00	0,00	4,86	2	9,72	38,88
R016	EG	Flur Durchgang Glastür	GT/IV2	beidseitig	J1			0,35	1	0,35	0,70
R020	EG	Toilette	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,22	2,01	2,45	1	2,45	4,90
R021	EG	Toilette	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,22	2,01	2,45	2	4,90	9,81
R023/R124	EG	Erste-Hilfe-Raum	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,22	2,01	2,45	1	2,45	4,90
R024	EG	Flur links Glastür inkl. Oberlicht und feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			7,03	1	7,03	14,06
R024	EG	Flur links Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,80	2,75	7,70	3	23,10	46,20
R024	EG	Flur links Seitenfenster inkl. feststehende Elemente	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,68	2,52	4,23	1	4,23	8,47
RT04	EG	Flur Treppenhaus links Glastür inkl. feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			4,93	1	4,93	9,86
RT04	EG	Flur Außentür Hof links inkl. Oberlicht und feststehende Elemente	GTa2	beidseitig	J1			2,92	1	2,92	5,84
R032/R130	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,68	2,52	4,23	2	8,47	33,87
R031/R131	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77
R031/R131	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39
R031/R131	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,68	2,28	3,83	1	3,83	15,32
R031/R131	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,68	2,28	3,83	1	3,83	7,66
R030/R132	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77
R030/R132	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39
R029/R133	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77
R029/R133	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39
R028/R134	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77
R028/R134	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39
R027/R135	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77
R027/R135	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39
R026/R136	EG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,28	3,69	1	3,69	14,77
R026/R136	EG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,28	3,69	1	3,69	7,39
R025/R137	EG	Poststelle Durchreiche	KF2b	2x raumseitig	J1	0,67	1,06	0,71	1	0,71	1,42
R025/R137	EG	Poststelle	KF4	vierseitig	J1	1,62	1,06	1,72	1	1,72	6,87
R003/R202	1. OG	Konferenzraum (feste Glaselemente)	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,00	4,09	8,18	3	24,54	49,08
RT02	1. OG	Foyer/Empfang Treppenhaus Mitte Fenster feststehende Elemente	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,20	3,63	4,36	2	8,71	17,42
RT02	1. OG	Foyer/Empfang Treppenhaus Mitte Fenster feststehende Elemente	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,06	3,83	7,89	1	7,89	15,78
R010	1. OG	Flur rechts Glastür inkl. Oberlicht und feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			8,25	1	8,25	16,50
R010	1. OG	Flur rechts Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,80	2,75	7,70	2	15,40	30,80
R010	1. OG	Flur rechts Glastür vor Aufzug inkl. Oberlicht und feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			7,65	1	7,65	15,30
RT03	1. OG	Flur rechts Glastür Treppenhaus inkl. feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			4,93	1	4,93	9,86
RT03	1. OG	Flur rechts Treppenhaus Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,61	1,67	2,69	1	2,69	5,38
R024/R209	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,68	2,89	4,86	2	9,71	38,84
R010	1. OG	Flur rechts Seitenfenster inkl. feststehende Elemente	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,68	2,89	4,86	1	4,86	9,71
R009/R208	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	2	8,85	35,38
R009/R208	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	2	8,85	17,69
R008/R207	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69
R008/R207	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
R007/R206	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69
R007/R206	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
R006/R205	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69

Flächenaufmaß Glasreinigung

Reinigungsobjekt:		Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin									
Straße:		Fabricestraße 8									
PLZ und Ort:		01099 Dresden									
WE - Nr.:		144365									
Gebäude Nr.:		1									
Anzahl Etagen:		4									
Gebäudeart SAP:		Bürogebäude									
Kontrakt-Nr.:		7000038841									
Raum. Nr.	Etage	Raumart / Nutzung	Glascode	Reinigung einseitig beidseitig oder mehrseitig (Info)	Turnus	Breite, m	Höhe, m	Einzelmaß, m²	Anzahl / Einzelmaß	Reinigungsfläche einseitig	zu reinigende Gesamtfläche
R006/R205	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
R005/R204	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69
R005/R204	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
R004/R203	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69
R004/R203	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
R012	1. OG	Toilette	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,22	2,01	2,45	1	2,45	4,90
R013	1. OG	Toilette	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,22	2,01	2,45	2	4,90	9,81
R015/R217	1. OG	Mitarbeiterküche (Teeküche)	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,22	2,01	2,45	1	2,45	4,90
R016	1. OG	Flur links Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,80	2,75	7,70	3	23,10	46,20
RT03	1. OG	Flur links Glastür inkl. feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			4,93	1	4,93	9,86
RT03	1. OG	Flur links Treppenhaus Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,61	1,67	2,69	1	2,69	5,38
R017/R221	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,68	2,89	4,86	2	9,71	38,84
R016	1. OG	Flur links Seitenfenster inkl. feststehende Elemente	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,68	2,89	4,86	1	4,86	9,71
R018/R222	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	2	8,85	35,38
R018/R222	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	2	8,85	17,69
R019/R223	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69
R019/R223	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
R020/R224	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69
R020/R224	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
R021/R225	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69
R021/R225	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
R022/R226	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69
R022/R226	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
R023/R227	1. OG	Büro	KF4	vierseitig	J1	1,62	2,73	4,42	1	4,42	17,69
R023/R227	1. OG	Büro	J	beidseitig	n.B.	1,62	2,73	4,42	1	4,42	8,85
RT03	Mezzanin	Treppenhaus rechts Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,61	1,67	2,69	1	2,69	5,38
RT03	Mezzanin	Treppenhaus rechts Glastür	GT/IV2	beidseitig	J1			1,49	1	2,22	4,44
R001/R302	Mezzanin	Lagerraum Dachschrägfenster	DSF2	raum- & witterungsseitig	J1	0,96	1,53	1,47	3	4,41	8,81
R001/R302	Mezzanin	Lagerraum Oberlicht innen	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,52	0,44	1,11	1	1,11	2,22
R001/R302	Mezzanin	Lagerraum Oberlicht innen	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,20	0,44	0,97	1	0,97	1,94
R001/R302	Mezzanin	Lagerraum Oberlicht innen	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	0,97	0,44	0,43	1	0,43	0,85
R003	Mezzanin	Büro Glaswände innen	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,34	2,59	3,47	2	6,94	13,88
R003	Mezzanin	Büro Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,81	1,23	3,46	1	3,46	6,91
R003	Mezzanin	Büro Glastür inkl. feststehende Elemente	GT/IV2	beidseitig	J1			0,60	1	0,60	1,20
R002/R304	Mezzanin	Bibliothek Dachschrägfenster	DSF2	raum- & witterungsseitig	J1	0,96	1,53	1,47	5	7,34	14,69
R002/R304	Mezzanin	Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,81	1,23	3,46	1	3,46	6,91
R004	Mezzanin	Zwischengang Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,19	1,02	2,23	2	4,47	8,94
R004	Mezzanin	Glastür	GT/IV2	beidseitig	J1			1,74	1	1,74	3,48
R005	Mezzanin	Mitarbeiterküche Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,19	1,02	2,23	1	2,23	4,47
R005	Mezzanin	Glastür	GT/IV2	beidseitig	J1			1,74	1	1,74	3,48
R007/R308	Mezzanin	Großraumbüro Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	2,81	1,23	3,46	3	10,37	20,74
R007/R308	Mezzanin	Großraumbüro Dachschrägfenster	DSF2	raum- & witterungsseitig	J1	0,96	1,53	1,47	5	7,34	14,69
RT04	Mezzanin	Treppenhaus links Glastür	GT/IV2	beidseitig	J1			1,49	1	1,49	2,98
R008/R309	Mezzanin	Lagerraum Dachschrägfenster	DSF2	raum- & witterungsseitig	J1	0,96	1,53	1,47	3	4,41	8,81
R008/R309	Mezzanin	Lagerraum Oberlicht innen	VF4	beidseitig	J1	2,44	0,44	1,07	1	1,07	2,15
R008/R309	Mezzanin	Lagerraum Oberlicht innen	VF4	beidseitig	J1	2,20	0,44	0,97	1	0,97	1,94
R008/R309	Mezzanin	Lagerraum Oberlicht innen	VF4	beidseitig	J1	1,00	0,44	0,44	1	0,44	0,88
RT04	Mezzanin	Treppenhaus links Fenster	VF4	raum- & witterungsseitig	J1	1,61	1,67	2,69	1	2,69	5,38
		<b>Summe:</b>						<b>676,21</b>	<b>198</b>	<b>842,61</b>	<b>2.048,60</b>