

Vorbemerkung zu der Leistungsbeschreibung

Bundesforstbetrieb: Thüringen-Erzgebirge

Vergabenummer: VOEK 054-26

Los 5

Maßnahmen:

Bei dem Bundes-Forstbetrieb Thüringen-Erzgebirge sind Maßnahmen zur Offenlandpflege vorgesehen. Die Leistungen zur Heckenverjüngung / auf Stock setzen in den **Revieren 6 Kalmberg, 7 Seehausen, 8 Ohrdruf und 9 Arnstadt** werden nach der geographischen Lage dem Los 5 zugeordnet.

Vorhabenträger:

Autobahngesellschaft des Bundes – Niederlassung Ost

Koordinatensystem:

Für alle nachfolgend genannten kartographischen Beschreibungen wurde das Koordinatensystem ETRS_1989_UTM_Zone_32N verwendet. Für die Flächensuche und Anfahrt zur Maßnahme/Leistungsfläche sind in den Kartendarstellungen die GMS-Koordinaten angegeben.

Ausführungszeitraum:

siehe Leistungsverzeichnis - LV: B-02_LV_Los 5_VOEK 054-26

Abrechnung:

Anhand des tatsächlich erbrachten Leistungsfläche.

Zusätzlich zu der Leistungsbeschreibung sind auch folgende Punkte zu berücksichtigen:

Behandlung der anfallenden Biomasse und / oder Bauteile:

Für Teil I:

Heckenverjüngung/-auf Stock setzen: Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und im Bestand belassen oder entsorgen (s. Leistungsverzeichnis).

Das anfallende Schnittgut ist gemäß Leistungsverzeichnis / Leistungsbeschreibung von der Fläche zu verbringen. Das Schnittgut kann nach Ermessen des AN verkauft / verwertet werden, ohne das hierfür ein Entschädigungsanspruch der AG gegenüber dem AN erwächst.

Vorgaben der Leistungsbeschreibung „Heckenrückschnitt“:

Die Vorgaben der Leistungsbeschreibung „Heckenrückschnitt“ sind einzuhalten.

In Abweichung bzw. Präzisierung des Kap. II.2 sind Schäden auf der Leistungsfläche, insbesondere Gleisbildungen/Fahrspuren und Schäden an der Vegetation, z.B. durch den Einsatz zu schwerer Technik oder das Befahren bei ungünstigen Witterungsbedingungen, unbedingt zu vermeiden.

Der AN hat, z.B. durch Wahl der geeigneten Maschinenteknik und witterungsabhängige Wahl der Ausführungszeiträume, dafür Sorge zu tragen, dass vorgenannte Schäden und Verdichtungen des Bodens vermieden werden.

Sollte die Leistungsdurchführung aufgrund von nicht tragfähigem Untergrund, Witterung (vernässter Untergrund) oder sonstige Umstände in der Art behindert sein, dass auch z.B. mit leichter Technik eine Leistungsausführung nicht möglich ist, so hat der AN schriftlich eine Behinderungsanzeige an den Auftraggeber (BFB-THE) zu richten. In Abstimmung zwischen AN und AG ist für den Fall die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Auf der Leistungsfläche ist darauf zu achten, dass aufständige nicht im Zuge der Leistungserbringung zu behandelnde Obstbäume, angrenzende Gehölzbestände (Hecken / Einzelbäume und -sträucher / Waldränder), oder auf der Fläche befindliche Fließgewässer, inkl. bachbegleitende Bäume / Sträucher, im Zuge der Leistungsausführung Heckenrückschnitt nicht geschädigt oder in anderer Weise beeinträchtigt werden.

TEIL I: HECKENVERJÜNGUNG / AUF STOCK SETZEN – REVIER 6 KALMBERG / 8 OHRDRUF / 9 ARNSTADT / 7 SEEHAUSEN

Positionen 1 und 2 im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt – Revier 6 Kalmburg

Verkehrseinheit: AdB NL Ost - BAB A 71 Erfurt - Schweinfurt Geraberg-Trassdorf VKE 531-7 (Maßnahme E7)
AdB NL Ost - VDE 16 BAB 71, VKE 5313/14 Trassdorf - Graefenroda (Maßnahme E98)

Maßnahmen-Nr. und Lage: E7 / E 98, südöstlich Bechstedt – Wagd, Tiefer Grund im Werningslebener Wald

Leistung: Im Rahmen der Unterhaltungspflege sind Heckenrückschnitte auszuführen. Angaben zu Art und Habitus der zu schneidenden Hecken sind dem Leistungsverzeichnis / Preisblatt zu entnehmen.

Art der Ausführung und erforderliche fachliche Ansprüche der Leistungserbringung sind der Leistungsbeschreibung Heckenrückschnitt zu entnehmen und zwingend umzusetzen.

Die auf beiliegender Karte dargestellten Leistungsflächen werden im Rahmen des Einweisungsbeganges vor der Leistungserbringung vom zuständigen Revierleiter gemeinsam mit dem AN im Gelände konkret festgelegt / gekennzeichnet.

Größe der Leistungsfläche / Leistungsumfang:

Maßnahme E 7: 8.000m²
E 98: 12.000m²

Lage der Leistungsfläche / Geländebeschaffenheit und Zufahrt: Detaillierte Angaben zur Geländebeschaffenheit sind dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zu entnehmen. Eine kartographische Beschreibung der Fläche, hinsichtlich der Bearbeitungsflächen, ist beigefügt in der PDF Datei:

C-03c_Karte_Los 5_Rev6_1_VOEK 054-26.pdf.

In Karte C-03p_Karte_Los 5_Übersicht_VOEK 054-26.pdf ist weiterhin die Lage der Maßnahmenflächen in der Übersicht dargestellt.

Die Zufahrt zur Leistungsfläche erfolgt über Wirtschaftswege von der Ortslage Werningsleben. Die Maßnahmenflächen sind nicht gezäunt und somit frei und jederzeit zugänglich.

Position 3 im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt – Revier 6 Kalmberg

Verkehrseinheit: AdB NL Ost - BAB A71 AS Soemmerda-AS Erfurt Schwerborn

Maßnahmen-Nr. und Lage: E 549, bei Erfurt - Drosselberg

Leistung: Im Rahmen der Unterhaltungspflege sind Heckenrückschnitte auszuführen. Angaben zu Art und Habitus der zu schneidenden Hecken sind dem Leistungsverzeichnis / Preisblatt zu entnehmen.

Art der Ausführung und erforderliche fachliche Ansprüche der Leistungserbringung sind der Leistungsbeschreibung Heckenrückschnitt zu entnehmen und zwingend umzusetzen.

Die auf beiliegenden Karten dargestellten Leistungsflächen beinhalten die Gesamt-Maßnahmenflächen und die konkreten Leistungsflächen für den Heckenrückschnitt. Die konkret rückzusetzenden Heckenabschnitte werden darüber hinaus vor der Leistungserbringung vom zuständigen Revierleiter gemeinsam mit dem AN im Gelände gekennzeichnet.

Größe der Leistungsfläche / Leistungsumfang:

Maßnahme E549: 3.900m².

Lage der Leistungsfläche / Geländebeschaffenheit und Zufahrt: Detaillierte Angaben zur Geländebeschaffenheit sind dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zu entnehmen. Eine kartographische Beschreibung der Fläche, hinsichtlich der Bearbeitungsflächen, ist beigefügt in der PDF Datei:

Maßnahme E549: C-03d_Karte_Los 5_Rev6_2_VOEK 054-26.pdf.

Für die Vereinfachung der Flächensuche und Anfahrt zur Maßnahme/Leistungsfläche sind in vorgenannten Karten die GMS-Koordinaten angegeben, über welche z.B. im GPS-fähigen Smartphone über üblicherweise implementierte Kartensoftware verortet werden kann.

In Karte C-03p_Karte_Los 5_Übersicht_VOEK 054-26.pdf ist weiterhin die Lage der Maßnahmenflächen in der Übersicht dargestellt.

Die Zufahrt zur Leistungsfläche erfolgt über einen Wirtschaftsweg von Erfurt-Drosselberg in südlicher Richtung. Die Maßnahmenfläche ist nicht gezäunt. Zur Erreichung der Leistungsfläche ist eine Schranke zu passieren. Erforderliche Schlüssel werden bei Bedarf vom Revierleiter zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Lage der Leistungsflächen innerhalb eines Standortübungsplatzes / militärischem Sicherheitsbereich ist die Betretung nur mit Genehmigung des Revierleiters erlaubt.

Positionen 4 und 5 im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt – Revier 6 Kalmberg

Verkehrseinheit: AdB NL Ost - VDE 16 BAB 71, VKE 5313/14 Trassdorf - Graefenroda

Maßnahmen-Nr. und Lage: E 99.1 / E99.2, südlich Breitenheerda

Leistung: Im Rahmen der Unterhaltungspflege sind Heckenrückschnitte auszuführen. Angaben zu Art und Habitus der zu schneidenden Hecken sind dem Leistungsverzeichnis / Preisblatt zu entnehmen.

Art der Ausführung und erforderliche fachliche Ansprüche der Leistungserbringung sind der Leistungsbeschreibung Heckenrückschnitt zu entnehmen und zwingend umzusetzen.

Die auf beiliegenden Karten dargestellten Leistungsflächen beinhalten die Gesamt-Maßnahmenflächen und die konkreten Leistungsflächen für den Heckenrückschnitt. Die konkret rückzusetzenden Heckenabschnitte werden

darüber hinaus vor der Leistungserbringung vom zuständigen Revierleiter gemeinsam mit dem AN im Gelände gekennzeichnet.

Größe der Leistungsfläche / Leistungsumfang:

Maßnahme E 99.1: 1.550m²
Maßnahme E 99.2: 8.600m².

Lage der Leistungsfläche / Geländebeschaffenheit und Zufahrt: Detaillierte Angaben zur Geländebeschaffenheit sind dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zu entnehmen. Eine kartographische Beschreibung der Fläche, hinsichtlich der Bearbeitungsflächen, ist beigelegt in der PDF Datei: C-03e_Karte_Los 5_Rev6_3_VOEK 054-26.pdf.

Für die Vereinfachung der Flächensuche und Anfahrt zur Maßnahme/Leistungsfläche sind in vorgenannten Karten die GMS-Koordinaten angegeben, über welche z.B. im GPS-fähigen Smartphone über üblicherweise implementierte Kartensoftware verortet werden kann.

In Karte C-03p_Karte_Los 5_Übersicht_VOEK 054-26.pdf ist weiterhin die Lage der Maßnahmenflächen in der Übersicht dargestellt.

Die Zufahrt zur Leistungsfläche erfolgt von Remda oder Breitenheerda über die Landstraße L 1050 und weiter über einen südlich Breitenheerda abzweigenden Wirtschaftsweg bis zur Leistungsfläche, wo der Weg über eine Schranke gesperrt ist. Der Schlüssel zum passieren der Schranke wird vom Revierleiter zur Verfügung gestellt.

Position 6 im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt – Revier 7 Seehausen

Verkehrseinheit: AdB NL Ost - BAB A4 ESA-Dresden, TA Eichelborn-Nohra TA2

Maßnahmen-Nr. und Lage: A 6b Teilfläche Süd, nördlich Holzdorf / südlich BAB A4

Leistung: Im Rahmen der Unterhaltungspflege ist ein Gehölzriegel südlich der BAB A4 auf Stock zusetzen, um dem Verlust angrenzender Offenlandes zu begegnen, das Einwachsen in Wege zu vermeiden sowie um die Heckenbereiche zu verjüngen und damit die Lebensraumfunktion zu erhalten. Angaben zu Art und Habitus der zu schneidenden Hecken sind dem Leistungsverzeichnis / Preisblatt zu entnehmen.

Art der Ausführung und erforderliche fachliche Ansprüche der Leistungserbringung sind der Leistungsbeschreibung Heckenrückschnitt zu entnehmen und zwingend umzusetzen.

Die auf beiliegender Karte dargestellten Flächen beinhalten die Gesamt-Maßnahmenflächen. Die konkreten Leistungsflächen werden im Rahmen des Einweisungsbeganges vor der Leistungserbringung vom zuständigen Revierleiter gemeinsam mit dem AN im Gelände festgelegt / gekennzeichnet.

Größe der Leistungsfläche / Leistungsumfang:

Maßnahme A 6b: 2.010 m²

Lage der Leistungsfläche / Geländebeschaffenheit und Zufahrt: Detaillierte Angaben zur Geländebeschaffenheit sind dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zu entnehmen. Eine kartographische Beschreibung der Fläche, hinsichtlich der Bearbeitungsflächen, ist beigelegt in der PDF Datei C-03f_Karte_Los 5_Rev7_1_VOEK 054-26.pdf.

Für die Vereinfachung der Flächensuche und Anfahrt zur Maßnahme/Leistungsfläche sind in vorgenannten Karten die GMS-Koordinaten angegeben, über welche z.B. im GPS-fähigen Smartphone über üblicherweise implementierte Kartensoftware verortet werden kann.

In Karte C-03p_Karte_Los 5_Übersicht_VOEK 054-26.pdf ist weiterhin die Lage der Maßnahmenflächen in der Übersicht dargestellt.

Die Zufahrt erfolgt unmittelbar von einem parallel südlich der BAB A4 verlaufenden öffentlichen Wirtschaftsweg aus Richtung Holzdorf.

Positionen 7 bis 10 im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt – Revier 8 Ohrdruf

Verkehrseinheit: AdB NL Ost - BAB A4 Abschn. Sättelstädt - Gotha (Maßnahmen A3 Gartenstadt Ohrdruf
AdB NL Ost - BAB A4 Abschn. AS Gotha - AS Wandersleben (Maßnahme A7 – Gartenstadt Ohrdruf)
AdB NL Ost - BAB A4 Abschn. Arnstadt - Erfurt Ost C2 (Maßnahme E10/A10)
AdB NL Ost - BAB A4 Abschn. Gotha - Wandersleben C1 (Maßnahme E10/A10)

Maßnahmen-Nr. und Lage: A3, Gartenstadt Ohrdruf
A7, Gartenstadt Ohrdruf
E10/A10, Gartenstadt Ohrdruf.

Leistung: Im Rahmen der Unterhaltungspflege sind auf 4 Maßnahmenflächen Heckenrückschnitte bzw. Rückschnitte flächiger Gehölzflächen auszuführen. Angaben zu Art und Habitus der zu schneidenden Hecken sind dem Leistungsverzeichnis / Preisblatt zu entnehmen. Im Winter 2022/2023 und 2023/2024 wurden erste Abschnitte der Heckenbereiche rückgesetzt. Bei den nunmehr ausgeschriebenen Heckenrückschnitten handelt es sich um die Fortsetzung der Arbeiten.

Art der Ausführung und erforderliche fachliche Ansprüche der Leistungserbringung sind der Leistungsbeschreibung Heckenrückschnitt zu entnehmen und zwingend umzusetzen.

Die auf beiliegender Karte dargestellte Leistungsfläche beinhaltet die Gesamt-Maßnahmenfläche. Die konkret zu schneidenden Heckenabschnitte werden vor der Leistungserbringung vom zuständigen Revierleiter gemeinsam mit dem AN im Gelände gekennzeichnet.

Größe der Leistungsfläche / Leistungsumfang:

Maßnahme A3, Gartenstadt Ohrdruf:	7.400m ²
Maßnahme A7 Gartenstadt Ohrdruf:	8.800m ²
Maßnahme E10/A10 Gartenstadt Ohrdruf (C1):	2.700m ²
Maßnahme E10/A10 Gartenstadt Ohrdruf (C2):	7.400m ² .

Lage der Leistungsfläche / Geländebeschaffenheit und Zufahrt: Detaillierte Angaben zur Geländebeschaffenheit sind dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zu entnehmen. Eine kartographische Beschreibung der Fläche, hinsichtlich der Bearbeitungsflächen, ist beigefügt in der PDF Datei:

C-03g_Karte_Los 5_Rev8_1_VOEK 054-26.pdf.

Für die Vereinfachung der Flächensuche und Anfahrt zur Maßnahme/Leistungsfläche sind in vorgenannten Karten die GMS-Koordinaten angegeben, über welche z.B. im GPS-fähigen Smartphone über üblicherweise implementierte Kartensoftware verortet werden kann.

In Karte C-03p_Karte_Los 5_Übersicht_VOEK 054-26.pdf ist weiterhin die Lage der Maßnahmenflächen in der Übersicht dargestellt.

Die Zufahrt zu den Maßnahmen E10/A10, A7 und A3 (Gartenstadt Ohrdruf) erfolgt von der Ortslage Ohrdruf (Gewerbegebiet Ohrdruf) zur Gartenstadt Ohrdruf und über teils befestigte, teils unbefestigte Wirtschaftswegen zu den Leistungsflächen. Die Maßnahmen-/Leistungsflächen sind frei zugänglich. Auf den Maßnahmenflächen der Gartenstadt Ohrdruf erfolgt eine ganzjährige Beweidung mit Rindern und Pferden. Die Heckenbereiche befinden

sich teilweise innerhalb der Koppel bzw. des Stromzaunes. Eventuell vorhandene und zu passierende Weidezäune sind nach dem Passieren umgehend wieder zu verschließen.

Positionen 11 und 12 im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt – Revier 8 Ohrdruf

Verkehrseinheit: AdB NL Ost - BAB A4 Abschn. Sättelstädt - Gotha (E1 Boilstädt)
AdB NL Ost - BAB A4 Arnstadt - Eichelborn C10 (Maßnahme E 102 Boilstädt)

Maßnahmen-Nr. und Lage: E1, südwestlich Boilstädt
E 102, westlich Boilstädt

Leistung: Im Rahmen der Unterhaltungspflege sind auf 2 Maßnahmenflächen Heckenrückschnitte bzw. Rückschnitte flächiger Gehölzflächen auszuführen. Angaben zu Art und Habitus der zu schneidenden Hecken sind dem Leistungsverzeichnis / Preisblatt zu entnehmen. Im Winter 2022/2023 sowie 2023/2024 wurden erste Abschnitte der Heckenbereiche rückgesetzt. Bei den nunmehr ausgeschriebenen Heckenrückschnitten handelt es sich um die Fortsetzung der Arbeiten.

Art der Ausführung und erforderliche fachliche Ansprüche der Leistungserbringung sind der Leistungsbeschreibung Heckenrückschnitt zu entnehmen und zwingend umzusetzen.

Die auf beiliegender Karte dargestellte Leistungsfläche beinhaltet die Gesamt-Maßnahmenfläche. Die konkret zu schneidenden Heckenabschnitte werden vor der Leistungserbringung vom zuständigen Revierleiter gemeinsam mit dem AN im Gelände gekennzeichnet.

Größe der Leistungsfläche / Leistungsumfang:

Maßnahme E1 Boilstädt: 8.500m²
Maßnahme E102 Boilstädt: 2.500m².

Lage der Leistungsfläche / Geländebeschaffenheit und Zufahrt: Detaillierte Angaben zur Geländebeschaffenheit sind dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zu entnehmen. Eine kartographische Beschreibung der Flächen, hinsichtlich der Bearbeitungsflächen, ist beigefügt in den PDF Dateien:

Maßnahme E1: C-03h_Karte_Los 5_Rev8_2_VOEK 054-26.pdf.

Maßnahme E102: C-03i_Karte_Los 5_Rev8_3_VOEK 054-26.pdf

Für die Vereinfachung der Flächensuche und Anfahrt zur Maßnahme/Leistungsfläche sind in vorgenannten Karten die GMS-Koordinaten angegeben, über welche z.B. im GPS-fähigen Smartphone über üblicherweise implementierte Kartensoftware verortet werden kann.

In Karte C-03p_Karte_Los 5_Übersicht_VOEK 054-26.pdf ist weiterhin die Lage der Maßnahmenflächen in der Übersicht dargestellt.

Die Zufahrt zu den Maßnahmen E1 und E 102 erfolgt von der Ortslage Boilstädt über befestigte Wirtschaftswege zur Maßnahmen-/Leistungsfläche. Die Leistungsfläche ist frei zugänglich.

Position 13 im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt – Revier 8 Ohrdruf

Verkehrseinheit: AdB NL Ost - BAB A4 Abschnitt Saettelstaedt-Gotha

Maßnahmen-Nr. und Lage: E4, südwestlich Gotha / OT Sundhausen

Leistung: Im Rahmen der Unterhaltungspflege sind wegebegleitende Hecken auf Stock zu setzen. Angaben zu Art und Habitus der zu schneidenden Hecken sind dem Leistungsverzeichnis / Preisblatt zu entnehmen. Von der Gesamthecke werden ca. 1 Drittel auf Stock gesetzt.

Art der Ausführung und erforderliche fachliche Ansprüche der Leistungserbringung sind der Leistungsbeschreibung Heckenrückschnitt zu entnehmen und zwingend umzusetzen.

Die auf beiliegender Karte dargestellte Leistungsfläche beinhaltet die Gesamt-Maßnahmenfläche. Die konkret zu schneidenden Heckenabschnitte werden vor der Leistungserbringung vom zuständigen Revierleiter gemeinsam mit dem AN im Gelände gekennzeichnet.

Größe der Leistungsfläche / Leistungsumfang:

Maßnahme E 4: 3.400m².

Lage der Leistungsfläche / Geländebeschaffenheit und Zufahrt: Detaillierte Angaben zur Geländebeschaffenheit sind dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zu entnehmen. Eine kartographische Beschreibung der Fläche, hinsichtlich der Bearbeitungsflächen, ist beigefügt in der PDF Datei C-03j_Karte_Los 5_Rev8_4_VOEK 054-26.pdf.

Für die Vereinfachung der Flächensuche und Anfahrt zur Maßnahme/Leistungsfläche sind in vorgenannten Karten die GMS-Koordinaten angegeben, über welche z.B. im GPS-fähigen Smartphone über üblicherweise implementierte Kartensoftware verortet werden kann.

In Karte C-03p_Karte_Los 5_Übersicht_VOEK 054-26.pdf ist weiterhin die Lage der Maßnahmenflächen in der Übersicht dargestellt.

Die Zufahrt zur Leistungsfläche erfolgt z.B. von der Landstraße L1027 Sundhausen – Leina über einen nach Norden abzweigenden Wirtschaftsweg (ca. 700m südwestlich Sundhausen). Der Wirtschaftsweg führt von hier unter Querung der Bahnlinie zur Leistungsfläche. Die Feldhecke grenzt unmittelbar westlich an den Wirtschaftsweg.

Positionen 14 bis 18 im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt – Revier 9 Arnstadt

Verkehrseinheit: AdB NL Ost - BAB A4 Gotha – Wandersleben - Gotha (Maßnahmen A3 und E3)
AdB NL Ost - BAB A4 Wandersleben - Arnstadt (Maßnahme E4 / E7 / E9)

Maßnahmen-Nr. und Lage: A3, nordwestlich Mühlberg, südlich BAB A4, an Autobahnparkplatz Wandersleben südlich angrenzend
E3, nordöstlich Mühlberg, südlich an BAB A4 angrenzend
E4, nördlich Mühlberg und BAB A4 (nw. Abfahrt Wandersleben)
E7, südl. Wandersleben / Drei Gleichen, nördl. BAB A4
E9, südwestl. Wandersleben / Drei Gleichen, nördl. BAB A4

Leistung: Im Rahmen der Unterhaltungspflege sind auf 5 Maßnahmenflächen Heckenrückschnitte auszuführen. Angaben zu Art und Habitus der zu schneidenden Hecken sind dem Leistungsverzeichnis / Preisblatt zu entnehmen. Im Winter 2022/2023 wurden erste Abschnitte der Heckenbereiche rückgesetzt. Bei den nunmehr ausgeschriebenen Heckenrückschnitten handelt es sich um die Fortsetzung der Arbeiten.

Art der Ausführung und erforderliche fachliche Ansprüche der Leistungserbringung sind der Leistungsbeschreibung Heckenrückschnitt zu entnehmen und zwingend umzusetzen.

Auf beiliegender Karte sind die Gesamt-Maßnahmenflächen und die Leistungsflächen für den Heckenrückschnitt dargestellt. Die konkret rückzusetzenden Heckenabschnitte werden darüber hinaus vor der Leistungserbringung vom zuständigen Revierleiter gemeinsam mit dem AN im Gelände gekennzeichnet.

Größe der Leistungsfläche / Leistungsumfang:

Maßnahme A3:	2.720m ²
Maßnahme E3:	3.880m ²
Maßnahme E4:	2.340m ²
Maßnahme E7:	1.480m ²
Maßnahme E9:	2.220m ² .

Lage der Leistungsfläche / Geländebeschaffenheit und Zufahrt: Detaillierte Angaben zur Geländebeschaffenheit sind dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zu entnehmen. Eine kartographische Beschreibung der Fläche, hinsichtlich der Bearbeitungsflächen, ist beigelegt in den PDF Dateien:

Maßnahme A3:	Karte C-03k_Karte_Los 5_Rev9_1_VOEK 054-26.pdf
Maßnahme E3:	Karte C-03l_Karte_Los 5_Rev9_2_VOEK 054-26.pdf
Maßnahme E4:	Karte C-03m_Karte_Los 5_Rev9_3_VOEK 054-26.pdf
Maßnahme E7:	Karte C-03n_Karte_Los 5_Rev9_4_VOEK 054-26.pdf
Maßnahme E9:	Karte C-03o_Karte_Los 5_Rev9_5_VOEK 054-26.pdf.

Für die Vereinfachung der Flächensuche und Anfahrt zur Maßnahme/Leistungsfläche sind in vorgenannten Karten die GMS-Koordinaten angegeben, über welche z.B. im GPS-fähigen Smartphone über üblicherweise implementierte Kartensoftware verortet werden kann.

In C-03p_Karte_Los 5_Übersicht_VOEK 054-26.pdf ist weiterhin die Lage der Maßnahmenflächen in der Übersicht dargestellt.

Die Zufahrt zur Leistungsfläche erfolgt über öffentliche befestigte Straßen und Wirtschaftswege – siehe Übersichtskarte. Die Maßnahmenflächen sind nicht gezäunt und somit frei jederzeit zugänglich.