

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Grünflächenpflege auf dem ..
Projektname:	801A0126D029
PLZ:	49716
Ort:	Meppen
Straße:	Widukindstrasse 22

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe:	www.evergabe-online.de
Datum der Angebotseröffnung:	23.04.2026
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	11:00
Zuschlagsfrist:	23.05.2026

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:	(Soll)
Ausführungsende:	(Soll)
Ausführungsbeginn:	(Ist)
Ausführungsende:	(Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	WSA Ems-Nordsee
	Standort Meppen
Straße:	Herzog-Arenberg-Str. 66
PLZ:	49716
Ort:	Meppen

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Pflege der Grünflächen auf ..
LV-Name:	110

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Pflegearbeiten 2026.....	3
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	3
1.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen.....	4
1.3.	Pflege der Beete.....	6
1.4.	Pflege der Böschungsflächen.....	7
1.5.	Reinigung der Straßenabläufe.....	9
1.6.	Pflanzenpflegeschnitt.....	10
1.7.	Laubräumung.....	11
2.	Pflegearbeiten 2027.....	13
2.1.	Baustelleneinrichtung.....	13
2.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen.....	14
2.3.	Pflege der Beete.....	16
2.4.	Pflege der Böschungsflächen.....	17
2.5.	Reinigung der Straßenabläufe.....	19
2.6.	Pflanzenpflegeschnitt.....	20
2.7.	Laubräumung.....	21
3.	Pflegearbeiten 2028.....	23
3.1.	Baustelleneinrichtung.....	23
3.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen.....	24
3.3.	Pflege der Beete.....	26
3.4.	Pflege der Böschungsflächen.....	27
3.5.	Reinigung der Straßenabläufe.....	29
3.6.	Pflanzenpflegeschnitt.....	30
3.7.	Laubräumung.....	31
	Zusammenstellung.....	33

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Pflegearbeiten 2026				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager - schuppen und dgl. , soweit erforderlich , antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom - , Wasser -, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl .für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen . Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht ,Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1	Psch		
1.1.20.	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.	1	Psch		
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung					

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen				
1.2.10.	Langzeitdünger liefern Organisch - mineralischen Rasen - Langzeitdünger liefern				
		150,000	kg		
1.2.20.	Rasenflächen düngen Düngen der Rasenflächen im Bereich der PKW- Parkplätze und vorn Bürogebäude des Bauhofes. Vor der Ausführung dieser Position ist eine Rücksprache mit dem AG erforderlich (Siehe Baubeschreibung). Düngertyp: Rasen - Langzeitdünger der Pos. 1.2.10				
		1.771,00	m ²		
	Hinweis zur OZ 1.2.30. Die aufgeführte Flächen sind von der 17 KW bis 33 KW in 14- tage Rhythmus zu mähen bzw. zu mulchen. Danach ist in der 36 ; 39 und 48 KW zu mähen/ mulchen. Gesamt sind 12 Durchgänge pro Jahr geplant.				
	Bei nicht vorhandenem Bedarf zur Durchführung der Mäharbeiten wegen Trockenheitsphase besteht für AN kein Anspruch auf Abrechnung der Position.				
1.2.30.	Rasenfläche mähen Gesamtfläche 1.771,00 m ² Mähen der Rasenflächen im Bereich der PKW- Parkplätze und vorn Bürogebäude des Bauhofes mit geeignetem Gerät. Das Mähgut ist aufzunehmen und am Sammelplatz des AG zu lagern.				
		12,00	St		
	Hinweis zur OZ 1.2.40. Die ebenen Flächen in der Stadtstrecke Meppen (2.730,0 m ²) sind jeweils im Mai; im Juli und im November zu mähen bzw. zu mulchen. Zu dieser Fläche gehört auch die Fläche unterhalb der Hase -Hubbrücke auf beiden Uferseiten				
1.2.40.	Ebene Flächen Stadtstrecke Meppen mähen bzw. mulchen Gesamtfläche 2.730,00 m ² Ebene bis leicht geböschte Flächen unterhalb der Hase - Hubbrücke auf der Westseite bis zur Trennschneise zur Ems, auf der Ostseite bis zum Hafen Boll (siehe Anlage 6 a und b) nach Wahl des AN mähen bzw. mulchen. Das anfallende Mähgut ,				

...Fortsetzung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Äste und sonstiger Unrat ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern. Die Flächen befinden sich direkt an der Spundwand. Das Tragen einer Schwimmweste ist dringend erforderlich.				
		3,00	St		
Summe 1.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen				

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

1.3. Pflege der Beete

Hinweis zur OZ 1.3.10.

Die Beetflächen (597,0 m²; siehe Anlage 4) sind von der 17 KW bis 33 KW in 14- tages Rhythmus zu bearbeiten. Danach ist in der 36; 39 und 48 KW die Pflege durchzuführen. Gesamt sind 12 Durchgänge pro Jahr geplant. In diesen Flächen ist auch die Fläche der Steinbettung am Bürogebäude des ABz inbegriffen (72 m²).

Zusätzlich zu den in der Anlage "Beete" aufgeführten Flächen (553 m²) sind Flächen rund um der Gebäuden des Bauhofes (Bürogebäude; Werkstattgebäude und Aufenthaltsraum) insgesamt 44 m² (Siehe Anlage "Fotos") Bei nicht vorhandenem Bedarf zur Pflege der Beete wegen Trockenheitsphase besteht für AN kein Anspruch auf Abrechnung der Position.

1.3.10. Unkraut entfernen

Gesamtfläche 597,00 m²

Freihalten von Unkraut auf den verschiedenen Teilflächen der bestehenden Beete. Die Beete sind mit unterschiedlichen Zierpflanzen bepflanzt und müssen von Unkraut und sonstigem freigehalten werden. Das Freihalten der Beete ist nur durch Jäten des Unkrautes möglich. Es darf kein Gift oder Feuer zur Unkrautvernichtung verwendet werden.

12,00 St

1.3.20. Pflanzen zurückschneiden

In Absprache mit dem AG sind die Pflanzen in den Beeten einmal im Jahr mit geeigneten Geräten zu beschneiden.

Anfallender Grünabfall ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern.

Die angrenzende Pflasterfläche ist nach Abschluß der Arbeiten zu säubern.

1 Psch

Summe 1.3.	Pflege der Beete	
-------------------	-------------------------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.4. Pflege der Böschungsflächen

Hinweis zur OZ 1.4.10.

Die aufgeführte Flächen (5.790,0 m²; siehe Anlage 3) sind von der 19 ; 23 ; 27 ; 33 ; 39 und 47 KW zu mähen bzw. zu mulchen.

Bei den Mäharbeiten auf Böschungsflächen um den Bauhofshafen in den 19 ; 23 und 27 KW ist vor Beginn der Mäharbeiten die gesamte Fläche auf Vogelnester abzusuchen. Beim Vorfinden solcher ist die Stelle zu Kennzeichen und bei Mäharbeiten weiträumig zu umfahren.

Bei nicht vorhandenem Bedarf zur Durchführung der Mäharbeiten wegen Trockenheitsphase besteht für AN kein Anspruch auf Abrechnung der Position.

1.4.10. Mäharbeiten auf Böschungsflächen rund um Bauhofshafen

Gesamtfläche 5.790,00 m²

Mäharbeiten auf Böschungsflächen mit unterschiedlicher Neigung, z.T. sehr steil, ist 6- mal im Mai - November zu mähen. Die Mäharbeiten können überwiegend nur mit Freischneider ausgeführt werden. Das Mähgut ist gleichmäßig auf der Grasfläche zu verteilen und wird nicht aufgenommen.

Hinweis : Bei den Mäharbeiten auf den Böschungsflächen ist eine Schwimmweste bzw. ein Schwimmkragen zu tragen.

6,00 St

1.4.20. Mäharbeiten auf Böschungsflächen am Dortmund-Ems-Kanal

Gesamtfläche 2.232,0 m²

Die Böschungsfläche am DEK (Dortmund- Ems- Kanal, Gelände des ABz u. des Bauhofes Meppen ist 1- mal im November nach Wahl des AN zu schlegeln bzw. zu mulchen.

Das geschlegelte Gras verbleibt auf der Böschung und wird nicht aufgenommen.

1,00 St

Hinweis zur OZ 1.4.30.

Die Böschungsfläche am DEK(Dortmund- Ems- Kanal) in der Stadtstrecke Meppen im Bereich der Hase - Hubbrücke ist im Mai; im Juli und im November zu Mulchen bzw. zu Schlegeln . Das Mähgut ist gleichmäßig auf der Fläche zu verteilen.

Die zu bearbeitende Fläche besteht aus 2 Abschnitten :

...Fortsetzung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

1. Böschungsfläche zum DEK : 3.941 m ²
 2. Böschungsfläche zur " Schülerwiese " : 778 m ²
- Der Spundwandholm ist nach jedem Pflegegang abzufegen.

1.4.30. Mäharbeiten auf Böschungsflächen der Stadtstrecke Meppen

Gesamtfläche 4.719 m ².

Mäharbeiten auf Böschungsflächen mit unterschiedlicher Neigung. Die Mäharbeiten können mit Mähroter ausgeführt werden. Ein Teil der Flächen ist jedoch mit Freischneider zu mähen. Das Mähgut ist gleichmäßig auf der Grasfläche zu verteilen und wird nicht aufgenommen. Vorhandene Einzelbäume, Brückenwiderlager und die Weißdornhecke sind freizuschneiden. Bei den Mäharbeiten an der Weißdornhecke ist Vorsicht geboten. Die Pflanzen dürfen nicht beschädigt werden.

Hinweis : Bei den Mäharbeiten auf den Böschungsflächen ist eine Schwimmweste bzw. ein Schwimmkragen zu tragen.

3,00 St

Summe 1.4. Pflege der Böschungsflächen

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Reinigung der Straßenabläufe				
1.5.10.	Reinigung der Straßenabläufe Die auf dem Gelände verbauten Straßenabläufe (48 Stück) sind 2 x jährlich; im Mai und im November zu reinigen. Sie haben unterschiedliche Belastungsklassen, somit sind sie auch unterschiedlich schwer. Dies ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Die Rosten sind aufzunehmen, die Schlammeimer zu leeren, die Rahmen zu säubern. Der vorgefundene Unrat ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern.				
		2,00	St		
Summe 1.5.	Reinigung der Straßenabläufe				

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Pflanzenpflegeschnitt				
1.6.10.	Lindenausschlag zurückschneiden Die junge Triebe der auf dem Gelände befindlichen Linden (Gesamt 35 Stück) sind nach Rücksprache mit dem AG 2 - mal jährlich (Juli und November) mit geeigneten Geräten zurück zu schneiden. Das Schnittgut ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern.	2,00	St		
1.6.20.	Rhododendronhecke schneiden Hecke bestehend aus Rhododendronpflanzen ca. h = 1,8 mb = 2,0 m nach Vorgabe des AG mit geeigneten Geräten zurückschneiden. Das Schnittgut aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern. Die angrenzende Pflasterfläche ist nach jedem Arbeitsgang zu säubern. Hinweis: Das Stutzen der Hecken ist nicht vor dem 15 Juli gestattet.	120,00	m		
1.6.30.	Lebensbaumhecke schneiden Lebensbaumhecke im Innenhof ca. h = 1,7 mb = 0,5 m nach Vorgabe des AG mit geeigneten Geräten zurückschneiden. Das Schnittgut aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern. Die angrenzende Pflasterfläche ist nach jedem Arbeitsgang zu säubern.	35,00	m		
1.6.40.	Weißdornhecke schneiden Stadtstrecke Meppen - Westseite Weißdornhecke Gesamtlänge 370,00m; 2 mal(Sommer/Herbst) schneiden. Hecke beidseitig und oben schneiden. Hecke einreihig. Hohe vor dem Schnitt über 100 bis 150 cm. Breite vor dem Schnitt über 100 cm. Geforderte Schnitthöhe 100 cm. Geforderte Schnittbreite 60 cm. Unrat und Schnittgut aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern. Fläche: einseitige Böschung mit Neigung steiler 1 zu 2 auf der Ostseite der Hecke.	2,00	St		
Summe 1.6. Pflanzenpflegeschnitt					

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Laubräumung				
1.7.10.	Allgemeine Laubräumung der Pflasterflächen Laub und Totholz auf den Pflasterflächen (13,300 m²) mit geeigneten Geräten aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern. Das Laub ist in einem 1- wöchentlichen Rhythmus ab der 42.bis zur 48.KW zu räumen.	7,00	St		
1.7.20.	Laubräumung 48 KW Ebene Rasenflächen Laub und Totholz der eben Rasenflächen (7.329,00 m²) mit geeigneten Geräten in der 48. KW aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern.	1	Psch		
1.7.30.	Laubräumung 48 KW Böschungsflächen Laub und Totholz der eben Böschungsflächen (8022,00 m²) mit geeigneten Geräten in der 48. KW aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern.	1	Psch		
1.7.40.	Laubräumung 48 KW - Beete Laub und Totholz der Beete (597,00 m²) mit geeigneten Geräten in der 48. KW aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern.	1	Psch		
1.7.50.	Laubräumung 48 KW - Böschungsfläche am DEK, Stadtstrecke Laub und Totholz den Böschungsflächen DEK, Stadtstrecke (4.719,00 m²) in der 48. KW aufnehmen. Das Laub ist von der Böschung abzuharken und auf max. drei Haufen unten an der Spundwand zu packen. Das Abfahren ist Sache des AG. Das Laub von der Böschung zur Schülerwiese ist aufzunehmen und auf dem Sammelplatz des AG zu lagern.	1	Psch		
1.7.60.	Laubräumung 48 KW - Ebene Fläche am DEK, Stadtstrecke Laub und Totholz den Böschungsflächen DEK, Stadtstrecke (2.730,00 m²) in der 48. KW aufnehmen. Das Laub ist von der Böschung abzuharken und auf max. drei				

...Fortsetzung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Haufen unten an der Spundwand zu packen. Das Abfahren ist Sache des AG. Das Laub von der Böschung zur Schülerwiese ist aufzunehmen und auf dem Sammelplatz des AG zu lagern.	1	Psch		
Summe 1.7.	Laubräumung				
Summe 1.	Pflegearbeiten 2026				

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Pflegearbeiten 2027				
2.1.	Baustelleneinrichtung				
2.1.10.	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager - schuppen und dgl. , soweit erforderlich , antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom - , Wasser -, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl .für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen . Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht ,Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1	Psch		
2.1.20.	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.	1	Psch		
Summe 2.1. Baustelleneinrichtung					

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

2.2. Pflege der ebenen Rasenflächen

2.2.10. Langzeitdünger liefern

Organisch - mineralischen Rasen - Langzeitdünger liefern

150,000 kg

2.2.20. Rasenflächen düngen

Düngen der Rasenflächen im Bereich der PKW- Parkplätze und
vorn Bürogebäude des Bauhofes.

Vor der Ausführung dieser Position ist eine Rücksprache mit
dem AG erforderlich (Siehe Baubeschreibung).

Düngertyp: Rasen - Langzeitdünger der Pos. 1.2.10

1.771,00 m2

Hinweis zur OZ 2.2.30.

Die aufgeführte Flächen sind von der 17 KW bis 33 KW in 14-
tage Rhythmus zu mähen bzw. zu mulchen.

Danach ist in der 36 ; 39 und 48 KW zu mähen/ mulchen.

Gesamt sind 12 Durchgänge pro Jahr geplant.

Bei nicht vorhandenem Bedarf zur Durchführung der
Mäharbeiten wegen Trockenheitsphase besteht für AN kein
Anspruch auf Abrechnung der Position.

2.2.30. Rasenfläche mähen

Gesamtfläche 1.771,00 m²

Mähen der Rasenflächen im Bereich der PKW- Parkplätze und
vorn Bürogebäude des Bauhofes mit geeignetem Gerät. Das
Mähgut ist aufzunehmen und am Sammelplatz des AG zu
lagern.

12,00 St

Hinweis zur OZ 2.2.40.

Die ebenen Flächen in der Stadtstrecke Meppen (2.730,0 m²)
sind jeweils im Mai; im Juli und im November zu mähen bzw. zu
mulchen.

Zu dieser Fläche gehört auch die Fläche unterhalb der Hase
-Hubbrücke auf beiden Uferseiten

2.2.40. Ebene Flächen Stadtstrecke Meppen mähen bzw. mulchen

Gesamtfläche 2.730,00 m²

Ebene bis leicht geböschte Flächen unterhalb der Hase -
Hubbrücke auf der Westseite bis zur Trennschneidung zur Ems, auf
der Ostseite bis zum Hafen Boll (siehe Anlage 6 a und b) nach
Wahl des AN mähen bzw. mulchen. Das anfallende Mähgut ,

...Fortsetzung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Äste und sonstiger Unrat ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern. Die Flächen befinden sich direkt an der Spundwand. Das Tragen einer Schwimmweste ist dringend erforderlich.	3,00	St		
Summe 2.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen				

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

2.3. Pflege der Beete

Hinweis zur OZ 2.3.10.

Die Beetflächen (597,0 m²; siehe Anlage 4) sind von der 17 KW bis 33 KW in 14- tage Rhythmus zu bearbeiten. Danach ist in der 36 ; 39 und 48 KW die Pflege durchzuführen. Gesamt sind 12 Durchgänge pro Jahr geplant. In diesen Flächen ist auch die Fläche der Steinbettung am Bürogebäude des ABz inbegriffen (72 m²).

Zusätzlich zu den in der Anlage " Beete" aufgeführte Flächen(553 m²) sind Flächen rund um der Gebäuden des Bauhofes(Bürogebäude ; Werkstattgebäude und Aufenthaltsraum) insgesamt 44 m² (Siehe Anlage " Fotos ") Bei nicht vorhandenem Bedarf zur Pflege der Beete wegen Trockenheitsphase besteht für AN kein Anspruch auf Abrechnung der Position.

2.3.10. Unkraut entfernen

Gesamtfläche 597,00 m²

Freihalten von Unkraut auf den verschiedenen Teilflächen der bestehenden Beete. Die Beete sind mit unterschiedlichen Zierpflanzen bepflanzt und müssen von Unkraut und sonstigem freigehalten werden. Das Freihalten der Beete ist nur durch Jäten des Unkrautes möglich. Es darf kein Gift oder Feuer zur Unkrautvernichtung verwendet werden.

12,00 St

2.3.20. Pflanzen zurückschneiden

In Absprache mit dem AG sind die Pflanzen in den Beeten einmal im Jahr mit geeigneten Geräten zu beschneiden.

Anfallender Grünabfall ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern.

Die angrenzende Pflasterfläche ist nach Abschluß der Arbeiten zu säubern.

1 Psch

Summe 2.3.	Pflege der Beete	
-------------------	-------------------------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

2.4. Pflege der Böschungsflächen

Hinweis zur OZ 2.4.10.

Die aufgeführte Flächen (5.790,0 m²; siehe Anlage 3) sind von der 19 ; 23 ; 27 ; 33 ; 39 und 47 KW zu mähen bzw. zu mulchen.

Bei den Mäharbeiten auf Böschungsflächen um den Bauhofshafen in den 19 ; 23 und 27 KW ist vor Beginn der Mäharbeiten die gesamte Fläche auf Vogelnester abzusuchen. Beim Vorfinden solcher ist die Stelle zu Kennzeichen und bei Mäharbeiten weiträumig zu umfahren.

Bei nicht vorhandenem Bedarf zur Durchführung der Mäharbeiten wegen Trockenheitsphase besteht für AN kein Anspruch auf Abrechnung der Position.

2.4.10. Mäharbeiten auf Böschungsflächen rund um Bauhofshafen

Gesamtfläche 5.790,00 m²

Mäharbeiten auf Böschungsflächen mit unterschiedlicher Neigung, z.T. sehr steil, ist 6- mal im Mai - November zu mähen. Die Mäharbeiten können überwiegend nur mit Freischneider ausgeführt werden. Das Mähgut ist gleichmäßig auf der Grasfläche zu verteilen und wird nicht aufgenommen.

Hinweis : Bei den Mäharbeiten auf den Böschungsflächen ist eine Schwimmweste bzw. ein Schwimmkragen zu tragen.

6,00 St

2.4.20. Mäharbeiten auf Böschungsflächen am Dortmund-Ems-Kanal

Gesamtfläche 2.232,0 m²

Die Böschungsfläche am DEK (Dortmund- Ems- Kanal, Gelände des ABz u. des Bauhofes Meppen ist 1- mal im November nach Wahl des AN zu schlegeln bzw. zu mulchen.

Das geschlegelte Gras verbleibt auf der Böschung und wird nicht aufgenommen.

1,00 St

Hinweis zur OZ 2.4.30.

Die Böschungsfläche am DEK(Dortmund- Ems- Kanal) in der Stadtstrecke Meppen im Bereich der Hase - Hubbrücke ist im Mai; im Juli und im November zu Mulchen bzw. zu Schlegeln . Das Mähgut ist gleichmäßig auf der Fläche zu verteilen.

Die zu bearbeitende Fläche besteht aus 2 Abschnitten :

...Fortsetzung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

1. Böschungsfläche zum DEK : 3.941 m ²
 2. Böschungsfläche zur " Schülerwiese " : 778 m ²
- Der Spundwandholm ist nach jedem Pflegegang abzufegen.

2.4.30. Mäharbeiten auf Böschungsflächen der Stadtstrecke Meppen

Gesamtfläche 4.719 m ².

Mäharbeiten auf Böschungsflächen mit unterschiedlicher Neigung. Die Mäharbeiten können mit Mähroter ausgeführt werden. Ein Teil der Flächen ist jedoch mit Freischneider zu mähen. Das Mähgut ist gleichmäßig auf der Grasfläche zu verteilen und wird nicht aufgenommen. Vorhandene Einzelbäume, Brückenwiderlager und die Weißdornhecke sind freizuschneiden. Bei den Mäharbeiten an der Weißdornhecke ist Vorsicht geboten. Die Pflanzen dürfen nicht beschädigt werden.

Hinweis : Bei den Mäharbeiten auf den Böschungsflächen ist eine Schwimmweste bzw. ein Schwimmkragen zu tragen.

3,00 St

Summe 2.4.	Pflege der Böschungsflächen	
-------------------	------------------------------------	-------

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Reinigung der Straßenabläufe				
2.5.10.	Reinigung der Straßenabläufe Die auf dem Gelände verbauten Straßenabläufe (48 Stück) sind 2 x jährlich; im Mai und im November zu reinigen. Sie haben unterschiedliche Belastungsklassen, somit sind sie auch unterschiedlich schwer. Dies ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Die Rosten sind aufzunehmen, die Schlammeimer zu leeren, die Rahmen zu säubern. Der vorgefundene Unrat ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern.				
		2,00	St		
Summe 2.5.	Reinigung der Straßenabläufe				

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	Pflanzenpflegeschnitt				
2.6.10.	Lindenausschlag zurückschneiden Die junge Triebe der auf dem Gelände befindlichen Linden (Gesamt 35 Stück) sind nach Rücksprache mit dem AG 2 - mal jährlich (Juli und November) mit geeigneten Geräten zurück zu schneiden. Das Schnittgut ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern.	2,00	St		
2.6.20.	Rhododendronhecke schneiden Hecke bestehend aus Rhododendronpflanzen ca. h = 1,8 mb = 2,0 m nach Vorgabe des AG mit geeigneten Geräten zurückschneiden. Das Schnittgut aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern. Die angrenzende Pflasterfläche ist nach jedem Arbeitsgang zu säubern. Hinweis: Das Stutzen der Hecken ist nicht vor dem 15 Juli gestattet.	120,00	m		
2.6.30.	Lebensbaumhecke schneiden Lebensbaumhecke im Innenhof ca. h = 1,7 mb = 0,5 m nach Vorgabe des AG mit geeigneten Geräten zurückschneiden. Das Schnittgut aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern. Die angrenzende Pflasterfläche ist nach jedem Arbeitsgang zu säubern.	35,00	m		
2.6.40.	Weißdornhecke schneiden Stadtstrecke Meppen - Westseite Weißdornhecke Gesamtlänge 370,00m; 2 mal(Sommer/Herbst) schneiden. Hecke beidseitig und oben schneiden. Hecke einreihig. Hohe vor dem Schnitt über 100 bis 150 cm. Breite vor dem Schnitt über 100 cm. Geforderte Schnitthöhe 100 cm. Geforderte Schnittbreite 60 cm. Unrat und Schnittgut aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern. Fläche: einseitige Böschung mit Neigung steiler 1 zu 2 auf der Ostseite der Hecke.	2,00	St		
Summe 2.6. Pflanzenpflegeschnitt					

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Laubräumung				
2.7.10.	Allgemeine Laubräumung der Pflasterflächen Laub und Totholz auf den Pflasterflächen (13,300 m²) mit geeigneten Geräten aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern. Das Laub ist in einem 1- wöchentlichen Rhythmus ab der 42.bis zur 48.KW zu räumen.	7,00	St		
2.7.20.	Laubräumung 48 KW Ebene Rasenflächen Laub und Totholz der eben Rasenflächen (7.329,00 m²) mit geeigneten Geräten in der 48. KW aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern.	1	Psch		
2.7.30.	Laubräumung 48 KW Böschungsflächen Laub und Totholz der eben Böschungsflächen (8022,00 m²) mit geeigneten Geräten in der 48. KW aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern.	1	Psch		
2.7.40.	Laubräumung 48 KW - Beete Laub und Totholz der Beete (597,00 m²) mit geeigneten Geräten in der 48. KW aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern.	1	Psch		
2.7.50.	Laubräumung 48 KW - Böschungsfläche am DEK, Stadtstrecke Laub und Totholz den Böschungsflächen DEK, Stadtstrecke(4.719,00 m²) in der 48. KW aufnehmen. Das Laub ist von der Böschung abzuharken und auf max. drei Haufen unten an der Spundwand zu packen.Das Abfahren ist Sache des AG.Das Laub von der Böschung zur Schülerwiese ist aufzunehmen und auf dem Sammelplatz des AG zu lagern.	1	Psch		
2.7.60.	Laubräumung 48 KW - Ebene Fläche am DEK, Stadtstrecke Laub und Totholz den Böschungsflächen DEK, Stadtstrecke(2.730,00 m²) in der 48. KW aufnehmen. Das Laub ist von der Böschung abzuharken und auf max. drei				

...Fortsetzung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Haufen unten an der Spundwand zu packen. Das Abfahren ist Sache des AG. Das Laub von der Böschung zur Schülerwiese ist aufzunehmen und auf dem Sammelplatz des AG zu lagern.	1	Psch		
Summe 2.7.	Laubräumung				
Summe 2.	Pflegearbeiten 2027				

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Pflegearbeiten 2028				
3.1.	Baustelleneinrichtung				
3.1.10.	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager - schuppen und dgl. , soweit erforderlich , antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom - , Wasser - , Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl .für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen . Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht ,Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1	Psch		
3.1.20.	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.	1	Psch		
Summe 3.1. Baustelleneinrichtung					

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

3.2. Pflege der ebenen Rasenflächen

3.2.10. Langzeitdünger liefern

Organisch - mineralischen Rasen - Langzeitdünger liefern

150,000 kg

3.2.20. Rasenflächen düngen

Düngen der Rasenflächen im Bereich der PKW- Parkplätze und
vorn Bürogebäude des Bauhofes.

Vor der Ausführung dieser Position ist eine Rücksprache mit
dem AG erforderlich (Siehe Baubeschreibung).

Düngertyp: Rasen - Langzeitdünger der Pos. 1.2.10

1.771,00 m2

Hinweis zur OZ 3.2.30.

Die aufgeführte Flächen sind von der 17 KW bis 33 KW in 14-
tage Rhythmus zu mähen bzw. zu mulchen.

Danach ist in der 36 ; 39 und 48 KW zu mähen/ mulchen.

Gesamt sind 12 Durchgänge pro Jahr geplant.

Bei nicht vorhandenem Bedarf zur Durchführung der
Mäharbeiten wegen Trockenheitsphase besteht für AN kein
Anspruch auf Abrechnung der Position.

3.2.30. Rasenfläche mähen

Gesamtfläche 1.771,00 m²

Mähen der Rasenflächen im Bereich der PKW- Parkplätze und
vorn Bürogebäude des Bauhofes mit geeignetem Gerät. Das
Mähgut ist aufzunehmen und am Sammelplatz des AG zu
lagern.

12,00 St

Hinweis zur OZ 3.2.40.

Die ebenen Flächen in der Stadtstrecke Meppen (2.730,0 m²)
sind jeweils im Mai; im Juli und im November zu mähen bzw. zu
mulchen.

Zu dieser Fläche gehört auch die Fläche unterhalb der Hase
-Hubbrücke auf beiden Uferseiten

3.2.40. Ebene Flächen Stadtstrecke Meppen mähen bzw. mulchen

Gesamtfläche 2.730,00 m²

Ebene bis leicht geböschte Flächen unterhalb der Hase -
Hubbrücke auf der Westseite bis zur Trennschnecke zur Ems, auf
der Ostseite bis zum Hafen Boll (siehe Anlage 6 a und b) nach
Wahl des AN mähen bzw. mulchen. Das anfallende Mähgut ,

...Fortsetzung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Äste und sonstiger Unrat ist aufzunehmen und auf der
Sammelstelle des AG zu lagern.
Die Flächen befinden sich direkt an der Spundwand. Das
Tragen einer Schwimmweste ist dringend erforderlich.

3,00	St		
------	----	-------	-------

Summe 3.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen		
-------------------	---------------------------------------	-------	--

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	--------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------

3.3. Pflege der Beete

Hinweis zur OZ 3.3.10.

Die Beetflächen (597,0 m²; siehe Anlage 4) sind von der 17 KW bis 33 KW in 14- tages Rhythmus zu bearbeiten. Danach ist in der 36; 39 und 48 KW die Pflege durchzuführen. Gesamt sind 12 Durchgänge pro Jahr geplant. In diesen Flächen ist auch die Fläche der Steinbettung am Bürogebäude des ABz inbegriffen (72 m²).

Zusätzlich zu den in der Anlage "Beete" aufgeführten Flächen (553 m²) sind Flächen rund um der Gebäuden des Bauhofes (Bürogebäude; Werkstattgebäude und Aufenthaltsraum) insgesamt 44 m² (Siehe Anlage "Fotos") Bei nicht vorhandenem Bedarf zur Pflege der Beete wegen Trockenheitsphase besteht für AN kein Anspruch auf Abrechnung der Position.

3.3.10. Unkraut entfernen

Gesamtfläche 597,00 m²

Freihalten von Unkraut auf den verschiedenen Teilflächen der bestehenden Beete. Die Beete sind mit unterschiedlichen Zierpflanzen bepflanzt und müssen von Unkraut und sonstigem freigehalten werden. Das Freihalten der Beete ist nur durch Jäten des Unkrautes möglich. Es darf kein Gift oder Feuer zur Unkrautvernichtung verwendet werden.

12,00	St		
-------	----	-------	-------

3.3.20. Pflanzen zurückschneiden

In Absprache mit dem AG sind die Pflanzen in den Beeten einmal im Jahr mit geeigneten Geräten zu beschneiden.

Anfallender Grünabfall ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern.

Die angrenzende Pflasterfläche ist nach Abschluß der Arbeiten zu säubern.

1	Psch		
---	------	-------	-------

Summe 3.3.	Pflege der Beete		
-------------------	-------------------------	-------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

3.4. Pflege der Böschungsflächen

Hinweis zur OZ 3.4.10.

Die aufgeführte Flächen (5.790,0 m²; siehe Anlage 3) sind von der 19 ; 23 ; 27 ; 33 ; 39 und 47 KW zu mähen bzw. zu mulchen.

Bei den Mäharbeiten auf Böschungsflächen um den Bauhofshafen in den 19 ; 23 und 27 KW ist vor Beginn der Mäharbeiten die gesamte Fläche auf Vogelnester abzusuchen. Beim Vorfinden solcher ist die Stelle zu Kennzeichnen und bei Mäharbeiten weiträumig zu umfahren.

Bei nicht vorhandenem Bedarf zur Durchführung der Mäharbeiten wegen Trockenheitsphase besteht für AN kein Anspruch auf Abrechnung der Position.

3.4.10. Mäharbeiten auf Böschungsflächen rund um Bauhofshafen

Gesamtfläche 5.790,00 m²

Mäharbeiten auf Böschungsflächen mit unterschiedlicher Neigung, z.T. sehr steil, ist 6- mal im Mai - November zu mähen. Die Mäharbeiten können überwiegend nur mit Freischneider ausgeführt werden. Das Mähgut ist gleichmäßig auf der Grasfläche zu verteilen und wird nicht aufgenommen.

Hinweis : Bei den Mäharbeiten auf den Böschungsflächen ist eine Schwimmweste bzw. ein Schwimmkragen zu tragen.

6,00 St

3.4.20. Mäharbeiten auf Böschungsflächen am Dortmund-Ems-Kanal

Gesamtfläche 2.232,0 m²

Die Böschungsfläche am DEK (Dortmund- Ems- Kanal, Gelände des ABz u. des Bauhofes Meppen ist 1- mal im November nach Wahl des AN zu schlegeln bzw. zu mulchen.

Das geschlegelte Gras verbleibt auf der Böschung und wird nicht aufgenommen.

1,00 St

Hinweis zur OZ 3.4.30.

Die Böschungsfläche am DEK(Dortmund- Ems- Kanal) in der Stadtstrecke Meppen im Bereich der Hase - Hubbrücke ist im Mai; im Juli und im November zu Mulchen bzw. zu Schlegeln . Das Mähgut ist gleichmäßig auf der Fläche zu verteilen.

Die zu bearbeitende Fläche besteht aus 2 Abschnitten :

...Fortsetzung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

1. Böschungsfläche zum DEK : 3.941 m ²
 2. Böschungsfläche zur " Schülerwiese " : 778 m ²
- Der Spundwandholm ist nach jedem Pflegegang abzufegen.

3.4.30. Mäharbeiten auf Böschungsflächen der Stadtstrecke Meppen

Gesamtfläche 4.719 m ².

Mäharbeiten auf Böschungsflächen mit unterschiedlicher Neigung. Die Mäharbeiten können mit Mähroter ausgeführt werden. Ein Teil der Flächen ist jedoch mit Freischneider zu mähen. Das Mähgut ist gleichmäßig auf der Grasfläche zu verteilen und wird nicht aufgenommen. Vorhandene Einzelbäume, Brückenwiderlager und die Weißdornhecke sind freizuschneiden. Bei den Mäharbeiten an der Weißdornhecke ist Vorsicht geboten. Die Pflanzen dürfen nicht beschädigt werden.

Hinweis : Bei den Mäharbeiten auf den Böschungsflächen ist eine Schwimmweste bzw. ein Schwimmkragen zu tragen.

3,00 St

Summe 3.4. Pflege der Böschungsflächen

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.	Reinigung der Straßenabläufe				
3.5.10.	Reinigung der Straßenabläufe Die auf dem Gelände verbauten Straßenabläufe (48 Stück) sind 2 x jährlich; im Mai und im November zu reinigen. Sie haben unterschiedliche Belastungsklassen, somit sind sie auch unterschiedlich schwer. Dies ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Die Rosten sind aufzunehmen, die Schlammeimer zu leeren, die Rahmen zu säubern. Der vorgefundene Unrat ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern.				
		2,00	St		
Summe 3.5.	Reinigung der Straßenabläufe				

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.	Pflanzenpflegeschnitt				
3.6.10.	Lindenausschlag zurückschneiden Die junge Triebe der auf dem Gelände befindlichen Linden (Gesamt 35 Stück) sind nach Rücksprache mit dem AG 2 - mal jährlich (Juli und November) mit geeigneten Geräten zurück zu schneiden. Das Schnittgut ist aufzunehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern.	2,00	St		
3.6.20.	Rhododendronhecke schneiden Hecke bestehend aus Rhododendronpflanzen ca. h = 1,8 mb = 2,0 m nach Vorgabe des AG mit geeigneten Geräten zurückschneiden. Das Schnittgut aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern. Die angrenzende Pflasterfläche ist nach jedem Arbeitsgang zu säubern. Hinweis: Das Stutzen der Hecken ist nicht vor dem 15 Juli gestattet.	120,00	m		
3.6.30.	Lebensbaumhecke schneiden Lebensbaumhecke im Innenhof ca. h = 1,7 mb = 0,5 m nach Vorgabe des AG mit geeigneten Geräten zurückschneiden. Das Schnittgut aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern. Die angrenzende Pflasterfläche ist nach jedem Arbeitsgang zu säubern.	35,00	m		
3.6.40.	Weißdornhecke schneiden Stadtstrecke Meppen - Westseite Weißdornhecke Gesamtlänge 370,00m; 2 mal(Sommer/Herbst) schneiden. Hecke beidseitig und oben schneiden. Hecke einreihig. Hohe vor dem Schnitt über 100 bis 150 cm. Breite vor dem Schnitt über 100 cm. Geforderte Schnitthöhe 100 cm. Geforderte Schnittbreite 60 cm. Unrat und Schnittgut aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG zu lagern. Fläche: einseitige Böschung mit Neigung steiler 1 zu 2 auf der Ostseite der Hecke.	2,00	St		
Summe 3.6. Pflanzenpflegeschnitt					

Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.	Laubräumung				
3.7.10.	Allgemeine Laubräumung der Pflasterflächen Laub und Totholz auf den Pflasterflächen (13,300 m ²) mit geeigneten Geräten aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern. Das Laub ist in einem 1- wöchentlichen Rhythmus ab der 42.bis zur 48.KW zu räumen.	7,00	St		
3.7.20.	Laubräumung 48 KW Ebene Rasenflächen Laub und Totholz der eben Rasenflächen (7.329,00 m ²) mit geeigneten Geräten in der 48. KW aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern.	1	Psch		
3.7.30.	Laubräumung 48 KW Böschungsflächen Laub und Totholz der eben Böschungsflächen (8022,00 m ²) mit geeigneten Geräten in der 48. KW aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern.	1	Psch		
3.7.40.	Laubräumung 48 KW - Beete Laub und Totholz der Beete (597,00 m ²) mit geeigneten Geräten in der 48. KW aufnehmen und auf der Sammelstelle des AG lagern.	1	Psch		
3.7.50.	Laubräumung 48 KW - Böschungsfläche am DEK,Stadtstrecke Laub und Totholz den Böschungsflächen DEK, Stadtstrecke(4.719,00 m ²) in der 48. KW aufnehmen. Das Laub ist von der Böschung abzuharken und auf max. drei Haufen unten an der Spundwand zu packen.Das Abfahren ist Sache des AG.Das Laub von der Böschung zur Schülerwiese ist aufzunehmen und auf dem Sammelplatz des AG zu lagern.	1	Psch		
3.7.60.	Laubräumung 48 KW - Ebene Fläche am DEK, Stadtstrecke Laub und Totholz den Böschungsflächen DEK, Stadtstrecke(2.730,00 m ²) in der 48. KW aufnehmen. Das Laub ist von der Böschung abzuharken und auf max. drei				

...Fortsetzung

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Haufen unten an der Spundwand zu packen. Das Abfahren ist Sache des AG. Das Laub von der Böschung zur Schülerwiese ist aufzunehmen und auf dem Sammelplatz des AG zu lagern.	1	Psch		
Summe 3.7.	Laubräumung				
Summe 3.	Pflegearbeiten 2028				

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Pflegearbeiten 2026	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
1.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen	
1.3.	Pflege der Beete	
1.4.	Pflege der Böschungsflächen	
1.5.	Reinigung der Straßenabläufe	
1.6.	Pflanzenpflegeschnitt	
1.7.	Laubräumung	
	Summe 1. Pflegearbeiten 2026	
2.	Pflegearbeiten 2027	
2.1.	Baustelleneinrichtung	
2.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen	
2.3.	Pflege der Beete	
2.4.	Pflege der Böschungsflächen	
2.5.	Reinigung der Straßenabläufe	
2.6.	Pflanzenpflegeschnitt	
2.7.	Laubräumung	
	Summe 2. Pflegearbeiten 2027	
3.	Pflegearbeiten 2028	
3.1.	Baustelleneinrichtung	
3.2.	Pflege der ebenen Rasenflächen	
3.3.	Pflege der Beete	
3.4.	Pflege der Böschungsflächen	
3.5.	Reinigung der Straßenabläufe	
3.6.	Pflanzenpflegeschnitt	

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee

Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Herzog-Arenberg-Straße 66, 49716 Meppen
www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Tel. 04921/ 802-0
Tel. 05931/ 848-111
www.wsv.de

Tel.-Fax 04921/ 802-379
Tel.-Fax 05931/ 848-28-222



Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 801A0126D029 **Grünflächenpflege auf dem Gelände des ABz und ..**
LV: 110 **Pflege der Grünflächen auf dem Gelände des ABz ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.7.	Laubräumung	
	Summe 3. Pflegearbeiten 2028	
LV	110	
1.	Pflegearbeiten 2026	
2.	Pflegearbeiten 2027	
3.	Pflegearbeiten 2028	
	Summe LV 110 Pflege der Grünflächen auf ..	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34