

Öffentlich-rechtliche Verfahren (Verfahren Dritter)

Inhalt

Use Case Diagramm.....	5
UC_örVerfahren(Verfahren Dritter) bearbeiten	6
UC_örVerfahren kopieren.....	11
UC_örVerfahren löschen.....	12
UC_örVerfahren(Verfahren Dritter) recherchieren	13
UC_örVerfahrenSachdaten recherchieren	14
UC_örVerfahrenGrafik recherchieren.....	23
UC_öR_Verfahrensflächen bearbeiten.....	25
UC_örVerfahrenSachdaten bearbeiten.....	26
UC_Grundstücksvertrag einbinden oder Verlinkung löschen	31
UC_Verfahrensfläche Umring zeichnen	32
UC_Vorgangsübersicht (öffentl. recht. Verfahren) für Bearbeitung	33


Tabellen

<i>Tabelle 1: Selektionsfelder = Ergebnisfelder</i>	<i>21</i>
<i>Tabelle 2: Felddescription öffentl. rechtl. Verfahren – Sachdaten</i>	<i>29</i>
<i>Tabelle 3: Datenfelder Dienste zum Objekt, Anlegen URL.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabelle 4: Datenfelder Dienste zum Objekt, Anlagenliste.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabelle 5: Vorgangsübersicht öffentl. rechtl. Verfahre</i>	<i>34</i>

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ABz	Außenbezirk
ESA-F15	Formular- und Belegbezeichnung
GIS	Geografisches Informationssystem
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LIS	Liegenschaftsinformationssystem der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
UC	Use Case
WSV	Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung

Use Case Diagramm



UC_örVerfahren(Verfahren Dritter) bearbeiten

Use Case ID: 10.004	Instep ID: LIS-UC-00188	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, öffentlich-rechtliche Verfahren Dritter anzulegen und qualitätsgestützt zu bearbeiten. Die Daten bestehen aus Sach-, Partner- und Grafikdaten.		
Ablauf: Eingabe von Schlüsselfeldern zur eindeutigen Identifizierung des Datensatzes Verbindung mit der Flurstücksebene (konkret die Betroffenheiten) herstellen über zwei Möglichkeiten: - manuelle Anbindung betroffener Flurstücke - Betroffenheitserzeugung aus der Verschneidung mit der Flurstücksgrafik.		
Ergebnis: Das öffentlich-rechtliche Verfahren Dritter ist mit Sach-, Partner- und Grafikdaten erfasst.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Für ein Gebiet der WSV wird von Dritten ein öffentlich-rechtliches Verfahren festgesetzt und ist somit für die Belange der WSV zu berücksichtigen.		
Vorbedingungen: Kataloge zur Erfassung der Schlüsseldaten Katalog Verfahrensart: ID Text 0010 Flurbereinigungsverfahren 0020 Bodenordnungsverfahren (LAnpG) 0030 Bodenordnungsverfahren (BauGB) 0040 Enteignungsverfahren 0050 Planfeststellungsverfahren Dritter		
Nachbedingungen: Nach öffentlich-rechtlichen Verfahren kann recherchiert werden und die Daten werden in Berichten ausgewertet und in Dokumente übernommen.		

Anlagen:

Maskenfelder und Datenstrukturen

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
Allgemeines								
T Z00RVERFA F SWENR	Dienststelle Definition Identifikation der Dienststelle über die Nummer des Unterhaltungs- / Neubauamtes.	Dienststelle	8	Ja	CHAR	Text vorbelegt	MCWE	SWENR
T Z00RVERFA F	Standort der Dienststelle	Standort				Text Katalogauswahl		
T Z00RVERFA F BERGRP	Berechtigungsgruppe Definition Die Berechtigungsgruppe fasst Stammdatendatenobjekte in Bezug auf Zugriffsberechtigungen zu einer Gruppe zusammen. Ein Benutzer kann nur auf solche Objekte zugreifen, zu deren Berechtigungsgruppe er gemäß Benutzerstammsatz die entsprechenden Rechte hat. Feld mit Katalogauswahl.	Berechtigungsgruppe	40	Ja	CHAR	Text	Z3000R_S H_TIVAG	VVBERGRP

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T Z00RVERFA F AKTZE	WSV-Aktenzeichen	Aktenzeichen der WSV	40	Ja	CHAR	Text	-	Z00RBELASAK TZE
oerVerfahren								
T Z00RVERFA F VERFARTID	Öffentlich-rechtliches Verfahren Feld mit Katalogauswahl	Verfahrensart	4	Ja	NUMC	Text Katalogausw ahl	Z3000R_V ERFART	Z3000R_VERF ARTID
	Bezeichnung der Verfahrensart		30		Text	Anzeige		
T Z00RVERFA F WSTRAID	Wasserstraßen-ID Eintragung der Wasserstraßen-Identnummer. Feld mit Katalogauswahl	Wasserstraße	4	Ja	NUMC	Text Katalogausw ahl	Z00R_SSH _WSTRA0 0	Z00RWSTRAID

Tabelle 1: Felddescription öffentlich-rechtliches Verfahren – Muss-Felder

Schema Verbindung öffentlich rechtliche Verfahren und Verträge





Abbildung 1 Verbindung Öffentl. rechtl. Verfahren und Verträge



UC_örVerfahren kopieren

Use Case ID: 10.017	Instep ID: LIS-UC-00529	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, ein öffentlich-rechtliches Verfahren zu kopieren und weiter zu bearbeiten. Dabei werden die Sach- und/oder Grafikdaten übernommen. Es kann festgelegt werden, welche Daten nicht kopiert werden können, weil diese eindeutig sein müssen, z.B. Aktenzeichen oder mit einem eindeutigen generierten Wert vorbelegt werden.		
Ablauf: Einmal angelegte Daten sollen als Vorlage für eines öffentlich-rechtliches Verfahren dienen. Über Recherche wird ein angelegtes öffentlich-rechtliches Verfahren ausgewählt, die vorhandenen Daten werden übernommen und müssen änderbar sein. Gruppierungen von Sachdatenfelder werden ausgewählt. Es muss auch möglich sein, die Grafikdaten zum Kopieren auszuwählen.		
Ergebnis: Ein neues öffentlich-rechtliches Verfahren ist angelegt		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Ein neues öffentlich-rechtliches Verfahren muss angelegt werden.		
Vorbedingungen: Im System sind geeignete Datensätze zum Kopieren vorhanden.		
Nachbedingungen: Es ist eine neues öffentlich-rechtliches Verfahren - mit den übernommenen Daten vorhanden und steht zur weiteren Bearbeitung und Recherche zur Verfügung.		

Anlagen:

UC_örVerfahren löschen

Use Case ID: 10.015	Instep ID: LIS-UC-00199	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, ein im System angelegtes öffentlich-rechtliches Verfahren vollständig zu löschen. Das System muss die Möglichkeit bieten, bei Löschung der Sachdaten die verknüpften Partner- und Grafikdaten automatisch zu löschen. Verbindungen zu anderen Datensätzen (z.B. Verträgen) werden nach Zustimmung gelöst.		
Ablauf: Die mitgeführten Partnerdaten werden vom öffentlich-rechtliches Verfahren gelöst bzw. entbunden; auf verknüpfte Verbindungen zu anderen Datensätzen (z.B. Verträgen) wird hingewiesen. Sind alle Verbindungen aufgehoben, werden alle Sachdaten gelöscht. Automatisch werden die Grafikdaten gelöscht.		
Ergebnis: Das öffentlich-rechtliches Verfahren ist im System nicht mehr vorhanden.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Das öffentlich-rechtliches Verfahren ist beendet/ wurde nicht genehmigt.		
Vorbedingungen: Das öffentlich-rechtliches Verfahren ist im System angelegt.		
Nachbedingungen: Das öffentlich-rechtliches Verfahren ist mit sämtlichen Sach- und Grafikdaten sowie Verlinkungen aus dem System gelöscht. Die Partnerdaten sind nicht mehr mit dem öffentlich-rechtliches Verfahren verbunden.		

Anlagen:

UC_örVerfahren(Verfahren Dritter) recherchieren

Use Case ID: 10.001	Instep ID: LIS-UC-00185	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, nach vorhandenen öffentlich-rechtlichen Verfahren Dritter zu recherchieren. Die Suche kann über die Sachdaten oder über die Grafikdaten erfolgen.		
Ablauf: Ein WSV-Bedarf liegt vor - die Recherche wird durchgeführt - Entscheidung/Bearbeitung		
Ergebnis: Trefferliste " öffentlich-rechtliches Verfahren Dritter" wird angezeigt eine Filterfunktion steht zur Verfügung ein markierter Datensatz kann ausgewählt und zur weiteren Bearbeitung geöffnet werden		
Akteure: Sachbearbeiter Amt, Infouser		
Auslöser:		
Vorbedingungen: Öffentlich-rechtliche Verfahren sind angelegt in Sach- und Grafikdaten		
Nachbedingungen: Es steht eine tabellarische Darstellung mit Filterfunktionalität zur Verfügung. Die angezeigten Daten der örVerfahren stehen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.		

Anlagen:

UC_örVerfahrenSachdaten recherchieren

Use Case ID: 10.002	Instep ID: LIS-UC-00186	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, nach vorhandenen öffentlich-rechtliches Verfahren Dritter in den Sachdaten zu recherchieren. (unerlässlich (obligatorische) Recherche- und Ergebnisfelder siehe Anlage) In der Einstiegsmaske zum örVerfahren Dritter ist in der Auswahl die Suchfunktion integriert.		
Ablauf:		
Ergebnis: Es steht eine tabellarische Darstellung mit Filterfunktionalität zur Verfügung. Die angezeigten örVerfahren Dritter stehen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Markierte Daten können verknüpft werden.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt, Infouser		
Auslöser:		
Vorbedingungen: Katalog Verfahrensart-ID Die Sachdaten der örVerfahren müssen im System vorhanden sein.		
Nachbedingungen: Es steht eine tabellarische Darstellung mit Filterfunktionalität zur Verfügung. Die angezeigten örVerfahren stehen zur weiteren Bearbeitung einschließlich Verlinkung zur Verfügung. Es muss die Möglichkeit bestehen, von der Recherche in die Bearbeitung des Datensatzes zu wechseln.		

Anlagen:

Maskenfelder und Datenstruktur – Selektionsfelder/Ergebnisfelder

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T Z00RVERFA F SWENR	Dienststelle Definition Identifikation der Dienststelle über die Nummer des Unterhaltungs- / Neubauamtes.	Dienststelle	8		CHAR	Text vorbelegt	MCWE	SWENR
	Standort Feld mit Katalogauswahl (Abhängigkeit zu Dienststelle)	Standort	30	Ja	CHAR			
T Z00RVERFA F VERFARTID	Verfahrensart ID Verfahrens ID Verwendung Hier ist die Art des Verfahrens auszuwählen: a) Flurbereinigungsverfahren: Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz b) Bodenordnungsverfahren (LanpG): Verfahren nach Landwirtschaftsanpassungsgese tz c) Bodenordnungsverfahren (BauGB): Verfahren nach	Verfahrensart	4	ja	NUMC	Text	Z3000R_VER FART	Z3000R_VERFA RTID

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
	Baugesetzbuch d) Enteignungsverfahren e) Planfeststellungsverfahren Dritter Die genaue Spezifizierung des Verfahrens kann unter Rechtsgrundlage eingestellt werden.							
T Z00RVERFA F NAME_	Verfahren Name Name des Verfahrens	Name	30	Nein	CHAR	Text		Z00RVERFANAM E_
T Z00RVERFA F RGRDL	Verfahren Rechtsgrundlage In dieses Feld können Gesetze nebst Paragraphen eingestellt werden, nach denen das Verfahren abläuft. Beispiele: zu 0010 Flurbereinigungsverfahren gem. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG): § 1 Regelflurbereinigung § 86 Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren § 87 Unternehmensflurbereinigung	Rechtsgrundlage	132	Nein	CHAR	Text		Z00RVERFARGR DL

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
	§ 91 Zusammenlegungsverfahren § 103a Freiwilliger Landtausch zu 0020 Bodenordnungsverfahren gem. Landwirtschaftsanpassungsgese tz (LAnpG): Flurneuordnungsverfahren nach § 54 als Freiwilliger Landtausch § 56 als Bodenordnung (Flächenverfahren) zu 0030 Bodenordnungsverfahren gem. Baugesetzbuch (BauGB): § 45 Umlegungsverfahren § 140 ff. Sanierungsverfahren							
T Z00RVERFA F AKTZE	WSV- Aktenzeichen Eintragung des WSV- Aktenzeichens des Verfahrens.	Aktenzeichen der WSV	40	Nein	CHAR	Text	-	Z00RVERFAAKT ZE
	Verfahrensaktenzeichen Aktenzeichen der durchführenden Behörde	Aktenzeichen des Verfahrens	40	Nein	CHAR	Text		

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
S CI_VIOB02 F ZZWSTRAID	Wasserstraßen-ID Eintragung der Wasserstraßen-Identnummer gem. hinterlegtem Wasserstraßenkatalog. Auswahlmenu s. UC ... Bei Lage an mehreren Wasserstraßen, an Haupt- und Nebenstrecken bzw. an unterschiedlichen Gewässerarten und -abschnitten erhält das Objekt die Identnummer derjenigen Wasserstraße, der es nach Lage und/oder Funktion überwiegend zuzuordnen ist.	Wasserstraße	4	Ja	NUMC	Text	Z00R_SSH_W STRA00	Z00RWSTRAID
S CI_VIOB02 F ZZKMVON	Wasserstr. KM-VON Der Wasserstraßen-Von-Km soll kleiner sein als der Wasserstraßen-Bis-Km. Wird gegen diese Regel verstoßen erscheint eine Meldung in der Fußzeile, die mit <Enter> bestätigt werden muss. Wird diese Meldung bestätigt, kann danach der größere Von-Km im Feld bestehen bleiben. Liegt der Flußkilometer "0" in der Mitte	km von	7	Nein	DEC	Text		Z00RDTELKMVO N

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
	einer Wasserstraße sind auch negative Eingaben möglich. Hinweis: muss das so bleiben?? Ein Kilometerwert "0,000" wird von SAP nicht als numerischer Wert erkannt. Das Feld ist nach Betätigung der Entertaste bzw. Speicherung leer. Aus diesem Grund kann der Wert "0,000" auch nicht an Worddokumente im Workflow übergeben werden. Stattdessen erscheint in den Dokumenten "???". Bitte denken Sie daran, dies manuell in Word zu ändern. Km Angabe kann aus der Grafik übernommen werden							
S CI_VIOB02 F ZZKMBIS	Wasserstr. KM-BIS Der Wasserstraßen-Bis-Km soll größer sein als der Wasserstraßen-Von-Km. Wird gegen diese Regel verstoßen erscheint eine Meldung in der Fußzeile, die mit <Enter> bestätigt werden muss. Wird diese Meldung bestätigt, kann	km bis	7	Nein	DEC	Text		Z00RDTELKMBIS

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
	danach der kleinere Bis-Km im Feld bestehen bleiben. Liegt der Flußkilometer "0" in der Mitte einer Wasserstraße sind auch negative Eingaben möglich. Wird das Feld nicht gefüllt, sollte für Auswertungen der „km von“ angenommen werden. Hinweis: s.o.?? Ein Kilometerwert "0,000" wird von SAP nicht als numerischer Wert erkannt. Sollte zukünftig möglich sein. Das Feld ist nach Betätigung der Entertaste bzw. Speicherung leer. Aus diesem Grund kann der Wert "0,000" auch nicht an Worddokumente im Workflow übergeben werden. Stattdessen erscheint in den Dokumenten "???". Bitte denken Sie daran, dies manuell in Word zu ändern. km Angaben werden grundsätzlich bei Absprung aus der Grafik übernommen (Wasserstrassenlocator). Die Daten können aber nachträglich per Hand geändert werden.							

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
S CI_VIOB02 F ZZUFERL	Uferlage WSV-Katalog (Tabelle) zur Uferlage. Ist eine Uferlage nicht bekannt, so ist der Schlüssel 99 zu wählen. Der vollständige Katalog ist in einem Auswahlmenu hinterlegt. Die Angaben werden grundsätzlich bei Absprung aus der Grafik übernommen (Wasserstrassenlocator). Die Daten können aber nachträglich per Hand geändert werden.	Uferlage	2	Nein	NUMC	Text		Z00RDTELUFER L
T DD07V F DDTEXT	Erläuterungstext aus der im Feld „Uferlage“ hinterlegten Tabelle		60	Nur Anzeige	CHAR	Text		VAL_TEXT

Tabelle 1: Selektionsfelder = Ergebnisfelder

ERGEBNIS ANZEIGE AUSWAHLLISTE:

- DIENSTSTELLE
- STANDORT
- VERFAHRENSART
- (VERF.)NAME
- RECHTSGRUNDLAGE

-AKTENZEICHEN

-WAS^{TR}-KM VON-KM BIS

-U^{FER}LAGE

UC_örVerfahrenGrafik recherchieren

Use Case ID: 10.003	Instep ID: LIS-UC-00187	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren - Grafik	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, auf Grafikdatenebene zu recherchieren. In der Grafik werden Polygone mit örVerfahren angezeigt und dort kann recherchiert werden. Durch die Auswahl werden die verknüpften Datensätze der örVerfahren tabellarisch angezeigt (siehe auch GIS Schnittstelle). Durch Auswahl aus der Liste kann in den entsprechenden Datensatz gesprungen werden.		
Ablauf: ==> Grafik öffnen ==> Markierung des gewünschten Selektionsbereiches ==> Wechsel zu Sachdaten ==> Anzeige der Ergebnisliste zu den gefundenen Datensätzen der örVerfahren mit der Möglichkeit, einzelne Datensätze daraus anzuzeigen.		
Ergebnis: Es werden alle hinterlegten örVerfahren für einen in der Grafik markierten Bereich angezeigt. Von markierten Objekten kann in die Sachdaten gewechselt und diese bearbeitet werden.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt, Infouser		
Auslöser: Über die Grafikrecherche soll ermittelt werden, ob in einem bestimmten Bereich Daten zu örVerfahren vorhanden sind.		
Vorbedingungen: örVerfahren sind auch grafisch erfasst		
Nachbedingungen: Liste vom öffentlich-rechtliches Verfahren betroffener Flurstücke von markierten Objekten kann in die Sachdaten gewechselt und dort bearbeitet werden		

Anlagen:

System
Hilfe

Vertrag

Liste der Verträge aus GIS

Vertrag	V.Art	Aktenzeichen	Zweck	Vertrag Status
0000000003	0007	263.7-Buch/35	Saknh Ib 1. Baulos	erledigt
0000000004	0001	263.7-Buch/35	Saknh Ib 1. Baulos	erledigt
0000000443	0007	263.7-Buch/34	Saknh Ib 1. Baulos	erledigt
0000000445	0007	263.5-Brr/2 Band C [verschiedene Baufeldflächen]	Saknh Ib 1. Baulos [264,730/P/a]	unterzeichnet
0000000561	0002	263.7-Buch/34	Saknh Ib 1. Baulos	erledigt
0000000606	0007	263.7-Buch/39	Saknh Ib 1. Baulos	erledigt
0000000725	0007	263.7-Buch/31	Saknh Ib 1. Baulos	erledigt
0000000726	0001	263.7-Buch/47	Saknh Ib 1. Baulos	erledigt
0000001129	0001	263.7-Buch/39	Saknh Ib 1. Baulos	in Vorbereitung
0000039948	0010	263.06/0003-009	LoschB Buchhorst Flur 14 349/95 u.a.	erledigt
0000003998	0010	263.06/0003-004	LoschB Einwirkungsrecht Buchhorst Flur 14 349/95	unterzeichnet

UC_öR_Verfahrensflächen bearbeiten

Use Case ID: 10.006	Instep ID: LIS-UC-00190	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren - Grafik	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss eine Schnittstelle vom Verfahren zur Grafik und zurück bieten; es müssen öffentlich-rechtliches Verfahren-Verfahrensflächen erstellt/angepasst werden können. Die Darstellung der Verfahrensfläche erfolgt über ein Polygonobjekt (Umring). Die betroffenen Flurstücke werden mit Hilfe einer Verschneidungsfunktion erzeugt. Die betroffenen Flurstücke müssen in einer Liste zur Prüfung/Abgleiche ausgegeben (z.B. Excel) werden.		
Ablauf:		
Ergebnis: Zum öffentlich-rechtliches Verfahren (Verfahren Dritter) - ist eine Grafik angelegt - eine oder mehrere Inanspruchnahmen. Aus den Inanspruchnahmen wurden Betroffenheiten erzeugt. Entsprechende Daten wie Flächengröße der Inanspruchnahme, Anzahl der Polygone, Betroffenheiten sind in den Sachdatenfeldern gefüllt bzw. hinterlegt.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Es ist die Grafik zu einem Datensatz eines öffentlich-rechtliches Verfahrens anzulegen.		
Vorbedingungen: Das öffentlich-rechtliches Verfahren ist angelegt.		
Nachbedingungen: Die Grafik ist gespeichert und jederzeit sichtbar und änderbar. Entsprechende Betroffenheiten wurden erzeugt. Entsprechende Daten wie Flächengröße der Inanspruchnahme, Anzahl der Polygone, Betroffenheiten sind in den Sachdatenfeldern gefüllt bzw. hinterlegt.		

Anlagen:

UC_örVerfahrenSachdaten bearbeiten

Use Case ID: 10.005	Instep ID: LIS-UC-00189	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, Sachdaten für öffentl. rechtl. Verfahren Dritter anzulegen und zu bearbeiten. Partnerdaten werden z. B. aus den Bereichen "Ansprechpartner f. ÖRVerfahren", "ABz" und "Träger des Vorhabens" eingebunden.		
Ablauf:		
Ergebnis: Die Felder sind gefüllt und stehen für die weitere Liegenschaftsbearbeitung zur Verfügung.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Ein Verfahren Dritter betrifft WSV-Flächen.		
Vorbedingungen:		
Nachbedingungen: Nach öffentl. rechtl. Verfahren Dritter kann recherchiert werden und die Daten werden in Berichten ausgewertet und in Dokumente übernommen.		

Anlagen:

Maskenfelder und Datenstrukturen

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
Allgemeines								
	Name des örVerfahrens	Name						
	Rechtsgrundlage des örVerfahrens	Rechtsgrundlage						
	Ist das örVerfahren abgeschlossen, dann das Kreuz setzen	ANKREUZFELD						
	Verfahrensaktenzeichen Aktenzeichen der durchführenden Behörde	Aktenzeichen des Verfahrens	40	Nein	CHAR	Text		
	Status des örVerfahrens (Datum)	Stand						
	Zahlungen Differenzbetrag zwischen in das Verfahren eingebrachte Werte und den neu zugeteilten							
T Z00RBELAS F KMOVON	Wasserstr. KM-VON Der Wasserstraßen-Von-Km soll kleiner sein als der Wasserstraßen-Bis-Km. Wird gegen diese Regel verstoßen erscheint eine Meldung in der Fußzeile, die mit <Enter> bestätigt werden muss. Wird diese Meldung bestätigt, kann danach der größere Von-Km im Feld bestehen bleiben.	Kilometer von	7	Nein	DEC	Text	-	Z00RDTELKMVON

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
	Liegt der Flusskilometer "0" in der Mitte einer Wasserstraße sind auch negative Eingaben möglich.							
T Z00RBELAS F KMBIS	Wasserstr. KM-BIS Der Wasserstraßen-Bis-Km soll größer sein als der Wasserstraßen-Von-Km. Wird gegen diese Regel verstoßen erscheint eine Meldung in der Fußzeile, die mit <Enter> bestätigt werden muss. Wird diese Meldung bestätigt, kann danach der kleinere Bis-Km im Feld bestehen bleiben. Liegt der Flusskilometer "0" in der Mitte einer Wasserstraße sind auch negative Eingaben möglich.	Kilometer bis	7	Nein	DEC	Text	-	Z00RDTELKMBIS
T Z00RBELAS F UFERL	Uferlage WSV-Katalog zur Uferlage.	Uferlage	2	Nein	NUMC	Text	-	Z00RDTELUFERL
	System-ID des örVerfahrens	Verfahren	10	nein	NUMC	Text	Z00R_SSH_BELAS00	Z00RBELASID
	Hier ist das örVerfahren genauer zu beschreiben.	Beschreibung des örVerfahrens						
Grafik								

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
	Absprung zur Grafik zur Verschneidung der Inanspruchnahme mit den betroffenen Flurstücken	GIS-Verschneidung						
	Aufzählung der Betroffenheiten – Betroffene Flurstücke mit betroffener Fläche	Betroffenheiten						
	Betroffene Gesamtfläche	betr. Gesamtfl.	14	Nein	QUAN	Text	-	VVBFLART
		Anzahl Grafikpolygone					Keine Dokumentation verfügbar	

Tabelle 2: Feldbeschreibung öffentl. rechtl. Verfahren – Sachdaten

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T SOOD F OBJDES	Kurze Beschreibung des Inhaltes Maximal 50 Zeichen lange Bezeichnung eines Dokuments, einer Mappe, einer Verteilerliste oder eines Verweises. Verwendung Mit diesem Titel wird der Verweis auf die unten angegebene Web-Seite angezeigt.	Titel	50	Nein	CHAR	Text		SO_OBJ_DES

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
KEINE INFO SO_URL F KEINE INFO	Verweis einfügen Verwendung Geben Sie die Adresse der Web- Seite an, die beim Aufrufen des Verweises angezeigt werden soll.	Adresse	4096	Nein	CHAR	Text		SO_URL

Tabelle 3: Datenfelder Dienste zum Objekt, Anlegen URL

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung		Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe
KEINE INFO			Ikone					
S SGOS_ATT F BITM_DESCR	Beschreibung zu einem Browser-Item (Anzeige-Attribut)		Titel	60		CHAR	Text Nur Anzeige	
S SGOS_ATT F CREATOR	Name des Erstellers		Name des Erstellers	60		CHAR	Text Nur Anzeige	
S SGOS_ATT F CREADATE	Erstellungsdatum		Erstell. Datum	8		DATS	Text Nur Anzeige	

Tabelle 4: Datenfelder Dienste zum Objekt, Anlagenliste

UC_Grundstücksvertrag einbinden oder Verlinkung löschen

Use Case ID: 10.013	Instep ID: LIS-UC-00197	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, Informationen von Grundstücksverträgen in das System einzubinden und diese Verlinkung auch wieder zu löschen. - Verträge in LIS Vertragserfassung in 263.07, 263.05, 263.06, abspringen für Neuerfassung oder Recherchieren bei vorhandenen Verträgen Folgende Informationen aus dem Grundstückvertrag werden angezeigt: - Vertragspartner - Vertragszweck - Aktenzeichen der WSV - Lage (WaStr, km von, km bis) - Status z. B. Verzicht auf Landabfindung bidirektionale Verbindung in den anderen Vertragsarten mitaufnehmen		
Ablauf: Nach vorhandenem Grundstücksvertrag recherchieren, vorhandenen Grundstücksvertrag einbinden oder neuen Grundstücksvertrag anlegen und einbinden. Vorhandene Verlinkung zu einem Grundstücksvertrag löschen.		
Ergebnis: Im öffentlich-rechtliches Verfahren werden eingebundene Grundstücksverträge angezeigt. Bei Löschung der Verlinkung werden keine Daten des Grundstücksvertrages mehr angezeigt.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Grundstücksvertrag soll im öffentlich-rechtliches Verfahren sichtbar sein.		
Vorbedingungen: Sachdaten im Bereich Flurstücke sind vorhanden. Daten vom Grundstücksvertrag sind vorhanden.		
Nachbedingungen: Die eingebundenen Daten sind in dem jeweiligen öffentlich-rechtliches Verfahren sichtbar aber nicht bearbeitbar, werden also nur angezeigt.		

Anlagen:

UC_Verfahrensfläche Umring zeichnen

Use Case ID: 10.007	Instep ID: LIS-UC-00191	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren - Grafik	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System sollte die Möglichkeit bieten einen Verfahrensumring (Polygon) anzulegen. Der Verfahrensumring soll als ungefüllte Fläche mit (gestrichelter) Linie dargestellt werden. Aus der GIS-Verschneidung ergeben sich die betroffenen WSV Flurstücke (siehe G.001).		
Ablauf:		
Ergebnis: Bessere Darstellung der Verfahrensgebiete (öffentlich rechtliche Verfahren) zusätzlich zu den Inanspruchnahme- und Betroffenheitsflächen des Verfahrens.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser:		
Vorbedingungen: Die Geometrie des Umrings ist bekannt und kann eingearbeitet werden.		
Nachbedingungen: Die Information über das Verfahrensgebiet liegt vor.		

Verweis: USE_CASEDetail_Use_Cases

Anlagen:

UC_Vorgangsübersicht (öffentl. recht. Verfahren) für Bearbeitung

Use Case ID: 10.016	Instep ID: LIS-UC-00371	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter)	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, eine Übersicht aller Arbeitsschritte für die Bearbeitung öffentlich rechtlicher Verfahren mit ihrem (Bearbeitungs-)Status anzuzeigen. Den Arbeitsschritten können Dokumente zugewiesen sein. Ein ausgewähltes Dokument kann aus der Übersicht heraus aufgerufen und bearbeitet werden. In der Vorgangsübersicht können neue individuelle Einträge (mit Status und Datum) ergänzt werden. In der Übersicht werden alle erstellten Dokumente zusätzlich angezeigt.		
Ablauf: Die Vorgangsübersicht soll die qualitätsgesicherte Vorgangsbearbeitung sicherstellen. Je nach Vorgang werden die Schritte und Dokumente in tabellarischer Form definiert. Auch wenn die Schritte in der chronologischen Reihenfolge aufgeführt sind, kann die Bearbeitung flexibel erfolgen. Dokumente können aus der Übersicht aufgerufen werden. Die Statusangabe gibt einen Überblick über den Bearbeitungsstand. Der Schriftverkehr bzw. die Ausgabe von Vorlagendokumenten (Verträge, Formulare usw.) kann auch mit Hilfe der Vorgangsübersicht erledigt werden. Das Aufrufen von Dokumenten ist im Anzeige- als auch im Änderungsmodus möglich.		
Ergebnis: Übersicht aller zu bearbeitenden Arbeitsschritte/ Dokumente mit Bearbeitungsstand.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser:		
Vorbedingungen: Die Vorgangsübersicht mit Dokumenten ist für den jeweiligen Bearbeitungsbereich definiert. Katalog des Bearbeitungsstatus ist vorhanden.		
Nachbedingungen: Übersicht aller zu bearbeitenden Arbeitsschritte mit Bearbeitungsstand. Dokumente können ausgewählt und bearbeitet werden.		

Anlagen:

Vorgangsübersicht öffentl. rechtl. Verfahren (Verfahren Dritter) bearbeiten			Modul - Verknüpfter use case	UC-ID		lfd. Nr.	Beschreibung der Dokumentenvorlage	lid-Dokumentenname
10	Veranlassungsvermerk	Liste erzeugter Dokumente	UC_Dokument erstellen, ablegen und verlinken	G.004	Dokumentenerstellung		Büroverfügung	Dokumentenvorlage ist zu erstellen
20	Anlegen der Sachdaten fertig	kein Dokument (nur Info zum Status)	UC_örVerfahrenSachdaten bearbeiten	10.005	Status Arbeitsschritt			
30	Anlegen der Grafikdaten fertig	kein Dokument (nur Info zum Status)	UC_Verfahrensflächen bearbeiten	10.006	Status Arbeitsschritt			
40	Verträge einbinden	kein Dokument (nur Info zum Status)	UC_Verträge einbinden	10.013	Status Arbeitsschritt			
50	Teilnehmergebühren	Liste erzeugter Dokumente	UC_Zahlungsanweisung	G.037	Dokumentaushwahl	1	Verfügung für Zahlung von Teilnehmergebühren - ESA-F15-Beleg	lis263_7_E_01_KASSE
60	Schlussverfügung	Liste erzeugter Dokumente	UC_Dokument erstellen, ablegen und verlinken	G.004	Dokumentaushwahl	1	hausinterne Information über Abschluss des Vorgangs	Dokumentenvorlage ist zu erstellen

Tabelle 5: Vorgangsübersicht öffentl. rechtl. Verfahre

