

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Schutz- und Sicherungsmaßnahmen								
10.	Schutzabdeckung Holzdecken Schutz Durchfeuchtung Spezial-Membran selbstklebend	3.150,000	m2						
20.	Schutzbekl.-belag UK Vlies 300g/m2 instandhalten	15.750,000	m2Mt						
30.	Schutzabdeckung Balken Schutz Durchfeuchtung Spezial-Membran selbstklebend	210,000	m2						
40.	Schutzbekl.-belag UK Vlies 300g/m2 instandhalten	1.050,000	m2Mt						
50.	Schutzabdeckung Stützen Schutz Durchfeuchtung Spezial-Membran selbstklebend	780,000	m2						
60.	Schutzbekl.-belag UK Vlies 300g/m2 instandhalten	3.900,000	m2Mt						
70.	Schutzabdeckung Stützenköpfe Schutz Durchfeuchtung Spezial-Membran selbstklebend	187,000	St						
80.	Schutzbekl.-belag UK Vlies 300g/m2 instandhalten	935,000	StMt						
90.	Schutzabdeckung Holzrahmenbau Schutz Durchfeuchtung Spezial-Membran selbstklebend	1.750,000	m2						
100.	Schutzbekl.-belag instandhalten	3.500,000	m2Mt						
110.	Schutzbekl.-belag Plane H 3-4m herstellen räumen	2.055,500	m2						
120.	Stauschwellen Behelfsabdichtung Dachflächen	108,000	m						
130.	Behelfsabdichtung Polymerbitumenbahn KSP-VAI selbstkl Nähte verschweißen	1.500,000	m2						
140.	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Stahlrohr aufbauen Deckenrand	648,000	m						
150.	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Stahlrohr vorhalten Deckenrand	11.664,000	mWo						
160.	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Stahlrohr entfernen Deckenrand	648,000	m						
2.	entfällt								
3.	Holzbauarbeiten (DIN 18334)								
	AB 1 Holzbauarbeiten - Gebäudetragwerk								
	Allgemeine Grundsätze								
	Stützen und Balken								
	Brettsperrholzdecken								
	Montage/ Zugänglichkeit								
	Schutzmaßnahmen								
3.1.	Technische Bearbeitung								

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

[illegible]

3.3.	Balken
------	--------

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 2,4 - 2,5 m	154,000	St						
20.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 2,2 - 2,3 m	6,000	St						
30.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 2,5 - 2,6 m	5,000	St						
40.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 2,6 - 2,7 m	5,000	St						
50.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 2,7 - 2,8 m	5,000	St						
60.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 1,9 - 2,0 m	5,000	St						
70.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 2,0 - 2,1 m	5,000	St						
80.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 2,8 - 2,9 m	5,000	St						
90.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 1,1 - 1,2 m	6,000	St						
100.	Randbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 30 cm H 28 cm L 0,5 - 0,6 m	6,000	St						
110.	Auflager Randbalken auf Holzstütze, 4x VG Schraube Stahl verz Durchm. 10mm L 360mm - Detail 2.1	330,000	St						
120.	Auflager Randbalken auf Holzstütze, 2x VG Schraube Stahl verz Durchm. 8mm L 360mm - Detail 2.2	18,000	St						
130.	Auflager Randbalken auf Stahlwinkel, 2x VG Schraube Stahl verz - Detail 4.1a/4.1b	20,000	St						
140.	Auflager Randbalken auf Stahlwinkel, 2x VG Schraube Stahl verz - Detail 4.2a/a1	4,000	St						
150.	Abdeckung R90 Kalziumsilikatpl. D 30mm	2,000	St						
160.	Auflager Randbalken in Stahlbauteil, Eckbereiche mit Unterzug- Detail 9.1	20,000	St						
170.	Auflager Randbalken in Stahlbauteil, Eckbereiche mit Unterzug- Detail 9.2a	2,000	St						
3.4.	Geschossdecken Brettspertholz								
10.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm	1.625,000	m2						
	Technische Parameter								

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,28m, B 2,55m	70,000	m2						
30.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,28m, B 2,44m	65,000	m2						
40.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,28m, B 1,32m	35,000	m2						
50.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L5,28m, Einzelfläche 12,5 - 15 m²	145,000	m2						
60.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L5,28m, Einzelfläche 10 - 12,5 m²	58,000	m2						
70.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L5,28m, Einzelfläche 7,5 - 10 m²	42,000	m2						
80.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L5,28m, Einzelfläche 5 - 7,5 m²	29,000	m2						
90.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm	145,000	m2						
	Technische Parameter								
100.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,13m, B 2,34m	63,000	m2						
110.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L5,13m, Einzelfläche 12,5 - 15 m²	65,000	m2						
120.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm	215,000	m2						
	Technische Parameter								
130.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,35m, B 2,50m	65,000	m2						
140.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,35m, B 2,45m	65,000	m2						
150.	Abschluss Brettspertholzdecke schräg D240 mm	125,000	m						
160.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm	43,335	m2						
	Technische Parameter								
170.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,35m, B 2,54m	13,589	m2						
180.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,35m, B 2,44m	13,054	m2						
190.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm	38,720	m2						
	Technische Parameter								

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
200.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,30m, B 1,3m	6,890	m2						
210.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L5,30m, Einzelfläche 10-12,5 m²	10,630	m2						
220.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm	27,270	m2						
	Technische Parameter								
230.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm - L5,13m, B 2,35m	12,090	m2						
240.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L5,13m, Einzelfläche 10-12,5 m²	12,270	m2						
250.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm	237,370	m2						
	Technische Parameter								
260.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L3,9m, Einzelfläche 2,5-5 m²	4,450	m2						
270.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L3,9m, Einzelfläche 10-12,5 m²	10,410	m2						
280.	Brettspertholzdecke REI90 Nadelholz D 240 mm Eckbereiche L3m, Einzelfläche 2-2,5 m²	2,350	m2						
290.	Anschluss Brettspertholzdecke an Geschossdecke - Detail 5.1/ 6.1/ 7.1	660,000	m						
300.	Brandschutzbekleidung Anschluss Brettspertholzdecke an Geschossdecke - Detail 5.1/ 6.1/ 7.1	660,000	m						
310.	Anschluss Brettspertholzdecke an Geschossdecke - Detail 5.2a/7.2a	130,000	m						
320.	Brandschutzbekleidung Anschluss Brettspertholzdecke an Geschossdecke - Detail 5.2a/7.2a	130,000	m						
330.	Brandschutzbekleidung Anschluss Brettspertholzdecke an Geschossdecke - Detail 5.2a/7.2a	130,000	m						
340.	Anschluss Brettspertholzdecke an Geschossdecke - Detail 6.2a	3,000	m						
350.	Brandschutzbekleidung Anschluss Brettspertholzdecke an Geschossdecke - Detail 6.2a	3,000	m						
360.	Brandschutzbekleidung Anschluss Brettspertholzdecke an Geschossdecke - Detail 6.2a	3,000	m						
370.	Anschluss Brettspertholzdecke an deckengleichen Stahlträger - Detail 8.1	125,000	m						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
380.	Brandschutzbekleidung Anschluss Brettsper Holzdecke an deckengleichen Stahlträger - Detail 8.1	125,000	m						
390.	Trägerbekl. rechteckig einseitig Abwicklung 0,44 m R90 Kalziumsilikatpl. einlagig D 30mm	62,500	m						
400.	Anschluss Brettsper Holzdecke an deckengleichen Stahlträger - Detail 8.2a	11,000	m						
410.	Trägerbekl. rechteckig einseitig Abwicklung 0,44 m R90 Kalziumsilikatpl. 2lagig D 18mm D 2.Lage 18mm	5,500	m						
420.	Trägerbekl. rechteckig 3seitig Abwicklung 0,6 m R90 Kalziumsilikatpl. 2lagig D 18mm D 2.Lage 18mm	5,500	m						
430.	Anschluss Brettsper Holzdecke an BSH-Randbalken - Detail 1.1	495,000	m						
440.	Brandschutzbekleidung Anschluss Brettsper Holzdecke an BSH-Randbalken - Detail 1.1	495,000	m						
450.	Anschluss Brettsper Holzdecke an BSH-Randbalken - Detail 1.2a	31,500	m						
460.	Brandschutzbekleidung Anschluss Brettsper Holzdecke an BSH-Randbalken - Detail 1.2a	31,500	m						
470.	Anarbeiten Gipskartonplatte d30 mm an Stützen 300x300 mm - Detail 1.1	174,000	St						
480.	Trägerbekl. rechteckig einseitig Abwicklung 0,7 m R90 Kalziumsilikatpl. D 30mm	34,000	m						
490.	Trägerbekl. rechteckig 3seitig Abwicklung 0,6 m R90 Kalziumsilikatpl. D 30mm	34,000	m						
500.	Anschluss Brettsper Holzdecke Stahlträger	68,000	m						
510.	Anschluss Brettsper Holzdecke an Randträger Mansarde	67,000	m						
520.	Trägerbekl. rechteckig einseitig Abwicklung 0,25 m R90 Kalziumsilikatpl. D 30mm	67,000	m						
530.	Trägerbekl. rechteckig 3seitig Abwicklung 0,44 m R90 Kalziumsilikatpl. D 30mm	67,000	m						
3.5.	Fassadenelementen Holzrahmenbau								
	AB 3 Holzrahmenbau - Wandelemente								
	Erläuterung								
	Konstruktionsbeschreibung								
	Baustoffe								
	Montage								
	Schutzmaßnahmen								

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Außenwand nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63mm Achsabst. 60- 62,5cm H 3-3,5m B 8 - 8,5 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 444 mm	485,000	m2						
	Erläuterungen								
20.	Außenwand nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63mm Achsabst. 60- 62,5cm H 3-3,5m B 5 - 5,5 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 444 mm	95,000	m2						
30.	Außenwand nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63mm Achsabst. 60- 62,5cm H 3-3,5m B 6 - 6,5 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 444 mm	65,000	m2						
40.	Aussparung Außenwand nichttragend Fichte/Tanne rechteckig H 37,4 cm B 16 cm	305,000	m						
50.	Aussparung Außenwand nichttragend, rechteckig H 246 cm B 243 cm 3Ebenen Ebene 1-D 15mm Ebene 2-D 400mm Ebene 3-D 15mm	114,000	St						
60.	Aussparung Außenwand nichttragend, rechteckig H 246 cm B 183 cm 3Ebenen Ebene 1-D 15mm Ebene 2-D 400mm Ebene 3-D 15mm	8,000	St						
70.	Aussparung Außenwand nichttragend, rechteckig H 246 cm B 153 cm 3Ebenen Ebene 1-D 15mm Ebene 2-D 400mm Ebene 3-D 15mm	4,000	St						
80.	Aussparung Außenwand nichttragend, rechteckig H 246 cm B 123 cm 3Ebenen Ebene 1-D 15mm Ebene 2-D 400mm Ebene 3-D 15mm	8,000	St						
90.	Aussparung Außenwand nichttragend, rechteckig H 246 cm B 93 cm 3Ebenen Ebene 1-D 15mm Ebene 2-D 400mm Ebene 3-D 15mm	10,000	St						
100.	Anschluss winddicht Außenwandkonstruktion Wand Klebeband ebenengleich	435,000	m						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110.	Anschluss winddicht Außenwandkonstruktion Wand Klebeband Ecke stumpfwinklig	17,000	m						
120.	Verankerung Wandelement Mitte justierbar Stahl, 3 teilig	105,000	St						
130.	Verankerung Wandelement Rand justierbar Stahl, 3 teilig	40,000	St						
140.	Wandauflager als Druckpunkt	145,000	St						
150.	Anschluss Wandelement/ Stütze Mineralwolle D 15mm , Dichtband	295,000	m						
160.	Anschluss Wandelement/ Stütze Bereich Elementstoß Mineralwolle D 15/20 mm , Dichtband	140,000	m						
170.	Anschluss Wandelement/ Balken Mineralwolle D 15mm	375,000	m						
180.	Anschluss Wandelement horizontal Bereich Elementstoß Mineralwolle D 20 mm , Dichtband	305,000	m						
190.	Befestigungspunkte Dauergerüstanker - Mitte	85,000	St						
200.	Befestigungspunkte Dauergerüstanker - Rand	100,000	St						
210.	Befestigungspunkte Fallrohre	100,000	St						
220.	Eckstoß Holzrahmenelement, stumpfwinklig	16,750	m						
230.	Anschluss seitlich Holzrahmenelement/ Tragkonstruktion Beton	33,500	m						
240.	Anschluss Fußpunkt 1.OG an Fassadenwechsel	75,000	m						
250.	Außenwand nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63mm Achsabst. 60-62,5cm H 3-3,5m B 8 - 8,5 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 444 mm	170,000	m2						
	Erläuterungen								
260.	Außenwand nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63mm Achsabst. 60-62,5cm H 3-3,5m B 5,5 - 6 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 444 mm	60,000	m2						
270.	Außenwand nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63mm Achsabst. 60-62,5cm H 3-3,5m B 9,5-10 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 15mm	120,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
	Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 444 mm								
280.	Attika nichttragend Brettsperrholz Nadelholz techn. getrocknet D 120 mm, Höhe 1,39 m, Einzellänge 8-8,5 m	16,850	m						
290.	Attika nichttragend Brettsperrholz Nadelholz techn. getrocknet D 120 mm, Höhe 1,39 m, Einzellänge 5,5-6 m	5,600	m						
300.	Attika nichttragend Brettsperrholz Nadelholz techn. getrocknet D 120 mm, Höhe 1,39 m, Einzellänge 9,5-10 m	9,950	m						
310.	Aussparung Außenwand nichttragend Fichte/Tanne rechteckig H 37,4 cm B 16 cm	198,000	m						
320.	Aussparung Außenwand nichttragend, rechteckig H 246 cm B 243 cm 3Ebenen Ebene 1-D 15mm Ebene 2-D 400mm Ebene 3-D 15mm	60,000	St						
330.	Aussparung Außenwand nichttragend, rechteckig H 246 cm B 213 cm 3Ebenen Ebene 1-D 15mm Ebene 2-D 400mm Ebene 3-D 15mm	6,000	St						
340.	Aussparung Außenwand nichttragend, rechteckig H 246 cm B 123 cm 3Ebenen Ebene 1-D 15mm Ebene 2-D 400mm Ebene 3-D 15mm	6,000	St						
350.	Anschluss winddicht Außenwandkonstruktion Wand Klebeband ebenengleich	185,000	m						
360.	Anschluss winddicht Außenwandkonstruktion Wand Klebeband Ecke stumpfwinklig	20,500	m						
370.	Verankerung Wandelement Mitte justierbar Stahl, 3 teilig	84,000	St						
380.	Verankerung Wandelement Rand justierbar Stahl, 3 teilig	6,000	St						
390.	Wandaufleger als Druckpunkt	90,000	St						
400.	Anschluss Wandelement/ Stütze Mineralwolle D 15mm , Dichtband	245,000	m						
410.	Anschluss Wandelement/ Stütze Bereich Elementstoß Mineralwolle D 15/20 mm , Dichtband	40,000	m						
420.	Anschluss Wandelement/ Balken Mineralwolle D 15mm	200,000	m						
430.	Anschluss Wandelement horizontal Bereich Elementstoß Mineralwolle D 20 mm , Dichtband	165,000	m						
440.	Befestigungspunkte Dauergerüstanker - Mitte	30,000	St						
450.	Befestigungspunkte Dauergerüstanker - Rand	24,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
460.	Eckstoß Holzrahmenelement, stumpfwinklig	20,500	m						
470.	Anschluss seitlich Holzrahmenelement/ Tragkonstruktion Beton	81,000	m						
480.	Anschluss seitlich Holzrahmenelement/ Tragkonstruktion Beton	20,500	m						
490.	Anschluss Fußpunkt 1.OG an Fassadenwechsel	33,000	m						
500.	Walmdach/ Gaubenelement nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63/75 mm H 4,5- 5m B 5,0 - 5,5 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 2 x 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 585 mm, 2 Gauben	5,000	St						
	Erläuterungen								
510.	Walmdach/ Gaubenelement nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63/75 mm H 4,5- 5m B 5,0 - 5,5 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 2 x 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 585 mm, 1 Gaube	6,000	St						
520.	Walmdach/ Gaubenelement nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63/75 mm H 4,5- 5m B 5,5 - 6 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 2 x 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 585 mm, 1 Gaube	1,000	St						
530.	Walmdach/ Gaubenelement nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63/75 mm H 4,5- 5m B 2,5 - 3 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 2 x 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 585 mm, 1 Gaube	1,000	St						
540.	Walmdach/ Gaubenelement nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63/75 mm H 4,5- 5m B 2,5 - 3 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 2 x 15mm Beplankung außen	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
	Zementbaupl. D 15mm, WD 585 mm, ohne Gaube als Gebäudeecke								
550.	Walmdach/ Gaubenelement nichttragend raumabschließend F30-BA Rahmen Furnierschichtholz Nadelholz B 63/75 mm H 4,5- 5m B 3,5 - 4 m, Glaswolle Einblasdämmung, 0,035W/(mK) Beplankung innen Gipsfaserpl. GF-C2-I-W2 D 2 x 15mm Beplankung außen Zementbaupl. D 15mm, WD 585 mm, ohne Gaube als Gebäudeecke	1,000	St						
560.	Aussparung Dachentwässerung	11,000	St						
570.	Anschluss winddicht Außenwandkonstruktion Wand Klebeband ebenengleich	153,000	m						
580.	Anschluss winddicht Außenwandkonstruktion Wand Klebeband Ecke stumpfwinklig	6,000	m						
590.	Trägerbekl. rechteckig 3seitig Abwicklung 0,9 m Zementbaupl. D 15mm 2lagig	75,000	m						
600.	Auflagerung Gaubenelement auf Decke 6.OG	58,000	St						
610.	Auflagerung Gaubenelement auf Decke 6.OG im Bereich Stahlmansardträger	30,000	St						
620.	Trägerbekl. rechteckig einseitig Abwicklung 0,3 m F90 Kalziumsilikatpl. 2lagig D 18mm D 2.Lage 18mm	75,000	m						
630.	Auflagerung Gaubenelement auf Decke 5.OG	75,000	m						
640.	Trennfuge zwischen den Elementen	156,000	m						
650.	Trennfuge zwischen den Elementen Gebäudeecke	6,000	m						
660.	Trennfuge horizontal zwischen Gaubenelement und Regelement	75,000	m						
670.	Anschluss seitlich Holzrahmenelement/ Tragkonstruktion Beton	12,000	m						
3.6.	Nichttragende Außenwand F90								
10.	Außenwand als Fassadenbekleidung H bis 3,75 m WD 175 mm UK Stahlblechprofil verz Mineralwolle MW D 150mm einlagig Zementbaupl D 12,5mm einlagig Gipsfaserpl.GF-W1 D 12,5mm Q1	155,000	m2						
20.	Öffnung herstellen B 0,945 m H 2,455 m Außenwand Zementbauplate, Gipsfaserpl. Mineralwolle D 175mm	6,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Randabschluss Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu B 17,5 cm Wandbekl. Zementbaupl. einlagig D 12,5mm	60,600	m						
40.	Randanschluss Außenschale an Rohbau Achse K7/KE	22,000	m						
50.	Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig Wand Mineralwolle 0,032W/(mK) D 50mm WI	135,000	m2						
60.	Wärmedämmung MW 0,032W/(mK) einlagig D 50mm WAB	20,000	m2						
70.	Fenster seittl. und unten raumhoch verstärken Stahlhohlprofil 80/50mm D 5mm B 1085 mm H 3350 mm	6,000	St						
80.	Stützenbekl. rechteckig allseitig Abwicklung 0,26 m R120 Kalziumsilikatpl. 2lagig D 25mm D 2.Lage 20mm	46,500	m						
90.	Stahlhohlprofil 80/50mm D 5mm B 1085 mm H 3350 mm	40,200	m						
100.	Stützenbekl. rechteckig allseitig Abwicklung 0,26 m R120 Kalziumsilikatpl. 2lagig D 25mm D 2.Lage 20mm	40,200	m						
110.	Schachtwand H bis 3,35 m WD 150 mm F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 110mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF 2lagig D 20mm D 20mm Q2	135,000	m2						
120.	Fensteröffnung seittl. raumhoch verstärken Stahlhohlprofil 70/70mm D 5mm B 1085 mm H 3350 mm D 150mm H 3,5m	12,000	St						
130.	Schachtwand H bis 3,35 m WD 150 mm F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 110mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF 2lagig D 20mm D 20mm Q2 < 0,5 m²	6,000	St						
140.	Luftdichtheitsschicht PE-Folie D 0,2mm Wand	140,000	m2						
150.	Öffnung herstellen B 1,225 m H 2,595 m Schachtwand einseitig Gipspl. Mineralwolle D 150mm F90	6,000	St						
160.	Anschluss starr WD 150 mm Schachtwand Gipspl. 2lagig D 20mm F90	47,000	m						
170.	Anschluss starr WD 150 mm Schachtwand Gipspl. 2lagig D 20mm F90	5,750	m						
180.	Anschluss starr WD 150 mm Schachtwand Gipspl. 2lagig D 20mm F90	45,500	m						
190.	Anschluss starr WD 150 mm Schachtwand Gipspl. 2lagig D 20mm F90	20,500	m						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
200.	Anschluss starr WD 150 mm Schachtwand Gipspl. 2lagig D 20mm F90	20,500	m						
3.7.	Holzschutz								
10.	Grundbesch Stütze Holz Imprägnierlasur	780,000	m2						
20.	Grundbesch Stütze Holz Imprägnierlasur - Hirnholz	40,000	m2						
30.	Grundbesch Balken Holz Imprägnierlasur	565,000	m2						
40.	Grundbesch Balken Holz Imprägnierlasur - Hirnholz	35,000	m2						
50.	Grundbesch BSP-Decke Holz Imprägnierlasur - Längs- und Stirnseiten 24 cm	810,000	m2						
4.	Stahlbauarbeiten (DIN 18335)								
	AB 2 Korrosionsschutz Stahlbauteile								
	Korrosionsschutz								
4.1.	Technische Bearbeitung								
10.	Werk- und Montageplanung Stahlbauarbeiten	1,000	psch						
4.2.	Stahlträger								
10.	Unterzug Decke Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEB H 240mm S235JR L 5000-6000mm	2,600	t						
20.	Unterzug Decke Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEB H 240mm S235JR L 6000-7000mm	3,250	t						
30.	Anschluss Unterzug mittels Knagge S355J2	11,000	St						
40.	Stahlteil Flachstahl Anschlussknoten 120-140 kg Stahl	1.400,000	kg						
50.	Stahlteil Flachstahl Anschlussknoten 60-80 kg Stahl	80,000	kg						
4.3.	Auflagerwinkel Brettsperrholzdecke								
10.	Auflagerwinkel Decke Vollwandkonstr. Winkelstahl 200/100/10mm S355J2 - Detail 5.1/7.1/6.1	660,000	m						
20.	Bohrung Auflagerwinkel Durchm. 15-20mm	330,000	St						
30.	Auflagerwinkel Decke Vollwandkonstr. Z Winkelstahl 100/280/100/10mm S355J2 - Detail 1.1	495,000	m						
40.	Bohrung Auflagerwinkel Durchm. 15-20mm	248,000	St						
50.	Auflagerwinkel Decke Vollwandkonstr. Winkelstahl 200/100/10mm S355J2 - Detail 5.2a/6.2a/7.2a	133,000	m						
60.	Bohrung Auflagerwinkel Durchm. 15-20mm	65,000	St						
4.4.	Auflagerwinkel Randbalken								

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Stahlteil Flachstahl Konsole Trägerauflager 7-8kg D 5-10mm bis 4Bohrungen Stahl - Detail 4.1a/b	20,000	St						
20.	Stahlteil Flachstahl Konsole Trägerauflager 7-8kg D 5-10mm bis 4Bohrungen Stahl	4,000	St						
4.5.	Mansardkonstruktion								
10.	Rahmen Dach Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEA H 300/200mm S235JR besch	1,350	t						
20.	Rahmen Dach Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEA H 300/200mm S235JR besch	13,600	t						
30.	Rahmen Dach Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEA H 300/200mm S235JR besch Gebäudeknick	1,500	t						
40.	Rahmen Dach Vollwandkonstr. Doppel-T-Träger HEA H 300/200mm S235JR besch Gebäudeknick	1,000	t						
50.	Unterzug Dach Vollwandkonstr. Profilstahl U H 180mm S235JR L 5000-6000mm	1,400	t						
60.	Unterzug Dach Vollwandkonstr. Profilstahl U H 180mm S235JR L 2000-3000mm	0,150	t						
70.	Unterzug Dach Vollwandkonstr. Profilstahl U H 180mm S235JR L 1500-2000mm	0,040	t						
80.	Zugstab Decke Vollwandkonstr. Profilstahl U H 140mm besch L 5700 mm	14,000	St						
5.	Tischlerarbeiten - Fenster (DIN 18355)								
	AB 4 Fenster								
	AB 4.1 Materialien								
	AB 4.2 Konstruktionsbeschreibung Holz- Aluminium								
	AB 4.3 Konstruktionsbeschreibung Aluminium								
	AB 4.4 Konstruktionsbeschreibung Brandschutzfenster								
	AB 4.5 Beschläge/ Einbauteile								
	AB 4.6 Verglasungen/ Paneele								
	AB 4.7 Oberflächen								
	AB 4.8 Montage/ Anschlüsse								
	AB 4.9 Schnittstelle elektrische Komponenten								
5.1.	Technische Bearbeitung								
10.	Werk- und Montageplanung Tischlerarbeiten Fenster	1,000	psch						
20.	Bauphysikalische Nachweise	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Isothermenberechnung Tauwasserfreiheit nach DIN EN ISO 13788	1,000	psch						
40.	Musterfenster als Musterecke	1,000	St						
50.	Materialmuster	1,000	psch						
5.2.	Aluminium-Holzfenster 1.- 6. OG (ohne Gaubenelemente)								
10.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 34dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 - 2.-3.OG	10,000	St						
	Fassadenbestandteile								
20.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 34dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 1.OG	5,000	St						
30.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 34dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 4.-6.OG	15,000	St						
40.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 34dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 5,+6.OG	2,000	St						
50.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 37dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 2.-3.OG	6,000	St						
60.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 37dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 1.OG	2,000	St						
70.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 37dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 4.-6.OG	9,000	St						
80.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 2.-3.OG	22,000	St						
90.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 1.OG	22,000	St						
100.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 4.-5.OG	29,000	St						
110.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 37dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-801 2.-3.OG	4,000	St						
120.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 37dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-801 1.OG	3,000	St						
130.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 37dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-801 4.-6.OG	6,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
140.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 2.-3.OG	24,000	St						
150.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 1..OG	2,000	St						
160.	Einfachfenster B 2255 mm H 2430 mm 3tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-800 4.-5.OG	16,000	St						
170.	Einfachfenster B 1955 mm H 2430 mm 3tlg 34dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-803 - 2.-3.OG	2,000	St						
	Fassadenbestandteile								
180.	Einfachfenster B 1955 mm H 2430 mm 3tlg 34dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-803 1.OG	1,000	St						
190.	Einfachfenster B 1955 mm H 2430 mm 3tlg 34dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-803 4.-6.OG	3,000	St						
200.	Einfachfenster B 1655 mm H 2430 mm 2tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-804 - 2.-3.OG	3,000	St						
	Fassadenbestandteile								
210.	Einfachfenster B 1655 mm H 2430 mm 2tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-804 1.OG	2,000	St						
220.	Einfachfenster B 1655 mm H 2430 mm 2tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-804 4.-5.OG	3,000	St						
230.	Einfachfenster B 1355 mm H 2430 mm 2tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-805 - 2.-3.OG	2,000	St						
	Fassadenbestandteile								
240.	Einfachfenster B 1355 mm H 2430 mm 2tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-805 4.-5.OG	2,000	St						
250.	Einfachfenster B 1055 mm H 2430 mm 1tlg 34dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-806 - 2.-3.OG	2,000	St						
	Fassadenbestandteile								
260.	Einfachfenster B 1055 mm H 2430 mm 1tlg 34dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-806 - 1.OG	1,000	St						
270.	Einfachfenster B 1055 mm H 2430 mm 1tlg 34dB 0,8W/m2K g0,53 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-806 4.-5.OG	3,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
280.	Einfachfenster B 1055 mm H 2430 mm 1tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-806/807 2.-3.OG	3,000	St						
290.	Einfachfenster B 1055 mm H 2430 mm 1tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-806/807 1.OG	1,000	St						
300.	Einfachfenster B 1055 mm H 2430 mm 1tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-806/807 4.-5.OG	4,000	St						
310.	Einfachfenster B 755 mm H 2430 mm 1tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-809 2.-3.OG	4,000	St						
320.	Einfachfenster B 755 mm H 2430 mm 1tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-809 1.OG	1,000	St						
330.	Einfachfenster B 755 mm H 2430 mm 1tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-809 4.-5.OG	5,000	St						
5.3.	Aluminium-Holzfenster 6.OG Straßenseite in Gaubenelementen								
10.	Einfachfenster B 1524 mm H 2353 mm 2tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-810 - 6.OG	6,000	St						
	Fassadenbestandteile								
20.	Einfachfenster B 1524 mm H 2353 mm 2tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-811 6.OG	5,000	St						
30.	Einfachfenster B 4224 mm H 2353 mm 5tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-814 - 6.OG	2,000	St						
	Fassadenbestandteile								
40.	Einfachfenster B 3624 mm H 2353 mm 5tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-815 - 6.OG	1,000	St						
	Fassadenbestandteile								
50.	Einfachfenster B 4224 mm H 2353 mm 6tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-812 - 6.OG	2,000	St						
	Fassadenbestandteile								
60.	Einfachfenster B 4224 mm H 2353 mm 5tlg 46dB 0,8W/m2K g0,36 Rahmen Holz-Alu Isolierglas 3fach FA-813 - 6.OG	1,000	St						
	Fassadenbestandteile								

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

[illegible]

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Werk- und Montageplanung Fassaden	1,000	psch						
20.	Materialmuster	1,000	psch						
30.	Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung/ ZIE - PV-Anlagen	1,000	psch						
6.2.	Fassadenbekleidung - Straßenseite 1 - 5.OG								
10.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/ (mK) D 60mm WAB	697,500	m2						
20.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/ (mK) D 240mm WAB	7,500	m2						
30.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/ (mK) D 240mm WAB	52,500	m2						
40.	Ausschneiden Dämmpl. Leitung Mineralwolle B 100mm T 60mm	820,000	m						
50.	Ausschneiden Dämmpl. Leitung Mineralwolle B 100mm T 100mm	8,000	m						
60.	Ausschneiden Dämmpl. Leitung Mineralwolle B 150mm T 160mm einschl. Unterkonstruktion	18,000	m						
70.	Abdichtungsfolie/ Unterspannbahn Fassade, Diffusionsoffen	705,000	m2						
80.	Verklebung Anschlüsse Fenster B 250 mm umlaufend	1.220,000	m						
90.	Verklebung Anschlüsse Leitungen B 250 mm umlaufend	820,000	m						
100.	Verklebung Anschlüsse Leitungen B 500 mm umlaufend	18,000	m						
110.	Verklebung B 500 mm unterer Abschluss	75,000	m						
120.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 2000 mm	230,000	m						
130.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 1465 mm	11,750	m						
140.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 1165 mm	4,700	m						
150.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 885 mm	7,200	m						
160.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 565 mm	5,650	m						
170.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 2000 mm	230,000	m						
180.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 1465 mm	11,750	m						
190.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 1165 mm	4,700	m						
200.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 885 mm	7,200	m						
210.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 565 mm	5,650	m						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
220.	Leibungsbekleidung seitlich Alu D 2mm B 250mm L 2350 mm	685,000	m						
230.	Randlisen seitlich Alu D 2mm B 260mm L 3350 mm	18,000	m						
240.	Bekleidung Fuge Alu D 2mm B 160 + 130 mm L 3350 mm	18,000	m						
250.	Brandsperr horizontal Stahl niro D 2mm Zuschnitt-2teilig	225,000	m						
260.	Eckausbildung Brandsperr 90°	3,000	St						
270.	Eckausbildung Brandsperr >90°	3,000	St						
280.	Aussparung und Anschluss Brandschott Fallrohr	30,000	St						
290.	Aussparung und Anschluss Brandschott Kabelkanal	84,000	St						
300.	Einbauen Verankerungsvorr.dauerhaft Standgerüst 3kN/m2 Tragkonstruktion Holz	185,000	St						
310.	Regenfallrohr Stahl fvz DN 70	220,000	m						
320.	Regenfallrohr Stahl fvz DN 70	18,500	m						
330.	Regenfallrohr Stahl fvz DN 70, Schleppleitung	20,000	m						
340.	Regenfallrohr Stahl fvz DN 80, Schleppleitung	78,500	m						
350.	Regenfallrohr Stahl fvz DN 100, Schleppleitung	67,500	m						
360.	Regenfallrohr Stahl fvz DN 80, Schleppleitung an Decke als Verbundrohr	38,000	m						
370.	Rohrbogen Stahl verzDN 70 45Grad	4,000	St						
380.	Rohrbogen Stahl verzDN 70 87Grad	11,000	St						
390.	Rohrbogen Stahl verzDN 80 87Grad	7,000	St						
400.	Rohrbogen Stahl verzDN 100 87Grad	3,000	St						
410.	Rohrbogen Stahl verzDN 80 87Grad Verbundrohr	4,000	St						
420.	Übergangsstück Stahl verz DN100/70	1,000	St						
430.	Übergangsstück Stahl verz DN80/70	4,000	St						
440.	Abzweig Stahl verz DN100/70 45Grad	1,000	St						
450.	Abzweig Stahl verz DN80/70 45Grad	6,000	St						
460.	Revisionsöffnung Stahl verz DN70	11,000	St						
470.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 120-140mm	697,500	m2						
480.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 300-350mm	7,500	m2						
490.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 300-350mm	52,500	m2						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
500.	UK Alu Außenecke 90°	18,000	m						
510.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2690 mm B 876 mm	55,000	m2						
520.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2690 mm B 990 mm	246,000	m2						
530.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2340 mm B 635 mm	199,000	m2						
540.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3115 mm B 990 mm	12,500	m2						
550.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3115 mm B 876 mm	2,750	m2						
560.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2340 mm B 1060 mm	12,500	m2						
570.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3165 mm B 990 mm	12,550	m2						
580.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3165 mm B 876 mm	2,800	m2						
590.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2340 mm B 1040 mm	12,200	m2						
600.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3230 mm B 990 mm	12,800	m2						
610.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3230 mm B 876 mm	2,850	m2						
620.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2340 mm B 1175 mm	13,750	m2						
630.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3440 mm B 990 mm	13,650	m2						
640.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3440 mm B 876 mm	3,020	m2						
650.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2340 mm B 1355 mm	15,900	m2						
660.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2690 mm B 1120 mm	69,500	m2						
670.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3115 mm B 1120 mm	3,500	m2						
680.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3165 mm B 1120 mm	3,550	m2						
690.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3230 mm B 1120 mm	3,650	m2						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
700.	PV - Element vertikal . Außenwand L 3440 mm B 1120 mm	3,860	m2						
710.	Blechverkleidung Fuge zur Natursteinfassade Alu D 3mm B 300mm	75,000	m						
720.	Eckausbildung 90 ° Blechverkleidung	1,000	St						
730.	Eckausbildung 120 ° Blechverkleidung	1,000	St						
740.	Revisionsöffnung Blechverkleidung	15,000	St						
6.3.	Fassaden-/ Dachbekleidung Straßenseite 6.OG								
10.	Wärmedämmung hinterlüft. Fassade MW 0,031W/ (mK) D 60mm WAB Rinnenbereich	75,000	m						
20.	Wärmedämmung hinterlüft. Fassade MW 0,031W/ (mK) D 60mm WAB Gaubenfront	150,000	m						
30.	Abdichtungsfolie/ Unterspannbahn Fassade, Diffusionsoffen Gaube B 4180 mm	70,000	m2						
40.	Abdichtungsfolie/ Unterspannbahn Fassade, Diffusionsoffen Gaube B 2090 mm	82,500	m2						
50.	Abdichtungsfolie/ Unterspannbahn Fassade, Diffusionsoffen	37,500	m2						
60.	Innendachrinne Titanzink D 0,8mm vorbewittert Zuschnitt-B 500mm 4xgekantet 1xrückgekantet kastenförmig Rinnenhalter Alu	75,000	m						
70.	Rinnenwinkel Außenwinkel ü. 90Grad Titanzink D 0,8mm vorbewittert Zuschnitt-B 500mm Innendachrinne	1,000	St						
80.	Rinnenendstück flach Titanzink D 0,8mm vorbewittert Zuschnitt-B 500mm Innendachrinne	2,000	St						
90.	Ablauf Ablaufsieb Flachdach Freispiegelenw. Stahl niro DN70	11,000	St						
100.	Rohrbogen Stahl verzDN 70 15Grad	11,000	St						
110.	Attikaabdeckung der Dachrinne Z265mm, Aluminium	75,000	m						
120.	Attikaabdeckung Außenecke	1,000	St						
130.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 660mm L 4200 mm	29,400	m						
140.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 660mm L 1500 mm	16,500	m						
150.	Gaube Walmdachgaube Kassettenbekleidung Alu Breite 4180 mm, Höhe 2650 mm	7,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
160.	Gaube Walmdachgaube Kassettenbekleidung Alu Breite 2090 mm, Höhe 2650 mm	11,000	St						
170.	Dach Stehfalzprofil Alu KR65/305 D 1mm oberhalb Gauben	130,000	m2						
	Dach Klemmrippe Alu KR65/305 D 1mm								
180.	Dach Stehfalzprofil Alu KR65/305 D 1mm zwischen Gauben und an Rändern	31,360	m2						
190.	Dach Stehfalzprofil Alu KR65/305 D 1mm an Rändern	36,000	m2						
200.	Festpunktausbildung der UK- Aluminium-Stehfalzdachdeckung	75,000	m						
210.	Dachdeckung anpassen Deckung Metallelemente Dachgrat	5,000	m						
220.	Übergang Stehfalzdeckung auf Bedachung Gaube Innendachrinne B 4180 mm	29,260	m						
230.	Übergang Stehfalzdeckung auf Bedachung Gaube Innendachrinne B 2090 mm	22,990	m						
240.	Anschluss Stehfalzdeckung Gaube seitlich	95,400	m						
250.	Anschluss Stehfalzdeckung Attika	75,000	m						
260.	Anschluss Traufkonstruktion zwischen Gauben Länge 620 mm	11,160	m						
270.	Anschluss Traufkonstruktion	9,104	m						
280.	UK Alu PV Elementen Mansarddach	130,000	m2						
290.	PV - Element schräg, Mansarddach L 1668 mm B 1050 mm	1,751	m2						
300.	PV - Element schräg, Mansarddach L 1668 mm B 1350 mm	105,835	m2						
310.	PV - Element schräg, Mansarddach L 1668 mm B 1600 mm	8,006	m2						
320.	PV - Element schräg, Mansarddach L 1668 mm B 1350 -1760 mm	2,594	m2						
330.	PV - Element schräg, Mansarddach L 1668 mm B 660- 1060 mm	1,434	m2						
340.	UK Alu Glaselementen Mansarddach	48,000	m2						
350.	Glaselement schräg, Mansarddach L 2484 mm B 600 mm	26,827	m2						
360.	Glaselement schräg, Mansarddach L 2484mm B 1050 mm	2,608	m2						
370.	Glaselement schräg, Mansarddach L 2484mm B 1350 mm	10,060	m2						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
380.	Glaselement schräg. Mansarddach L 2484mm B 400-1070 mm	1,826	m2						
390.	Glaselement schräg. Mansarddach L 2484mm B 1050-1750 mm	3,478	m2						
400.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 1000mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck. PIB-BV	75,000	m						
410.	Attikaabdeckung, Eckausbildung >90 Grad	1,000	St						
420.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,032W/ (mK) D 100mm WAB	33,750	m2						
430.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 160-180mm	52,500	m2						
440.	VHF Alu-Tafel Außenwand D 3mm L 1350 mm B 620 mm	52,500	m2						
450.	Innenecke	0,650	m						
460.	Aussparung VHF Alu - Tafel	30,000	St						
470.	Schneefangdoppelrohr Alu Metalldachdeckung zwischen Gauben 620 mm	18,000	St						
480.	Schneefangdoppelrohr Alu Metalldachdeckung außerhalb Gauben 1050 mm	1,000	St						
490.	Schneefangdoppelrohr Alu Metalldachdeckung außerhalb Gauben 1350 mm	1,000	St						
500.	Schneefangdoppelrohr Alu Metalldachdeckung außerhalb Gauben 3000 mm	1,000	St						
510.	Schneefangdoppelrohr Alu Metalldachdeckung außerhalb Gauben 3700 mm	1,000	St						
6.4.	Fassadenbekleidung - Ostfassade 1.-6.OG								
10.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/ (mK) D 310mm WAB	185,000	m2						
20.	Abdichtungsfolie/ Unterspannbahn Fassade, Diffusionsoffen	185,000	m2						
30.	Ausschneiden Dämmpl. Leitung Mineralwolle B 150mm T 160mm einschl. Unterkonstruktion	80,000	m						
40.	Verklebung Anschlüsse Leitungen B 500 mm umlaufend	80,000	m						
50.	Verklebung B 500 mm Abschluss	115,000	m						
60.	Brandsperre horizontal Stahl niro D 2mm Zuschnitt-2teilig	22,500	m						
70.	Aussparung und Anschluss Brandschott Kabelkanal	12,000	St						
80.	Einbauen Verankerungsvorr.dauerhaft Standgerüst 3kN/m2 Tragkonstruktion Beton	20,000	St						
90.	Regenfallrohr Stahl fvz DN 70	23,000	m						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
100.	Regenfallrohr Stahl fvz DN 80, Schleppleitung	19,000	m						
110.	Regenfallrohr Stahl fvz DN 100, Schleppleitung	19,000	m						
120.	Rohrbogen Stahl verzDN 70 45Grad	4,000	St						
130.	Rohrbogen Stahl verzDN 80 45Grad	4,000	St						
140.	Rohrbogen Stahl verzDN 100 45Grad	4,000	St						
150.	Rohrbogen Stahl verzDN 80 87Grad	1,000	St						
160.	Rohrbogen Stahl verzDN 100 87Grad	1,000	St						
170.	Revisionsöffnung Stahl verz DN70	1,000	St						
180.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 400-450mm	185,000	m2						
190.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2690 mm B 880 mm	4,750	m2						
200.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2690 mm B 990 mm	26,700	m2						
210.	PV - Element vertikal . Außenwand L 1150 mm B 990 mm	5,700	m2						
220.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2690 mm B 1440 mm	3,875	m2						
230.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2340 mm B 1340 mm	62,750	m2						
240.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2340 mm B 1150 mm	13,500	m2						
250.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2750 mm B 1340 mm	11,100	m2						
260.	PV - Element vertikal . Außenwand L 2750 mm B 1150 mm	3,200	m2						
270.	PV - Element vertikal . Außenwand L1440mm B 1150 mm	1,700	m2						
280.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2170 mm B 880 mm	1,950	m2						
290.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2390mm B 880 mm	2,105	m2						
300.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2715mm B 880 mm	2,390	m2						
310.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2340mm B 880 mm	2,060	m2						
320.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2350mm B 1040 mm	4,900	m2						
330.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2350mm B 1360 mm	12,800	m2						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
340.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2350mm B 930 mm	2,200	m2						
350.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2350mm B 860 mm	8,100	m2						
360.	Glaselement vertikal . Außenwand L 990mm B 860 mm	5,110	m2						
370.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2750mm B 860 mm	2,380	m2						
380.	Glaselement vertikal . Außenwand L 850mm B 860 mm	0,740	m2						
390.	Glaselement vertikal . Außenwand L1440mm B 525-1340 mm trapezförmig	1,350	m2						
400.	Glaselement vertikal . Außenwand L286 - 2750 mm B 1340 mm trapezförmig	2,050	m2						
410.	Blechverkleidung Fuge zur Natursteinfassade Alu D 3mm B 300mm	15,500	m						
420.	Revisionsöffnung Blechverkleidung	1,000	St						
6.5.	Fassadenbekleidung - Nord-Ostfassade 1 - 6 OG								
10.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/ (mK) D 60mm WAB	165,000	m2						
20.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/ (mK) D 120mm WAB	4,000	m2						
30.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/ (mK) D 240mm WAB	9,000	m2						
40.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/ (mK) D 240mm WAB	11,000	m2						
50.	Ausschneiden Dämmpl. Leitung Mineralwolle B 100mm T 60mm	132,000	m						
60.	Abdichtungsfolie/ Unterspannbahn Fassade, Diffusionsoffen	180,000	m2						
70.	Verklebung Anschlüsse Fenster B 250 mm umlaufend	265,000	m						
80.	Verklebung Anschlüsse Leitungen B 250 mm umlaufend	132,000	m						
90.	Verklebung Anschlüsse Leitungen B 500 mm umlaufend	22,500	m						
100.	Verklebung B 500 mm unterer Abschluss	15,500	m						
110.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 2000 mm	60,000	m						
120.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 2000 mm	60,000	m						
130.	Leibungsbekleidung seitlich Alu D 2mm B 250mm L 2350 mm	145,000	m						
140.	Randlisene seitlich Alu D 2mm B 260mm L 3350 mm	22,500	m						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150.	Bekleidung Fuge Alu D 2mm B 180mm L 3350 mm	22,500	m						
160.	Brandsperre horizontal Stahl niro D 2mm Zuschnitt-2teilig	46,500	m						
170.	Eckausbildung Brandsperre 90°	3,000	St						
180.	Eckausbildung Brandsperre >90°	3,000	St						
190.	Aussparung und Anschluss Brandschott Kabelkanal	18,000	St						
200.	Einbauen Verankerungsvorr.dauerhaft Standgerüst 3kN/m2 Tragkonstruktion Holz	35,000	St						
210.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 120-140mm	169,000	m2						
220.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 300-350mm	11,000	m2						
230.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 300-350mm	9,000	m2						
240.	UK Alu Außenecke 90°	22,500	m						
250.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2690 mm B 880 mm	9,500	m2						
260.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2690 mm B 990 mm	64,000	m2						
270.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2690 mm B 780 mm	8,400	m2						
280.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2730 mm B 880 mm	2,410	m2						
290.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2730 mm B 990 mm	16,250	m2						
300.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2730 mm B 780 mm	2,150	m2						
310.	Glaselement vertikal . Außenwand L 1120 mm B 990 mm	6,700	m2						
320.	Glaselement vertikal . Außenwand L 1120 mm B 876 mm	1,000	m2						
330.	Glaselement vertikal . Außenwand L 1120 mm B 780 mm	0,880	m2						
340.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2340 mm B 635 mm	35,750	m2						
350.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2340 mm B 1120 mm	15,750	m2						
360.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2340 mm B 700 mm	9,900	m2						
370.	Glaselement vertikal . Außenwand L 2085-2950 mm B 835mm trapezförmig	2,102	m2						
380.	Glaselement vertikal . Außenwand L 1106-2085 mm B 990mm trapezförmig	1,580	m2						
390.	Blechverkleidung Fuge zur Natursteinfassade Alu D 3mm B 300mm	14,750	m						
400.	Eckausbildung 90 ° Blechverkleidung	1,000	St						
410.	Eckausbildung 120 ° Blechverkleidung	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
6.6.	Fassadenbekleidung - Hof 1.-6.OG								
10.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/(mK) D 60mm WAB	200,000	m2						
20.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/(mK) D 80mm WAB	30,000	m2						
30.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/(mK) D 200mm WAB	18,000	m2						
40.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/(mK) D 340mm WAB	75,000	m2						
50.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,031W/(mK) D 390mm WAB	180,000	m2						
60.	Ausschneiden Dämmpl. Leitung Mineralwolle B 100mm T 60mm	88,000	m						
70.	Abdichtungsfolie/Unterspannbahn Fassade, Diffusionsoffen	230,000	m2						
80.	Verklebung Anschlüsse Fenster B 250 mm umlaufend	360,000	m						
90.	Verklebung Anschlüsse Leitungen B 250 mm umlaufend	88,000	m						
100.	Verklebung B 500 mm unterer Abschluss	65,000	m						
110.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 2000 mm	60,000	m						
120.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 1765 mm	10,600	m						
130.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 885 mm	5,400	m						
140.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 2000 mm	60,000	m						
150.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 1765 mm	10,600	m						
160.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 885 mm	5,400	m						
170.	Leibungsbekleidung seitlich Alu D 2mm B 250mm L 2350 mm	198,000	m						
180.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 360mm L 845 mm	5,150	m						
190.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 360mm L 845 mm	5,150	m						
200.	Leibungsbekleidung seitlich Alu D 2mm B 360mm L 2350 mm	28,200	m						
210.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 2000 mm	12,000	m						
220.	Außenfensterbank Alu D 2mm B 260mm L 885 mm	5,500	m						
230.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 2000 mm	12,000	m						
240.	Leibungsbekleidung Sturz Alu D 2mm B 250mm L 885 mm	5,500	m						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
250.	Leibungsbekleidung seitlich Alu D 2mm B 250mm L 2350 mm	56,400	m						
260.	Randlisene seitlich Alu D 2mm B 260mm L 3350 mm	22,150	m						
270.	Bekleidung Fuge Alu D 2mm B 180mm L 3350 mm	22,150	m						
280.	Randlisene seitlich Alu D 2mm B 100mm L 3350 mm	22,150	m						
290.	Bekleidung Fuge Alu D 2mm B 80mm L 3350 mm	22,150	m						
300.	Brandsperre horizontal Stahl niro D 2mm Zuschnitt-2teilig	54,000	m						
310.	Brandsperre horizontal Stahl niro D 1mm Zuschnitt-B 450-500mm	38,000	m						
320.	Brandsperre horizontal Stahl niro D 1mm Zuschnitt-B 50-75 mm	24,000	m						
330.	Brandsperre vertikal Stahl niro D 1mm Zuschnitt-B 450-500mm	2,000	m						
340.	Eckausbildung Brandsperre >90°	3,000	St						
350.	Aussparung und Anschluss Brandschott Kabelkanal	31,000	St						
360.	Einbauen Verankerungsvorr.dauerhaft Standgerüst 3kN/m2 Tragkonstruktion Holz	49,000	St						
370.	Einbauen Verankerungsvorr.dauerhaft Standgerüst 3kN/m2 Tragkonstruktion Stahl	18,000	St						
380.	Einbauen Verankerungsvorr.dauerhaft Standgerüst 3kN/m2 Tragkonstruktion Beton	28,000	St						
390.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 120-140mm	230,000	m2						
400.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 60-80mm	170,000	m2						
410.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 300 mm	18,000	m2						
420.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 500 mm	255,000	m2						
430.	UK Alu Innenecke >90°	45,000	m						
440.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 900 mm	167,000	m2						
450.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 760 mm	10,807	m2						
460.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 710 mm	10,054	m2						
470.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 630 mm	44,793	m2						
480.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 870 mm	10,310	m2						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
490.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 110 mm	1,304	m2						
500.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 930 mm	13,225	m2						
510.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 320 mm	4,550	m2						
520.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 1050 mm	29,862	m2						
530.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2370 mm B 790 mm	11,234	m2						
540.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2460 mm B 850 mm	2,091	m2						
550.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2560 mm B 850 mm	4,352	m2						
560.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2700 mm B 850 mm	16,065	m2						
570.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2510 mm B 850 mm	2,134	m2						
580.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2920 mm B 850 mm	2,482	m2						
590.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 320 mm B 850 mm	0,272	m2						
600.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2850 mm B 850 mm	2,423	m2						
610.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2070 mm B 850 mm	1,760	m2						
620.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 1060 mm B 850 mm	0,901	m2						
630.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2460 mm B 880 mm	2,165	m2						
640.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2560 mm B 880 mm	4,506	m2						
650.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2700 mm B 880 mm	16,632	m2						
660.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2510 mm B 880 mm	2,209	m2						
670.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2920 mm B 880 mm	2,570	m2						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
680.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 320 mm B 880 mm	0,282	m2						
690.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2850 mm B 880 mm	2,508	m2						
700.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2070 mm B 880 mm	1,822	m2						
710.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 1060 mm B 880 mm	0,933	m2						
720.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2460 mm B 980 mm	14,465	m2						
730.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2560 mm B 980 mm	30,576	m2						
740.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2700 mm B 980 mm	111,132	m2						
750.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2510 mm B 980 mm	14,759	m2						
760.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2920 mm B 980 mm	17,170	m2						
770.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 320 mm B 980 mm	1,882	m2						
780.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2850 mm B 980 mm	16,758	m2						
790.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2070 mm B 980 mm	12,172	m2						
800.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 1060 mm B 980 mm	6,233	m2						
810.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 2290 - 3060 mm B 850 mm trapezförmig	2,274	m2						
820.	VHF Faserzementtafel Kat.A Kl.4 Außenwand D 10mm L 1325-2305 mm B 980 mm trapezförmig	1,779	m2						
830.	Innenecke	41,000	m						
840.	Blechverkleidung Fuge zur Natursteinfassade Alu D 3mm B 300mm	38,500	m						
850.	Eckausbildung 120 ° Blechverkleidung	2,000	St						
6.7.	Attikaabdeckungen								
10.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,032W/ (mK) D 100mm WAB Beton	28,000	m2						
20.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,032W/ (mK) D 100mm WAB Holz	18,500	m2						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,032W/(mK) D 100mm WAB Beton	0,245	m2						
40.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,032W/(mK) D 100mm WAB Beton	1,820	m2						
50.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,032W/(mK) D 100mm WAB Beton	2,530	m2						
60.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Attika Abst. 160-180mm Beton	36,550	m2						
70.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Attika Abst. 160-180mm Holz	22,000	m2						
80.	VHF Kassette Alu-Tafel Attika D 3mm L 1350 mm B 650 mm	54,250	m2						
90.	VHF Kassette Alu-Tafel Attika D 3mm L 700 mm B 350 mm	0,245	m2						
100.	VHF Kassette Alu-Tafel Attika D 3mm L 1350 mm B 1150 mm	1,820	m2						
110.	VHF Kassette Alu-Tafel Attika D 3mm L 1350 mm B 470 mm	2,530	m2						
120.	Außenecke	1,300	m						
130.	Außenecke	1,950	m						
140.	Innenecke	0,650	m						
150.	Innenecke	3,250	m						
160.	Ausschnitt Kassette Alu-Tafel D 3 mm rechteckig L 0,2-0,5m B bis 0,2m	50,000	St						
170.	Attikakrone Beton Dämmung, Unterkonstruktion Dichtbahn B 525 mm	25,000	m						
180.	Attikakrone Beton Dämmung, Unterkonstruktion Dichtbahn B 630 mm	2,800	m						
190.	Attikakrone Holz Dämmung, Unterkonstruktion Dichtbahn B 380 mm	33,000	m						
200.	Attikakrone Beton, Dämmung, Unterkonstruktion Stahlblech B 340 mm Brandwand	32,500	m						
210.	Abdichtungsfolie/Unterspannbahn Fassade, Diffusionsoffen	89,100	m2						
220.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 930mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck	25,000	m						
230.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 775mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck	35,800	m						
240.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 600mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck	2,800	m						
250.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 930mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck	13,000	m						
260.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 930mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck	2,000	m						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
270.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 930mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck	4,500	m						
280.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 930mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck	13,000	m						
290.	Ecke vorgefertigt Alu D 3mm Zuschnitt-B 930-730 mm Attikaabdeck.	2,000	St						
300.	Ecke vorgefertigt Alu D 3mm Zuschnitt-B 730 mm Attikaabdeck.	1,000	St						
310.	Ecke vorgefertigt Alu D 3mm Zuschnitt-B 930-730 mm Attikaabdeck.	1,000	St						
320.	Übergang Alu D 3mm Zuschnitt-B 930-730 mm Attikaabdeck.	1,000	St						
330.	Traufstreifen Alu D 1mm Zuschnitt -B 200mm 3xgekantet	9,700	m						
340.	Anschluss Wandanschlussprofil Alu D 3mm Zuschnitt-B 400mm 2xgekantet	9,700	m						
350.	Gesimsabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 600mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck. PVC-P-BV	9,700	m						
360.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 500mm 5xgekantet Sicherheitsabdeck. PVC-P-BV	1,800	m						
370.	Eckausbildungen Traufstreifen, Gesimsabdeckungen	6,000	St						
380.	Anschluss Wandanschlussprofil Alu D 3mm Zuschnitt-B 400mm 2xgekantet	4,200	m						
390.	Anschluss Mauerabdeckungsprofil Stahl verz D 1,2mm Zuschnitt-B 720mm 1xgekantet	13,000	m						
400.	Gesimsabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 600mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck. PVC-P-BV	4,200	m						
410.	Attikaabdeck. Alu D 3mm Zuschnitt-B 600mm 4xgekantet Sicherheitsabdeck. PVC-P-BV	13,000	m						
420.	Eckausbildungen Traufstreifen, Gesimsabdeckungen	4,000	St						
430.	1-teilige Tragkonsolen f. baus. Absturzsicher. Stahlblech S235 Einzelm. 3,0 kg/St Detail DM804 Dach ü. 6.OG	29,000	St						
440.	1-teilige Tragkonsolen f. baus. Absturzsicher. Stahlblech S235 Einzelm. 3,0 kg/St Detail DM805 Dach ü. 6.OG	55,000	St						
450.	1-teilige Tragkonsolen f. baus. Absturzsicher. Stahlbl. S235 Einzelm. 4,1 kg/St Detail DM808 T-Stütze Dach ü. 6.OG	10,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1114-26	Datum 01.07.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1114-26 Holzbauarbeiten Fassade BTB DIN 18334, 18335, 18338, 18339, 18351, 18355, 18382		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Dokumentation	1,000	psch						
20.	Dokumentation nach BNB	1,000	psch						
8.	Stundenlohnarbeiten								
8.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
20.	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
30.	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
40.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.