


Detail 827/1



Holzbauelement
gemäß Plan
D10117STROG06A300_DF852_20260402_BTb

Holzbekleidung
nicht Leistung Fassade

Kabeltrasse
nicht Leistung Fassade

Brandschutzplatte F90
2 x 18mm


+21.150

Folie dampfdicht

Legende farbige Darstellung:
 blau: Holzbaulemente gemäß separate Planung
 grün: Leistung Innenausbau
 rot: Verkabelung PV

---	---	Planstand	B
---	---	Planstand	A
Datum:	Plansteller:	Art der Änderung:	Index
Änderung			

Bauherrn/ Maßnahmenträgerin	Adresse Bauherrn/ Maßnahmenträgerin
 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Eilenstraße 56 53119 Bonn
Maßnahmennummer (PG-Element)	Verrechner
BA-BE12551-A-01	Hauptstelle Facility Management
WV Nummer (Wirtschaftseinheit)	Fasanenstraße 87
126551	10623 Berlin
Gebäude-ID	
126511-G0001-A	



 **Bundesamt
für Bauwesen und
Raumordnung**

Vorsteher Bauherr (aufsuchend) Baufachführende Ebene

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Referat BS II/3

Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
Telefon 018 401-0
Telefax 018401-1270

BIR-NR. 05886-02	Baumaßnahme Neubau / Erweiterungsbau Erweiterungsbau	Nutzer / Gebäude / Liegenschaftsadresse BLMUK Stresemannstr. / Erma - Berger Str. 10117 Berlin
Grundgröße 841 x 1189	Planinhalt BTB 6.0G Dachgaube	
Kurzbezeichnung Plan OG06_DF827_BT6	V-Schnitt unterer Anschluss zwischen den Dachgauben	
Maßstab 1:2		

1.2	
Gewerk	Plancodierung
Objektplanung	
Giez.	Planersteller
Gesöff	

Gewerk Fassadenplanung	Plancodierung D1011STR OG06 A 300 DF 827 20260402 BTB - F
Gez.	Plansteller

Geprüft 2020/04/2	
Gewerk	Plancodierung
Gez.	Planersteller

Gepflicht	

$$H/B = 841.0 \times 1189.0 \text{ (1.00 m}^2\text{)}$$

Brandsperre aus Stahlblech
2mm dick, über die gesamte
Fassadenbreite durchlaufend
Befestigungsabstände = 600 mm

Holzbauelement
gemäß Plan
D10117STROG05A300_DF854_20260402_BT

abgeh. Decke
Leistung Innenausbau
analog Fensterbank unten

Blendschutz
Leistung Fassade