

Deckblatt für Arbeitskarte

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

6 Stück 1-flg. Außentür mit Drehflügelantrieb twl. mit Nachströmklappe

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für 1-flg. Außentür mit Drehflügelantrieb, KG 334

Standort: EEW UG

gemäß Bieterangebot

1-flg. Außentür mit Drehflügelantrieb

Pos. 4.1.30, Pos. 4.1.60, Pos. 4.1.70 (DFA: 4.2.30 und 4.2.40)

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Arbeitskarte für KG 334, für 1 Stück 1-flg. Außentür mit Drehflügelantrieb

LV- Pos. Tür: Pos. 4.1.30

LV- Pos. DFA: Pos. 4.2.30

Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten				monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------	-------------	----------	------------	------------	-------------------------------------

1	1	0	0	1-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Blend- und Flügelrahmen auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Verglasungen auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Arbeitskarte für KG 334, für 5 Stück 1-flg. Außentür mit Drehflügelantrieb und Nachströmklappe

LV- Pos. Tür: Pos. 4.1.60, Pos. 4.1.70

LV- Pos. DFA: Pos. 4.2.40

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	1-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Blend- und Flügelrahmen auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Verglasungen auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen
1	3	0	0	Klapp-Flügel Nachströmöffnung							
1	3	0	1	Sichtkontrolle von Blend- und Flügelrahmen auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	3	0	2	Sichtkontrolle Paneel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	3	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	3	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	3	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

1	4	0	0	Motorisch betriebene Antriebe Klapp-Flügel *							
1	4	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	4	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	4	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	4	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	4	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Deckblatt für Arbeitskarte

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

33 Stück 1-flg. Außentüren Feuer-/Rauchschutztüren tlw. mit Drehflügelantrieb o. OTS/FSA

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für 1-flg. Außentüren Feuer-/Rauchschutztüren tlw. mit Drehflügelantrieb o. OTS/FSA, KG 334

Standort: EEW UG, EPG UG, EPL EG, ASE EG, EHE 1.OG und 3.OG

gemäß Bieterangebot

1-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür (25 Stück)

Pos. 5.1.10, Pos. 6. 1.100 bis Pos. 6. 1.150, Pos. 6.1.170, Pos. 6.1.180,
Pos. 6.1.230 bis Pos. 6.1.280

1-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür mit Drehflügelantrieb (6 Stück)

Pos. 4.1.40 und Pos. 4.1.50 (DFA: Pos. 4.2.50)

1-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür mit OTS mit Feststellanlage (2 Stück)

Pos. 6.1.90 (OTS/FSA: Pos. 6.2.240)

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

**Arbeitskarte für KG 334,
für 25 Stück 1-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür**

LV- Pos. Tür: Pos. 6. 1.100 bis Pos. 6. 1.150, Pos. 6.1.170, Pos. 6.1.180, Pos. 6.1.230 bis Pos. 6.1.280

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	1-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	OTS							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Funktion und Gängigkeit				X			Justieren, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile

Arbeitskarte für KG 334, für 6 Stück 1-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür mit Drehflügelantrieb

LV- Pos. Tür: Pos. 4.1.40 und Pos. 4.1.50

LV- Pos. DFA: Pos. 4.2.50

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	1-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Arbeitskarte für KG 334,
für 2 Stück 1-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür
 LV- Pos. Tür: Pos. 6. 1.90
 LV- Pos. OTS/FSA: Pos. 6.2.240

Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten				monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------	-------------	----------	------------	------------	-------------------------------------

1	1	0	0	1-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

1	2	0	0	OTS							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Funktion und Gängigkeit				X			Justieren, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile

1	2	0	0	Elektromagnetische Feststellanlage							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung aller Befestigung				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung auf Funktion				X			Justieren, ggf. Fetten und Auslösen
1	2	0	4	Prüfung der Haltekraft, Ausrückmoment, Auslösung				X			Einstellen des Haltemoments und des Ausrückmoments
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

Deckblatt für Arbeitskarte

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

1 Stück 2-flg. Außentür mit Drehflügelantrieb

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für 2-flg. Außentür mit DFA, KG 334

Standort: EEW UG

gemäß Bieterangebot

2-flg. Außentür mit Drehflügelantrieb (1 Stück)

Pos. 6. 1. 520. (DFA: Pos. 6.2.300)

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Arbeitskarte für KG 334, für 1 Stück 2-flg. Außentür mit Drehflügelantrieb

LV- Pos. Tür: Pos. 6.1.520

LV- Pos. DFA: Pos. 6.2.300

Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten				monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------	-------------	----------	------------	------------	-------------------------------------

1	1	0	0	2-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Blend- und Flügelrahmen auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Verglasungen auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Deckblatt für Arbeitskarte

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

19 Stück 2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür tlw. mit Drehflügelantrieb

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für 2-flg. Außentüren Feuer-/Rauchschutztüren tlw. mit Drehflügelantrieb, KG 334

Standort: EEW UG, EPG UG, EPL EG und EAN UG

gemäß Bieterangebot

2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür (13 Stück)

Pos. 5.1.60

Pos. 6.1.410 bis Pos. 6.1.430, Pos. 6.1.460, Pos. 6.1.490,

Pos. 6.1.530 bis Pos. 6.1.560

2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür mit Drehflügelantrieb (6 Stück)

Pos. 4.1.100 und Pos. 4.1.110 (DFA Pos. 4.2.80)

Pos. 5.1.40 und Pos. 5.1.50 (DFA Pos. 5.2.100 und 5.2.110)

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

**Arbeitskarte für KG 334,
für 13 Stück 2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür**

LV- Pos. Tür: Pos. 5.1.60, Pos. 6.1.410 bis Pos. 6.1.430, Pos. 6.1.490, Pos. 6.1.460,
Pos. 6.1.530 bis Pos. 6.1.560

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	2-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	OTS							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Funktion und Gängigkeit				X			Justieren, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile

**Arbeitskarte für KG 334,
für 6 Stück 2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür mit Drehflügelantrieb**

LV- Pos. Tür: Pos. 4.1.100 und Pos. 4.1.110, Pos. 5.1.40 und Pos. 5.1.50

LV- Pos. DFA: Pos. 4.2.80, Pos. 5.2.100 und Pos. 5.2.110

Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten				monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------	-------------	----------	------------	------------	-------------------------------------

1	1	0	0	2-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

82 Stück 1-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür tlw. mit OTS bzw. OTS/FSA

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für 1-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür tlw. mit OTS bzw. OTS/FSA, KG 344

Standort: EEW UG, EPG UG, EAN UG, EAS EG

gemäß Bieterangebot

1-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür (78 Stück)

Pos. 8.1.10 bis Pos. 8.1.180, Pos. 8.1.210 bis Pos. 8.1.410,

Pos. 8.1.430 bis Pos. 8.1.500 (OTS Pos. 8.2.140, Pos. 8.2.170 und Pos. 8.2.180)

1-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit OTS/FSA (4 Stück)

Pos. 8.1.510 und Pos. 8.1.520 (Pos. 8.2.150 OTS mit FSA)

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

**Arbeitskarte für KG 344,
für 78 Stück 1-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür**

LV- Pos. Tür: Pos. 8.1.10 bis Pos. 8.1.180, Pos. 8.1.210 bis Pos. 8.1.410, Pos.
8.1.430 bis Pos. 8.1.500

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	1-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	OTS							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Funktion und Gängigkeit				X			Justieren, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile

**Arbeitskarte für KG 344,
für 4 Stück 1-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit OTS/FSA**

LV- Pos. Tür: Pos. 8.1.510 und Pos. 8.1.520

LV- Pos. OTS/FSA: Pos. 8.2.150

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	1-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	OTS							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Funktion und Gängigkeit				X			Justieren, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	3	0	0	Elektromagnetische Feststellanlage							
1	3	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	3	0	2	Prüfung aller Befestigung				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	3	0	3	Prüfung auf Funktion				X			Justieren, ggf. Fetten und Auslösen
1	3	0	4	Prüfung der Haltekraft, Ausrückmoment, Auslösung				X			Einstellen des Haltemoments und des Ausrückmoments
1	3	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

1 Stück 2-flg. Innentür mit Drehflügelantrieb

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für 2-flg. Innentür mit Drehflügelantrieb, KG 344

Standort: EAN EG

gemäß Bieterangebot

1-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür

Pos. 7.1.280 (DFA: Pos. 7.2.130)

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Arbeitskarte für KG 344, für 1 Stück 2-flg. Innentür mit Drehflügelantrieb

LV- Pos. Tür: Pos. 8.1.280

LV- Pos. DFA: Pos. 8.2.130

Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten				monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------	-------------	----------	------------	------------	-------------------------------------

1	1	0	0	2-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

130 Stück 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür tlw. mit Drehflügelantrieb bzw. FSA

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür tlw. mit DFA bzw. FSA, KG 344

Standort: EEW UG, 3.OG u. 4.OG, EPG UG, EAN UG, EAS EG

gemäß Bieterangebot

2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür (102 Stück)

Pos. 7.1.90, Pos. 7.1.190 bis 7.1.200, Pos. 7.1.220, Pos. 7.1.230,
Pos. 8.1.560, Pos. 8.1.570, Pos. 8.1.620 bis 8.1.1070, Pos. 8.1.1100 bis
Pos. 8.1.1130, Pos. 8.1.1160 bis 8.1.1210

2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit DFA (11 Stück)

Pos. 7.1.210 (DFA Pos. 7.2.140), Pos. 7.1.240 (DFA Pos. 7.2.150), Pos. 7.1.260 und
Pos. 7.1.270 (DFA Pos. 7.2.160),
Pos. 8.1.610 (DFA Pos. 8.2.250), Pos. 8.1.1080 u. Pos. 8.1.1090 (DFA Pos. 8.2.260)

2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit OTS und FSA (10 Stück)

Pos. 8.1.1220 (OTS Pos. 8.2.310 u. FSA Pos. 8.3.30),
Pos. 8.1.1230 bis Pos. 8.1.1240 (OTS Pos. 8.2.320 u. FSA 8.3.40)

2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit OTS/FSA (2 Stück)

Pos. 8.1.1200 bis Pos. 8.1.1210 (OTS/FSA Pos. 8.2.290 und Pos. 8.2.300)

2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit DFA/TS und FSA (5 Stück)

Pos. 8.1.1250 bis Pos. 8.1.1260 (DFA/TS Pos. 8.2.330 und FSA Pos. 8.3.50)

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

**Arbeitskarte für KG 344,
für 102 Stück 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür**

Pos. 7.1.90, Pos. 7.1.190 bis 7.1.200, Pos. 7.1.220, Pos. 7.1.230,
Pos. 8.1.560, Pos. 8.1.570, Pos. 8.1.620 bis 8.1.1070, Pos. 8.1.1100 bis
Pos. 8.1.1130, Pos. 8.1.1160 bis 8.1.1210

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	2-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	OTS (sofern vorhanden)							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Funktion und Gängigkeit				X			Justieren, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile

Arbeitskarte für KG 344,

für 11 Stück 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit Drehflügelantrieb

LV- Pos. Tür: Pos. Pos. 7.1.210, Pos. 7.1.240, Pos. 7.1.260 und Pos. 7.1.270, Pos. 8.1.610, Pos. 8.1.1080 und Pos. 8.1.1090

LV- Pos. DFA: Pos. 7.2.140, Pos. 7.2.150, DFA Pos. 7.2.160, Pos. 8.2.250, Pos. 8.2.260

Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten				monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------	-------------	----------	------------	------------	-------------------------------------

1	1	0	0	2-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

**Arbeitskarte für KG 344,
für 10 Stück 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit Feststellanlage (OTS)**

LV- Pos. Tür: Pos. 8.1.1220, Pos. 8.1.1230 bis Pos. 8.1.1240

LV- Pos. FSA: Pos. 8.3.30 und FSA 8.3.40

LV- Pos. OTS: Pos. 8.2.310 und 8.2.320

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	2-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	OTS (sofern vorhanden)							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Funktion und Gängigkeit				X			Justieren, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	3	0	0	Elektromagnetische Feststellanlage							
1	3	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	3	0	2	Prüfung aller Befestigung				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	3	0	3	Prüfung auf Funktion				X			Justieren, ggf. Fetten und Auslösen
1	3	0	4	Prüfung der Haltekraft und des Ausrückmoments				X			Einstellen des Haltemoments und des Ausrückmoments
1	3	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

**Arbeitskarte für KG 344,
für 2 Stück 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit Feststellanlage (OTS)**

LV- Pos. Tür: Pos. 8.1.1200 und Pos. 8.1.1220

LV- Pos. OTS/FSA: Pos. 8.2.290 und 8.2.300

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	2-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	OTS (sofern vorhanden)							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Funktion und Gängigkeit				X			Justieren, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	3	0	0	Elektromagnetische Feststellanlage							
1	3	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	3	0	2	Prüfung aller Befestigung				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	3	0	3	Prüfung auf Funktion				X			Justieren, ggf. Fetten und Auslösen
1	3	0	4	Prüfung der Haltekraft und des Ausrückmoments				X			Einstellen des Haltemoments und des Ausrückmoments
1	3	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

Arbeitskarte für KG 344,
für 5 Stück 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür mit DFA /TS und FSA
 LV-Pos. Tür: Pos. 8.1.1250 bis Pos. 8.1.1260
 LV-Pos. DFA: Pos. 8.2.330
 LV-Pos. FSA: Pos. 8.3.50

Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten				monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------	-------------	-------------	----------	------------	------------	-------------------------------------

1	1	0	0	2-flg. Tür-Elemente							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

1	3	0	0	Elektromagnetische Feststellanlage							
1	3	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	3	0	2	Prüfung aller Befestigung				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	3	0	3	Prüfung auf Funktion				X			Justieren, ggf. Fetten und Auslösen
1	3	0	4	Prüfung der Haltekraft, Ausrückmoment, Auslösung				X			Einstellen des Haltemoments und des Ausrückmoments
1	3	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

9 Stück 1-flg. Schiebetüren mit automatischen Schiebetürantrieb

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für 1-flg. Schiebetüren mit automatischen Schiebetürantrieb, KG 344

Standort: EEW EG, EPL EG, EAN EG

gemäß Bieterangebot

1-flg. Schiebetür mit automatischen Schiebetürantrieb

Pos. 9.2.20 bis Pos. 9.2.90

Pos. 10.2.30

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Arbeitskarte für KG 344,
für 4 Stück 1-flg. Edelstahl-Schiebetüren mit elektromotor. Schiebetürantrieb
 LV-Pos: Pos. 9.2.20 bis Pos. 9.2.50

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	
1	1	0	0	Schiebetür/en							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Edelstahlrahmung auf Beschädigungen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Schiebetür auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschlüge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beslagteile				X			Anziehen von Befestigungs- schrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beslagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

**Arbeitskarte für KG 344,
für 5 Stück 1-flg. Rohrrahmen-Glas-Schiebetür u. Ganzglasschiebetür mit
elektromotor. Schiebetürantrieb**

LV-Pos: Pos. 9.2.60 bis Pos. 9.2.90, Pos. 10.2.30

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	
1	1	0	0	Schiebetür/en							
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Blend- und Flügelrahmen auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Verglasung auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile, sowie Prüfung auf festen Sitz				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	1	0	6	Prüfung auf Kantenverletzungen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

4 Stück 2-flg. Schiebetüren mit automatischen Schiebetürantrieb

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für 1-flg. Schiebetüren mit automatischen Schiebetürantrieb, KG 344

Standort: EEW EG, 1.OG, EHE 5.OG

gemäß Bieterangebot

2-flg. Innentür Schiebetür mit automatischen Schiebetürantrieb
Pos. 9.2.100 bis Pos. 9.2.130

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Arbeitskarte für KG 344,
für 4 Stück 2-flg. Rohrrahmen-Glas-Schiebetür mit 2 Seitenfeldern mit
elektromotorischen Schiebetürantrieb
 LV-Pos: Pos. 9.2.100 bis Pos. 9.2.130

Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
--------------------------	--------------------------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------	------------	-------------------------------------

1	1	0	0	Schiebetür/en						
1	1	0	1	Sichtkontrolle von Blend- und Flügelrahmen auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X		Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Sichtkontrolle der Verglasungen auf Beschädigungen bzw. Mängel				X		Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X		Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X		Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X		Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *						
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X		Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X		Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X		Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Flügelöffnung				X		Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X		Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Anhang 2 zum Vertrag Metallbauarbeiten II

6 Stück Toranlagen elektromotorischem Antrieb

Datum: 18.06.2026

Arbeitskarte für Toranlagen elektromotorischem Antrieb, KG 344

Standort: EEW UG, EPL EG, EAS EG

gemäß Bieterangebot

Toranlagen elektromotorischem Antrieb

Toranlage

Titel 11.1: Pos. 11.1.10, Pos. 11.1.30 und 11.1.50

Toranlage mit Schlupftür

Titel 11.1: Pos. 11.1.40 und 11.1.60

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Arbeitskarte für KG 344,
für 3 Stück Toranlage mit elektromotorischem Antrieb
 LV-Pos: Pos. 11.1.10, Pos. 11.1.30 und Pos. 11.1.50

Leistungs- kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	Toranlage							
1	1	0	1	Sichtkontrolle der Torkonstruktion auf Beschädigungen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Schließung				X			Justieren der entsprechenden Beschlüge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	3	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	4	Funktionskontrolle aller Beschlüge				X			Anziehen von Befestigungs- schrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlüge, ggf. ausrichten
1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Toröffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.

Arbeitskarte für KG 344,
für 3 Stück Toranlage mit Schlupftür mit elektromotorischem Antrieb
LV-Pos: Pos. 11.1.40 und Pos. 11.1.60

Leistungs-kennziffer				Wartungs- und Inspektionsarbeiten	monatlich	3-monatlich	6-monatlich	jährlich	2-jährlich	Bei Bedarf	Bemerkungen/ Erledigungsvermerke
1	1	0	0	Toranlage							
1	1	0	1	Sichtkontrolle der Torkonstruktion auf Beschädigungen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	1	0	2	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Schließung				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	1	0	3	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	1	0	4	Funktionskontrolle aller Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten
1	2	0	0	Motorisch betriebene/r Antrieb/e *							
1	2	0	1	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung				X			Reinigung
1	2	0	2	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche				X			Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln
1	2	0	3	Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit				X			Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile
1	2	0	4	Prüfung der Motorlaufzeiten bis zur Toröffnung				X			Einstellen der Motorlaufzeiten
1	2	0	5	Prüfen der elektrischen Anschlüsse				X			Anziehen loser Befestigungen
1	3	0	0	1-flg. Tür-Elemente							
1	3	0	1	Sichtkontrolle von Türzarge auf Beschädigungen an Lackierung und Rahmen				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	3	0	2	Sichtkontrolle der Türflügel auf Beschädigungen bzw. Mängel				X			Dokumentation festgestellter Mängel
1	3	0	3	Überprüfung sämtlicher Spaltmaße sowie des ordnungsgemäßen Dichtungsandruckes				X			Justieren der entsprechenden Beschläge (Bänder, Scheren/ Schließrollen etc.)
1	3	0	4	Zustandsfeststellung sämtlicher Dichtungen				X			Vorhandensein und Zustand überprüfen, ggf. auswechseln
1	3	0	5	Funktionskontrolle der Bänder und (-verdeckt liegenden-) Beschlagteile				X			Anziehen von Befestigungsschrauben, reinigen und fetten aller beweglichen Beschlagteile, ggf. ausrichten

* Prüfung einschließlich sämtlicher zur Anlage zugehöriger Komponenten wie z.B. Melder, Schlüssel- / Programmschalter etc.