

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
	Einzelbeschreibungen für Außentüranlagen - Aluminium-Rohrrahmentüren								
	EB 4.1.1 Außentüranlagen als Aluminium-Rohrrahmentür mit transparenten Füllungen								
10.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1200 mm H 2980 mm 32 dB RC3 Notausgang	1,000	St						
20.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 2100mm H 4630 mm Notausgang	1,000	St						
30.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 2100 mm H 4630 mm	1,000	St						
40.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1600 mm H 3065 mm T30 RS Notausgang	2,000	St						
50.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1650 mm H 3065 mm T30 RS Notausgang	4,000	St						
60.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1800 mm H 4630 mm Notausgang	2,000	St						
70.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 2100 mm H 4630 mm Notausgang	3,000	St						
80.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1930 mm H 2520 mm Notausgang	1,000	St						
90.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 2100 mm H 2520 mm Notausgang	1,000	St						
100.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür 2-flg. B 2400 mm H 2655 mm T30 RS Notausgang	1,000	St						
110.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür 2-flg. B 2400 mm H 4830 mm T30 RS	1,000	St						
120.	Außentürelement Aluminium-Rohrrahmentür 2-flg. B 2400 mm H 2980 mm 30 dB	1,000	St						
4.2.	Beschlagarbeiten Außentüranlagen als Aluminium-Rohrrahmentüren								
10.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Profilzyl	1,000	St						
20.	Türfalztreibriegel Baskülhebel	1,000	St						
30.	Drehflügelantrieb einflg. Außentür	1,000	St						
40.	Drehflügelantrieb einflg. Außentür	5,000	St						
50.	Drehflügelantrieb einflg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür	6,000	St						
60.	Obentürschließer einflg. Außentür	4,000	St						
70.	Obentürschließer 2-flg. Außentür	1,000	St						
80.	Drehflügelantrieb 2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Mehrfachverriegelung Drückerbetätigung Profilzyl	1,000	St						
20.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Panikfunktion Profilzyl	1,000	St						
30.	Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf.	1,000	St						
40.	Aufschraub-Riegelschloss Türen Profilzyl	1,000	St						
50.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Profilzyl	1,000	St						
60.	Standflügelverriegelung	1,000	St						
70.	Obentürschließer einflg. Außentür	2,000	St						
80.	Obentürschließer einflg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
90.	Obentürschließer 2-flg. Außentür Außentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
100.	Drehflügelantrieb 2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
110.	Drehflügelantrieb 2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür	3,000	St						
120.	Drückergarnitur Typ A Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro	1,000	St						
130.	Drückergarnitur TypA Badtürdrückergarn. Stahl niro Schlüsselrosette grün/rot	1,000	St						
140.	Notausgangverschluss einflg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
150.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	2,000	St						
160.	Notausgangverschluss 2-flg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer-/Rauchschutztür	3,000	St						
5.3.	Sonstige Ausstattungen Außentüranlagen Rohrrahmenpaneeltüren								
10.	Türstopper Stahl niro	12,000	St						
20.	Türfeststeller Stahl	1,000	St						
6.	Außentüranlagen Stahlblechtüren								
6.1.	Außentüranlagen als Stahlblechtüren								
	Einzelbeschreibungen (EB) für Außentüranlagen - Stahlblechtüren								
	EB 6.1.1 Außentüranlagen als Stahlblechtür								
	EB 6.1.2 Außentüranlagen als Stahlblechtür mit Glaseinlass								
10.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 800 mm H 2125 mm	1,000	St						
20.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 900 mm H 2250 mm	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1000 mm H 2250 mm	1,000	St						
40.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1010 mm H 1820 mm	1,000	St						
50.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1010 mm H 2260 mm	1,000	St						
60.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1050 mm H 2260 mm	1,000	St						
70.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1135 mm H 2280 mm	1,000	St						
80.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2000 mm	1,000	St						
90.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1010 mm H 2280 mm T30 Notausgang	2,000	St						
100.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2280 mm T30	1,000	St						
110.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1010 mm H 2280 mm T30 RS	7,000	St						
120.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2280 mm T30 RS	1,000	St						
130.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1260 mm H 2260 mm T30 RS	1,000	St						
140.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1010 mm H 2100 mm T30 RS	1,000	St						
150.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2280 mm T90	1,000	St						
160.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1010 mm H 2260 mm	2,000	St						
170.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2520 mm T30 Notausgang	1,000	St						
180.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2240 mm T30 RS Notausgang	1,000	St						
190.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1300 mm H 2250 mm	2,000	St						
200.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1010 mm H 2135 mm, Revisionstür	2,000	St						
210.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 1200 mm H 2135 mm, Revisionstür	1,000	St						
220.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 1315 mm H 2135 mm, Revisionstür	2,000	St						
230.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1500 mm H 2280 mm T30 Notausgang	1,000	St						
240.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2250 mm T30 RS 27 db	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
250.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1200 mm H 2250 mm T30 RS 32 db	1,000	St						
260.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1135 mm H 2280 mm T90 RS 37 dB	2,000	St						
270.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1135 mm H 2280 mm T90 RS 37 dB	4,000	St						
280.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1360 mm H 2980 mm T30 RC3 Notausgang mit Glaseinlass	1,000	St						
290.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1000 mm H 2600 mm	1,000	St						
300.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1050 mm H 2560 mm	2,000	St						
310.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 900 mm H 2560 mm	1,000	St						
320.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1200 mm H 2560 mm	1,000	St						
330.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1200 mm H 3200 mm RC3 Notausgang	1,000	St						
340.	Außentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1500 mm H 2980 mm RC4	1,000	St						
350.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2250 mm H 1820 mm	1,000	St						
360.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2125 mm H 2280 mm	1,000	St						
370.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2400 mm H 3200 mm Notausgang	1,000	St						
380.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2400 mm H 2280 mm Notausgang	2,000	St						
390.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2400 mm H 3200 mm RC3	1,000	St						
400.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2400 mm H 2540 mm RC4	1,000	St						
410.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 1800 mm H 2280 mm T30 RS	1,000	St						
420.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2400 mm H 2280 mm T30 RS	2,000	St						
430.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 1885 mm H 2280 mm T90 RS	1,000	St						
440.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 3000 mm H 2980 mm Notausgang	1,000	St						
450.	Außentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 3000 mm H 2150 mm 32 dB RC3 Notausgang	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
460.	Außentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3000 mm H 2980 mm T30 RC3 Notausgang	1,000	St						
470.	Außentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2635 mm H 2655 mm 37 dB_DE415.05	1,000	St						
480.	Außentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2635 mm H 2655 mm 37 dB_DE415.05	2,000	St						
490.	Außentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2635 mm H 2655 mm T90 RS 37 dB_DE415.05	3,000	St						
500.	Laibungsverkleidung Edelstahlblech B 2615 mm H 2600 T 340 mm	3,000	St						
510.	Schwelle Edelstahlblech B 2500 mm T 565 mm	3,000	St						
520.	Außentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3150 mm H 2655 mm Notausgang	1,000	St						
530.	Außentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2220 mm H 2280 mm T30 Notausgang	1,000	St						
540.	Außentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1950 mm H 4830 mm T30 RS	1,000	St						
550.	Außentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1950 mm H 4830 mm T30 RS	1,000	St						
560.	Außentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2850 mm H 2655 mm T30 RS	1,000	St						
570.	Laibungsverkleidung Edelstahlblech T 450 mm	45,000	m						
580.	Schwelle Edelstahlblech T 565 mm	10,500	m						
590.	Außentürelement Lamellen-Stahlblechtür 2-flg. B 2700 mm H 2980 mm Notausgang	1,000	St						
600.	Außentürelement Stahlblechtür einflg. B 1500 mm H 2980 mm	1,000	St						
6.2.	Beschlagarbeiten Außentüranlagen als Stahlblechtür								
10.	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl	18,000	St						
20.	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunktion Profilzyl	4,000	St						
30.	Mehrfachverriegelung Drückerbetätigung Profilzyl	2,000	St						
40.	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl	18,000	St						
50.	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunktion Profilzyl	8,000	St						
60.	Mehrfachverriegelung Drückerbetätigung Profilzyl	5,000	St						
70.	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl	8,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80.	Mehrfachverriegelung Drückerbetätigung Profilzyl	4,000	St						
90.	Mehrfachverriegelung Drückerbetätigung Profilzyl	5,000	St						
100.	Mehrfachverriegelung Panikfunktion Profilzyl	1,000	St						
110.	Mehrfachverriegelung Panikfunktion Profilzyl	10,000	St						
120.	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunktion Profilzyl	2,000	St						
130.	Mehrfachverriegelung Panikfunktion Profilzyl	3,000	St						
140.	Türfalztreibriegel Baskülhebel	12,000	St						
150.	Standflügelverriegelung	18,000	St						
160.	Obentürschließer einflg. Außentür	3,000	St						
170.	Obentürschließer einflg. Außentür Außentür Feuer-/Rauchschutztür	2,000	St						
180.	Obentürschließer einflg. Außentür	1,000	St						
190.	Obentürschließer einflg. Außentür	1,000	St						
200.	Obentürschließer einflg. Außentür	2,000	St						
210.	Obentürschließer einflg. Außentür Außentür Feuer-/Rauchschutztür	17,000	St						
220.	Obentürschließer einflg. Außentür Außentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
230.	Obentürschließer einflg. Außentür Außentür Feuer-/Rauchschutztür	2,000	St						
240.	Obentürschließer einflg. Außentür Außentür Feuer-/Rauchschutztür	2,000	St						
250.	Obentürschließer 2-flg. Außentür	4,000	St						
260.	Obentürschließer 2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
270.	Obentürschließer 2-flg. Außentür	4,000	St						
280.	Obentürschließer 2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür	9,000	St						
290.	Obentürschließer 2-flg. Außentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
300.	Drehflügelantrieb 2-flg. Außentür	1,000	St						
310.	Drückergarnitur TypA Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	1,000	St						
320.	Drückergarnitur TypA Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	5,000	St						
330.	Drückergarnitur TypA Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	1,000	St						
340.	Drückergarnitur TypA Halbgarnitur Drücker Stahl niro Drückerrosette	2,000	St						
350.	Drückergarnitur TypA Drücker- Drückergarn. Stahl niro Langschild	1,000	St						
360.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	6,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
370.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	3,000	St						
380.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	16,000	St						
390.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	3,000	St						
400.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild	1,000	St						
410.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild	1,000	St						
420.	Muschelgriff Leichtmetall weiss	5,000	St						
430.	Notausgangverschluss einflg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
440.	Notausgangverschluss einflg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer-/Rauchschutztür, beidseitig	3,000	St						
450.	Notausgangverschluss einflg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
460.	Notausgangverschluss einflg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro RC3	1,000	St						
470.	Notausgangverschluss einflg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro RC3 Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
480.	Drückergarnitur TypA Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	4,000	St						
490.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	1,000	St						
500.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	1,000	St						
510.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild	1,000	St						
520.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild	1,000	St						
530.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf Stahl niro Drückerrosette	7,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
540.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf Stahl niro Drückerrosette	3,000	St						
550.	Notausgangverschluss 2-flg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro Langschild, beidseitig	1,000	St						
560.	Notausgangverschluss 2-flg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro Drückerrosette	2,000	St						
570.	Notausgangverschluss 2-flg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro Drückerrosette	2,000	St						
580.	Notausgangverschluss 2-flg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro RC3 Langschild	1,000	St						
590.	Notausgangverschluss 2-flg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer- und Rauchschutztür Blindrosette	1,000	St						
600.	Notausgangverschluss 2-flg. Außentür Typ A Kl.A Stahl niro RC3 Feuer- und Rauchschutztür Langschild	1,000	St						
6.3.	Sonstige Ausstattungen Stahlblechtür								
10.	Türstopper Stahl niro	74,000	St						
20.	Türfeststeller Stahl	23,000	St						
7.	Innentüranlagen Rohrrahmentüren mit transparenter Füllung								
7.1.	Innentürenanlagen Rohrrahmentüren								
	Einzelbeschreibungen für Türanlagen Titel 7.								
	EB 7.1.1 Innentüranlagen als Aluminium-Rohrrahmentür mit transparenten Füllungen								
10.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1135 mm H 2260 mm	1,000	St						
20.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1200 mm H 2260 mm Notausgang	1,000	St						
30.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1200 mm H 2260 mm Notausgang 27 dB	1,000	St						
40.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1500 mm H 2260 mm Notausgang	1,000	St						
50.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 1260 mm H 2260 mm 32 dB, luftdicht	1,000	St						
60.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür 2-fgl B 2100 mm H 2260 mm Notausgang	1,000	St						
70.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür 2-fgl B 2100 mm H 2400 mm Notausgang	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
80.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2100 mm H 2550 mm Notausgang	1,000	St						
90.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 1650 mm H 2260 mm 27 dB T30 RS Notausgang	2,000	St						
100.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 1500 mm H 2250 mm	1,000	St						
110.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 1500 mm H 2250 mm Notausgang	1,000	St						
120.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 1650 mm H 2260 mm 27 dB Notausgang	2,000	St						
130.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2100 mm H 2260 mm	1,000	St						
140.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2100 mm H 2260 mm	2,000	St						
150.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2400 mm H 2260 mm Notausgang	1,000	St						
160.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 1800 mm H 2260 mm 32 dB	1,000	St						
170.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2400 mm H 2260 mm 32 dB Notausgang	1,000	St						
180.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2400 mm H 2260 mm 27 dB Notausgang	1,000	St						
190.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 1950 mm H 2500 mm T30 Notausgang	1,000	St						
200.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2100 mm H 2500 mm T30 Notausgang	1,000	St						
210.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2400 mm H 2635 mm T30	1,000	St						
220.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2400 mm H 2260 mm T30 Notausgang	1,000	St						
230.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2100 mm H 2260 mm T30 RS Notausgang	1,000	St						
240.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 2100 mm H 2260 mm T30 RS	1,000	St						
250.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 3250 mm H 3350 mm 27 dB Notausgang	1,000	St						
260.	Innentürelement Aluminium- Rohrrahmentür 2-fgl B 1800 mm H 2260 mm RS Notausgang	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
270.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür 2-fgl B 2100 mm H 2260 mm RS Notausgang	3,000	St						
280.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür 2-fgl B 2530 mm H 2750 mm 37dB	1,000	St						
7.2.	Beschlagarbeiten Innentürenanlagen als Rohrrahmentüren								
10.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Profilzyl	1,000	St						
20.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Panikfunktion Durchgangsfunktion Profilzyl	3,000	St						
30.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Profilzyl	2,000	St						
40.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Panikfunktion Durchgangsfunktion Profilzyl	10,000	St						
50.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Profilzyl	1,000	St						
60.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Panikfunktion Durchgangsfunktion Profilzyl	3,000	St						
70.	Türfalztreibriegel Baskülhebel	16,000	St						
80.	Obentürschließer einflg. Innentür	1,000	St						
90.	Obentürschließer 2-flg. Innentür	14,000	St						
100.	Obentürschließer 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	5,000	St						
110.	Obentürschließer 2-flg. Innentür	1,000	St						
120.	Obentürschließer 2-flg. Innentür	1,000	St						
130.	Drehflügelantrieb 2-flg. Innentür	1,000	St						
140.	Drehflügelantrieb 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
150.	Drehflügelantrieb 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
160.	Drehflügelantrieb 2-flg. Innentür halbautomatisch Feuer -/Rauchschutztür	6,000	St						
170.	Drückergarnitur TypB Wechselgarn. Drücker Türknauf drehbar Stahl niro Drückerrosette	1,000	St						
180.	Drückergarnitur TypB Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	2,000	St						
190.	Notausgangsverschluss einflg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro	1,000	St						
200.	Notausgangsverschluss einflg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro	1,000	St						
210.	Drückergarnitur TypB Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	1,000	St						
220.	Drückergarnitur TypB Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	4,000	St						
230.	Drückergarnitur TypB Halbgarnitur Drücker Stahl niro	7,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
240.	Drückergarnitur TypB Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	3,000	St						
250.	Drückergarnitur TypB Wechselgarn. Drücker Türknauf drehbar Stahl niro Drückerrosette	1,000	St						
260.	Notausgangsverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro	10,000	St						
270.	Notausgangsverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro	1,000	St						
280.	Notausgangsverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer-/Rauchschutztür	10,000	St						
7.3.	Sonstige Ausstattungen Innentürenanlagen Rohrrahmentüren								
10.	Türstopper Stahl niro	65,000	St						
8.	Innentürenanlagen als Stahlblechtüren								
8.1.	Innentürenanlagen als Stahlblechtüren								
	Einzelbeschreibungen für Türanlagen - Titel 8								
	EB 8.1.1 Innentürenanlagen als Stahlblechtür								
	EB 8.1.2 Innentürenanlagen als Stahlblechtür, IBO 2400_IT.252								
	EB 8.1.3 Innentürenanlagen als Stahlblechtür, IBO 2700_IT.253								
	EB 8.1.4 Innentürenanlagen als Stahlblechtür, IBO 2700- 3000_IT.254								
	EB 8.1.5 Innentürenanlagen als Stahlblechtür, IBO, T90_IT.255								
10.	Innentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1200 mm H 1000 mm	1,000	St						
20.	Innentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1200 mm H 2135 mm	1,000	St						
30.	Innentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1260 mm H 2260 mm	1,000	St						
40.	Innentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1200 mm H 2135 mm T30	1,000	St						
50.	Innentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1330 mm H 2125 mm T30	4,000	St						
60.	Innentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1635 mm H 2635 mm T30	1,000	St						
70.	Innentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1500 mm H 2260 mm T30 Notausgang	1,000	St						
80.	Innentürelement Stahlblechtür einfüg. B 1200 mm H 2135 mm T30 RS	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
90.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1100 mm H 2115 mm T30 32 dB	1,000	St						
100.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1180 mm H 2135 mm T30 32 dB	1,000	St						
110.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1330 mm H 2250 mm T30 32 dB	1,000	St						
120.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1120 mm H 2125 mm T30 32 dB	2,000	St						
130.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1180 mm H 2135 mm T30 32 dB	2,000	St						
140.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1260 mm H 2135 mm T30 32 dB	2,000	St						
150.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1180 mm H 2135 mm T90 32 dB	1,000	St						
160.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1100 mm H 2135 mm T90	1,000	St						
170.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1260 mm H 2135 mm T90	2,000	St						
180.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1270 mm H 2135 mm T90	2,000	St						
190.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 1200 mm	1,000	St						
200.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2260 mm 27 dB Notausgang	1,000	St						
210.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1050 mm H 2260 mm T30	1,000	St						
220.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1330 mm H 2135 mm T30	4,000	St						
230.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1350 mm H 2135 mm T30	1,000	St						
240.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1380 mm H 2135 mm T30	5,000	St						
250.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1400 mm H 2135 mm T30	2,000	St						
260.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2260 mm T30 32 dB	1,000	St						
270.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1260 mm H 2260 mm T30 32 dB	1,000	St						
280.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2250 mm T30	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
290.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1260 mm H 2260 mm T30	3,000	St						
300.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1365 mm H 2250 mm T30	1,000	St						
310.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1635 mm H 2635 mm T30	2,000	St						
320.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 900 mm H 2.250 mm T30 32 dB	2,000	St						
330.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1635 mm H 2.635 mm T30 32 dB	2,000	St						
340.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1260 mm H 2260 mm T30 32 dB RC 2	1,000	St						
350.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1240 mm H 2220 mm T30 RS	2,000	St						
360.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1635 mm H 2635 mm T30 RS 32 dB	6,000	St						
370.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2260 mm T90 32 dB	4,000	St						
380.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1635 mm H 2635 mm T90 RS	1,000	St						
390.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1635 mm H 2635 mm T90 RS 32dB	1,000	St						
400.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1635 mm H 2635 mm T90 RS	1,000	St						
410.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2260 mm T90 RS 37 dB	1,000	St						
420.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1350 mm H 2260 mm	1,000	St						
430.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1330 mm H 2250 mm T30	1,000	St						
440.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1200 mm H 2260 mm T30 Notausgang	1,000	St						
450.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1135 mm H 2260 mm T30 32 dB	1,000	St						
460.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1380 mm H 2135 mm T30 32 dB	1,000	St						
470.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1260 mm H 2260 mm T30 32 dB	1,000	St						
480.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1350 mm H 2260 mm T30 RS 32 dB	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
490.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1260 mm H 2260 mm T30 RS	1,000	St						
500.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1350 mm H 2260 mm T30 RS	5,000	St						
510.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1350 mm H 2260 mm T90	2,000	St						
520.	Innentürelement Stahlblechtür einflg. B 1400 mm H 2260 mm T90	2,000	St						
530.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 1180 mm H 2250 mm	1,000	St						
540.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 1800 mm H 2260 mm	1,000	St						
550.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2510 mm H 2260 mm 32 dB	1,000	St						
560.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2100 mm H 2135 mm T30 Notausgang	1,000	St						
570.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 1780 mm H 2250 mm T30 32 dB	1,000	St						
580.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 1800 mm H 2260 mm 37 dB	1,000	St						
590.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2100 mm H 2635 mm Notausgang_	1,000	St						
600.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2400 mm H 2635 mm Notausgang	1,000	St						
610.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2700 mm H 2260 mm RS Notausgang	2,000	St						
620.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 1865 mm H 2250 mm T30_	6,000	St						
630.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2680 mm H 2250 mm T30	1,000	St						
640.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2740 mm H 2250 mm T30	5,000	St						
650.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2740 mm H 2250 mm T30 RS	2,000	St						
660.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2760 mm H 2260 mm T30	2,000	St						
670.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 3150 mm H 2260 mm T30	1,000	St						
680.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2100 mm H 2260 mm T30_	2,000	St						
690.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2100 mm H 2260 mm T30	1,000	St						
700.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2510 mm H 2260 mm T30	1,000	St						
710.	Innentürelement Stahlblechtür 2- flg. B 2510 mm H 2260 mm T30	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
720.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2400 mm H 2260 mm T30 Notausgang	1,000	St						
730.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 3000 mm H 2250 mm T30 Notausgang	1,000	St						
740.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 1885 mm H 2260 mm T30_	3,000	St						
750.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2100 mm H 2260 mm T30	1,000	St						
760.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2510 mm H 2260 mm T30	2,000	St						
770.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2700 mm H 2250 mm T30	1,000	St						
780.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2510 mm H 2260 mm T30	1,000	St						
790.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2080 mm H 2260 mm T30	1,000	St						
800.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2510 mm H 2260 mm T30	1,000	St						
810.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 1885 mm H 2260 mm T30_	1,000	St						
820.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 1885 mm H 2260 mm T30_	1,000	St						
830.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 1885 mm H 2260 mm T30_	1,000	St						
840.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 1800 mm H 2260 mm T30 32 dB_	1,000	St						
850.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 1865 mm H 2260 mm T30 32 dB	1,000	St						
860.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2400 mm H 2635 mm T30 32 dB	1,000	St						
870.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 1885 mm H 2260 mm T30 32 dB_	3,000	St						
880.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2400 mm H 2260 mm T30 32 dB	1,000	St						
890.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2510 mm H 2260 mm T30 32 dB	2,000	St						
900.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 3260 mm H 2635 mm T30 32 dB	2,000	St						
910.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 2550 mm H 2650 mm T30 32 dB Notausgang	1,000	St						
920.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 3150 mm H 2635 mm T30 32 dB	2,000	St						
930.	Innentürelement Stahlblechtür 2- fig. B 3260 mm H 2635 mm T30 32 dB	5,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
940.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1885 mm H 2260 mm T30 32 dB_	1,000	St						
950.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2350 mm H 2635 mm T30 32 dB	1,000	St						
960.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3260 mm H 2635 mm T30 32 dB	4,000	St						
970.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3760 mm H 2635 mm T30 32 dB	1,000	St						
980.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1425 mm H 2250 mm T30 32 dB RC 2_	1,000	St						
990.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1635 mm H 2260 mm T30 32 dB RC 2	3,000	St						
1000.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1885 mm H 2260 mm T30 32 dB RC 2	1,000	St						
1010.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2510 mm H 2260 mm T30 32 dB RC 2	3,000	St						
1020.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1885 mm H 2260 mm T90_	2,000	St						
1030.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1885 mm H 2260 mm T90 RS	1,000	St						
1040.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2510 mm H 2635 mm T90	1,000	St						
1050.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1885 mm H 2635 mm T90 37 dB_	1,000	St						
1060.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3130 mm H 2625 mm T90 32 dB	1,000	St						
1070.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3240 mm H 2625 mm T90 32 dB	2,000	St						
1080.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2510 mm H 2260 mm T90 32 dB_	1,000	St						
1090.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1885 mm H 2635 mm T90 37 dB_	1,000	St						
1100.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2510 mm H 2260 mm T90 32 dB	1,000	St						
1110.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3240 mm H 2625 mm T90 32 dB	1,000	St						
1120.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3760 mm H 2625 mm T90 32 dB	1,000	St						
1130.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1885 mm H 2635 mm T90 37 dB_	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1140.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2400 mm H 2260 mm Notausgang RC3	1,000	St						
1150.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2700 mm H 2635 mm Notausgang	1,000	St						
1160.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2400 mm H 2260 mm T30 RS 32 dB RC 3	1,000	St						
1170.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1885 mm H 2260 mm T30 RS	1,000	St						
1180.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3150 mm H 2635 mm T30 Notausgang	1,000	St						
1190.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 1800 mm H 2260 mm T30 32 dB	1,000	St						
1200.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2400 mm H 2635 mm RS Notausgang	1,000	St						
1210.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2400 mm H 2635 mm T30 RS Notausgang	1,000	St						
1220.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2700 mm H 2635 mm T30 RS Notausgang	5,000	St						
1230.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2700 mm H 2635 mm T30 RS Notausgang	1,000	St						
1240.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3000 mm H 2635 mm T30 RS Notausgang	4,000	St						
1250.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 2700 mm H 2635 mm T90 RS Notausgang	3,000	St						
1260.	Innentürelement Stahlblechtür 2-flg. B 3000 mm H 2635 mm T90 RS Notausgang	2,000	St						
8.2.	Beschlagarbeiten Innentürenanlagen als Stahlblechtüren								
10.	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl	5,000	St						
20.	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl	1,000	St						
30.	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl	58,000	St						
40.	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunktion Profilzyl	24,000	St						
50.	Mehrfachverriegelung Panikfunktion Profilzyl	9,000	St						
60.	Vierkantschloss	1,000	St						
70.	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl	3,000	St						
80.	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunktion Profilzyl	3,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90.	Mehrfachverriegelung Panikfunktion Profilzyl	2,000	St						
100.	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl	80,000	St						
110.	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunktion Profilzyl	34,000	St						
120.	Mehrfachverriegelung Panikfunktion Profilzyl	13,000	St						
130.	Türfalztreibriegel Baskülhebel	121,000	St						
140.	Obentürschließer einflg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	12,000	St						
150.	Obentürschließer einflg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	4,000	St						
160.	Obentürschließer einflg. Innentür	1,000	St						
170.	Obentürschließer einflg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	43,000	St						
180.	Obentürschließer einflg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	23,000	St						
190.	Obentürschließer 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	2,000	St						
200.	Obentürschließer 2-flg. Innentür	3,000	St						
210.	Obentürschließer 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	92,000	St						
220.	Obentürschließer 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
230.	Obentürschließer 2-flg. Innentür	2,000	St						
240.	Obentürschließer 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	2,000	St						
250.	Drehflügelantrieb 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	1,000	St						
260.	Drehflügelantrieb 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür	2,000	St						
270.	Türschließer 2-flg. Innentür	1,000	St						
280.	Türschließer 2-flg. Innentür Feuer -/Rauchschutztür	1,000	St						
290.	Obentürschließer 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür_IT.252	1,000	St						
300.	Obentürschließer 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür_IT.252	1,000	St						
310.	Obentürschließer 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür_IT.253	5,000	St						
320.	Obentürschließer 2-flg. Innentür Feuer-/Rauchschutztür_IT.254	5,000	St						
330.	Drehflügelantrieb 2-flg. Innentür halbautomatisch Feuer -/Rauchschutztür_IT.255	5,000	St						
340.	Drückergarnitur TypA Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerosette	5,000	St						
350.	Drückergarnitur TypA Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerosette	33,000	St						
360.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerosette	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
370.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	34,000	St						
380.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Langschild	1,000	St						
390.	Notausgangverschluss einflg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro	1,000	St						
400.	Notausgangverschluss einflg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer-/Rauchschutztür	14,000	St						
410.	Muschelgriff Leichtmetall weiss	2,000	St						
420.	Drückergarnitur TypA Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	2,000	St						
430.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	1,000	St						
440.	Drückergarnitur TypA Drücker- Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	5,000	St						
450.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf Stahl niro Drückerrosette	79,000	St						
460.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf Stahl niro Langschild	8,000	St						
470.	Drückergarnitur TypA Wechselgarn. Drücker Türknauf Stahl niro Langschild	1,000	St						
480.	Notausgangverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro Drückerrosette	1,000	St						
490.	Notausgangverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro Drückerrosette	2,000	St						
500.	Notausgangverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro RC3 Langschild	1,000	St						
510.	Notausgangverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer- und Rauchschutztür Drückerrosette	17,000	St						
520.	Notausgangverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer- und Rauchschutztür Drückerrosette	5,000	St						
530.	Notausgangverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer- und Rauchschutztür Drückerrosette	1,000	St						
540.	Notausgangverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro Feuer- und Rauchschutztür Drückerrosette	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
8.3.	Sonstige Ausstattung Innentüranlagen als Stahlblechtüren								
10.	Türstopper Stahl niro	336,000	St						
20.	Türfeststeller Stahl	1,000	St						
30.	Türfeststeller (IBO) mit Haftmagnet_IT.253	5,000	St						
40.	Türfeststeller (IBO) mit Haftmagnet_IT.254	5,000	St						
50.	Türfeststeller (IBO) mit Haftmagnet_IT.255	5,000	St						
9.	Innentüranlagen sonstige								
9.1.	Innentüranlagen sonstige								
	Einzelbeschreibungen Innentüranlagen sonstige - Titel 9.1								
	EB 9.1.1 Innentüranlage als Ganzglastür (Dusche)_IT.301								
	EB 9.1.2 HPL-Innentür als Holzwerkstoff_IT.302								
	EB 9.1.3 Innentüranlagen als Stahlblechtür Edelstahl_IT.158								
	EB 9.1.4 Innentüranlagen als Stahlblechtür Edelstahl mit Bullauge_IT.159								
	EB 9.1.5 Innentüranlagen als Stahlblechtür Edelstahl, luftdicht_IT.192								
10.	Innentürelement Ganzglastür einflg. B 750 mm H 2250 mm_IT.301	34,000	St						
20.	Innentürelement HPL-Tür einflg. B 750 mm H 2250 mm_IT.302.	30,000	St						
30.	Innentürelement HPL-Tür einflg. B 750 mm H 2250 mm_IT.302	1,000	St						
40.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 750 H 2250mm_IT.158	2,000	St						
50.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2250mm 27dB_IT.158	2,000	St						
60.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 885 H 2250mm_IT.158	2,000	St						
70.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2250mm_IT.158	2,000	St						
80.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2250mm_IT.158	1,000	St						
90.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2250mm_IT.158	1,000	St						
100.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2250mm 27dB_IT.158	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
110.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1200 H 2260mm_IT.158	2,000	St						
120.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1200 H 2260mm_IT.158	1,000	St						
130.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2250mm_IT.158	2,000	St						
140.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1350 H 2260mm Notausgang_IT.158	1,000	St						
150.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1200 H 2260mm_IT.159	2,000	St						
160.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1200 H 2260mm_IT.159	2,000	St						
170.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1200 H 2260mm_IT.159	1,000	St						
180.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2260mm 32 dB_IT.159	1,000	St						
190.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1200 H 2260mm 37 dB_IT.159	1,000	St						
200.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2250mm_IT.192	1,000	St						
210.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2250mm_IT.192	3,000	St						
220.	Innentürelement Stahlblech Edelstahl einflg. B 1050 H 2260mm_IT.192	1,000	St						
9.2.	Innentürelemente als Schiebetür								
	Einzelbeschreibungen Innen- Schiebetüranlagen - Titel 9.2								
	EB 9.2.1 Innentüranlage als Glas- Schiebetür_IT.801								
	EB 9.2.2 Innentüranlage Edelstahl -Schiebetür_IT.704								
	EB 9.2.3 Innentüranlage als Edelstahl-Schiebetür mit Bullauge_IT.705								
	EB 9.2.4 Innentüranlage als Edelstahl-Schiebetür mit Bullauge, gebogen_IT.706								
	EB 9.2.5 Innentüranlage als Rohrrahmen-Glas- Schiebetür_IT.781								
	EB 9.2.6 Innentüranlage als Rohrrahmen-Glas- Schiebetür_IT.782								
	EB 9.2.7 Innentüranlage als Rohrrahmenschiebetür mit 2 Seitenfeldern_IT.881								

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	EB 9.2.8 Innentüranlage als Rohrrahmenschiebetür ohne Seitenfelder_IT.883								
	EB 9.2.9 Innentüranlage als Rohrrahmenschiebetür mit 2 Seitenfelder_IT.884								
10.	Glas-Schiebetür 2-flg. B 1250 mm H 2250 mm_IT.801	10,000	St						
20.	Edelstahl-Schiebetür einfl. B 1250 mm H 2250 mm_IT.704	1,000	St						
30.	Edelstahl-Schiebetür einfl. B 1250 mm H 2250 mm mit Bullauge_IT.705	1,000	St						
40.	Edelstahl-Schiebetür einfl. B 1700 mm H 2250 mm mit Bullauge, gebogen_IT.706	1,000	St						
50.	Edelstahl-Schiebetür einfl. B 1540 mm H 2250 mm mit Bullauge, gebogen_IT.706	1,000	St						
60.	Rohrrahmen-Glas-Schiebetür einfl. B 1200 mm H 2260 mm Notausgang_IT.781a	1,000	St						
70.	Rohrrahmen-Glas-Schiebetür einfl. B 1200 mm H 2260 mm Notausgang_IT.781b	1,000	St						
80.	Rohrrahmen-Glas-Schiebetür einfl. B 1700 mm H 2250 mm_IT.782	1,000	St						
90.	Rohrrahmen-Glas-Schiebetür einfl. B 1700 mm H 2250 mm Notausgang_IT.782	1,000	St						
100.	Rohrrahmen-Glas-Schiebetür mit 2 Seitenfeldern 2-flg. B 4400 mm H 2600mm 37 dB Notausgang_IT.881	1,000	St						
110.	Rohrrahmen-Glas-Schiebetür 2-flg. B 2100 mm H 2325mm_IT.883	1,000	St						
120.	Rohrrahmen-Glas-Schiebetür 2-flg. B 2400 mm H 2400mm 27 dB Notausgang_IT.883	1,000	St						
130.	Rohrrahmen-Glas-Schiebetür mit 2 Seitenfeldern 2-flg. B 5700 mm H 2840mm_IT.884	1,000	St						
140.	Paneelverkleidung B 280 mm H 2840 mm	2,000	St						
9.3.	Beschlagarbeiten								
10.	Riegelschloss Ganzglastüren WC -Ausf. - bis OZ 9.3.20	34,000	St						
20.	Drückergarnitur TypA Badtürdrückergarn. Stahl niro Schlüsselrosette grün/rot	34,000	St						
30.	Riegelschloss HLP-Innentür WC-Ausf.	30,000	St						
40.	Einsteckschloss ungefälzte Türen Profilzyl	1,000	St						
50.	Drückergarnitur TypA Drücker-Drückergarn. Stahl niro Drückerrosette	31,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

[illegible]

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einzelbeschreibungen für Innenfassade Foyer - Titel 10.2								
	EB 10.2.1 Ganzglas-Trennwand Foyer								
	EB 10.2.2 Ganzglas-Automatik- Schiebetür								
	EB 10.2.3 Rohrrahmentür mit Glasausschnitt mit Seitenfeld								
	EB 10.2.4 Glasaufbau Innenfassade Foyer								
10.	Ganzglas-Trennwand, H 2,64m, L 8,365 m, Achse 27.1-28	1,000	St						
20.	Ganzglas-Trennwand, H 2,64m, L 10,865, Achse 28 bis 28.2	1,000	St						
30.	Ganzglas-Automatik-Schiebetür, 1 -fgl., H 2,40 m , B 2,42 m	1,000	St						
40.	Innentürelement Stahl- Rohrrahmentür einflg. mit Seitenfeld B 1050 mm H 2400 mm Notausgang	1,000	St						
50.	Obentürschließer Gr.3 Innentür einflg. Endanschlag Öffnungsdämpfung Gleitschiene Öffnungsbegrenzung Korrosionsbeständigkeit KI.0	1,000	St						
60.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Panikfunktion Durchgangsfunktion Profilzyl	1,000	St						
70.	Notausgangsverschluss einflg. Innentür Typ A KI.A Stahl niro	1,000	St						
80.	Elastische Verfugung B bis 20mm	2,500	m						
90.	Elastische Verfugung B bis 20mm	2,500	m						
100.	Türstopper Stahl niro	1,000	St						
10.3.	Glas-Trennwand Veranstaltung								
	Einzelbeschreibungen für Glas- Trennwand Veranstaltung - Titel 10.3								
	EB 10.3.1 Glas-Trennwand Veranstaltung								
10.	Glas-Trennwand-Element, 47 dB, Randfeld links, L ca. 1,20 m, H ca. 3,60 m	1,000	St						
20.	Glas-Trennwand-Element, 47 dB, Randfeld rechts, L ca. 1,00 m, H ca. 3,60 m	1,000	St						
30.	Glas-Trennwand-Element, 47 dB, Regelfeld, L ca. 1,20 m, H ca. 3,60 m	10,000	St						
40.	Glas-Trennwand-Element, 47 dB, Seitenfeld neben Tür, L ca. 1,3875 m, H ca. 3,60 m	6,000	St						
50.	Glas-Trennwand-Element, 47 dB, Trennwand-Anschluss, L ca. 0,55 m, H ca. 3,60 m	2,000	St						
60.	Glas-System-Innentür, 1-fgl, 37 dB, mit Glas-Oberlicht, 47 dB, B 2025mm H 2195mm Notausgang	3,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70.	Obentürschließer Gr.3 Innentür 2-flg. Endanschlag Gleitschiene Öffnungsbegrenzung Schließfolgeregler verdeckt Korrosionsbeständigkeit Kl.0	1,000	St						
80.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Panikfunktion Durchgangsfunktion Profilzyl	1,000	St						
90.	Türfalztreibriegel Baskülhebel	1,000	St						
100.	Notausgangverschluss 2-flg. Innentür Typ A Kl.A Stahl niro	1,000	St						
110.	Stahl-Unterkonstruktion als Aufständering, Fußpunkt, H ca. 230 mm	29,700	m						
120.	Stahl-Unterkonstruktion als Abhängung inkl. GK-Schott, Sturz, H ca. 600 mm	29,700	m						
10.4.	Glaswand Regie Technik Veranstaltung								
	Einzelbeschreibungen für Glaswand Regie - Titel 10.4								
	EB 10.4.1 Glaswand Regie Technik Veranstaltung								
10.	Innentürelement Aluminium-Rohrrahmentür einflg. B 830 mm H 2250mm 42 dB	6,000	St						
20.	Einsteckschloss Rohrrahmentüren Profilzyl	6,000	St						
30.	Drückergarnitur TypB Halbgarnitur Türknauf nicht drehbar Stahl niro Drückerrosette	6,000	St						
40.	Öffnungsbegrenzer Stahl niro verstellbar	6,000	St						
50.	Sturz-Stahlprofil	1,000	St						
10.5.	Kastenfensterkonstruktion Regie/ Dolmetscherkabinen								
	Einzelbeschreibungen für Kastenfensterkonstruktionen - Titel 10.5								
	EB 10.5.1 Kastenfensterkonstruktion Regie/Dolmetscherkabinen								
	EB 10.5.2 Glasaufbau Regie/Dolmetscherkabinen								
10.	Kastenfenster dreiteilig B 9560 H 1560 RahmenStahl 50 dB	1,000	St						
20.	Verblechung Kastenfensterrahmen aus Aluminium-Blech (Veranstaltungsraumseitig)	22,300	lfm						
30.	Verblechung von Laibungen aus Aluminium-Blech (Dolmetscher/Regiesseitig)	6,300	m²						
40.	Verblechung Scheibenzwischenraum Aluminium-Blech	5,750	m²						
50.	Ausstopfen Hohlräume mit Mineralwolle	1,500	m³						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60.	Glas-Trennwand-Element, 53 dB, L ca. 1,89 bis 2,0 m, H ca. 1,56 m	1,000	St						
10.6.	Oberlichter Wintergarten								
	Einzelbeschreibungen für Oberlichter Wintergarten - Titel 10.6								
	EB 10.6.1 Oberlichter Wintergarten 1 bis 4, rechteckig								
	EB 10.6.2 Oberlichter Wintergarten 5 bis 9, im Kreisbogen								
	EB 10.6.3 Glasaufbau Oberlichter Wintergarten								
10.	Oberlicht Wintergarten, rechteckig L 2250 mm B 1200mm, 37 dB	2,000	St						
20.	Oberlicht Wintergarten, rechteckig L 2250 mm B 1200mm, 42 dB	6,000	St						
30.	Oberlicht Wintergarten, rechteckig L 2465 / L 2540 mm B 1200mm	4,000	St						
40.	Oberlicht Wintergarten, rechteckig L 2465 / L 2540 mm B 1200mm, 37 dB	6,000	St						
50.	Elastische Verfugung Zargenrahmen Unterseite B bis 15mm	77,000	m						
60.	Elastische Verfugung Zargenrahmen Unterseite B bis 15mm	40,000	m						
11.	Toranlagen								
11.1.	Toranlagen								
10.	Schiebetor B 2550 mm H 2530 mm einflg. Stahl verz EI2 30	1,000	St						
20.	Durchgangszarge Stahlblech D 1,5mm B 2550 mm H 2530 mm	1,000	St						
30.	Rolltor B 3150 mm H 2635 mm Aluminium EI2 30	1,000	St						
40.	Schiebetor mit Schlupftür B 3600 mm H 4020 mm einflg. Stahl verz Notausgang	1,000	St						
50.	Schiebetor B 9750 mm H 4020 mm 3-flg. Stahl verz	1,000	St						
60.	Sektionaltor mit Schlupftür B 2700 mm H 2700 mm Stahl RC2 24 dB	2,000	St						
70.	Durchgangszarge Stahlblech D 1,5mm B 2700 mm H 2700 mm	2,000	St						
12.	Sonstiges								
12.1.	Stelen im Innen- und Außenbereich								
	Einzelbeschreibung Stelen im Innen- und Außenbereich								
	EB 12.1.1 Stelen-Zylinder								
	EB 12.1.2 Betonfundament / Beton-Ballastierung								
10.	Stele für Innenbereich Typ BE.101	6,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.	Stele für Innenbereich Typ BE.102	4,000	St						
30.	Stele für Innenbereich Typ BE.102	2,000	St						
40.	Stele für Innenbereich Typ BE.103	3,000	St						
50.	Stahl-Unterkonstruktion Stele für Innenbereich	15,000	St						
60.	Stele für Außenbereich Typ BE.101	3,000	St						
70.	Stele für Außenbereich Typ BE.102	1,000	St						
80.	Stele für Außenbereich Typ BE.103	10,000	St						
90.	Stahl-Unterkonstruktion Stele Außenbereich auf Abdichtung	10,000	St						
100.	Stahl-Unterkonstruktion Stele Außenbereich auf Abdichtung, Retentionsdach	2,000	St						
110.	Stahl-Unterkonstruktion Stele Außenbereich auf Fundament	2,000	St						
120.	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25	0,200	m3						
130.	Beton zur Ballastierung	0,200	qm						
12.2.	Besondere Schutzmaßnahmen								
10.	Schutzabdeck. Tür bis 3m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm herstellen beseitigen	202,000	St						
20.	Schutzabdeck. Tür bis 3m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm vorhalten 12Mt	202,000	St						
30.	Schutzabdeck. Tür bis 4m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm herstellen beseitigen	41,000	St						
40.	Schutzabdeck. Tür bis 4m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm vorhalten 12Mt	41,000	St						
50.	Schutzabdeck. Tür bis 5m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm herstellen beseitigen	73,000	St						
60.	Schutzabdeck. Tür bis 5m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm vorhalten 12Mt	73,000	St						
70.	Schutzabdeck. Tür bis 8m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm herstellen beseitigen	142,000	St						
80.	Schutzabdeck. Tür bis 8m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm vorhalten 12Mt	142,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90.	Schutzabdeck. Tür bis 10m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm herstellen beseitigen	35,000	St						
100.	Schutzabdeck. Tür bis 10m2 Folie D 0,3mm Vlies Abdeck. Hartfaserpl. D 9-14mm vorhalten 12Mt	35,000	St						
12.3.	Bautüren								
10.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge RC2 B 2300mm H 2200mm einbauen ausbauen	1,000	St						
20.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge RC2 B 2300mm H 2200mm vorhalten	12,000	StMt						
30.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge RC2 B 2300mm H 2600mm einbauen ausbauen	2,000	St						
40.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge RC2 B 2300mm H 2600mm vorhalten	24,000	StMt						
50.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge RC2 B 1000mm H 2000mm einbauen ausbauen	2,000	St						
60.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge RC2 B 1000mm H 2000mm vorhalten	24,000	StMt						
70.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge RC2 B 1000mm H 2200mm einbauen ausbauen	7,000	St						
80.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge RC2 B 1000mm H 2200mm vorhalten	84,000	StMt						
12.4.	Maler- /Spachtelarbeiten an Tür- / Fensteranlagen								
10.	Bestandsaufnahme, Dokumentation und Kategorisierung	1,000	psch						
20.	Muster Maler- /Spachtelarbeiten an Tür- / Fensteranlagen	1,000	psch						
30.	Malerarbeiten an Türanlagen bei 1-flg. Türen bis 5m²	20,000	St						
40.	Malerarbeiten an Türanlagen bei 2-flg. Türen bis 10 m²	20,000	St						
50.	Spachtelarbeiten an stark verkratzten Türen bis 0,01m²	30,000	St						
60.	Spachtelarbeiten an stark verkratzten Türen bis 0,05m²	20,000	St						
70.	Spachtelarbeiten an stark verkratzten Türen bis 0,1m²	10,000	St						
80.	Ausbesserung an Anlagen - Schadklasse 1	100,000	St						
90.	Ausbesserung und Teillackieren an Anlagen - Schadklasse 2	50,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1224-26	Datum 09.07.2026
Baumaßnahme 06522 Erweiterungsbau		
Leistung 1224-26 Metallbauarbeiten II Status F_30.06.2026		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
100.	Ausbesserung und Teillackierung mit Spachteln an Anlagen - Schadklasse 3	30,000	St						
13.	Stundenlohnarbeiten								
13.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
20.	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	50,000	h						
30.	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	50,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten:

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne:

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte:

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.