

Dolmetscher /
Regie

$$R'_w \geq 50 \text{ dB}$$

Veranstaltungsraum

siehe auch DE430.07

Alle Profile
scharfkantig mit einem
Radius von ca. 0,5mm

LEGENDE

EAN_783_01

Festlegungen

...wenn im Plan nicht anders gekennzeichnet.

Aluminium: AlMgSi 0,5, F22-25

Alu-Blech: AlMg3, hh, EQ

Alu, Stahl...

Edelstahl:

Oberflaeche fein geschliff

Waermedaemmung:	
-----------------	--

Mineralwolle (WLG 035)

Hartschaumplatte (WLG 035)	
----------------------------	--

Anschlüsse innen luft- und dampfdicht

Anschlüsse außen wind- und schlagregendicht

Schwellenanschlüsse wasserdicht	
---------------------------------	--

Scheibendicken sind Mindestwerte,

sie sind den Anforderungen anzupassen

Verträglichkeit der Materialien abstimmen

Zeichnungsschraffur

Werkstoff	Symbol
Stahl	
Edelstahl	
Aluminium	
Mineralfaserdämmung	
Hartschaumdämmung	
Dichtung	
Kunststoff + Konstruktionsdämm.	
Dichtblinder + Versiegelung	
Mineralische Werkstoffe	
Holz	
GK	
Glas	
Beton	
Estrich	
Mauerwerk	
Stein	
Putz	
Stahlbetonfertigteil	


Fassaden-Rastermaße sind den Architekten Plänen zu entnehmen.

Alle Bauteile sind nach den DIN-Vorschriften, den Zulassungen, den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller und den anerkannten Regeln der Technik herzustellen.

Auf dem Layer "Fremd" (im Ausdruck blau) gezeichneten Objekten handelt es sich lediglich um informative, schematische Darstellungen außerhalb der Planungsverantwortung der Fassadenplanung. Der vorliegende Plan entspricht einer Leitdetailplanung. Der AN hat eigenverantwortlich eine Montage- und Werkstattplanung zu erstellen

[illegible]

Gezeichnet	Geprüft			
------------	---------	--	--	--



--

BR-Nr.	Bauvorhaben	Bauherr/Nutzer
Blattgröße in mm DIN A0 / A3		
Kurzbezeichnung Plan EAN_DE783_01	Zeichnung Dolmetscher + Regie	
Maßstab 1:1 / 1:3	Horizontalschnitt Seitlicher Anschluss	

AKS-Schlüssel Hochbau	
Gewerk:	Planverlasser Hochbau
HOCHBAU	
Datum:	

AKS-Schlüssel Fachplaner	
01010517EANN	7183A3a01bE001120250516 F v x x - c d t
Gewerk	Planverfasser Fachplaner
FASSADE	
Datum	
4.6.05.2025	

10.05.2020	
AKS-Schlüssel	Ausführende Firma
Gewerk	Planverlasser
Datum	