

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	entfällt								
2.	entfällt								
3.	Metallbau aussen / innen								
3.1.	Gitterrostabdeckungen								
10.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung 33/33mm Tragstab-B 3 mm H 60 mm Alu 5kN/m2	366,000	m2						
20.	Schachtabdeckung Gitterrost L 1470 mm B 980 mm 33/33mm Tragstab-B 3 mm H 60 mm Alu 5kN/m2	2,000	St						
30.	Zuschnitte schräg	32,000	m						
40.	Lochblechstreifen 80 cm	28,000	m						
50.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	200,000	m2						
60.	Schachtabdeckung Gitterrost L 1014 mm B 934 mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
70.	Schachtabdeckung Gitterrost L 914 mm B 976 mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
80.	Schachtabdeckung Gitterrost L 932 mm B 804 mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
90.	Ausklinkungen Rohrdurchführungen d = 20 cm	8,000	St						
100.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 900 mm B 705 mm 30/30mm Tragstab -B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
110.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 1325 mm B 805 mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
120.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 1000 mm B 805 mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
130.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 1615 mm B 500 mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
140.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 825 mm B 790 mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	2,000	St						
150.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 1000 mm B 790 mm 30/30mm Tragstab -B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
160.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 985 mm B 790 mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
170.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 730 mm B 790 mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 5kN/m2	2,000	St						
180.	Träger Raumtragwerk Doppel-T- Träger HEA H 120mm S235JR	31,000	m						
190.	Träger mit angeschweißter Kopfplatte und Steife	2,000	St						
200.	Träger Raumtragwerk Doppel-T- Träger HEB H 140mm S235JR	14,000	m						
210.	Druckstab Druckstabsystem Quadrat-Hohlprofil H/B/D 60/60/4mm S235JR	2,000	m						
220.	Ausgleichsprofil S235JR	3,000	kg						
230.	Aussteifungsverband Stahlseil d = 16 mm	7,000	m						
240.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 500 mm B 1820 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	2,000	St						
250.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 775 mm B 880 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
260.	Träger Raumtragwerk Doppel-T- Träger HEA H 120mm S235JR	4,260	m						
270.	Träger Raumtragwerk Doppel-T- Träger IPE H 200mm S235JR	5,630	m						
280.	Träger Raumtragwerk Profilstahl UPE H 140mm S235JR	4,000	m						
290.	Träger Raumtragwerk Winkelstahl 150/75/15mm S235JR	1,050	m						
300.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 775 mm B 1725 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	3,000	St						
310.	Träger Raumtragwerk Doppel-T- Träger HEA H 120mm S235JR	5,100	m						
320.	Träger Raumtragwerk Doppel-T- Träger IPE H 200mm S235JR	6,900	m						
330.	Träger Raumtragwerk Profilstahl UPE H 140mm S235JR	5,100	m						
340.	Träger Raumtragwerk Winkelstahl 150/75/15mm S235JR	1,200	m						
350.	Träger Raumtragwerk Winkelstahl 150/75/15mm S235JR	3,200	m						
360.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 750 mm B 985 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	3,000	St						
370.	Träger Raumtragwerk Doppel-T- Träger HEA H 120mm S235JR	5,700	m						
380.	Träger Raumtragwerk Doppel-T- Träger IPE H 200mm S235JR	6,150	m						
390.	Träger Raumtragwerk Winkelstahl 150/75/15mm S235JR	1,200	m						

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
400.	Träger Raumtragwerk Winkelstahl 150/75/15mm S235JR	1,200	m						
410.	Träger Raumtragwerk Profilstahl UPE H 100mm S235JR	1,350	m						
420.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 825 mm B 1880 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	2,000	St						
430.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 850 mm B 1720 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	2,000	St						
440.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 825 mm B 1705 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	2,000	St						
450.	Träger Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 120mm S235JR	5,380	m						
460.	Träger Raumtragwerk Doppel-T-Träger IPE H 200mm S235JR	23,680	m						
470.	Träger Raumtragwerk Profilstahl UPE H 140mm S235JR	1,640	m						
480.	Träger Raumtragwerk Winkelstahl 150/75/15mm S235JR	1,200	m						
490.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 880 mm B 1330 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
500.	Träger Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 120mm S235JR	0,930	m						
510.	Träger Raumtragwerk Profilstahl UPE H 140mm S235JR	2,470	m						
520.	Träger Raumtragwerk Winkelstahl 150/75/15mm S235JR	12,660	m						
530.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 720 mm B 980 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
540.	Träger Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 120mm S235JR	1,680	m						
550.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 895 mm B 950 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
560.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 855 mm B 950 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	3,000	St						
570.	Träger Raumtragwerk Doppel-T-Träger HEA H 120mm S235JR	12,650	m						
580.	Träger Raumtragwerk Doppel-T-Träger IPE H 140mm S235JR	5,700	m						
590.	Gitterrost Bodenöffnungsabdeckung L 1188 mm B 1126 mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Geländer Gurte H 504 mm Stahl Pfostenabst. 600mm 1Gurt Stahl	107,000	m						
20.	Abschränkung H 881 mm Pfosten -Abst. 1200 mm L 2962 mm Stahl	9,000	St						
30.	Außentürelement Drehflügeltür einflg. B 1264 mm H 2135 mm stumpfer Anschlag Rahmentür Stahl	1,000	St						
40.	Geländer Knieleiste H 1100 mm Stahl Pfostenabst. 1200mm Fußplatte Handlauf Stahl niro Durchm. 42mm	16,000	m						
50.	Geländer Knieleiste H 1100 mm L 3000 mm 4Pfosten Stahl Fußplatte Handlauf Stahl niro Durchm. 48,3mm	1,000	St						
60.	Geländer Knieleiste H 1000 mm L 1000 mm Stahl Pfostenabst. 1000mm Fußplatte Handlauf gekrümmt Stahl niro Durchm. 48,3mm	4,000	St						
70.	Fußleiste Stahl L-Winkel 75x50x8 mm	4,000	St						
80.	Handlauf & Knieleiste, Rechteckprofil 160x80x4 mm	2,000	St						
90.	Fußleiste Stahl L-Winkel 75x50x8 mm	1,000	St						
100.	Handlauf Stahl niro Abwicklung 1892 mm Durchm. 48,3mm	4,000	St						
110.	Handlauf Stahl niro Abwicklung 3320 mm Durchm. 48,3mm	2,000	St						
120.	Geländerholm aus Flachstahl 10x25 mm	24,000	St						
130.	Geländer Knieleiste L 1000 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	5,000	St						
140.	Geländer Knieleiste L 300 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	1,000	St						
150.	Geländer Knieleiste L 400 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	2,000	St						
160.	Geländer Knieleiste L 450 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	7,000	St						
170.	Geländer Knieleiste L 600 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	1,000	St						
180.	Geländer Knieleiste L 700 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	12,000	St						
190.	Geländer Knieleiste L 750 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	14,000	St						
200.	Geländer Knieleiste L 800 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	17,000	St						
210.	Geländer Knieleiste L 950 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	1,000	St						
220.	Geländer Knieleiste L 1100 mm Stahl niro Durchm. 48,3mm	8,000	St						
230.	Geländer Knieleiste L 2620 mm 4Pfosten Stahl niro Durchm. 42,4mm	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
240.	Geländer Knieleiste L 2620 mm 4Pfofen Stahl niro Durchm. 42,4mm	1,000	St						
250.	Geländer Knieleiste L 1180 mm 3Pfofen Stahl niro Durchm. 42,4mm	6,000	St						
260.	Geländer Knieleiste L 4190 mm 6Pfofen Stahl niro Durchm. 42,4mm	1,000	St						
270.	Geländer Knieleiste L 2400 mm 3Pfofen Stahl niro Durchm. 42,4mm	1,000	St						
280.	Geländer Knieleiste L 1530 mm 2Pfofen Stahl niro Durchm. 42,4mm	1,000	St						
290.	Geländer Knieleiste L 1950 mm 5Pfofen Stahl niro Durchm. 42,4mm	1,000	St						
300.	Geländer Knieleiste Stahl niro Durchm. 42,4mm	216,000	m						
3.4.	Umwehungen								
10.	Geländer Gurte H 1510 mm Stahl Pfofenabst. 100mm 2Gurte Stahl Handlauf	60,000	m						
20.	Geländer Gurte Stahl H 2890 mm mit integrierter Tür, Pfofenabst. 100mm 2Gurte Stahl	5,250	m						
30.	Geländer Gurte H 1510 mm Stahl Pfofenabst. 100 mm 2Gurte	54,500	m						
40.	Geländer, mit Ober- und Untergurt, vertikalen Tragstäben Verblendung, aus Stegplatte	73,500	m						
50.	Geländer mit Anschluss an Bodenplatte, mit Ober- und Untergurt, vertikalen Tragstäben Verblendung, aus Stegplatte	5,500	m						
60.	Geländer mit Anschluss an Bodenplatte, mit Ober- und Untergurt, vertikalen Tragstäben Verblendung, aus Stegplatte	4,000	m						
70.	Geländer Gurte H 1510 mm Stahl Pfofenabst. 100 mm 2Gurte	69,500	m						
80.	Geländer Gurte H 1510 mm Stahl Pfofenabst. 100 mm 2Gurte	55,000	m						
90.	Geländer Gurte H 1510 mm Stahl Pfofenabst. 100 mm 2Gurte	4,200	m						
100.	Geländer Gurte H 1510 mm Stahl Pfofenabst. 100 mm 2Gurte	20,000	m						
3.5.	Handläufe								
10.	Handlauf Durchm. 42,4mm	80,000	m						
20.	Handlauf Durchm. 42,4mm	200,000	m						
30.	Handlauf Durchm. 42,4mm	234,000	m						
40.	Handlauf Durchm. 42,4mm	195,000	m						
50.	Handlauf Durchm. 42,4mm	205,000	m						
60.	Handlauf Durchm. 42,4mm	194,000	m						
70.	Handlauf Durchm. 42,4mm	43,000	m						

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80.	Handlauf Durchm. 42,4mm	60,000	m						
90.	Handlauf Durchm. 42,4mm	16,000	m						
100.	Handlauf Durchm. 42,4 mm	7,000	m						
110.	Handlauf Durchm. 42,4 mm	5,000	m						
120.	Handlauf Durchm. 42,4mm	131,000	m						
130.	Handlauf Durchm. 42,4mm	101,000	m						
140.	Handlauf Durchm. 42,4mm	167,000	m						
150.	Handlauf Durchm. 42,4mm	140,000	m						
160.	Handlauf Durchm. 42,4mm	111,000	m						
170.	Handlauf Durchm. 42,4mm	9,000	m						
180.	Handlauf Durchm. 42,4mm	40,000	m						
3.6.	Stahltreppen								
10.	Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 8 St H 17,8 cm T 27 cm Lauf-B 100 cm Innentreppe Trockenbereich Stahl Trittstufe Stufe Stahl 1Podest Stahl	1,000	St						
20.	Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 9 St H 16,67 cm T 29,5 cm Lauf-B 100 cm Innentreppe Trockenbereich Stahl Trittstufe Stufe Stahl	1,000	St						
30.	Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 3 St H 18 cm T 27 cm Lauf-B 100 cm Innentreppe Trockenbereich Stahl Trittstufe Stufe Stahl 1Podest Stahl	1,000	St						
40.	Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 3 St H 14,8 cm T 28,5 cm Lauf-B 100 cm Außentreppe Stahl Trittstufe Stufe Stahl	1,000	St						
50.	Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 4 St H 16,7 cm T 27 cm Lauf-B 100 cm Außentreppe Stahl Trittstufe Stufe Stahl	1,000	St						
60.	Stahl-Treppen-Abfangung	1,000	St						
70.	Stahlbeton-Fertigteilstufe	1,000	St						
80.	Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 3 St H 16,23 cm T 29,5 cm Lauf-B 200 cm Innentreppe Trockenbereich Stahl Trittstufe Stufe Stahl 1Podest Stahl Gitterrost	1,000	St						
90.	Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 4 St H 18,75 cm T 28 cm Lauf-B 200 cm Innentreppe Trockenbereich Stahl Trittstufe Stufe Stahl 1Podest Stahl Gitterrost	1,000	St						
100.	Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 3 St H 17,75 cm T 29 cm Lauf-B 120 cm Innentreppe Trockenbereich Stahl Trittstufe Stufe Stahl 1Podest Stahl Gitterrost	1,000	St						
3.7.	Steigleitern								
10.	Steigleiter Seitenholme Stahl verz B 45cm	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.	Steigleiter Seitenholme Stahl verz B 45cm	1,000	St						
30.	Steigleiter Seitenholme Stahl verz B 45cm	1,000	St						
40.	Steigleiter Seitenholme Stahl verz B 45cm	1,000	St						
50.	Steigleiter Seitenholme Stahl verz B 45cm	3,000	St						
60.	Steigleiter Seitenholme Stahl verz B 45cm	1,000	St						
70.	Steigleiter Seitenholme Stahl verz B 45cm	5,000	St						
80.	Steigleiter Seitenholme Stahl verz B 45cm	1,000	St						
3.8.	Heizkörperverkleidungen								
10.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 0,50 m	15,000	St						
20.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 0,802 m	8,000	St						
30.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 1,10 m	23,000	St						
40.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 1,645 m	3,000	St						
50.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 1,70 m	49,000	St						
60.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 1,724 m	2,000	St						
70.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 1,90 m	5,000	St						
80.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 1,993 m	5,000	St						
90.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,20 m	1,000	St						
100.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,273 m	6,000	St						
110.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,30 m	89,000	St						
120.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,325 m	9,000	St						
130.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,88 m	2,000	St						
140.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,90 m	31,000	St						
150.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,93 m	7,000	St						
160.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 3,02 m	1,000	St						
170.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 3,475 m	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
180.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 3,50 m	8,000	St						
190.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 3,62 m	3,000	St						
200.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 3,913 m	1,000	St						
210.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 4,10 m	15,000	St						
220.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 4,13 m	3,000	St						
230.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 4,23 m	3,000	St						
240.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 4,70 m	5,000	St						
250.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 4,725 m	2,000	St						
260.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 4,82 m	4,000	St						
270.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 4,99 m	3,000	St						
280.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 5,24 m	5,000	St						
290.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 5,873 m	5,000	St						
300.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 5,90 m	5,000	St						
310.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 6,313 m	1,000	St						
320.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 6,445 m	4,000	St						
330.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 6,475 m	1,000	St						
340.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 6,485 m	4,000	St						
350.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 6,505 m	6,000	St						
360.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 6,525 m	1,000	St						
370.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 6,83 m	1,000	St						
380.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 7,00 m	1,000	St						
390.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 7,715 m	1,000	St						
400.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 8,138 m	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
410.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 10,725 m	1,000	St						
420.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 13,125 m	1,000	St						
430.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 13,76 m	1,000	St						
440.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 0,802 m	23,000	St						
450.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,30 m	4,000	St						
460.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,31 m	4,000	St						
470.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 3,525 m	4,000	St						
480.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 0,50 m	4,000	St						
490.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 4,10 m	1,000	St						
500.	L-förmige Lamellen-Heizkörperabdeckung b = 2,27 m	1,000	St						
3.9.	Hydraulikeinheit für Schachtabdeckung								
10.	Schachtabdeckung mit Hydraulikeinheit, befahrbar, Stahlwanne mit Betonplatteneinlage	1,000	St						
3.10.	Stoß-/Prallschutz								
10.	Rammschutzleiste h = 200 mm	40,000	m						
20.	Rammschutzleiste h = 100 mm	30,000	m						
30.	Eck-Stoßleiste; Montage Trockenbauwand	10,000	m						
40.	Eck-Stoßleiste; Montage Rohbauwand	10,000	m						
3.11.	Anschlagpunkte Fassadenreinigung								
10.	Einzelanschlag Edelstahl-Einbauhülse EAS 1	366,000	St						
20.	Einzelanschlag Edelstahl-Einbauhülse EAS 2	114,000	St						
30.	Persönliche Schutzausrüstung	2,000	St						
3.12.	Wertfachschränke								
10.	Wertfachschränk mit 3 x 4 Fächern	12,000	St						
20.	Wertfachschränk mit 1 x 4 Fächern	4,000	St						
30.	Wertfachschränk mit 3 x 5 Fächern	2,000	St						
40.	Wertfachschränk mit 4 x 5 Fächern	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 2585-23	Datum 08.07.2026
Baumaßnahme 05852 Umbau und Erweiterung f. Zwecke des Auswärtiges		
Leistung 2585-23 Metallbau- und Schlosserarbeiten außen u. innen DIN 18360, 18335 - KKE 310.1 VE 08-1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
50.	Wertfachschrank mit 8 x 5 Fächern	1,000	St						
4.	Dokumentation								
4.1.	Dokumentation								
10.	Dokumentation	1,000	PSC H						
5.	Stundenlohnarbeiten								
5.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
20.	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten:

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne:

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte:

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.