



Kreisstraßenmeisterei

Leistungsverzeichnis zur Lieferung von Auftausalz NaCl lose

Position Menge und Art der Leistung

Lieferung von Auftausalz NaCl

1. Arbeitsstützpunkt Zeitz
Auf den Gebinden 40
06712 Zeitz
- 1.1 Lieferung von Auftausalz NaCl lose, Kornklasse F und M, für Schüttgutsilos (1 x 60 t, 2 x 96 t) nach DIN EN 16811-1, Anlieferung mit Silofahrzeugen. Im Rahmen der Qualitätssicherung ist sicherzustellen, dass über den gesamten Einsatzzeitraum die Qualität des Auftausalzes gleichbleibend ist. Zur Erhaltung der Rieselfähigkeit und zur Vermeidung der Brücken- bzw. Randbildung ist eine Begrenzung der anhaftenden Feuchte auf 0,6 Massen-% sicherzustellen. Die entsprechenden Produktbeschreibungen sind vorzulegen.

Lieferung von 600 t NaCl entsprechend Pkt. 1.1

Lieferung je nach Bedarf vom 01.11.2026 bis 31.03.2027

EP (EUR) GP (EUR)

- 2.. Arbeitsstützpunkt Bad Bibra
Altenrodaer Str. 12
06647 Bad Bibra
- 2.1 Lieferung von Auftausalz NaCl lose, Kornklasse F und M, für Schüttgutsilos (2 x 48 t, 1 x 60 t) nach DIN EN 16811-1, Anlieferung mit Silofahrzeugen. Im Rahmen der Qualitätssicherung ist sicherzustellen, dass über den gesamten Einsatzzeitraum die Qualität des Auftausalzes gleichbleibend ist. Zur Erhaltung der Rieselfähigkeit und zur Vermeidung der Brücken- bzw. Randbildung ist eine Begrenzung der anhaftenden Feuchte auf 0,6 Massen-% sicherzustellen. Die entsprechenden Produktbeschreibungen sind vorzulegen.

Lieferung von 500 t NaCl entsprechend Pkt. 2.1

Lieferung je nach Bedarf vom 01.11.2026 bis 31.03.2027

EP (EUR)

GP (EUR)

3. Personenverkehrsgesellschaft
Burgenlandkreis mbH
Selauer Straße 28
06667 Weißenfels

- 3.1 Lieferung von Auftausalz NaCl lose, Kornklasse F und M, für Schüttgutsilos (2 x 50 t) nach DIN EN 16811-1, Anlieferung mit Silofahrzeugen.
Im Rahmen der Qualitätssicherung ist sicherzustellen, dass über den gesamten Einsatzzeitraum die Qualität des Auftausalzes gleichbleibend ist. Zur Erhaltung der Rieselfähigkeit und zur Vermeidung der Brücken- bzw. Randbildung ist eine Begrenzung der anhaftenden Feuchte auf 0,6 Massen-% sicherzustellen.
Die entsprechenden Produktbeschreibungen sind vorzulegen.

Lieferung von 400 t NaCl entsprechend Pkt. 3.1

Lieferung je nach Bedarf vom 01.11.2026 bis 31.03.2027

EP (EUR)

GP (EUR)

4. Agridienst Prießnitz GmbH
Ringstraße 11
06618 Naumburg / OT Flemmingen

- 4.1 100 t NaCl lose, Kornklasse F nach TL-Streu, Anlieferung LKW mit Hänger (3-Seitenkipper). Im Rahmen der Qualitätssicherung ist sicherzustellen, dass über den gesamten Einsatzzeitraum die Qualität des Auftausalzes gleichbleibend ist. Es ist eine Begrenzung der anhaftenden Feuchte auf 2,0 Massen-% sicherzustellen.
Die entsprechenden Produktbeschreibungen sind vorzulegen.

Lieferung je nach Bedarf vom 01.11.2026 bis 31.03.2027

EP (EUR)

GP (EUR)

5. Lieferzeit max. 2 Werktage vom Eingang der Bestellung bis zum Eintreffen am Bestimmungsort.

Tatsächliche Lieferzeit

Werktage:

Weitere Angaben zur Liefersicherheit sind vorzulegen.

6. Lieferung an Sonn- und Feiertagen möglich ja/nein

Höhe evtl. Preisaufschläge

.....

7. Die tatsächlich benötigte Abnahmemenge richtet sich nach dem Bedarf entsprechend der Straßen- und Witterungsverhältnisse, eine Abnahmepflicht besteht nicht.

Gesamtpreis netto in Euro:

.....

19 % MwSt.:

.....

Gesamtpreis brutto in Euro:

.....

Ort, Datum

Bieter/Firma

Name des Erklärenden oder Signatur