

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
630	MAUERARBEITEN	001	7	3	Durchbrüche, Schlitzte, Bohrungen, Kernbohrungen	480	11
1	Standardbeschreibungen	001	7	4	Sonstige Leistungen	650	15
2	Aussparungen (Öffnungen, Nischen, Schlitzte)	420	8	4.1	Anschlüsse	650	15
					Alphabetisches Sachverzeichnis		17

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	01
	02	Standardbeschreibung XX: Alle Leistungsbeschreibungen zu Abdichtungen sind im LB 636 "Abdichtungsarbeiten" enthalten.	

T1	T2	Langtext	T3																																																												
420	01 02 03 04	2 - Aussparungen (Öffnungen, Nischen, Schlitzze) Aussparung (Öffnung/Nische) in Mauerwerk beim Aufmauern herstellen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Fläche</td></tr><tr><td>über 0,1 bis 0,2 m2</td><td>über 0,2 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 4 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,25</td><td>26,50</td><td>22,40</td><td>42,50</td></tr><tr><td>8,20</td><td>21,00</td><td>24,30</td><td>44,70</td></tr><tr><td>9,90</td><td>22,70</td><td>25,80</td><td>46,20</td></tr><tr><td>13,70</td><td>26,40</td><td>29,50</td><td>64,40</td></tr></table>	01	02	03	04	Fläche				über 0,1 bis 0,2 m2	über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 4 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	6,25	26,50	22,40	42,50	8,20	21,00	24,30	44,70	9,90	22,70	25,80	46,20	13,70	26,40	29,50	64,40																												
			01	02	03	04																																																									
			Fläche																																																												
			über 0,1 bis 0,2 m2	über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 4 m2																																																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																									
			6,25	26,50	22,40	42,50																																																									
			8,20	21,00	24,30	44,70																																																									
			9,90	22,70	25,80	46,20																																																									
			13,70	26,40	29,50	64,40																																																									
			425	01 02 03 04 05 06	Aussparung (Öffnung/Nische) mit Ziegelsturz überdeckt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Breite der Aussparung</td></tr><tr><td>76 cm</td><td>88,5 cm</td><td>101 cm</td><td>126 cm</td><td>151 cm</td><td>201 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>29,30</td><td>32,90</td><td>36,40</td><td>43,00</td><td>49,60</td><td>62,00</td></tr><tr><td>32,10</td><td>35,90</td><td>39,70</td><td>47,00</td><td>54,40</td><td>68,30</td></tr><tr><td>34,80</td><td>43,00</td><td>43,00</td><td>51,20</td><td>58,90</td><td>74,20</td></tr><tr><td>38,20</td><td>43,00</td><td>47,40</td><td>56,50</td><td>65,10</td><td>82,10</td></tr><tr><td>40,50</td><td>45,40</td><td>50,30</td><td>59,80</td><td>69,00</td><td>86,90</td></tr><tr><td>45,00</td><td>50,50</td><td>112,00</td><td>66,40</td><td>77,00</td><td>96,90</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Breite der Aussparung						76 cm	88,5 cm	101 cm	126 cm	151 cm	201 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	29,30	32,90	36,40	43,00	49,60	62,00	32,10	35,90	39,70	47,00	54,40	68,30	34,80	43,00	43,00	51,20	58,90	74,20	38,20	43,00	47,40	56,50	65,10	82,10	40,50	45,40	50,30	59,80	69,00	86,90	45,00	50,50	112,00
01	02	03				04	05	06																																																							
Breite der Aussparung																																																															
76 cm	88,5 cm	101 cm				126 cm	151 cm	201 cm																																																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																							
29,30	32,90	36,40				43,00	49,60	62,00																																																							
32,10	35,90	39,70				47,00	54,40	68,30																																																							
34,80	43,00	43,00				51,20	58,90	74,20																																																							
38,20	43,00	47,40				56,50	65,10	82,10																																																							
40,50	45,40	50,30				59,80	69,00	86,90																																																							
45,00	50,50	112,00	66,40	77,00	96,90																																																										
430	01 02 03 04 05 06	Aussparung (Öffnung/Nische) mit Kalksandsteinsturz überdeckt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Breite der Aussparung</td></tr><tr><td>76 cm</td><td>88,5 cm</td><td>101 cm</td><td>126 cm</td><td>151 cm</td><td>201 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>30,10</td><td>33,50</td><td>37,10</td><td>43,00</td><td>50,90</td><td>62,20</td></tr><tr><td>33,00</td><td>36,90</td><td>40,80</td><td>47,00</td><td>57,50</td><td>68,30</td></tr><tr><td>35,60</td><td>40,00</td><td>44,10</td><td>52,90</td><td>60,50</td><td>74,20</td></tr><tr><td>39,40</td><td>44,10</td><td>48,90</td><td>58,00</td><td>67,30</td><td>82,10</td></tr><tr><td>41,80</td><td>46,90</td><td>51,70</td><td>61,40</td><td>71,00</td><td>86,90</td></tr><tr><td>46,40</td><td>52,00</td><td>57,20</td><td>68,60</td><td>79,40</td><td>100,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Breite der Aussparung						76 cm	88,5 cm	101 cm	126 cm	151 cm	201 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	30,10	33,50	37,10	43,00	50,90	62,20	33,00	36,90	40,80	47,00	57,50	68,30	35,60	40,00	44,10	52,90	60,50	74,20	39,40	44,10	48,90	58,00	67,30	82,10	41,80	46,90	51,70	61,40	71,00	86,90	46,40	52,00	57,20	68,60	79,40	100,00
			01	02	03	04	05	06																																																							
			Breite der Aussparung																																																												
			76 cm	88,5 cm	101 cm	126 cm	151 cm	201 cm																																																							
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																							
			30,10	33,50	37,10	43,00	50,90	62,20																																																							
			33,00	36,90	40,80	47,00	57,50	68,30																																																							
			35,60	40,00	44,10	52,90	60,50	74,20																																																							
			39,40	44,10	48,90	58,00	67,30	82,10																																																							
			41,80	46,90	51,70	61,40	71,00	86,90																																																							
46,40	52,00	57,20	68,60	79,40	100,00																																																										

T1	T2	Langtext	T3		
435		Übermauern von Öffnungen in Sichtmauerwerk als scheinrechter Bogen, als Rollschicht, mit Vormauerziegeln (VMz) , Festigkeitsklasse 12, Rohdichte 1,8, DIN EN 771-1 und DIN 20000-401, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580,	01	02	03
			Breite		
			bis 101 cm	über 101 bis 151 cm	über 151 bis 201 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	DF 240 x 115 x 52, Wanddicke 11,5 cm, Höhe 11,5 cm,	49,40	56,10	62,90
	02	DF 240 x 115 x 52, Wanddicke 11,5 cm, Höhe 24 cm,	101,00	112,00	124,00
	03	NF 240 x 115 x 71, Wanddicke 11,5 cm, Höhe 11,5 cm,	44,30	50,60	56,90
	04	NF 240 x 115 x 71, Wanddicke 11,5 cm, Höhe 24 cm,	91,00	102,00	112,00
	05	DF 240 x 115 x 52, Wanddicke 24 cm, Höhe 11,5 cm,	104,00	118,00	131,00
	06	DF 240 x 115 x 52, Wanddicke 24 cm, Höhe 24 cm,	211,00	239,00	264,00
440	07	NF 240 x 115 x 71, Wanddicke 24 cm, Höhe 11,5 cm,	93,10	106,00	119,00
	08	NF 240 x 115 x 71, Wanddicke 24 cm, Höhe 24 cm,	191,00	214,00	237,00
		Übermauern von Öffnungen in Sichtmauerwerk als scheinrechter Bogen, als Rollschicht, mit Kalksandsteinen (KS VmL) , Festigkeitsklasse 12, Rohdichte 1,6, DIN EN 771-2 und DIN 20000-402, mit glatten Sichtflächen, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580,	01	02	03
			Breite		
			bis 101 cm	über 101 bis 151 cm	über 151 bis 201 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	DF 240 x 115 x 52, Wanddicke 11,5 cm, Höhe 11,5 cm,	42,80	46,70	50,50
	02	DF 240 x 115 x 52, Wanddicke 11,5 cm, Höhe 24 cm,	86,60	92,40	98,50
	03	NF 240 x 115 x 71, Wanddicke 11,5 cm, Höhe 11,5 cm,	38,80	42,40	46,40
	04	NF 240 x 115 x 71, Wanddicke 11,5 cm, Höhe 24 cm,	77,90	83,20	90,30
	05	DF 240 x 115 x 52, Wanddicke 24 cm, Höhe 11,5 cm,	89,40	97,40	105,00
	06	DF 240 x 115 x 52, Wanddicke 24 cm, Höhe 24 cm,	179,00	191,00	205,00
	07	NF 240 x 115 x 71, Wanddicke 24 cm, Höhe 11,5 cm,	80,90	88,90	96,90
	08	NF 240 x 115 x 71, Wanddicke 24 cm, Höhe 24 cm,	161,00	175,00	187,00
	09	2 DF 240 x 115 x 113, Wanddicke 24 cm, Höhe 11,5 cm,	62,00	70,00	77,90
	10	2 DF 240 x 115 x 113, Wanddicke 24 cm, Höhe 24 cm,	122,00	134,00	148,00

T1	T2	Langtext	T3			
450		Nische in Wand schließen, Tiefe bis 15 cm,				
			01	02	03	
			Fläche			
			über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			81,40	161,00	376,00	
455	01 02	mit Ziegel-/Kalksandsteinen, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580, mit Leichtbeton/Gips-/Bimssteine, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580,	65,00	111,00	259,00	
455	01 02 03	Schlitz/Installationsschacht in Wand schließen, mit Ziegel-/Kalksandsteinen, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580, mit Leichtbeton/Gips-/Bimssteinen, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580, mit Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580,				
			01	02	03	04
			Abwicklung dreiseitig			
			bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			14,00	28,60	63,40	86,80
			10,40	17,20	38,50	62,40
			25,50	33,20	—	—

T1	T2	Langtext	T3																																																								
480	01 02 03	3 - Durchbrüche, Schlitzte, Bohrungen, Kernbohrungen Durchbruch herstellen in Wand, aus Ziegel-/Kalksandsteinmauerwerk, verputzt, 01 Wanddicke bis 15 cm, 02 Wanddicke über 15 bis 27 cm, 03 Wanddicke über 27 bis 40 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Fläche</td></tr><tr><td>bis 0,05 m2</td><td>über 0,05 bis 0,1 m2</td><td>über 0,1 bis 0,2 m2</td><td>über 0,2 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>12,20</td><td>16,50</td><td>31,70</td><td>58,00</td><td>115,00</td><td>292,00</td></tr><tr><td>19,10</td><td>23,70</td><td>45,80</td><td>96,80</td><td>191,00</td><td>483,00</td></tr><tr><td>23,80</td><td>31,20</td><td>62,00</td><td>154,00</td><td>309,00</td><td>713,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Fläche						bis 0,05 m2	über 0,05 bis 0,1 m2	über 0,1 bis 0,2 m2	über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	12,20	16,50	31,70	58,00	115,00	292,00	19,10	23,70	45,80	96,80	191,00	483,00	23,80	31,20	62,00	154,00	309,00	713,00									
			01	02	03	04	05	06																																																			
			Fläche																																																								
			bis 0,05 m2	über 0,05 bis 0,1 m2	über 0,1 bis 0,2 m2	über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2																																																			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																			
			12,20	16,50	31,70	58,00	115,00	292,00																																																			
			19,10	23,70	45,80	96,80	191,00	483,00																																																			
			23,80	31,20	62,00	154,00	309,00	713,00																																																			
			485	01 02 03	Durchbruch herstellen in Wand, aus Leichtbeton/Gips-/Bimssteine, verputzt, 01 Wanddicke bis 15 cm, 02 Wanddicke über 15 bis 27 cm, 03 Wanddicke über 27 bis 40 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Fläche</td></tr><tr><td>bis 0,05 m2</td><td>über 0,05 bis 0,1 m2</td><td>über 0,1 bis 0,2 m2</td><td>über 0,2 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>8,75</td><td>14,70</td><td>18,50</td><td>46,40</td><td>93,00</td><td>231,00</td></tr><tr><td>14,40</td><td>21,40</td><td>31,00</td><td>77,60</td><td>154,00</td><td>326,00</td></tr><tr><td>21,60</td><td>29,70</td><td>49,60</td><td>123,00</td><td>246,00</td><td>524,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Fläche						bis 0,05 m2	über 0,05 bis 0,1 m2	über 0,1 bis 0,2 m2	über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	8,75	14,70	18,50	46,40	93,00	231,00	14,40	21,40	31,00	77,60	154,00	326,00	21,60	29,70	49,60	123,00	246,00	524,00						
						01	02	03	04	05	06																																																
Fläche																																																											
bis 0,05 m2	über 0,05 bis 0,1 m2	über 0,1 bis 0,2 m2				über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2																																																			
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																			
8,75	14,70	18,50				46,40	93,00	231,00																																																			
14,40	21,40	31,00				77,60	154,00	326,00																																																			
21,60	29,70	49,60				123,00	246,00	524,00																																																			
490	01 02 03 04	Durchbruch/Öffnung schließen in Wand mit Rohrdurchführung, mit Mauerziegeln DIN EN 771-1 und DIN 20000-401, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580, 01 Wanddicke bis 11,5 cm, 02 Wanddicke über 11,5 bis 17,5 cm, 03 Wanddicke über 17,5 bis 24 cm, 04 Wanddicke über 24 bis 36,5 cm,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Größe</td></tr><tr><td>bis 0,05 m2</td><td>über 0,05 bis 0,1 m2</td><td>über 0,1 bis 0,2 m2</td><td>über 0,2 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,95</td><td>7,80</td><td>15,10</td><td>37,10</td><td>73,30</td><td>180,00</td></tr><tr><td>6,05</td><td>11,50</td><td>22,70</td><td>55,70</td><td>109,00</td><td>269,00</td></tr><tr><td>9,80</td><td>19,00</td><td>37,60</td><td>92,80</td><td>183,00</td><td>450,00</td></tr><tr><td>13,40</td><td>26,60</td><td>52,80</td><td>129,00</td><td>256,00</td><td>633,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Größe						bis 0,05 m2	über 0,05 bis 0,1 m2	über 0,1 bis 0,2 m2	über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,95	7,80	15,10	37,10	73,30	180,00	6,05	11,50	22,70	55,70	109,00	269,00	9,80	19,00	37,60	92,80	183,00	450,00	13,40	26,60	52,80	129,00	256,00	633,00
						01	02	03	04	05	06																																																
			Größe																																																								
			bis 0,05 m2	über 0,05 bis 0,1 m2	über 0,1 bis 0,2 m2	über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2																																																			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																			
			3,95	7,80	15,10	37,10	73,30	180,00																																																			
			6,05	11,50	22,70	55,70	109,00	269,00																																																			
			9,80	19,00	37,60	92,80	183,00	450,00																																																			
			13,40	26,60	52,80	129,00	256,00	633,00																																																			

T1	T2	Langtext	T3																																																					
495		Durchbruch/Öffnung schließen in Wand mit Rohrdurchführung, mit Leichtbeton/Gips-/Bimssteine, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/ DIN 18580,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Größe</td></tr><tr><td>bis 0,05 m2</td><td>über 0,05 bis 0,1 m2</td><td>über 0,1 bis 0,2 m2</td><td>über 0,2 bis 0,5 m2</td><td>über 0,5 bis 1 m2</td><td>über 1 bis 2,5 m2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,95</td><td>7,90</td><td>15,50</td><td>37,80</td><td>73,10</td><td>181,00</td></tr><tr><td>5,50</td><td>10,40</td><td>17,60</td><td>43,30</td><td>99,10</td><td>241,00</td></tr><tr><td>6,65</td><td>12,90</td><td>25,50</td><td>62,80</td><td>123,00</td><td>304,00</td></tr><tr><td>9,35</td><td>18,10</td><td>35,80</td><td>87,80</td><td>172,00</td><td>424,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Größe						bis 0,05 m2	über 0,05 bis 0,1 m2	über 0,1 bis 0,2 m2	über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,95	7,90	15,50	37,80	73,10	181,00	5,50	10,40	17,60	43,30	99,10	241,00	6,65	12,90	25,50	62,80	123,00	304,00	9,35	18,10	35,80	87,80	172,00	424,00
			01	02	03	04	05	06																																																
			Größe																																																					
			bis 0,05 m2	über 0,05 bis 0,1 m2	über 0,1 bis 0,2 m2	über 0,2 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2																																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																
3,95	7,90	15,50	37,80	73,10	181,00																																																			
5,50	10,40	17,60	43,30	99,10	241,00																																																			
6,65	12,90	25,50	62,80	123,00	304,00																																																			
9,35	18,10	35,80	87,80	172,00	424,00																																																			
01	Wanddicke bis 11,5 cm,																																																							
02	Wanddicke über 11,5 bis 17,5 cm,																																																							
03	Wanddicke über 17,5 bis 24 cm,																																																							
04	Wanddicke über 24 bis 36,5 cm,																																																							
500		Schlitz stemmen, in Wandfläche, verputzt/unverputzt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Abwicklung dreiseitig</td></tr><tr><td>bis 20 cm</td><td>über 20 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,40</td><td>21,90</td><td>23,70</td><td>29,40</td></tr><tr><td>9,05</td><td>16,20</td><td>19,60</td><td>24,20</td></tr></table>				01	02	03	04	Abwicklung dreiseitig				bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,40	21,90	23,70	29,40	9,05	16,20	19,60	24,20																										
			01	02	03	04																																																		
			Abwicklung dreiseitig																																																					
			bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm																																																		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																		
12,40	21,90	23,70	29,40																																																					
9,05	16,20	19,60	24,20																																																					
01	aus Ziegel-/Kalksandsteinmauerwerk,																																																							
02	aus Leichtbeton/Gips-/Bimssteine,																																																							
505		Schlitz fräsen, in Wandfläche, verputzt/unverputzt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Abwicklung dreiseitig</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 15 cm</td><td>über 15 bis 20 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>6,85</td><td>10,00</td><td>11,40</td></tr><tr><td>6,05</td><td>8,10</td><td>9,35</td></tr></table>			01	02	03	Abwicklung dreiseitig			bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	6,85	10,00	11,40	6,05	8,10	9,35																																	
			01	02	03																																																			
			Abwicklung dreiseitig																																																					
			bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm																																																			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																			
6,85	10,00	11,40																																																						
6,05	8,10	9,35																																																						
01	aus Ziegel-/Kalksandsteinmauerwerk,																																																							
02	aus Leichtbeton/Gips-/Bimssteine,																																																							
510		Bohrung in Wand aus Mauerwerk, verputzt/unverputzt,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Durchmesser</td></tr><tr><td>2 bis 4 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>9,80</td></tr><tr><td>15,00</td></tr><tr><td>19,30</td></tr></table>			01	Durchmesser	2 bis 4 cm	EUR/St	9,80	15,00	19,30																																												
			01																																																					
			Durchmesser																																																					
			2 bis 4 cm																																																					
			EUR/St																																																					
9,80																																																								
15,00																																																								
19,30																																																								
01	Bohrtiefe bis 15 cm,																																																							
02	Bohrtiefe über 15 bis 30 cm,																																																							
03	Bohrtiefe über 30 bis 55 cm,																																																							

T1	T2	Langtext	T3
512		Bohrloch in Wand/Decke mit asbesthaltiger Bekleidung mit geringer Exposition nach TRGS 519, bis 12 mm, Ausführung nur nach Erfordernis aufgrund eines vorliegenden Schadstoffgutachtens, Bohrverfahren mit Direktabsaugung nach BT 30,	01
			pro Bohrung
			EUR/St
	01	bis 10 Bohrungen	12,30
	02	jede weitere Bohrung	4,35
515		Kernbohrung in Wand, aus Mauerwerk, waagerecht,	01
			02
			03
			04
			05
			Durchmesser
			bis 5 cm
			über 5 bis 10 cm
			über 10 bis 15 cm
			über 15 bis 20 cm
			über 20 bis 25 cm
			EUR/St
	01	Wanddicke bis 15 cm,	20,40
	02	Wanddicke über 15 bis 21 cm,	26,60
	03	Wanddicke über 21 bis 27 cm,	36,20
	04	Wanddicke über 27 bis 40 cm,	54,30
	05	Wanddicke über 40 bis 50 cm,	66,50
520		Kernbohrung in Wand, aus Mauerwerk, schräg nach oben,	01
			02
			03
			04
			05
			Durchmesser
			bis 5 cm
			über 5 bis 10 cm
			über 10 bis 15 cm
			über 15 bis 20 cm
			über 20 bis 25 cm
			EUR/St
	01	Wanddicke bis 15 cm,	24,30
	02	Wanddicke über 15 bis 21 cm,	32,60
	03	Wanddicke über 21 bis 27 cm,	48,90
	04	Wanddicke über 27 bis 40 cm,	65,50
	05	Wanddicke über 40 bis 50 cm,	81,30

T1	T2	Langtext	T3				
525		Kernbohrung in Wand, aus Mauerwerk, schräg nach unten,					
			01	02	03	04	05
			Durchmesser				
			bis 5 cm	über 5 bis 10 cm	über 10 bis 15 cm	über 15 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			20,70	31,10	42,10	52,50	62,80
			27,60	41,20	55,40	69,70	83,40
01		Wanddicke bis 15 cm,	33,80	51,00	68,80	83,90	104,00
02		Wanddicke über 15 bis 21 cm,	53,70	81,60	109,00	138,00	166,00
03		Wanddicke über 21 bis 27 cm,	66,50	103,00	137,00	172,00	205,00
04		Wanddicke über 27 bis 40 cm,					
05		Wanddicke über 40 bis 50 cm,					

T1	T2	Langtext	T3																																										
650		4 - Sonstige Leistungen																																											
		4.1 - Anschlüsse																																											
		Mauerwerk an vorh. Wand aus Mauerwerk anschließen,																																											
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Wanddicke</th></tr><tr><td>bis 11,5 cm</td><td>über 11,5 bis 17,5 cm</td><td>über 17,5 bis 24 cm</td><td>über 24 bis 30 cm</td><td>über 30 bis 36,5 cm</td><td>über 36,5 bis 49 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,70</td><td>2,70</td><td>2,70</td><td>2,70</td><td>3,65</td><td>3,65</td></tr><tr><td>37,90</td><td>50,50</td><td>63,10</td><td>75,80</td><td>94,60</td><td>120,00</td></tr><tr><td>39,00</td><td>51,70</td><td>64,30</td><td>78,20</td><td>97,00</td><td>122,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Wanddicke						bis 11,5 cm	über 11,5 bis 17,5 cm	über 17,5 bis 24 cm	über 24 bis 30 cm	über 30 bis 36,5 cm	über 36,5 bis 49 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,70	2,70	2,70	2,70	3,65	3,65	37,90	50,50	63,10	75,80	94,60	120,00	39,00	51,70	64,30	78,20	97,00	122,00
	01	02	03	04	05	06																																							
	Wanddicke																																												
	bis 11,5 cm	über 11,5 bis 17,5 cm	über 17,5 bis 24 cm	über 24 bis 30 cm	über 30 bis 36,5 cm	über 36,5 bis 49 cm																																							
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																							
	2,70	2,70	2,70	2,70	3,65	3,65																																							
	37,90	50,50	63,10	75,80	94,60	120,00																																							
39,00	51,70	64,30	78,20	97,00	122,00																																								
01	mit Stumpfstoß, Anker und Schiene werden gesondert vergütet,																																												
02	als Verzahnung, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580,																																												
03	als Verzahnung, Mauermörtel M 5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/DIN 18580,																																												

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Anschluss Mauerwerk LB/630, T1/650, Seite 15

Aussparung

- beim Aufmauern herstellen LB/630, T1/420, Seite 8
- überdecken, Fertigsturz LB/630, T1/430, Seite 8
- überdecken, Ziegelsturz LB/630, T1/425, Seite 8

B

Bohrung

- Mauerwerk LB/630, T1/510, Seite 12
- Wand/Decke mit asbesthaltiger Bekleidung LB/630, T1/512, Seite 13

D

Durchbruch herstellen

- Leichtbeton/Gips-/Bimssteine LB/630, T1/485, Seite 11
- Ziegel-, Kalksandsteinmauerwerk LB/630, T1/480, Seite 11

Durchbruch schließen

- Leichtbeton/Gips-/Bimssteine LB/630, T1/495, Seite 12
- Mauerziegel LB/630, T1/490, Seite 11

K

Kernbohrung

- schräg nach oben LB/630, T1/520, Seite 13

- schräg nach unten LB/630, T1/525, Seite 14

- waagerecht LB/630, T1/515, Seite 13

M

Mauerwerk

- Anschluss LB/630, T1/650, Seite 15
- Öffnungen beim Aufmauern herstellen LB/630, T1/420, Seite 8

N

Nische schließen LB/630, T1/450, Seite 10

S

Schließen

- Nische LB/630, T1/450, Seite 10
- Schlitz LB/630, T1/455, Seite 10

Schlitz

- fräsen LB/630, T1/505, Seite 12
- stemmen LB/630, T1/500, Seite 12

Standardbeschreibungen LB/630, T1/001, Seite 7

Sturz

- Fertigsturz (KS) LB/630, T1/430, Seite 8
- scheidrechter Bogen, Rollschicht, Kalksandstein LB/630, T1/440, Seite 9
- scheidrechter Bogen, Rollschicht, Vormauerziegel LB/630, T1/435, Seite 9
- Ziegel LB/630, T1/425, Seite 8