

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Gerüstarbeiten								
10.	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 3-4m	6,000	St						
20.	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 3-4m	60,000	StWo						
30.	Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 3-4m	6,000	St						
1.2.	Besondere Schutzmaßnahmen Türelemente								
10.	Herstellen Kantenschutz Zarge Türelement 1-flgl.	492,000	St						
20.	Vor- und Instandhaltung Kantenschutz Zarge Türelement 1-flgl.	9.840,000	StWo						
30.	Räumen Kantenschutz Zarge Türelement 1-flgl.	492,000	St						
40.	Herstellen Kantenschutz Zarge Türelement 2-flgl.	4,000	St						
50.	Vor- und Instandhaltung Kantenschutz Zarge Türelement 2-flgl.	80,000	StWo						
60.	Räumen Kantenschutz Zarge Türelement 2-flgl.	4,000	St						
70.	Herstellen Folienschutz Türelement 1-flgl.	492,000	St						
80.	Vor- und Instandhaltung Folienschutz Türelement 1-flgl.	9.840,000	StWo						
90.	Räumen Folienschutz Türelement 1-flgl.	492,000	St						
100.	Herstellen Folienschutz Türelement 2-flgl.	4,000	St						
110.	Vor- und Instandhaltung Folienschutz Türelement 2-flgl.	80,000	StWo						
120.	Räumen Folienschutz Türelement 2-flgl.	4,000	St						
2.	Entfällt								
3.	Tischlerarbeiten DIN 18355								
	AB 1 Ausführungsbeschreibungen Drehflügelantriebssysteme								
	AB 1 Drehflügelantriebssysteme								
3.1.	Baufristenplan, Geräte-Kapazitätsplanung, Mitwirkung Baulärmminimierung								
10.	Baufristenplan erstellen	1,000	psch						
20.	Baufristenplan fortschreiben	1,000	psch						
30.	Erstellung Kapazitätsplanung, Personaleinsatzkurve, Containerbedarf	1,000	psch						
3.2.	Technische Bearbeitung, Muster								
10.	Werkstatt- und Montageplanung	1,000	psch						
20.	Fortschreibung Türliste	1,000	psch						
30.	Örtliche Aufmaße, Vermessung, Einmessungen	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40.	Handmuster	1,000	psch						
50.	ZiE / vBG für Rauch- und Brandschutztüren	1,000	psch						
3.3.	Türen mit Stahlblockzarge - Typ 1.2.3								
10.	Innentürelement 2-flg. B 1910 mm H 2135 mm BZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 510 mm OTS G	1,000	St						
20.	Innentürelement einflg. B 1025 mm H 2135 mm BZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 510 mm	1,000	St						
3.4.	Türen mit Stahlumfassungszarge - Typ 1.2.3								
10.	Innentürelement T30-1 einflg. B 885 mm H 2250 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 125 mm OTS G	2,000	St						
20.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 800 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm Lüftungsgitter	32,000	St						
30.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 800 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm Lüftungsgitter	3,000	St						
40.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 820 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm Lüftungsgitter	3,000	St						
50.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 820 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm Lüftungsgitter	8,000	St						
60.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 820 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm Lüftungsgitter	9,000	St						
70.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 820 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm Lüftungsgitter	1,000	St						
80.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 820 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm Lüftungsgitter	7,000	St						
90.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 995 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm Lüftungsgitter	21,000	St						
100.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 950 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm ITS Lüftungsgitter	1,000	St						
110.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 995 mm H 2675 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 100 mm ITS Lüftungsgitter	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 1135 mm H 2135 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 140 mm EMTA MK/RSK TÖ	1,000	St						
130.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 1035 mm H 2520 mm UZ Stahlblech TB Holzwerkstoff WD 125 mm ZuKo EMTA MK/RSK	1,000	St						
3.5.	Türen mit Holzblockzarge - Typ 2.2.3								
10.	Innentürelement einflg. B 1345 mm H 2217 mm BZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm EMTA MK/RSK TÖ	3,000	St						
3.6.	Türen mit Holzumfassungszarge - Typ 2.2.3								
10.	Innentürelement einflg. B 1135 mm H 2217 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm	1,000	St						
20.	Innentürelement einflg. B 1135 mm H 2217 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 150 mm aBD	1,000	St						
30.	Innentürelement 42dB einflg. B 1135 mm H 2217 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD	29,000	St						
40.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1385 mm H 2220 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD EMTA MK/RSK TÖ	1,000	St						
50.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 1035 mm H 2217 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm ZuKo EMTA MK/RSK	3,000	St						
60.	Innentürelement Feuchtraumtür T90-2 RS 2-flg. B 1800 mm H 2372 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD ZuKo EMTA MK/RSK TÖ	1,000	St						
70.	Innentürelement Feuchtraumtür T90-2 RS 2-flg. B 1800 mm H 2372 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD ZuKo ITS RMZ	1,000	St						
3.7.	Türen mit Holzumfassungszarge und Oberblende - Typ 2.2.3 B								
10.	Innentürelement einflg. B 1135 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm 1 Blende Leuchte	3,000	St						
20.	Innentürelement einflg. B 1335 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm 1 Blende Leuchte	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
30.	Innentürelement einflg. B 1385 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm 1 Blende Leuchte	2,000	St						
40.	Innentürelement einflg. B 1385 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 255 mm 1 Blende Leuchte	5,000	St						
3.8.	Türen mit Holzumfassungszarge und Oberlicht - Typ 2.2.3 L								
10.	Innentürelement einflg. B 1135 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm 1 Oberlicht Leuchte	15,000	St						
20.	Innentürelement einflg. B 1385 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm EMTA MK/RSK TÖ 1 Oberlicht Leuchte	1,000	St						
30.	Innentürelement 42dB einflg. B 1135 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD 1 Oberlicht Leuchte	20,000	St						
40.	Innentürelement 42dB einflg. B 1135 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD EMTA MK/RSK 1 Oberlicht Leuchte	3,000	St						
50.	Innentürelement 37dB einflg. B 1135 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD 1 Oberlicht Leuchte	135,000	St						
60.	Innentürelement 37dB einflg. B 1335 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD 1 Oberlicht Leuchte	12,000	St						
70.	Innentürelement 37dB einflg. B 1385 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD 1 Oberlicht Leuchte	8,000	St						
80.	Innentürelement 37dB einflg. B 1135 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD ZuKo EMA RSK 1 Oberlicht Leuchte	1,000	St						
90.	Innentürelement 37dB RC3 einflg. B 1135 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD EMA MK/RSK 1 Oberlicht Leuchte	1,000	St						
100.	Innentürelement RS 42dB einflg. B 1135 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD ITS 1 Oberlicht Leuchte	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
110.	Innentürelement RS 37dB einflg. B 1135 mm H 2975 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm aBD ITS 1 Oberlicht Leuchte	7,000	St						
3.9.	Türen mit Holzstockzarge - Typ 2.5.3								
10.	Innentürelement 42dB einflg. B 1135 mm H 2291 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD	1,000	St						
20.	Innentürelement 37dB einflg. B 1135 mm H 2291 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD	4,000	St						
30.	Innentürelement T30-1 einflg. B 1385 mm H 2291 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD ITS RMZ	1,000	St						
40.	Innentürelement T90-1 einflg. B 1135 mm H 2220 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm ITS MK/RSK	1,000	St						
50.	Innentürelement DTS einflg. B 1010 mm H 2513 mm UZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 735 mm aBD ITS	2,000	St						
3.10.	Türen mit Holzstockzarge und Oberblende - Typ 2.5.3 B								
10.	Innentürelement einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm OTS G 1 Blende Leuchte	9,000	St						
20.	Innentürelement einflg. B 1490 mm H 4290 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm OTS G 1 Lamellengitter	3,000	St						
30.	Innentürelement RS einflg. B 1000 mm H 3205 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 150 mm aBD OTS G 1 Blende Leuchte	5,000	St						
40.	Innentürelement T30-1 einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm 1 Blende Leuchte	1,000	St						
50.	Innentürelement T30-1 einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm OTS G 1 Blende	4,000	St						
60.	Innentürelement T30-1 einflg. B 1385 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 270 mm OTS G 1 Blende	1,000	St						
70.	Innentürelement T30-1 einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm OTS G ZuKo EMA MK/RSK 1 Blende Leuchte	12,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
80.	Innentürelement T30-1 einflg. B 1385 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD ITS RMZ 1 Blende Leuchte	2,000	St						
90.	Innentürelement T30-1 einflg. B 1385 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm EMTA MK/RSK TÖ 1 Blende Leuchte	1,000	St						
100.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1000 mm H 2665 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 150 mm aBD OTS G 1 Blende Leuchte	1,000	St						
110.	Innentürelement T30-1 42dB RC3 einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD ITS ZuKo EMA MK/RSK WSP 1 Blende Leuchte	1,000	St						
120.	Innentürelement Panik T30-1 RS einflg. 42dB B 1670 mm H 4290 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA FTS ZuKo EMA MK/RSK TÖ WSP 1 Blende Lamellengitter	2,000	St						
130.	Innentürelement Panik T30-1 RS einflg. 42dB B 1670 mm H 3875 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA FTS ZuKo EMA MK/RSK TÖ WSP 1 Blende Lamellengitter	1,000	St						
140.	Innentürelement T90-1 einflg. B 1135 mm H 2875 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 220 mm OTS X ZuKo EMA MK/RSK 1 Blende	1,000	St						
150.	Innentürelement T90-1 einflg. B 1135 mm H 2875 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm OTS X EMA MK 1 Blende	1,000	St						
160.	Innentürelement T90-1 einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 220 mm OTS X ZuKo EMA MK/RSK 1 Blende	5,000	St						
170.	Innentürelement T90-1 einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm OTS X MK 1 Blende	4,000	St						
180.	Innentürelement Feuchtraumtür einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm ITS 1 Blende Leuchte	12,000	St						
190.	Innentürelement Feuchtraumtür T30-1 einflg. B 1280 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm EMTA MK/RSK TÖ 1 Blende Leuchte Rammschutz	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
200.	Innentürelement Feuchtraumtür 37dB einflg. B 1150 mm H 3058 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD 1 Blende	1,000	St						
3.11.	Türen mit Holzstockzarge und Oberlicht - Typ 2.5.3 L								
10.	Innentürelement T30-1 RS 40dB RC3 einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD ITS ZuKo EMA MK/RSK 1 Oberlicht Leuchte	1,000	St						
20.	Innentürelement T30-1 RS 37dB einflg. B 1135 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD ITS 1 Oberlicht Leuchte	1,000	St						
3.12.	Türen mit Holzstockzarge und Seitenteil - Typ 2.5.3 BF								
10.	Innentürelement einflg. B 1835 mm H 3255 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm ITS 1 Blende 1 Seitenteil	1,000	St						
20.	Innentürelement einflg. B 2030 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD ITS 1 Blende 1 Seitenteil	1,000	St						
30.	Innentürelement 42dB einflg. B 2050 mm H 3015 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 100 mm aBD 1 Blende 1 Seitenteil	1,000	St						
40.	Innentürelement 37dB einflg. B 2050 mm H 3015 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 100 mm aBD 1 Blende 1 Seitenteil	1,000	St						
50.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1730 mm H 3255 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD ITS 1 Blende 1 Seitenteil	1,000	St						
60.	Innentürelement RC2 einflg. B 2840 mm H 2990 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD ZuKo ITS EMA ZuKo MK/RK TÖ 1 Blende 1 Seitenteil	1,000	St						
3.13.	Tapetentüren mit Holzstockzarge - Typ 2.6.3								
10.	Innentürelement Vollpanik 2-flg. B 2095 mm H 2100 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm ITS FTS ZuKo 1 Lichtausschnitt	1,000	St						
20.	Innentürelement T30-2 RS 2-flg. B 2000 mm H 520 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD ITS	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
30.	Innentürelement einflg. B 1160 mm H 2475 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm ITS	1,000	St						
40.	Innentürelement einflg. B 1160 mm H 2475 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm EMTA MK/RSK	1,000	St						
50.	Innentürelement RS einflg. B 1160 mm H 2475 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD ITS	1,000	St						
60.	Innentürelement T30-1 einflg. B 1385 mm H 2291 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 300 mm aBD ITS RMZ	1,000	St						
70.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1385 mm H 2291 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD EMTA MK/RSK TÖ	1,000	St						
80.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1140 mm H 2520 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA MK/RSK TÖ	1,000	St						
90.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1160 mm H 2520 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD EMTA MK/RSK TÖ	1,000	St						
100.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1140 mm H 2520 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD ITS	1,000	St						
110.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1160 mm H 2520 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD ITS ZuKo EMA MK/RSK	1,000	St						
120.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1160 mm H 2475 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD ITS ZuKo EMA MK/RSK	8,000	St						
130.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1180 mm H 2765 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD ITS ZuKo	1,000	St						
140.	Innentürelement T30-1 RS einflg. B 1440 mm H 2520 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 240 mm aBD EMTA RMZ MK/RSK TÖ	3,000	St						
150.	Innentürelement Panik T30-1 RS einflg. B 1350 mm H 2475 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA FTS ZuKo EMA MK/RSK TÖ	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Innentürelement Panik T30-1 RS einflg. 42dB B 1675 mm H 3310 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA EMA MK/RSK TÖ 1 Blende	1,000	St						
20.	Innentürelement Panik T30-1 RS einflg. 42dB B 1675 mm H 3640 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA EMA MK/RSK TÖ 1 Blende	2,000	St						
30.	Innentürelement Panik T30-1 RS einflg. 42dB B 1675 mm H 3575 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA EMA MK/RSK TÖ 1 Blende	1,000	St						
40.	Innentürelement Panik T30-1 RS einflg. 42dB B 1675 mm H 3310 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA FTS EMA MK/RSK TÖ 1 Blende	1,000	St						
50.	Innentürelement Panik T30-1 RS einflg. 42dB B 1675 mm H 3640 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA FTS EMA MK/RSK TÖ 1 Blende	2,000	St						
60.	Innentürelement Panik T30-1 RS einflg. 42dB B 1675 mm H 3575 mm SZ Holzwerkstoff TB Holzwerkstoff WD 125 mm aBD EMTA FTS EMA MK/RSK TÖ 1 Blende	1,000	St						
3.15.	Rahmentüren mit Holzstockzarge - Typ 2.4.3 B/F + 2.6.4								
10.	Außentürelement Panik RC3 einflg. B 3420 mm H 2815 mm SZ Holz TB Holz WD 125 mm aBD ITS ZuKo EMA MK/RSK WSP 2 Seitenteile	1,000	St						
20.	Innentürelement einflg. B 1290 mm H 3540 mm SZ Holz TB Holz WD 880 mm EMTA TÖ WSP 1 Blende	1,000	St						
30.	Innentürelement T30-1 einflg. B 1385 mm H 2975 mm SZ Holzwerkstoff TB Holz WD 255 mm aBD EMTA MK/RSK 1 Blende Leuchte	1,000	St						
3.16.	Festverglasungen mit Holzrahmen								
10.	Einfachfenster B 2070 mm H 3010 mm 1tlg 52dB Rahmen Laubholz VSG	3,000	St						
3.17.	Sturzblenden / Bekleidungen								
10.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1385x1040mm D18mm UK	1,000	St						
20.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1385x705mm D18mm UK	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1272x1040mm D18mm UK	2,000	St						
40.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1272x915mm D18mm UK	1,000	St						
50.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1187x1428mm D18mm UK	1,000	St						
60.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1187x725mm D18mm UK	1,000	St						
70.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1080x1580mm D18mm UK	2,000	St						
80.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1080x1330mm D18mm UK	1,000	St						
90.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1080x835mm D18mm UK	2,000	St						
100.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1080x635mm D18mm UK	1,000	St						
110.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1070x1040mm D18mm UK	4,000	St						
120.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1070x915mm D18mm UK	2,000	St						
130.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1070x705mm D18mm UK	3,000	St						
140.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 1025x640mm D18mm UK	1,000	St						
150.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 990x535mm D18mm UK	3,000	St						
160.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 990x535mm D18mm UK	1,000	St						
170.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 990x340mm D18mm UK	2,000	St						
180.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 985x640mm D18mm UK	3,000	St						
190.	Wandpaneel Holzwerkstoff furniert 880x340mm D18mm UK	1,000	St						
200.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 1840x705mm D18mm UK	1,000	St						
210.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 1355x1040mm D18mm UK	2,000	St						
220.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 1355x915mm D18mm UK	1,000	St						
230.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 1355x705mm D18mm UK	1,000	St						
240.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 1002x915mm D18mm UK	2,000	St						
250.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 1002x1040mm D18mm UK	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
260.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 1002x705mm D18mm UK	2,000	St						
270.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 995x480mm D18mm UK	1,000	St						
280.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 980x640mm D18mm UK	1,000	St						
290.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 980x445mm D18mm UK	1,000	St						
300.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1365x1280x275mm D15mm UK	1,000	St						
310.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1365x930x275mm D15mm UK	1,000	St						
320.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1315x1530x340mm D15mm UK	1,000	St						
330.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1315x490x340mm D15mm UK	1,000	St						
340.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1175x280x310mm D15mm UK Ausschnitt	4,000	St						
350.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1135x280x310mm D15mm UK	8,000	St						
360.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1135x280x215mm D15mm UK	2,000	St						
370.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1135x280x215mm D15mm UK Ausschnitt	1,000	St						
380.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1105x225x170mm D15mm UK	3,000	St						
390.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1095x260x305mm D15mm UK	2,000	St						
400.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1095x260x110mm D15mm UK	1,000	St						
410.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1095x260x150mm D15mm UK	1,000	St						
420.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1095x260x150mm D15mm UK Ausschnitt	1,000	St						
430.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 1065x225x170mm D15mm UK	1,000	St						
440.	Sturzblende gewinkelt Holzwerkstoff furniert 965x1010x90mm D15mm UK	6,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
450.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 510x3310mm D18mm UK	1,000	St						
460.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 510x3575mm D18mm UK	1,000	St						
470.	Wandpaneel Holzwerkstoff beschichtet 510x3640mm D18mm UK	2,000	St						
480.	Wandpaneel gewinkelt Holzwerkstoff beschichtet 348x110x3310mm D18mm UK	1,000	St						
490.	Wandpaneel gewinkelt Holzwerkstoff beschichtet 348x110x3575mm D18mm UK	1,000	St						
500.	Wandpaneel gewinkelt Holzwerkstoff beschichtet 348x110x3640mm D18mm UK	2,000	St						
510.	Wandpaneel gewinkelt Holzwerkstoff beschichtet 353x150x3310mm D18mm UK	1,000	St						
520.	Wandpaneel gewinkelt Holzwerkstoff beschichtet 353x150x3575mm D18mm UK	1,000	St						
530.	Wandpaneel gewinkelt Holzwerkstoff beschichtet 353x150x3640mm D18mm UK	2,000	St						
540.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1431x635mm D15mm UK Lüftungsöffnung	11,000	St						
550.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1381x635mm D15mm UK Lüftungsöffnung	12,000	St						
560.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1181x1430mm D15mm UK Lüftungsöffnung	1,000	St						
570.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1181x735mm D15mm UK Lüftungsöffnung	13,000	St						
580.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1181x635mm D15mm UK Lüftungsöffnung	167,000	St						
590.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 2050x620mm D15mm UK	8,000	St						
600.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 2050x130mm D15mm UK	1,000	St						
610.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 2050x130mm D15mm UK	1,000	St						
620.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1844x847mm D15mm UK	2,000	St						
630.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1431x1395mm D15mm UK	2,000	St						
640.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1395x1330mm D15mm UK	3,000	St						
650.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1181x700mm D15mm UK	1,000	St						
660.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1181x635mm D15mm UK	5,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
670.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1181x485mm D15mm UK	1,000	St						
680.	Sturzblende Holzwerkstoff furniert 1145x1330mm D15mm UK	10,000	St						
690.	Schwellenbekleidung gewinkelt Holzwerkstoff furniert 930x385x440 D15mm	1,000	St						
700.	Leibungsbekleidung Wandnische Holzwerkstoff furniert L 1105 mm B 117 mm	109,000	St						
3.18.	Beschichtungsarbeiten Stahlzargen								
10.	Aufrauen Besch Umfassungszarge Stahl Abwicklung 0,5 m	203,000	m						
	Ausführung mit Kunststoffschleifvlies gemäß BFS Merkblatt Nr.5								
20.	Erstbesch Umfassungszarge Abwicklung 0,5 m Stahl 2K- Haftgrund, Zwischen- und Schlussbesch. PUR-Acryllack	203,000	m						
30.	Kleinflächige Ausbesserung Dellen bis 3mm Tiefe, bis 50cm2	15,000	St						
40.	Kleinflächige Ausbesserung bis 50cm2 Beschichtung PUR- Acryllack	15,000	St						
50.	Kleinflächige Ausbesserung ü. 50 bis 100cm2 Beschichtung PUR- Acryllack	10,000	St						
60.	Überholungsbeschichtung Umfassungszarge PUR-Acryllack	25,000	m						
3.19.	Drückergarnituren								
10.	Drückergarnitur Edelstahl Rosetten	368,000	St						
20.	Drückergarnitur Edelstahl Langschild	2,000	St						
30.	Wechselgarnitur Edelstahl Rosetten L-förmig	13,000	St						
40.	Wechselgarnitur Edelstahl Rosetten U-förmig	2,000	St						
50.	Drückergarnitur Feuer- und Rauchschutztüren Edelstahl Rosetten L-förmig	62,000	St						
60.	Drückergarnitur Feuer- und Rauchschutztüren Edelstahl Rosetten U-förmig	11,000	St						
70.	Rahmentür-Drückergarnitur Feuer - und Rauchschutztüren Edelstahl Rosetten	1,000	St						
80.	Wechselgarnitur Feuer- und Rauchschutztüren Edelstahl Rosetten L-förmig	34,000	St						
90.	Wechselgarnitur Feuer- und Rauchschutztüren Edelstahl Rosetten U-förmig	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
100.	Halbdrückergarnitur/Standflügeldr ücker Feuer- und Rauchschutztüren Edelstahl Rosette	2,000	St						
110.	Behelfsmäßige Drückergarnitur	497,000	St						
3.20.	Schlösser								
10.	Einsteckschloss DIN 18250 PZ	308,000	St						
20.	Einsteckschloss DIN 18250 WC	65,000	St						
30.	Einsteckschloss DIN 18250 PZ Panik B	1,000	St						
40.	Einsteckschloss Feuer- und Rauchschutztüren DIN 18250 PZ	83,000	St						
50.	Einsteckschloss Feuer- und Rauchschutztüren DIN 18250 PZ Panik D	9,000	St						
60.	Einsteckschloss Feuer- und Rauchschutztüren PZ Motorschloss selbstverriegelnd	10,000	St						
70.	Einsteckschloss Feuer- und Rauchschutztüren 2-flg. PZ Vollpanik B Motorschloss selbstverriegelnd	1,000	St						
80.	Einsteckschloss Feuer- und Rauchschutztüren PZ Panik D Motorschloss selbstverriegelnd	3,000	St						
90.	Einsteckschloss Feuer- und Rauchschutztüren PZ Panik B Motorschloss selbstverriegelnd	14,000	St						
100.	Einsteckschloss Feuer- und Rauchschutztüren PZ Panik E Motorschloss selbstverriegelnd	3,000	St						
110.	Zylindereinsatz Stahl niro	43,000	St						
3.21.	Sonstige Einbauteile, Schlitz								
10.	Verdeckter Kabelübergang	314,000	St						
20.	Optischer Rauchmelder, Deckenmelder	8,000	St						
30.	Optischer Rauchmelder, Sturzmelder	6,000	St						
40.	Elektrischer Türöffner	36,000	St						
50.	Riegelkontakt	65,000	St						
60.	Magnetkontakt	90,000	St						
70.	Türstopper Stahl niro	320,000	St						
80.	Türstopper Stahl niro	74,000	St						
90.	Türfeststeller	4,000	St						
100.	Türanschlag/-schwelle L 1-2m	3,000	m						
110.	Schlitz herstellen Beton Mauerwerk B bis 50mm T bis 20mm	500,000	m						
120.	Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 25mm Hohlwand	100,000	m						
130.	Bohrung Beton Durchm. 12- 25mm T 25-30cm	82,000	St						
140.	Bohrung schließen Mörtel MGIII Durchm. 12-25mm T 25-30cm	82,000	St						

Bieter	Vergabenummer 870-26	Datum 13.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 870-26 Tischlerarbeiten I - Holztüren Innen (DIN 18355)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
4.	Leistungen zur gewerkeübergreifenden Inbetriebnahme								
4.1.	Leistungen zur gewerkeübergreifenden Inbetriebnahme								
10.	Eigene Funktionsprüfung aller elektrischen Einbauteile und OTS	1,000	psch						
20.	Eigene Funktionsprüfung aller sicherheitstechnischen Komponenten	1,000	psch						
30.	Mitwirkung des AN beim bauseitigen Aufschluss	1,000	psch						
40.	Mitwirkung des AN bei den finalen Funktionsprüfungen zur Betriebsbereitschaft	15,000	h						
50.	Mitwirkung des AN bei der Inbetriebnahme	15,000	h						
60.	Einweisungen des Betreibers	2,000	St						
5.	Dokumentation								
5.1.	Dokumentation								
10.	Dokumentation	1,000	psch						
6.	Stundenlohnarbeiten								
6.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Facharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
20.	Bauhelfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.