

Oberlicht B

Hauptträger

Nebenträger

— umlaufend dampfdichter Anschluss

— Lage der Sonnenschutzanlage, Oberlicht

— Attikablech, Aluminium, 3 mm

— Klemmleiste zur Befestigung der Abdichtungsbahnen

— Stahlblech, 2 mm

— Stahlblech, 2 mm, dampfdicht angeschlossen

— GKF-Einlagen, 2x12,5 mm, zwecks Schallschutz

Blechfahnen, Stahl, 30x30x1,5 zur Befestigung der inneren Bekleidung, Lage gem. Vorgabe Objektplanungs

- Pfostenprofil Stahl, 60x60x4, Ausrichtung diagonal zur Winkelhalbierenden

- Winkel aus Stahlblech 30/30/1 L:80mm
Lagesicherung GFK-Einlagen

- Fuge umlaufend mit Fugenspachtel schießen

- MiWo WLS 03

- Innenausbau gem. Objektplanung, nachrichtlich

Lage der Sonnenschutzanlage, Oberlicht

Oberlicht C

Legende

 Aluminium

21

 Beton- Ort beton

	Beton- Fertigteil, Werkstein
---	------------------------------

 Dreizehntage

Dämmstoff (hart)

 Kunststoff

nachrichtliche Dar

20.02.2026		Abgabe Fassade: Erdgeschoss BTA, BTB: Naturstein, Fenster, Türen, (Holz-Alu, Alu, Stahl); BTA Vordach Nord; BTA PR-Fassade inkl. Türen und Fenster; BTA Atrium Dach; BTA Oberliche Sitzungssaal	A
Datum	Planersteller	Art der Änderung	Index
Änderung			

Bauherr/ Maßnahmengänger  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	Adresse Bauherr/ Maßnahmengängers Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Elkenstraße 56 53119 Bonn
Maßnahmenummer (PG Element) BA-BE126511-A01	Verleihen durch Hauptstelle Facility Management
WZ-Nummer (Wirtschaftseinheit) 126511	Fasanenstraße 87 10623 Berlin
Gebäudetel.-ID 126511-G0001-A	

34.70 ü. NNN (DHHN2016) = ± 0,00 m

Verlorene Bauteile (deutschlich) Baudurchführende Ebene

Bundesarbeitsgemeinschaft der Bundesanstalten für Bauwesen und Raumordnung

Bundesarbeit für Bauwesen und Raumordnung
Referat BS II 3

Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
Telefon 018 401-0
Telefax 018401-1270

BR-Nr. 05886-02	Baumaßnahme	Nutzer / Gebäude / Liegenschaftsadresse
Baugröße A1 841 x 594	Erweiterungsbau	BMUKN Stresemannstr. / Ema-Berger-Straße 10117 Berlin
Kurzbeschreibung Plan A05-904	Planinhalt	
Maßstab 1:2,5	BT A - Oberlicher Sitzungssaal - H-Schnitt/Verbindung über Eck FA_142	

Gesamt	
Objektplanung	Plancodierung
Gest.	Planung
Gepflicht	

Gewerk FASSADE	Planzeichnung D10117STR OG01 A B00_ RD 904_ 20260220 _ 01v01 _ _PA
Gz.	Panenschilder
MG	
Geprüft AO	

Gewerk	Plancodierung
Gez.	Planersteller
Geprüft	