

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1		<b>Neuer Streckenwagen für den städt. Bauhof</b>		
1.1		<b>Neuer Streckenwagen für den städt. Bauhof</b>		
1.1.10		<b>Neuer Streckenwagen für den städt. Bauhof</b> Lieferung eines Streckenwagens bis 5,5 to  Motor, Getriebe und Achse:  - Dieselmotor mit mindestens EURO VI e  - Motorleistung mindestens 110 kW  - Automatikgetriebe  - Radstand zwischen 3.600 - 3.760 mm  - Eco Start-Stopp-Funktion  - Kraftstofftank mind. 70 Liter  Karosserie, Auf- und Anbauten:  - Zul. Gesamtgewicht zwischen 4.100 kg und 5.500 kg  - Nutzlast mind. 1.000 kg  - Doppelkabiner, insg. 6 Sitzplätze für Personaltransport (inkl. Fahrer)  - Linkslenker  - Unterfahrschutz links / rechts  - Schmutzfänger an der Vorderachse  - Tiefpritsche mit Stirnwandgitter und seitlichen Bordwänden  - Tiefstmögliche Beladehöhe und ebenerdiger Ladeboden  - Kastenmaß der Pritsche ca. 2.150 mm (L) x 2.100 mm (B) x 400 mm (H)  - Seiten- und Rückwand abklappbar und aus Stahl  - Klappbarer Tritt an der Heckbordwand nach BG-Vorschrift  - Boden der Pritsche aus Stahlblech 5 mm  - Zurrösen im Außenrahmen eingelassen  - Rahmen nach vorne verlängert zur Aufnahme des Werkzeug/Gerätekasten  - Maße Box außen ca. 825 mm (L) x 2.100 mm (B)  - Kreuzsicke auf Box für Wasserabfluss  - Box heruntergezogen bis Unterkante Fahrerhaus  - Links und rechts jeweils ein Aluminium-Rollo (eloxiert) in Feuerwehrausführung  - Dichtung zwischen den Lamellen und seitlichem Dichtungsprofil  - Durchgehender Zentralverschluss mit Zylinderschlösser abschließbar  - Schubboden in Box, Auszug zur Fahrerseite ausziehbar ca. 2/3 Länge auf Laufschiene ca. 950 mm (L) x 580 mm (B)  - 3 Schubladen zur Beifahrerseite zu öffnen. Schubladentiefe ca. 950 mm (L) x 580 mm (B) , Schubladenhöhen je nach Hersteller vor Fertigung mit AG abzustimmen  - Ein höhenverstellbarer Regalboden  - Seitenwände der Box aus Aluminium-Hohlkammerprofil (keine Sandwichwände wg. Verschraubungsmöglichkeiten)  - Stirnwandgitter mit Leiteraflage und eingeschweißtem Gitter 40/40 mm		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

- Fahrer- und Beifahrerairbag
  - Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
  - Klimaanlage und Pollenfilter
  - Standheizung mit Warmwasserfunktion
  - Mehrere Ablage- bzw. Staufächer, Dachgalerie
  - 12 V Steckdose / USB im Fahrerhaus
  - Gummiboden im Fahrerhaus sowie Gummimatten auf allen Plätzen
  - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, mind. 2 Schlüssel
  - Scheibenwischer - Regensensor
  - Windschutzscheibe und Seitenscheiben mit Wärmeschutzscheiben Verbundglas, getönt und heizbar  
(Beim Stillstand des Fahrzeuges (Motor aus) erfolgt die Beheizung des Fahrerhauses und damit auch der Windschutzscheibe und der Seitenscheibe über die Standheizung. Bei laufendem Motor soll die Beheizung über die Lüftungsanlage erfolgen. Die Seitenscheiben sollen dabei durch den Wärmestrom der Lüftungsauslässe beheizbar sein. Es ist keine elektrische Beheizbarkeit der Front- und Seitenscheiben gefordert!)
  - Windabweiser links und rechts an den Fensterscheiben
  - Seitenscheiben links und rechts elektrisch
  - Türinnenverkleidung abwaschbar
  - Rückfahrwarner
- Sonstiges:
- Wagenfarbe (RAL 2011) orange
  - Warnmarkierungsfolie Rot / Weiß gem. DIN 30710 vorne, hinten und seitlich am Fahrzeug / Aufbau
  - Tankdeckel abschließbar
  - Bordwerkzeug
  - Warndreieck
  - Verbandstasche oder -kasten
  - Ohne Reserveradhalter
  - Betriebsanleitung in Deutsch
  - Dekra- oder TÜV- Abnahme inkl. Erstellung des Gutachtens für das Komplettfahrzeug
  - Warnwesten 5 Stk.
- Lieferung zum Bauhof Siegen-Weidenau  
Stockweg 7  
57076 Siegen-Weidenau
- Einweisungstermin für das städt. Bauhofpersonal bei Übergabe des Fahrzeugs bzw. nach Vereinbarung.
- Lieferzeit: Max. 10 Monate nach Auftragserteilung
- 1,000 Stk

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

**Zusammenstellung**

1		<b>Neuer Streckenwagen für den städt. Bauhof</b>		
1.1		<b>Neuer Streckenwagen für den städt. Bauhof</b>		

Summe:

USt 19,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.