













Türprofile 68
Fensterprofile 38 / 56

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Dargestellt ist die Einbausituation im 2.OG
im 3.OG ist die Einbausituation von Innen bereichsweise anderes

Uw nur Tür (zur Orientierung)
Holzprofil 68 o. Glw.
Uw max. 1,1 W/m²K

Uw nur Fenster (zur Orientierung)
Holzprofil 38 / 56 Glas 16 mm o. Glw.
Uw ca. 1,3 W/m²K (Ug=1,8 W/m²K, Holzart: Kiefer)

Fenster Bestand

Änderungen

Index	Art der Änderung	Datum	bearb.

Bemerkungen

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Maße mit Bezug auf Bestandsbauteile beziehen sich auf fertige Oberflächen und können im Einzelfall vor Ort abweichen! Alle Maße mit Bezug auf Neubauteile verstehen sich als Rohbaumaße. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit dem Architekten zu klären! Für Maßfehler haften allein die ausführenden Firmen!

Freigabe

Wirtschaftseinheit	09Y06
Anschrift	Obersprreestraße 173 12555 Berlin
Gebäude	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Maßn-Nr./Maßnahme	Denkmalgerechte Hüllensanierung
Planart	Ausführungsplanung
Planbezeichnung	**Fluchttür mit Kastenfenster** **Leitdetails Vertikalschnitte**
Auftraggeber	Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Serviceeinheit Facility Management Fachbereich Hochbau Postfach 910 240 12414 Berlin
Planummer	09Y060100DHS_A_AR_DE-02b
Index	VORABZUG
Maßstab	1:2
gez.	ak
erstellt	11.07.2023
geprüft	ak 25.08.2023
Blattgröße	1189 x 594
Dateiname	

LDET 10 Leitdetail M 1:2



LDET 11 Leitdetail M 1:2





LDET 7 Leitdetail M 1:2



LDET 8 Leitdetail M 1:2





LDET 9 Leitdetail M 1:2



Türprofile 68
Fensterprofile 38 / 56

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Dargestellt ist die Einbausituation im 2.OG
im 3.OG ist die Einbausituation von innen bereichsweise anderes

Uw nur Tür (zur Orientierung)
TIMM Holzprofil 68 o. Glw.
Uw max. 1,1 W/m²K

Uw nur Fenster (zur Orientierung)
TIMM Holzprofil 38 / 56 Glas 16 mm o. Glw.
Uw ca. 1,3 W/m²K (Ug=1,8 W/m²K, Holzart: Kiefer)

Fenster Bestand

Änderungen

Index	Art der Änderung	Datum	bearb.

Bemerkungen

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Maße mit Bezug auf Bestandsbauteile beziehen sich auf fertige Oberflächen und können im Einzelfall vor Ort abweichen! Alle Maße mit Bezug auf Neubauteile verstehen sich als Rohbaumaße. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit dem Architekten zu klären! Für Maßfehler haften allein die ausführenden Firmen!



Freigabe

Wirtschaftseinheit	09Y06
Anschrift	Oberspreestraße 173 12555 Berlin
Gebäude	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Maßn-Nr./Maßnahme	Denkmalgerechte Hüllensanierung
Planart	Ausführungsplanung
Planbezeichnung	**Flüchttür mit Kastenfenster** **Leitdetails Horizontalschnitte**
Planummer	09Y060100DHS_A_AR_DE-03b
Index	VORABZUG
Maßstab	1:2
gez.	ak
erstellt	11.07.2023
geprüft	ak 25.08.2023
Blattgröße	1189 x 594
Dateiname	

Auftraggeber
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Serviceeinheit Facility Management
Fachbereich Hochbau
Postfach 910 240
12414 Berlin