

Metall-Pfosten-Riegel-Fassade
 Profile z.B. Schüco FWS 50
 Pfosten Bautiefe 175 mm
 Riegel Bautiefe 180 mm
 3-fach Verglasung
 Uw nach Angabe Bauphysik
 mit Einselement doppelflügelige
 Eingangstür, nach außen öffnend
 System AD UP 75

INNEN

Klasse 06

RAL-Anschluss innen
 Folie diffusionsdicht

Wandanschlussblech

Vorderkante
 Stb-Bodenplatte

Kein Textilscreen

Kein Textilscreen

Lage Fallrohr DN 110
 (Dachentwässerung
 Zwischenbau)

RAL-Anschluss außen
 Folie winddicht/diffusionsoffen

Komriband

AUßEN

Schöck Isokorb XT 4
 12 cm Typ WL

Geändert / Ergänzt	Index	Datum	gez.
VORABZUG			

Projekt
 Teilabbruch und Neubau mit Erweiterung der Förderschule St. Elisabeth
 St.-Elisabeth-Str. 1, 86551 Aichach

Zeichnung Detail Horizontalschnitt EG seitl. Wandanschluss Süd und 135°-Inneneck	Plannr. W.3121 Maßstab 1 : 5	Datum 22.07.2024 gez. Isik
---	---------------------------------------	-------------------------------------