

492696-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Gerüstarbeiten – COME Haardtring_hda, Gerüstarbeiten

OJ S 135/2026 16/07/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe

E-Mail: Info.Vergabe@lbih.hessen.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: COME Haardtring_hda, Gerüstarbeiten

Beschreibung: Gerüstarbeiten (DIN 18 451);

Kennung des Verfahrens: 420921b7-ffd2-49bf-a86a-c98e43bd80d7

Interne Kennung: VG-B-0427-2025-0534

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45262100 Gerüstarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Darmstadt

Postleitzahl: 64295

Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: COME Haardtring_hda, Gerüstarbeiten

Beschreibung: Gerüstarbeiten Trägerrost aus Profilstahlträgern Bereich Nordseite Terrasse EG für Aufstellung Gerüst - ca. 16 Profilstahlträger HEB 160, L = ca.5.400 mm liefern und montieren - ca. 6 Profilstahlträger HEB 220, L = ca.5.000 mm liefern und montieren - ca. 4 Profilstahlträger HEB 180, L = ca.5.000 mm liefern und montieren - ca. 36

Lasteinleitungsbleche b/l/t =80/350/50mm liefern und montieren - Kran als Hilfsmittel zur Verlegung - Abfangträger zur Überbrückung Außentreppe und Lichtschächte - ca. 1 Träger HEB 180 zwei Teile mit Kopfplatten verbunden, L gesamt = ca.9.500 mm liefern und montieren - ca. 4 Träger HEB 160 L = ca.2.900 mm liefern und montieren - ca. 4 Träger HEB 160 L = ca.5.600 mm liefern und montieren - Abfangung Gitterträger über Fluchtweg/Rampe -

ca. 2 Stützscheiben aus System-Stielen, gekoppelt mit Riegeln, Höhe ca. 6.000 mm, Auskreuzung mit Systemdiagonalen für Gitterträger-Abfangung über Fluchtwegrampe, Ablastung auf Stahlbetonwände und Bohlen - 1 Abfangträger GT 450 St L = ca. 3.500 mm - 3 Abfangträger GT 450 St L = ca. 6.200 mm - 4 Abfangträger GT 450 St L = ca. 3.200 mm - 1 Abfangträger GT 450 St L = ca. 4.200 mm Fassadengerüst Bauzustand 1 für Kernbohrungen - ca. 6.450 m2 Arbeits- und Schutzgerüst längenorientiert LK 4, W09, mit ca. 30cm Abstand freigestellt, ohne Verankerung am Baukörper, insgesamt drei Rahmen W09 breit, hintereinander tief, aufzubauen. Über gesamte Fläche in den einzelnen Ebenen ausgedeckt. Standsicherheit durch Stütztürme (siehe gesonderte Beschreibung) und Ballastierung, ohne innere Leitergänge (Gerüsttreppen, siehe gesonderte Beschreibung. - ca.16 Stütztürme gem. St. Berechnung mit Stielen und Rohren des Modulsystems, kraftschlüssig am freistehenden Gerüst befestigt. Abmessungen horizontal L x B = ca. 2,50 m x 1,50 m, Abmessungen vertikal h = ca. 2,0m / pro Ebene, Gerüstebene ca. 0 - 10, umlaufende Diagonalverstreben - ca.16 Stück Ballastierung Stütztürme, je Stützturm ca. 1.500 kg nach statischen Erfordernissen mit festem Material z.B. Beton oder Stahlgewichten - Aussteifung 1.Außenreihe umlaufend mit systemfreien V-Diagonalen, Anschluss an Stiele mit DK turmartig über die gesamte Höhe in mind. drei von vier Feldern. - 2. Aussteifungsreihe umlaufend mit systemfreien V-Diagonalen, Anschluss an Stiele mit zwei DK turmartig über die gesamte Höhe in mind. vier von sechs Feldern. - ca. 3 St. Gerüsttreppen, Aufbauhöhe bis ca. 20m - Aufbau + späterer Abbau Fußgängertunnel Südseite Fassadengerüst Bauzustand 2 für Montage Pfosten-Riegel Konstruktion der neuen Fassade - ca. 245,00 m2 Arbeits- und Schutzgerüst längenorientiert LK 4, W09, mit ca. 30cm Abstand freigestellt, ohne Verankerung am Baukörper, auf Dachterrasse über 3.OG, mit insgesamt drei inneren Leitergängen, mit Gitterträgern am vorbeschriebenen Hauptgerüst kraftschlüssig verankert. - Montage Laufschiene an vorbeschriebenen Gitterträgern für Montagekran zur Montage der Pfostenriegelkonstruktion. - Nach Ausführung Kernbohrungen und Montage Doppel - T - Konsolen für Pfosten-Riegel - Konstruktion Demontage Gerüstscheibe G1 bis G2 (ca. 2.120,00 m2) - ca. 834 m Belagverbreiterung ca.75cm wandseitig mit Innengeländern montieren. Fassadengerüst Bauzustand 3, Montage Glaselemente - ca. 834 m Belagverbreiterung ca.75 cm wandseitig demontieren und Belagverbreiterung ca. 40cm montieren für die Montage der Glaselemente Fassadengerüst Bauzustand 4, Montage horizontale Verschattungselemente - ca. 834 m Belagverbreiterung ca.40 cm wandseitig demontieren und ca. 241 m Belagverbreiterung ca. 75 cm ohne Rohrverbinder wandseitig montieren für die Montage der horizontalen Verschattungselemente. -ca. 445 m sukzessive Demontage Geländer, Gerüstverbreiterung, Stiele und Belag Ebene 8 -0 fortlaufend für die Montage der horizontalen Verschattungselemente Fassadengerüst Bauzustand 5, Montage vertikale Verschattungselemente - ca. 510 m Belagverbreiterung ca. 75 cm ohne Rohrverbinder montieren für die Montage der vertikalen Verschattungselemente. Umbauarbeiten - ca. 16 St Umbauarbeiten mit 2 Mann, 3 Mann, und 4 Mann Kolonne.
Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45262100 Gerüstarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Darmstadt

Postleitzahl: 64295

Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 27/08/2025

Enddatum der Laufzeit: 27/04/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Auf die Rügepflichten gemäß §160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des §160 3 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

vergabekammer@rpda.hessen.de

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Gerüstbau Schimmer GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: TEN-0001

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: Nicht veröffentlicht

Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001

Datum des Vertragsabschlusses: 15/08/2025

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 541246-2025

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: s. Stellungnahme

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NV 01 (NA 02, 03)

8. Organisationen

8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe

Registrierungsnummer: wird bei Auftragserteilung mitgeteilt

Postanschrift: Dieselstraße 1-7

Stadt: Bad Nauheim

Postleitzahl: 61231

Land, Gliederung (NUTS): Wetteraukreis (DE71E)

Land: Deutschland

E-Mail: Info.Vergabe@lbih.hessen.de

Telefon: 0000

Fax: +49 6032-8862-111

Internetadresse: <https://vergabe.hessen.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Zentrale Beschaffungsstelle, die öffentliche Aufträge oder Rahmenvereinbarungen im Zusammenhang mit für andere Beschaffer bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen vergibt/abschließt

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Registrierungsnummer: DE 812 056 745

Postanschrift: Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Stadt: Darmstadt

Postleitzahl: 64283

Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@rpda.hessen.de

Telefon: +49 6151-12-0

Fax: +49 6151-12-6347

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: vergabekammer@rpda.hessen.de

Registrierungsnummer: -
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land, Gliederung (NUTS): Wetteraukreis (DE71E)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpda.hessen.de

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Gerüstbau Schimmer GmbH
Registrierungsnummer: 187031191
Postanschrift: Im Rödling 10
Stadt: Weiterstadt
Postleitzahl: 64331
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt-Dieburg (DE716)
Land: Deutschland
E-Mail: info@schimmer-gmbh.de
Telefon: +49 615182520
Fax: +49 6151825252

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-7006

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: bc30a701-040f-4e3d-bfd0-d9f7e46f2fba - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/07/2026 14:15:18 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 492696-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 135/2026
Datum der Veröffentlichung: 16/07/2026