

# Gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung nach häuslicher und sexueller Gewalt

Empfehlungen  
für Arztpraxen und Krankenhäuser  
in Berlin

unterstützt von



Gesundheitsamt Berlin  
Steglitz-Zehlendorf



Senatsverwaltung  
für Gesundheit, Pflege  
und Gleichstellung



**Die Empfehlungen für eine gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung nach häuslicher und sexueller Gewalt wurden erstellt in der Fachgruppe „Gerichtsfeste Dokumentation“ unter Beteiligung von:**

Koordinierungsstelle S.I.G.N.A.L. e.V.: Karin Wieners, Marion Winterholler  
Gesundheitsamt Berlin, Steglitz-Zehlendorf: Dr. Katrin Wolf, Gynäkologin  
Landeskriminalamt 1, Berlin: Inga Schlör, Thomas Hoffmann, Karina Haß  
Institut für Rechtsmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin: Dr. Lars Oesterhelweg  
LARA e.V., Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen\*: Friederike Strack, Anne Roth  
Frauenraum – Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt: Sabine Harlos  
Rettungsstelle CVK, Charité Universitätsmedizin Berlin, Projekt „Charité hilft“: Heike Rössig  
Landeskriminalamt Präz 2, Berlin: Michael Bendix-Kaden  
Gewaltschutzambulanz, Charité Universitätsmedizin Berlin: Dr. Saskia Etzold, Dagmar Reinemann  
Polizei Direktion 3, Berlin: Gabriele Segeritz, Opferschutzbeauftragte  
Hochschule für Wirtschaft und Recht: Prof. Dr. Tanja Hollmann  
Anwältinnen: Beate Böhler, Fachanwältin Strafrecht; Vera Belsner, Familienrecht

**Fachliche Beratung:**

Uli Schaub, Fotograf  
Dr. Rebecca Schütt, Landeskriminalamt, Kriminaltechnisches Institut, Berlin

**Redaktionelle Mitwirkung:**

Roland Stimpel, Journalist

**Layout:**

Maria Kempter, Atelier 124

**Herausgeberin:**

Koordinierungsstelle S.I.G.N.A.L. e.V.  
Sprengelstr. 15, 13353 Berlin  
info@signal-intervention.de  
www.signal-intervention.de

Berlin, März 2018

# Index

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vorbemerkung                                                                                                         | 2         |
| <b>Teil 1: Grundlegende Informationen</b>                                                                            | <b>3</b>  |
| <b>I. Grundlagen für das gerichtsfeste Dokumentieren und Spuren sichern</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>II. Untersuchung, Dokumentation, Spurensicherung</b>                                                              | <b>5</b>  |
| Atmosphäre, Verhalten, Kommunikation                                                                                 | 5         |
| Wesentliche Inhalte der Dokumentation                                                                                | 6         |
| Besondere Aspekte bei sexueller Gewalt                                                                               | 8         |
| <b>III. Lagerung von Unterlagen und Spuren</b>                                                                       | <b>9</b>  |
| <b>IV. Abschließende Informationen, psychosoziale und medizinische Nachsorge</b>                                     | <b>9</b>  |
| <b>V. Fortbildung</b>                                                                                                | <b>10</b> |
| <b>Teil 2: Materialien für die Praxis</b>                                                                            | <b>11</b> |
| <b>Tabelle: Häufige Formen körperlicher Gewalt und daraus entstehende Befunde</b>                                    | <b>12</b> |
| <b>Tabelle: Typische Verletzungen nach häuslicher (und sexueller) Gewalt</b>                                         | <b>13</b> |
| <b>Ablauf: Dokumentation von Verletzungen nach häuslicher Gewalt</b>                                                 | <b>14</b> |
| <b>Eckpunkte: Fotografische Dokumentation von Verletzungen</b>                                                       | <b>15</b> |
| <b>Tabelle: Lagerung von gesicherten Spuren nach sexueller Gewalt</b>                                                | <b>16</b> |
| <b>Tabelle: KO-Drogen, Abbauzeit und Spurenlagerung</b>                                                              | <b>16</b> |
| <b>Entscheidungspfad für Dokumentation/Spurensicherung</b>                                                           | <b>17</b> |
| <b>Checkliste: Zeitfenster Spurensicherung/med. Ersthilfe nach sexualisierter Gewalt</b>                             | <b>18</b> |
| <b>Kontaktadressen</b>                                                                                               | <b>19</b> |
| <b>Bezugsadressen von Materialien zur Dokumentation und Spurensicherung</b>                                          | <b>20</b> |
| <b>Anhang</b>                                                                                                        | <b>21</b> |
| <b>Beispiel einer gerichtsfesten Dokumentation nach häuslicher Gewalt, Dokumentationsbogen und Detaildarstellung</b> |           |

## Vorbemerkung

Jede vierte in Deutschland lebende Frau berichtet über mind. eine Erfahrung körperlicher oder sexueller Gewalt durch einen Partner, jede siebte Frau wurde bereits einmal vergewaltigt oder sexuell genötigt. Etwa 64% der Betroffenen werden durch die Gewalt körperlich verletzt, zum Teil schwer. Zur Versorgung wenden sich viele Betroffene an Rettungsstellen, Arztpraxen und ggf. an weitere Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. Ihnen kommt in der Erstversorgung, Unterstützung und Prävention nach häuslicher<sup>1</sup> und sexueller<sup>2</sup> Gewalt eine sehr wichtige Rolle zu.

Neben dem Erkennen und Ansprechen möglicher Gewalterfahrungen, dem Angebot von Schutz und der Weitervermittlung in das Hilfesystem ist eine umfassende Untersuchung und gerichtsfeste Dokumentation körperlicher Verletzungen sowie die Sicherung etwaiger Spuren nach sexueller Gewalt ein wesentlicher Teil der Erstversorgung. Die gerichtsfeste Dokumentation geht über die reguläre medizinische Dokumentation hinaus. Sie ist für die strafrechtliche Verfolgung der Tat(en) von hoher Bedeutung und kann Betroffene z.B. bei der Beantragung von Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz, bei der Klärung von Umgangs- und Sorgerechtsfragen oder bei aufenthaltsrechtlichen Fragen wesentlich unterstützen. Die ärztliche Dokumentation von Befunden ist oft der einzige Nachweis für die erlittene Gewalt. Eine gerichtsfeste Dokumentation und eine vertrauliche, polizeiunabhängige Spurensicherung helfen Betroffenen zudem, die Tat auch noch zu einem späteren Zeitpunkt anzuzeigen. Auch für die untersuchenden Ärzt\*innen ist eine sorgfältige Dokumentation wichtig, da sie eine wertvolle Basis für eine ggf. später erfolgende Zeugenaussage bietet.

Die vorliegenden Empfehlungen sollen bei der Erstellung von Dokumentationen und Spurensicherung unterstützen, die den Anforderungen von Gerichten und Behörden genügen. Sie richten sich an Fachkräfte der Gesundheitsversorgung, insbesondere an Ärzt\*innen, die Personen nach häuslicher oder sexueller Gewalt versorgen. Dies erfolgt v.a. in der Primärversorgung, wie in Rettungsstellen und niedergelassenen Arztpraxen. Erarbeitet wurde der Text in einer Fachgruppe mit Rechtsmediziner\*innen, Polizei, Ärzt\*innen, Pflegekräften und Mitarbeiter\*innen von Fachberatungsstellen bei häuslicher und sexueller Gewalt. Einbezogen wurden Empfehlungen von Fachgesellschaften, rechtsmedizinischen Instituten und Praxiserfahrungen.

Die Ausführungen zur Dokumentation körperlicher Verletzungen beziehen sich übergreifend auf Fälle körperlicher wie sexueller Gewalt, wobei auf Besonderheiten bei sexueller Gewalt jeweils hingewiesen wird. Empfehlungen zur Sicherung von Spuren (Abstriche u.a.) beziehen sich ausschließlich auf sexuelle Gewalttaten. Hierbei werden auch Unterschiede zwischen polizeibeauftragter und vertraulicher Spurensicherung berücksichtigt. Letztere erfolgt anzeigenunabhängig und bedarf spezieller Regelungen v.a. hinsichtlich der Spurenlagerung. Die Gewaltschutzambulanz an der Charité Universitätsmedizin Berlin bietet Spurensicherung und -lagerung in den Rettungsstellen der Charité. Für andere Berliner Kliniken und ggf. Praxen besteht derzeit keine diesbezügliche Regelung.

Im Fokus der Empfehlungen stehen volljährige Betroffene. Da dies überwiegend Frauen sind, wird im Text ausschließlich die weibliche Form genutzt, wenn von Betroffenen gesprochen wird. Inhaltlich sind die Empfehlungen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung der Betroffenen anwendbar. Zudem nutzen wir den „Genderstern“ und sprechen damit alle Personen an, die mit der Thematik zu tun haben.

Im ersten Teil der Empfehlungen finden Sie grundlegende Informationen zur gerichtsfesten Dokumentation und Spurensicherung, im zweiten Teil praxisorientierte Materialien.

---

1 „Häusliche Gewalt“ beschreibt körperliche, sexuelle und psychische Gewalttaten zwischen Erwachsenen in nahen sozialen Beziehungen. Insbesondere ist dies Gewalt in Partnerschaften, aber auch Gewalt erwachsener Kinder gegen ihre Eltern oder Gewalt durch andere erwachsene Familienangehörige.

2 Mit dem Begriff „sexuelle Gewalt“ werden im Folgenden vorrangig versuchte oder vollendete Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und sexuelle Übergriffe mit körperlichen Verletzungsfolgen beschrieben.

## **Teil I:**

### **Empfehlungen – Grundlegende Informationen**

# I. Grundlagen für das gerichtsfeste Dokumentieren und Spuren sichern

## **Dokumentationsbogen und Kit für die Spurensicherung einsetzen**

Nutzen Sie für die Dokumentation von Verletzungen und die Sicherung von Spuren stets einen Dokumentationsvordruck und ein Spurensicherungs-Kit. Sie werden damit Schritt für Schritt durch die Untersuchung geleitet und bei einem systematischen Vorgehen unterstützt. Die Materialien wurden gezielt für nicht rechtsmedizinisch ausgebildete Ärzt\*innen entwickelt. Informationen zum Bezug der Unterlagen finden Sie auf der letzten Seite dieser Empfehlungen.

Für die Dokumentation von Verletzungen/Beschwerden nach **häuslicher Gewalt** empfehlen wir den Einsatz des S.I.G.N.A.L.-Dokumentationsbogens. Er wurde von Rechtsmediziner\*innen, Polizei, Gesundheitsfachkräften und Beratungsstellen in Berlin entwickelt und wird regelmäßig überprüft.

Für die Dokumentation von Verletzungen/Beschwerden und die Sicherung von Spuren nach **sexueller Gewalt** empfehlen wir den Befundbogen der Charité-Universitätsmedizin Berlin oder den hessischen Dokumentationsbogen. Beide Bögen umfassen ein jeweils auf sie abgestimmtes Kit für die Spurensicherung. Nutzen Sie Dokumentationsbogen und Kit stets im Paket.

Bevor Sie mit der Dokumentation beginnen, klären Sie immer, ob eine sexuelle Gewalttat und damit verbunden eine Spurensicherung im Mittelpunkt der Dokumentation stehen soll und entscheiden Sie sich entsprechend für einen der Bögen.

## **Für Laien verständlich formulieren**

Ihre Dokumentation wird in erster Linie von nicht medizinisch ausgebildeten Personen wie Rechtsanwält\*innen, Polizei, Justiz und Behörden genutzt. Dokumentieren Sie für diese Berufsgruppen verständlich und lesbar. Verzichteten Sie auf Abkürzungen und medizinische Fachbegriffe.

## **Beschreiben, keine Interpretation**

Dokumentieren Sie rein deskriptiv! Verzichteten Sie auf eine Interpretation von Befunden wie z.B. auf die Einschätzung des Wundalters oder auf die Beurteilung, ob eine Verletzung fremd beigebracht wurde.

## **Erst dokumentieren, dann versorgen**

Dokumentieren Sie Verletzungen wenn möglich vor ihrer medizinischen Versorgung. Hat die Behandlung Vorrang, prüfen Sie, ob eine fotografische Dokumentation der unversorgten Verletzung(en) möglich ist. Geht es um sexuelle Gewalt denken Sie daran Material (z.B. Kleidung), das DNA-Spuren der gewaltausübenden Person enthalten könnte, aufzubewahren.

## **Verletzungen fotografieren**

Fotos sind besonders aussagestark und können die schriftliche Dokumentation ergänzen. Verletzungen im vaginalen oder analen Bereich sollten Sie nur bei eindeutigen Befunden fotografieren.

## **Spuren sichern**

Eine Spurensicherung erfolgt in aller Regel nur im Zusammenhang mit sexueller Gewalt. Die Durchführung übernimmt soweit möglich ein/e Fachärzt\*in, die/der auch die medizinische Versorgung leistet. Für weibliche Betroffene eine Gynäkolog\*in, für männliche eine Urolog\*in, Abdominalchirurg\*in oder Unfallchirurg\*in (bzw. chirurgischer Dienst).

Hat die Patientin die Tat polizeilich (noch) nicht angezeigt, besteht die Möglichkeit einer vertraulichen Sicherung von Spuren. Informieren Sie die Patientin, dass eine solche Spurensicherung derzeit nur über die Gewaltschutzambulanz an den Rettungsstellen der Charité erfolgt. Das Angebot erfolgt nicht rund um die Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich. Unterstützen Sie die Patientin bei Bedarf bei der Kontaktaufnahme mit der Gewaltschutzambulanz (Mo-Fr. 8.30-15.00 Uhr).

## II. Untersuchung, Dokumentation, Spurensicherung

### Atmosphäre, Verhalten, Kommunikation

Bedenken Sie: auch wenn Ihre Patientin nach außen ruhig wirkt, hat sie eine belastende, vielleicht sogar lebensbedrohliche Situation erlebt. Tathergang und Ursache von Verletzungen werden ggf. nicht vollständig und detailliert benannt, verborgene Verletzungen nicht erwähnt. Angst, Scham und eine Traumatisierung können ursächlich sein.

#### Verhalten verstehen

Betroffene sexueller und/oder häuslicher Gewalt reagieren unterschiedlich auf das Erlebte (gefasste Haltung, Weinen, Wut, Erstarren etc.). Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit ergeben sich hieraus nicht! Bleiben Sie stets offen, ohne zu urteilen, auch wenn Ihnen Verhalten und Äußerungen einer Patientin widersprüchlich oder unglaubwürdig erscheinen.

#### Begleitpersonen

Wird die Patientin von jemandem begleitet, die die gewaltausübende Person sein oder zu dieser in enger Beziehung stehen könnte, dann lassen Sie sie nicht mit in den Untersuchungsraum.

#### Sprachmittlung

Wenn die Patientin kein oder nicht ausreichend Deutsch spricht, gewährleisten Sie eine professionelle Sprachmittlung, Angehörige sind ungeeignet für diese Aufgabe.

#### Wartezeiten minimieren

Vermeiden Sie Wartezeiten, insbesondere bei Betroffenen sexueller Gewalt und bei Personen, die über einen Angriff gegen den Hals (Würgen/Drosseln) berichten.

#### Respektvoll verhalten

Sorgen Sie für eine ruhige, ungestörte Untersuchungssituation. Stellen Sie sich mit Namen vor. Verhalten Sie sich zugewandt, akzeptierend und wertschätzend. Orientieren Sie sich am Anliegen der Patientin. Respektieren Sie Entscheidungen, auch wenn Sie selbst etwas Anderes tun würden. Treffen Sie keine Entscheidungen über den Kopf der Patientin hinweg. Erwachsene Betroffene entscheiden über den Umfang der Untersuchung und weitere Schritte selbst.

#### Untersuchungsperson wählen lassen

Überlassen Sie wenn möglich der Patientin die Wahl, ob sie von einer Ärztin oder einem Arzt untersucht werden möchte. Sollte dies nicht möglich sein, ist die Anwesenheit einer gleichgeschlechtlichen Fachkraft empfehlenswert.

#### Zur Dokumentation und Spurensicherung aufklären

Informieren Sie stets langsam und mit kurzen, klaren Sätzen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein wichtiger Aspekt verstanden wurde, stellen Sie Kontrollfragen oder bitten Sie die Patientin den verstandenen Sachverhalt zu benennen. Wiederholen Sie Informationen bei Bedarf.

Klären Sie über die Bedeutung einer gerichtsfesten Dokumentation von Verletzungen auf und bei sexueller Gewalt über die Sicherung von Spuren, über den Ablauf der Untersuchung und über Fragen der Schweigepflicht. Erfolgt die Untersuchung im Auftrag der Polizei, vermitteln Sie, dass in diesem Fall alle Unterlagen an die Ermittlungsbehörde übergeben werden, sofern die Schweigepflicht aufgehoben wurde.

Informieren Sie, dass die Untersuchung freiwillig erfolgt und dass Untersuchungsschritte abgelehnt werden können.

### **Schriftliches Einverständnis einholen**

Verfassen Sie eine gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung nur mit dem schriftlichen Einverständnis der Patientin oder – wenn erforderlich – der Person, die das Betreuungsrecht ausübt. Wenn sich eine Patientin gegen eine vollständige gerichtsfeste Dokumentation von Verletzungen und Befunden entscheidet, sollten Sie dennoch alle erkennbaren und vorgestellten Verletzungen und Auffälligkeiten sorgfältig in der Patientenakte dokumentieren. Möglicherweise werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt um eine Attestierung von Befunden gebeten.

### **Schrittweise vorgehen**

Führen Sie die Untersuchung Schritt für Schritt durch. Erklären Sie jeden Schritt. Die Situation wird für Betroffene dadurch kontrollier- und einschätzbarer. Lassen Sie stets nur den Körperbereich entkleiden, den Sie gerade untersuchen möchten. Vermeiden Sie eine vollständige Entkleidung. Stellen Sie immer nur eine Frage, lassen Sie der Patientin Zeit zum Antworten. Vermeiden Sie Zeitdruck.

### **Zum Sprechen ermuntern**

Ermutigen Sie die Patientin zu berichten, aber insistieren Sie nicht. Fragen Sie nur so viel zum Gewaltereignis wie für die Untersuchung und Dokumentation sowie ggf. für die Spurensicherung nötig ist. Ermuntern Sie die Patientin Fragen zu stellen. Lassen Sie Pausen und Schweigen zu.

### **Selbstsorge**

Auch Sie brauchen nach der Versorgung eines akut traumatisierten Menschen vielleicht eine Nachsorge. Entlasten Sie sich. Sprechen Sie mit Kolleg\*innen über die Situation, nehmen Sie Supervision oder andere Beratungsangebote in Anspruch.

## **Wesentliche Inhalte der Dokumentation**

### **Rahmendaten**

Erforderlich sind Angaben zur Patientin, zur untersuchenden Person, zu weiteren anwesenden Personen inkl. Sprachmittler\*in sowie Angaben zu Ort und Uhrzeit der Untersuchung.

### **Anamnestische Angaben**

Notieren Sie anamnestische Angaben nur soweit, wie sie für das Verletzungsgeschehen von Bedeutung sind. Wesentlich sind Informationen zum Datum, ungefährem Zeitpunkt und zum Ort des Ereignisses, zu ggf. eingesetzten Tatwerkzeugen, zu beteiligten oder anwesenden Personen, zur Zustands-/Bewusstseinslage der Patientin bei der Untersuchung sowie kurze Angaben zum Ereignisablauf (was ist wann, wo, wie, durch wen erfolgt). Wenn Sie neben dem Dokumentationsbogen ein zusätzliches Blatt nutzen, beschriften Sie es wie den Dokumentationsbogen mit Datum, Uhrzeit, Patientendaten.

Notieren Sie Angaben zum Ereignis in wörtlicher Rede. Sie machen damit kenntlich, dass es sich um Angaben der verletzten Person und nicht um Ihre Interpretation handelt. Geben Sie an, wer Angaben gemacht hat, falls es nicht die Patientin selbst war.

### **Befunderhebung**

Orientieren Sie sich an den Vorgaben des Dokumentationsbogens, den Sie nutzen. Dokumentieren Sie sowohl positive wie negative Befunde. Wenn Sie eine Körperregion nicht untersucht haben, notieren Sie dies und vermerken Sie den Grund – z.B. „Patientin lehnt dies ab“. Grundsätzlich ist eine Ganzkörperuntersuchung zu empfehlen.

Eine Übersicht über typische Verletzungen aufgrund körperlicher Gewalt sowie ein korrespondierendes Körperbild finden Sie im Anhang.

## Angriffe gegen den Hals

Von besonderer Dringlichkeit ist eine Untersuchung beim Verdacht des Angriffs gegen den Hals (Würgen/Drosseln). Strafrechtlich kann es sich ggf. um eine versuchte Tötung handeln. Verletzungsbilder, die hierauf einen Hinweis geben, verschwinden zum Teil rasch. Dokumentieren Sie stets: Stauungsblutungen (Petechien) in den Lid- und Bindehäuten, der Mundschleimhaut oder der Hinterohrregion (relevante Verminderung des Blutabflusses); vorübergehende Bewusstlosigkeit; Wahrnehmungsstörungen (sog. Aura), Kontrollverlust über die Ausscheidungsorgane, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Globusgefühl.

## Befundbeschreibung

Beschreiben Sie jede Verletzung in den Dimensionen:

→ Lokalisation → Form/Begrenzung → Größe → Farbe → Art




Abb. Photographische Dokumentation einer Griffspur am linken Oberarm. © L.Oesterhelweg

Beispiel:

An der Beugeseite des rechten Oberarmes im oberen Drittel (*Lokalisation*) eine unscharf begrenzte rundliche (*Form/Begrenzung*), 3 x 2 cm messende (*Größe*), zentral blau-violette, an den Rändern gelbliche (*Farbe*) Hautunterblutung (*Art*).

Nutzen Sie für die Befundbeschreibung wenn möglich eine Tabelle, wie Sie sie z.B. im S.I.G.N.A.L.-Dokumentationsbogen bei häuslicher Gewalt vorfinden.

Zeichnen Sie jede Verletzung in ein Körperschema ein. Sie erstellen damit eine Übersicht über Lage und ggf. Konzentrierung von Verletzungen am Körper.

## Fotografische Verletzungsdokumentation

Nutzen Sie eine Digitalkamera. Setzen Sie einen Maßstab zur Kennzeichnung der Größenverhältnisse ein, idealerweise ein Winkellineal. Vermerken Sie für jede Aufnahme Datum und Namen der Patientin. Wenn Sie die kamerainterne Anzeige nutzen, prüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind. Fertigen Sie pro Verletzung mind. zwei Fotografien an. Eine Übersichtsaufnahme zur Orientierung der Verletzung am Körper und eine Detailaufnahme der Verletzung mit Maßstab und ggf. einer Farbkarte. Fotografieren Sie im rechten Winkel zur Verletzung (Lotrecht) und halten Sie den Maßstab direkt an die Verletzung. Fotografieren Sie vor neutralem Hintergrund und mit möglichst indirekter guter Beleuchtung. Prüfen Sie direkt auf dem Display, ob die Verletzung klar und vollständig abgebildet ist. Erstellen Sie im Zweifelsfall weitere Fotos. Legen Sie alle Fotos an einem sicheren Speicherort ab (fallbezogene Speicherkarte, passwortgeschützter Ordner). Löschen Sie alle Bilder von der Kamera bzw. formatieren Sie die SD-Karte neu.

Fotografieren Sie Befunde an sensiblen Körperregionen wie Brüsten oder Genitalien nur bei eindeutigen Befunden wie Einrissen, Bissen, Verletzungen durch Gegenstände oder Verbrennungen. Verzichten Sie auf eine Totalaufnahme des gesamten Genitals. Reichen Sie ausgedruckte Fotos nur in einem Umschlag weiter.

## **Besondere Aspekte bei sexueller Gewalt**

### **Polizeiliche Anzeige**

Eine gerichts feste Dokumentation bzw. eine Spurensicherung nach sexueller Gewalt kann mit oder ohne polizeiliche Anzeige der Patientin erfolgen. Klären Sie, ob die Patientin Strafanzeige gestellt hat oder stellen möchte.

Beachten Sie Zeitfenster für die Sicherung von Spuren und die zum Zeitpunkt der Vorstellung verfügbaren Angebote – benutzen Sie die „Entscheidungshilfe“ im Anhang, sowie die Tabelle „Zeitfenster“. Bei patientenbeauftragter Dokumentation oder vertraulicher Spurensicherung werden Unterlagen aufbewahrt und nur auf Wunsch, z.B. im Falle einer späteren polizeilichen Anzeige, der Polizei ausgehändigt. Eine schriftliche Entbindung von der Schweigepflicht und die Zustimmung zur Herausgabe der Unterlagen ist stets erforderlich.

### **Untersuchung und Spurensicherung**

Tragen Sie sterile OP-Handschuhe zur Vermeidung von Kontamination z.B. von DNA-Spuren mit Ihrer eigenen DNA. Halten Sie Aqua dest in Kleinstverpackungen bereit. Entnehmen Sie für jeden benannten Untersuchungsschritt die jeweils in Ihrem Dokumentationsbogen aufgeführten Abstriche. Arbeiten Sie nur mit selbsttrocknenden Abstrichen. Orientieren Sie sich auch an den Angaben der Patientin für die Entscheidung, wo Spuren zu entnehmen sind. Kann die Patientin selber keine Angaben machen, führen Sie unbedingt die vollständige Spurensicherung (Vorgaben des Dokumentationsbogens/Kit) durch.

### **Proben für die toxikologische Untersuchung**

Grundsätzlich empfiehlt sich die Sicherung einer Blut- und Urinprobe zum Nachweis bzw. Ausschluss einer zeitnahen Betäubungsmittel-, Medikamenten- oder Alkoholaufnahme. Eine Haarprobe kann bei Bedarf – frühestens 4 Wochen nach der angegebenen Aufnahme – zusätzlich gesichert werden.

### **KO-Drogen**

Bei ungeklärter Bewusstlosigkeit oder Gedächtnislücken bedenken Sie die Möglichkeit einer unwillkürlichen Verabreichung einer „rape drug“. Verwenden Sie die Tabelle im Anhang zur Information über die einzelnen Substanzen, Abbauzeiten und Möglichkeit der Haaranalyse.

### **Kleidung**

Stellen Sie Kleidung, die zur Tatzeit getragen wurde, sicher – sie könnte DNA-Spuren des Täters enthalten. Verpacken Sie Kleidung einzeln in Papiersäcken. Verschließen Sie die Säcke und beschriften Sie sie für die spätere Zuordnung mit dem Namen der Patientin und Datum.

### **Genitale / bzw. anogenitale Untersuchung**

Falls nicht bereits erfolgt, sollte die Harnblase erst nach der Untersuchung entleert werden. Untersuchen Sie die äußeren Genitale und den perianalen Bereich auf Verletzungen und Fremdkörper zuerst (vor Einführung des Spekulum).

### **Vaginale Untersuchung**

Wenn keine vaginale Penetration stattgefunden hat, ist eine vaginale Untersuchung nicht nötig. Sie sollte jedoch immer angeboten werden. Untersuchen Sie Vagina und Cervix auf Verletzungen und Fremdkörper.

### **Untersuchung des männlichen Genitals**

Untersuchen Sie Penis und Hoden auf Verletzungen, besonders zu achten ist auf Bissverletzungen am Penis oder Quetschungen der Hoden.

### **Anale Untersuchung**

Eine Inspektion des Anus ist in Seitenlage mit angezogenen Beinen am besten durchzuführen. Bei Verdacht auf Verletzungen des Rektums oder der Analöffnung sollte eine proktologische Untersuchung erfolgen.

### **Medizinische Versorgung**

Klären Sie, ob eine Notfallverhütung erforderlich/gewünscht ist. Wägen Sie gemeinsam mit der Patientin das Risiko für eine HIV Infektion oder einer anderen sexuell übertragbaren Erkrankung ab und verfahren Sie entsprechend den aktuellen fachlichen Standards. Vermitteln Sie ggf. an eine Einrichtung zur HIV Beratung und/oder HIV Postexpositionsprophylaxe (CAVE: wenn indiziert, muss HIV-PEP schnellstmöglich und innerhalb von 72 Std. begonnen werden) weiter.

## **III. Lagerung von Unterlagen und Spuren**

### **Schriftliche/fotografische Dokumentation**

Bewahren Sie Dokumentationsbogen und Fotos, wie andere Patientenunterlagen, 10 Jahre lang auf. Informieren Sie die Patientin über den Zeitraum der Lagerung und wie die Unterlagen bei Bedarf abgerufen werden können.

Archivieren Sie die Unterlagen sicher, so dass keine unbefugten Personen Zugriff darauf haben. Empfehlenswert ist ein passwortgesicherter Ordner, für Fotos ggf. auch eine fallbezogene Speicherkarte. Gewährleisten Sie die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben.

Bedenken Sie bei der Lagerung von Printmaterialien, dass diese verblassen können. Eine elektronische Ablage ist daher immer sinnvoll.

### **Gesicherte Spuren nach sexueller Gewalt**

Für vertraulich, d.h. nicht im polizeilichen Auftrag, gesicherte Spuren nach sexueller Gewalt gibt es in Berlin keine zentrale Lagermöglichkeit. Die Gewaltschutzambulanz der Charité Universitätsmedizin lagert vertraulich gesammelte Spuren derzeit nur, wenn diese im Beisein einer Ärztin der Ambulanz in einer der Rettungsstellen der Charité gesichert wurden.

Eine **Zwischenlagerung** von Spuren in einer Praxis oder einem Krankenhaus kann nötig sein, wenn die Polizei bei einer polizeibeauftragten Untersuchung zum Zeitpunkt des Abschlusses der Untersuchung nicht anwesend ist. Gewährleisten Sie für diesen Zeitraum, dass ausschließlich berechnigte Personen Zugriff auf das Material haben. Benutzen Sie möglichst abschließbare Fächer/Boxen und Kühlschränke zur Lagerung. Führen Sie ein Asservatenbuch, aus dem ersichtlich ist wer, wann, welche Spuren bzw. Materialien gehandhabt hat. Lagern Sie Spuren so, dass sie nicht „verderben“. Detaillierte Hinweise finden Sie im Anhang. Halten Sie die Zeit der Zwischenlagerung so kurz wie möglich.

## **IV. Abschließende Informationen, psychosoziale und medizinische Nachsorge**

Geben Sie der Patientin auf Wunsch eine Kopie des Dokumentationsbogens und der Fotos mit. Sprechen Sie Sicherheitsfragen bezüglich der Aufbewahrung an (Zugriff durch die gewaltausübende Person?). Weisen Sie darauf hin, dass sie die Kopie beliebig lange aufbewahren und nutzen kann.

Erfragen Sie Sicherheits- und Schutzbedürfnisse der Patientin und ggf. ihrer Kinder. Bei Hinweisen auf eine mögliche Gefährdung und wenn die Patientin nicht nach Hause zurückkehren möchte, vermitteln Sie an Hilfeeinrichtungen. Die BIG-Hotline vermittelt freie Plätze in Frauenhäusern. In Krankenhäusern sollte bei Bedarf eine kurzfristige Schutzaufnahme für Betroffene und ggf. ihre Kinder ermöglicht werden

Informieren Sie über psychosoziale Beratungsangebote, die bei der Bewältigung der erlittenen Gewalt und bei der Klärung von Handlungsoptionen unterstützen. Unterstützen Sie die Patientin bei der Kontaktaufnahme. Vereinbaren Sie gemeinsam mit ihr einen Termin z.B. in einer Fachberatungsstelle bei häuslicher und/oder sexueller Gewalt. Geben Sie schriftliche Informationen zur weiteren Bewältigung des Erlebten mit.

Sind Kinder involviert, informieren Sie die Patientin über mögliche Folgen für die Kinder und Unterstützungsangebote. Nutzen Sie die in Ihrer Klinik/Praxis bestehenden Regeln im Umgang mit Kinderschutzfällen. Nehmen Sie bei Bedarf Fachberatung nach §4 KKG<sup>3</sup> in Anspruch.

Besprechen Sie mit der Patientin eine ggf. erforderliche **medizinische Nachsorge**. Bieten Sie, wenn möglich, einen Termin an oder vermitteln Sie einen solchen an anderer Stelle. Geben Sie der Patientin ggf. einen Arztbrief für die Weiterversorgung mit.

Sollte eine Patientin nach einer sexuellen Gewalterfahrung unentschlossen bezüglich einer Anzeige der Tat sein, informieren Sie sie über die Möglichkeit einer anonymisierten Beratung. Angeboten wird dies von LARA e.V. und von der Fachdienststelle zur Bearbeitung von Sexualdelikten im Landeskriminalamt, Berlin.

Kontaktdaten zu allen hier benannten bzw. relevanten Einrichtungen finden Sie im zweiten Teil der Empfehlungen, „Kontaktadressen Nachsorge“.

## V. Fortbildung

Untersuchende und dokumentierende Fachärzt\*innen benötigen Fachkenntnisse in der Versorgung von Betroffenen häuslicher und sexueller Gewalt inklusive der gerichtsfesten Dokumentation von Verletzungen und der Sicherung von Spuren. Jede Ärzt\*in und Fachkraft, die in die Versorgung/Ersthilfe nach häuslicher und sexueller Gewalt involviert ist, sollte mindestens einmal innerhalb eines 5 Jahres-Fortbildungszyklus eine Fortbildung zur gerichtsfesten Dokumentation von Verletzungen und zur Spurensicherung mit jeweils verwendetem Kit besuchen und Wissen aktualisieren.

---

<sup>3</sup> Gesetz zur Kooperation im Kinderschutz

## **Teil 2:**


### **Materialien für die Praxis**

## Häufige Formen körperlicher Gewalt und daraus entstehende Befunde

| Gewaltform         | Verletzungsart                         | Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stumpfe Gewalt     | Abschürfung                            | Feuchte, bzw. bräunlich verschorfte Verletzung mit Verlust der Oberhaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Hautunterblutung/<br>Hauteinblutung    | Blau-violette, bräunliche, grünliche oder gelbliche Hautverfärbungen, z.T. mit deutlichem Druckschmerz, eventuell mit erkennbarer Formung (z.B. Doppelstreifen, Schuhprofilabdruck).                                                                                                                                                                          |
|                    | Quetsch-Risswunde                      | Offene Wunde mit unregelmäßigen Wundrändern und sog. Gewebsbrücken in der Tiefe. Lokalisation über Knochen (meist Schädel, aber auch Ellenbogen, Schulter, Knie, Becken, etc.).                                                                                                                                                                               |
|                    | Knochenbruch                           | Fehlstellung, offene Frakturen, Krepitation (Knochenreiben), Röntgenbefund.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Halbscharfe Gewalt | Bissverletzung                         | Halbrunde bis ovale Verletzung mit z.T. erkennbaren einzelnen kleinen Hautunterblutungen oder Hautverletzungen und Abschürfungen (Zahnabdrücke).                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Sonstige<br>(z.B. Pfählungsverletzung) | Sehr variabel, häufig unregelmäßige Wundränder mit Schürfsaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scharfe Gewalt     | Schnitt-/Stichverletzung               | Offene Wunde mit meist glatten Wundrändern und ohne Gewebsbrücken in der Tiefe. Ggf. kratzerförmige oberflächliche Auszieher und je nach Tatwerkzeug bei Stichverletzungen stumpfe (z.B. Messerrücken) und/oder spitze (Schneide) Wundwinkel. Bei Bewegung des Stichwerkzeuges in der Wunde z.T. schwalbenschwanzartige Wunden.                               |
| Thermische Gewalt  | Verbrühung/Verbrennung                 | Scharf begrenzte (Eintauchen) oder bizarr geformte (Überschütten) Hautrötung eventuell mit klarer Flüssigkeit gefüllten Hautblasen oder Verlust der obersten Hautschichten. Bei Verbrennungen z.T. mit Antragungen von Verbrennungsrückständen (Ruß/Asche).                                                                                                   |
| Strangulation      | Würgen/Drosseln                        | Ovale bis bizarr geformte Hautunterblutungen am Hals (Würgemale) oder strangförmige, z.T. auch doppelkonturierte Hautrötung (Drosselmarke), ggf. mit Kratzern oder halbmondförmigen Abschürfungen (Fingernagelspuren). Blutstauung im Gesicht mit ggfs. punktförmigen Einblutungen in die Lid- und Bindehäute, Mundschleimhäute und Haut der Hinterohrregion. |


## Typische Verletzungen nach häuslicher (und sexueller) Gewalt

| Körperregion      | Verletzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schädel           | Ausgerissene Haare, Kratzwunden, Schwellungen, Hämatome (kompakt, musterartig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gesicht           | Monokel-/Brillenhämatom, Einblutungen in die Lider eines oder beider Augen, Lippen-/Mundschleimhautverletzungen, Verletzungen der Hinterohrregion, Bruch des Jochbeines und der Augenhöhle (blowout-fracture)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hals              | <p>Hämatome, Würgemale/Drosselmarken, Kratzwunden.</p> <p>Strafrechtlich wichtig zur Einordnung eines Angriffs gegen den Hals:<br/>Bestand Lebensgefahr?<br/>Erfragen/dokumentieren Sie deshalb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petechien in Lid- und Bindehäuten, Mundschleimhaut, Hinterohrregion (relevante Verminderung des Blutabflusses),</li> <li>• vorübergehende Bewusstlosigkeit,</li> <li>• Wahrnehmungsstörungen (sog. Aura),</li> <li>• Kontrollverlust über die Ausscheidungsorgane,</li> <li>• Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Globusgefühl.</li> </ul> <p>Petechien können je nach Ausprägung nach 5 bis 6 Stunden verblassen oder verschwunden sein. Nach 1 bis 2 Tagen sind sie meist verschwunden.</p> |
| Oberkörper (vorn) | Hämatome, Griffspuren, Bissverletzungen i. Bereich d. Brüste, Kratzwunden, Entkleidungsverletzungen (durch Herunterreißen von Kleidung/BH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rücken/Gesäß      | Hämatome über Knochenvorsprüngen (Schulterblattgrat, Dornfortsätze der Wirbelsäule, Kreuzbein, hinterer Darmbeinstachel) als sog. Widerlagerverletzungen, Doppelstriemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arme              | Hämatome an Unterarmen, Schnitt-/Stichverletzungen, Hämatome (Griffspur) an Innenseiten der Oberarme, Fesselungsspuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hände             | Schnitt-/Stichverletzungen an den Handinnenflächen, Abbrüche der Fingernagelränder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beine             | Hämatome (an Außenseiten d. Oberschenkel z.B. durch Tritte, seltener an Innenseiten der Oberschenkel infolge sog. Spreizverletzung (v.a. nach sexualisierten Übergriffen), Fesselungsspuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Körperbild:  
In den markierten Körperregionen sind gewaltverursachte Verletzungen gehäuft zu finden.

## Ablauf: Dokumentation von Verletzungen nach häuslicher Gewalt



## Eckpunkte: Fotografische Dokumentation von Verletzungen

### Nötige Ausstattung:

- Digitale Kompaktkamera (Erstellen Sie Fotos nie mit Handy->Datensicherheit!)
- Winkellineal, um Größenmaßstab abzubilden
- Speichermedien (SD Karten, CD mit Hüllen, Festplatte/passwortgeschützter Bereich)
- Ersatzakku oder Batterien für Kamera


### Fototechnisch zu beachten:

- Lichtempfindlichkeit (ISO-Wert) nicht höher als ISO 1600.
- Vor neutralem (hellem) Hintergrund fotografieren.
- Nur eine Lichtart nutzen, ideal ist Tageslicht.
- Auf indirekte Beleuchtung achten. Lichtquellen bei Detailaufnahmen auf Verletzung richten.
- Einsatz von Blitzlicht möglichst vermeiden, insbesondere bei Detailaufnahmen (Überbelichtung).
- Abstand halten zur Person bzw. zum Bereich, der fotografiert wird. Bei Bedarf Zoom nutzen.
- Zum Scharfstellen Messfeld der Kamera auf das (Winkel-)Lineal richten.
- Maßstab parallel zum Körper, nah an der Haut halten. Kamera frontal auf Verletzung richten.
- Jedes Foto am Display überprüfen: Schärfe, Belichtung, Schattenwurf (durch Lineal o.a.).


### Rechtsmedizinisch zu beachten:

- Nur mit Einverständnis der Patientin fotografieren.
- Über Sinn und Ablauf aufklären.
- Jedes Foto mit Datum/Uhrzeit/Name der Person versehen
- Serienfotos erstellen:
  - a) Portrait oder Ganzkörperfoto, bekleidet (Identifikation der Person)
  - b) Übersichtsaufnahme jeder Verletzung (Lage am Körper)
  - c) Detailaufnahme der Verletzung immer mit Winkellineal.
- Verletzung vor deren medizinischer Versorgung fotografieren.
- Auch unbrauchbare Fotos speichern (gesamte Fotoreihe; Vorwurf parteilicher Fotosicherung).
- Fotos sicher und wieder auffindbar archivieren. Zeitraum 10 Jahre. Computer und CD.
- CD in Hülle verpacken, mit Patientenetikett versiegeln.
- Fotos nach Speicherung direkt/ausnahmslos von der Kamera löschen. SD Karte neu formatieren.
- Herausgabe von Fotos nur mit (schriftlicher) Genehmigung der Patientin.
- Anbieten Verletzungen zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu fotografieren, z.B. Hämatome, die direkt nach einer Tat oft erst im Ansatz sichtbar sind.

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den Ladezustand des Akkus/Ersatzakkus der Kamera.  
Üben Sie das Fotografieren von Verletzungen mit der Kamera, die Sie beruflich nutzen. Besuchen Sie nach Möglichkeit eine Fortbildung zur Verletzungsfotografie.



Detailaufnahme Hämatom



Identifizierung von Fotos:  
Papier mit Name/Geb.datum der Patient\*in auf die obere Seite des Winkellineals kleben. Dafür matten Klebstreifen nutzen!

## Lagerung von gesicherten Spuren nach sexueller Gewalt


| Was                                                                    | Art der Lagerung                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gynäkologische Abstriche, orale Abstriche, Hautabstriche               | Selbsttrocknende Watteträger: an kühlem und dunklem Ort oder Kühlschrank                                                                                                      |
| Bekleidung                                                             | Einzeln verpackt in Papiertüten, kühl lagern bei weniger als Raumtemperatur, aber nicht im Kühlschrank, vor allem trocken                                                     |
| Spuren von Blut/Sperma an Gegenständen (z.B. auf Bekleidung/Textilien) | kühl und trocken                                                                                                                                                              |
| Kot                                                                    | Einfrieren (Schimmelgefahr)                                                                                                                                                   |
| Urin                                                                   | Gekühlt bei mindestens 4° C lagern für max. 1 bis 2 Tage. Bei Lagerung für längeren Zeitraum: Einfrieren. Bei Verdacht auf GHB/“Liquid Ecstasy“ Probe direkt einfrieren.      |
| Blut                                                                   | Gekühlt lagern für max. 1 Tag. Bei längerer Lagerung: Probe zentrifugieren, Serum abheben und einfrieren. Bei Verdacht auf GHB/“Liquid Ecstasy“ Serumprobe direkt einfrieren. |
| Kondome, Tampons/Binden                                                | Trocknen lassen, kühl und trocken aufbewahren                                                                                                                                 |

## K.O.-Drogen, Abbauzeit und Spurenlagerung

| Substanz                                                                                               | Abbauzeit                 | Spurenlagerung                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Liquid Ecstasy“:<br>γ-Hydroxybutyrat (GHB) bzw. die Vorstufen γ- Butyrolacton (GBL) und 1,4-Butandiol | innerhalb weniger Stunden | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 11 Std. im Urin, 8 Std. im Blut</li> <li>• unmittelbar eine Serumprobe und eine Urinprobe sichern und direkt einfrieren</li> </ul> |
| Benzodiazepine                                                                                         | bis zu 1 Woche            | Urinprobe                                                                                                                                                                       |
| Z-Drogen (Zopiclon, Zolpidem, Zaleplon), Barbiturate, Alkohol, Ketamin                                 | 1 bis mehrere Tage        | Urinprobe                                                                                                                                                                       |

Ggf. kann auf eine Haaranalyse zurückgegriffen werden, die hierfür nötige Haarprobe wird ab 4 Wochen (und bis zu 6 Monaten) nach dem Vorfall entnommen. Nach dem Vorfall dürfen die Haare nicht mehr gebleicht oder gefärbt werden, da dies die Nachweisbarkeit deutlich beeinflussen kann. Einmalgaben von Drogen sind mittels Haaranalyse schwierig zu detektieren, aber nicht unmöglich.

## Entscheidungspfad – Dokumentation/Spurensicherung bei sexueller Gewalt



1) Angebote der Charité Gewaltschutzambulanz (GSA):

Vertrauliche Spurensicherung (ohne Anzeige) möglich Mo bis Fr 8:00–17:00 Uhr,

Telefonische Sprechzeiten für Terminvereinbarung Mo bis Fr 8:30–15:00 Uhr

Weitere Informationen: <https://gewaltschutz-ambulanz.charite.de>

## Checkliste: Zeitfenster Spurensicherung /med. Ersthilfe nach sex. Gewalt

| Sexuell übertragbare Krankheiten & Schwangerschaft | Prophylaxe/Notfallverhütung                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| HIV Postexpositionsprophylaxe                      | Innerhalb von 3 Tagen (72 Std.) nach dem Ereignis beginnen |
| Notfallverhütung                                   | Innerhalb von 5 Tagen (Pille danach oder Spirale)          |

| Befund         | Dokumentation innerhalb von                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punktblutungen | Können nach 5 bis 6 Stunden je nach Ausprägung bereits deutlich weniger bzw. verschwunden sein. Nach 1 bis 2 Tagen sind die Blutungen in der Regel vollständig verschwunden. |

| Spuren                                                                                                 | Bis wann sollten Spuren gesichert werden<br>(möglichst <u>immer</u> innerhalb von 3 Tagen (72 Std.))                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNA Spuren –<br>Sperma, Speichel (geküsst,<br>geleckt etc.) auf der Haut                               | Patientin hat geduscht?<br>Falls ja – bis zu 3 Tagen (72 Std.)<br>Falls nein – bis zu 7 Tagen                                                                                                                                                                                                  |
| DNA Spuren –<br>vaginale Vergewaltigung mit<br>möglichen bzw. nicht auszu-<br>schließendem Samenerguss | Bis zu 5 Tagen,<br>falls das Opfer z.B. bettlägerig war auch bis zu 10 Tagen                                                                                                                                                                                                                   |
| DNA Spuren –<br>orale Vergewaltigung                                                                   | 2 Tage (48 Std.)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DNA Spuren –<br>anale Vergewaltigung                                                                   | 3 Tage (72 Std.)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blut und Sperma an Gegen-<br>ständen z. B. Bekleidung                                                  | Keine Zeitgrenze (Sekret trocknen lassen)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Urin                                                                                                   | Bei Verdacht auf Drogen/Medikamente/Alkohol – bis zu<br>3 Tagen (72 Std.) nach dem Ereignis Urinprobe sichern                                                                                                                                                                                  |
| Blut                                                                                                   | Bei Verdacht auf Drogen/Alkohol – bis zu 2 Tagen (48<br>Std.) nach dem Ereignis Blutprobe(n) sichern                                                                                                                                                                                           |
| Verdacht auf K.O.-Drogen                                                                               | Sicherung so schnell wie möglich, da Abbau z.T. inner-<br>halb von Stunden (Urinprobe, Blutprobe, s.u.):<br>z.B. Liquid Ecstasy (GHB/GBL) – bis ca. 11 Stunden im<br>Urin und 8 Stunden im Blut nachweisbar<br>Andere Substanzen können zum Teil bis zu 1 Woche im<br>Urin nachgewiesen werden |

Stand: Dezember 2017

## Kontaktadressen

### **Schutz/Sicherheit** (stets erfragen; Kinder berücksichtigen)

- In Kliniken: kurzfristige vorübergehende Aufnahme ermöglichen
- Kontakt zu Schutzereinrichtung/Frauenhaus über BIG-Hotline, T: 611 03 00 (tägl. 8.00–23.00), außerhalb der Zeiten über das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, T: 08000 116 016

### **Akute Krise** (akute Traumareaktion/Suizidgefahr beachten)

- In Kliniken: Psychiatrie/Psychosomatik, Sozialdienst/Seelsorge einbeziehen
- Ambulant: Berliner Krisendienst (24/7), T: 390 63 00

### **Beratung** (möglichst direkten Kontakt herstellen)

- BIG-Hotline (telefonisch und mobile Vor-Ort-Beratung), T: 611 03 00 (täglich 8.00–23.00)
- Bundesweites Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen, T: 08000 116 016 (24/7)
- LARA – Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen\*, T: 216 88 88 (Mo–Fr., 9.00–18.00)
- Fachberatungs- und Interventionsstellen bei häuslicher Gewalt und weitere Opferberatungsstellen. Vermittlung über BIG-Hotline, T: 611 03 00 (8.00–23.00)

### **Mitbetroffene Kinder** (Unterstützungs-/Interventionsbedarf klären, Fachkräfte einbeziehen)

- Kindernotdienst, T: 610061 / Jugendnotdienst, T: 610062 / Mädchennotdienst, T: 610063 (24/7)
- Medizinische Kinderhotline, T: 0800 19 210 00 (24/7), <https://www.kinderschutzhotline.de>
- Klinikinterne Kinderschutzgruppen oder Berliner Kinderschutzambulanzen (Mo–Fr. 9.00–14/15.00) <https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kinderschutz/netzwerk-kinderschutz/>
- Erziehungs- u. Familienberatungsstellen: <http://www.efb-berlin.de/ratsuchende/erziehungsberatungsstellen>

### **Anzeige/Polizei** (bei Bedarf tel. Kontaktaufnahme ermöglichen)

- Anzeige: ggf. über Notruf, T: 110, auf jedem Polizeiabschnitt oder der Internetwache der Polizei Berlin; Informationen über Opferrechte bieten Opferschutzbeauftragte, den jeweils zuständigen Beauftragten erfragen Sie bitte über das Bürgertelefon der Polizei Berlin, T: 4664 4664.
- Landeskriminalamt 133: Sachbearbeitung nach sexueller Gewalt im sozialen Nahbereich. Bei Bedarf auch Möglichkeit der anonymisierten telefonischen Beratung, T: 4664-913300 (Mo–Fr 8.00–15.00)

### **HIV Beratung und Postexpositionsprophylaxe** (bei Verdacht/Risiko)

- Immunologische Tagesklinik des Vivantes Augusta-Viktoria-Klinikums (24/7)  
kostenfreie HIV Beratung und Vergabe der Erstdosis HIV Postexpositionsprophylaxe  
Zugang Patientinnen: Rettungsstelle, Rubensstr. 125, 12157 Berlin, T: 130 20 2113
- Kollegiale Beratung: Immunologische Tagesklinik, T: 130 20 2607 oder 130 20 2321  
<https://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/auguste-viktoria-klinikum/zentren/zentrum-fuer-infektiologie-und-hiv>

### **HIV Beratung und HIV-Test** bieten darüber hinaus:

- Aids-Hilfe Berlin, T: 88 56 40-0 / oder 19411 (12.00 – 22.00)
- Zentren Sexuelle Gesundheit und Familienplanung (10,00€ für HIV Test)  
Friedrichshain-Kreuzberg, T: 90298-8363 • Charlottenburg-Wilmersdorf, T: 90291-6880;  
Mitte, T: 263966930 • Marzahn-Hellersdorf, T: 90293-3655  
[www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung](http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung)

### **Sexuell übertragbare Erkrankungen (STI)**

- Beratung, Untersuchung und ggf. Behandlung bieten die o.g. Zentren Sexuelle Gesundheit

### **Spezialeinrichtung rechtsmedizinische Untersuchung und Dokumentation**

Gewaltschutzambulanz (GSA) an der Charité Universitätsmedizin, Birkenstr. 62, Haus N, 10559 Berlin

- Angebot unabhängig von einer polizeilichen Anzeige der Tat (vertrauliche Spurensicherung) – kostenfrei
- Termin erforderlich (Mo–Fr. 8:30–15:00) T: 450 570 270,  
[gewaltschutz-ambulanz@charite.de](mailto:gewaltschutz-ambulanz@charite.de) • <https://gewaltschutz-ambulanz.charite.de>

## **Bezug von Materialien bzw. Unterlagen zur Dokumentation und Spurensicherung**

### **S.I.G.N.A.L.- Dokumentationsbogen bei Verletzungen nach häuslicher Gewalt**

Kontakt und Bezugsadresse:

Koordinierungsstelle S.I.G.N.A.L. e.V.

[www.signal-intervention.de](http://www.signal-intervention.de)

[info@signal-intervention.de](mailto:info@signal-intervention.de)

(print, pdf, online-Formular – kostenfrei)

---

### **Dokumentationsbogen nach sexualisierter Gewalt, Hessen**

Bezugsadresse:

Medizinische Soforthilfe – Frauennotruf Frankfurt

[www.frauennotruf-frankfurt.de](http://www.frauennotruf-frankfurt.de) (kostenfrei)

### **Spurensicherungs-Kit zum Bogen**

Bezugsadresse:

[www.shop.voigtlaendertechnik.de](http://www.shop.voigtlaendertechnik.de)

„Hessen-Kit“, Artikel Nr. 47261

---

### **Dokumentationsbogen nach sexueller Gewalt, Charité Univ.medizin Berlin**

Bezugsadresse:

[www.signal-intervention.de/Infothek/Materialien/Material für Fachkräfte](http://www.signal-intervention.de/Infothek/Materialien/Material_für_Fachkräfte)

### **Spurensicherungs-Kit zum Bogen**

Zu bestellen bei:

Firma Voigtländer per email: [b.riesle-andraess@voigtlaendertechnik.de](mailto:b.riesle-andraess@voigtlaendertechnik.de)

„Untersuchungsset Berlin“, Artikel Nr. 53422

---

### **Maßstab für die fotografische Dokumentation**

Bezugsadresse und Kontakt:

„Winkellineal“, BestellNr. ABFO Nr.2, Hans-Eb & Tina Brinkmann GbR, Kriminaltechnik,  
Scharpenberger Str. 16, 58256 Ennepetal,

Telefon: 0800 8870887, Fax: 0800 8870888

---

*Alle Angaben und Bestellnummern Stand 10/2017*

# ANHANG

## **Beispiel einer gerichtsfesten Dokumentation nach häuslicher Gewalt**

### **Fall:**

Eine junge Frau stellt sich mit Verletzungen in der Rettungsstelle/Arztpraxis vor.

In der Anamnese berichtet sie von einer kürzlich erfolgten Trennung vom Lebenspartner. Gestern habe der Ex-Partner ihr vor ihrer Wohnung aufgelauert. Es sei zu einem Streit gekommen mit Beschimpfungen und Drohungen. Er habe sie am Arm in die Wohnung gezogen. Sie habe einen Schlag mit dem Ellenbogen auf das Auge erhalten und er habe sie heftig am Hals gefasst.

Sie finden auf den folgenden Seiten den für diesen Fall erstellten **Dokumentationsbogen nach häuslicher Gewalt** (Mantelbogen und Körperschema) sowie eine **Detaildarstellung zu drei der vorliegenden Verletzungen**.

# S.I.G.N.A.L.-Dokumentationsbogen bei häuslicher Gewalt

| Angaben zum/zur Patient*in<br><i>Nutzen Sie wenn möglich das Patienten-Etikett</i>                                                                                                                                 | Angaben zur Untersuchung                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Name <u>A. Beispielhaft</u>                                                                                                                                                                                        | Name Arzt* / Ärztin* <u>Dr. M. Beispielhaft</u>    |
| Geburtsdatum <u>00.00.2000</u>                                                                                                                                                                                     | Ort der Untersuchung <u>Klinik/Praxis XXX</u>      |
| Adresse <u>Modellstr. 13; Berlin</u>                                                                                                                                                                               | Beginn der Untersuchung _____                      |
| Telefon <u>XXXX</u>                                                                                                                                                                                                | Datum <u>00.01.2018</u> Uhrzeit <u>15:00</u>       |
|                                                                                                                                                                                                                    | Im Beisein von <u>Pflegekraft, D. Beispielhaft</u> |
| Sprachliche Verständigung: <input checked="" type="checkbox"/> fließend <input type="checkbox"/> gebrochen <input type="checkbox"/> mit Sprachmittlung, Sprache: _____                                             |                                                    |
| Bewusstseinslage bei der Untersuchung <input checked="" type="checkbox"/> klar <input type="checkbox"/> leicht beeinträchtigt <input type="checkbox"/> deutlich beeinträchtigt <input type="checkbox"/> bewusstlos |                                                    |

| Einverständniserklärung                                                                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hiermit erkläre ich, dass die heutige Untersuchung und Dokumentation mit meinem Einverständnis erfolgt. Diese Einverständniserklärung beinhaltet keine Entbindung von der Schweigepflicht. |              |
| Ort, Datum                                                                                                                                                                                 | Unterschrift |

*Sorgen Sie für eine ungestörte Gesprächs- und Untersuchungssituation, und dass Sie mit d. Patient\*in alleine sind. Bestehen Sie nicht auf Angaben, die d. Patient\*in nicht machen möchte. Notieren Sie mit den Worten d. Patient\*in kurz Angaben zum Ereignis.*

| Angaben zum Ereignis<br><i>Nach Darstellung d. Geschädigten* = Grundlage für die Untersuchung. Keine Suggestivfragen!</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ort <u>eigene Wohnung</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum <u>00.01.2018</u> Zeitpunkt/Zeitraum (ca.) <u>17:00 Uhr</u>                                            |
| <input type="checkbox"/> Verursacher*in unbekannt, Anzahl _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Verursacher*in bekannt, Anzahl <u>1</u> Wer <u>Ex-Partner</u>            |
| Handelt es sich um einen Wiederholungsfall?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> keine Angabe   |
| Art der Gewaltanwendung/Gewalteinwirkung _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| <u>Pat. berichtet: wurde vom Ex-Freund vor der eigenen Wohnung abgepasst, verbale Auseinandersetzung, am Arm in die Wohnung gezogen, Schlag auf das Auge, fester Griff an den Hals</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Wurden Gegenstände benutzt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> ja ▼ <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> keine Angabe |
| Welche? _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| Gab es Abwehrhandlungen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> keine Angabe   |
| Fand Gewalteinwirkung gegen den Hals statt?<br>(z. B. Würgen, Drosseln)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ja ▼ <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> keine Angabe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stauungszeichen/Punktblutungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Aura/Wahrnehmungsstörung<br><input type="checkbox"/> Bewusstlosigkeit<br><input type="checkbox"/> Schwindel<br><input type="checkbox"/> Urin- und Stuhlabgang<br><input checked="" type="checkbox"/> Schmerzen im Halsbereich, Schluckbeschwerden, Globusgefühl<br><input checked="" type="checkbox"/> Heiserkeit |                                                                                                              |

|                                                                   |                                                                                    |                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Fanden sexuelle Handlungen gegen den Willen der Patient*in statt? | <input type="radio"/> ja ▼                                                         | <input checked="" type="radio"/> nein | <input type="radio"/> keine Angabe |
|                                                                   | Erfolgte <input type="radio"/> Dokumentation <input type="radio"/> Spurensicherung |                                       |                                    |
|                                                                   | Wo/durch wen? .....                                                                | Wann? .....                           |                                    |

|                                                                                     |                            |                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Wurden vor, während oder nach dem Vorfall Alkohol, Drogen, Medikamente eingenommen? | <input type="radio"/> ja ▼ | <input checked="" type="radio"/> nein | <input type="radio"/> keine Angabe |
|                                                                                     | Wann, was, wieviel? .....  |                                       |                                    |

**Beschwerden** (z.B. Schmerzlokalisierung, Hörminderung, Übelkeit/Erbrechen, Bewegungseinschränkung, Sehstörung)

*Schmerzen am rechten Oberarm sowie an der rechten Halsseite*

**Körperliche Untersuchung** Nutzen Sie zur Befundbeschreibung bitte das Beiblatt: **Körperschemata** und **Verletzungstabellen**. Die Befunde vollständig **in die Körperschemata einzeichnen** und **in den Tabellen beschreiben**.

|                       |                                                         |                                         |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kopf</b>           | Behaarte Kopfhaut (absuchen, abtasten, kahle Stellen?)  | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Stirn- / Schläfenregion                                 | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Augen, incl. Bindehäute                                 | <input checked="" type="radio"/> Befund | <input type="radio"/> o.B.            |
|                       | Ohren, incl. Rückseite                                  | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Nase / Nasenöffnungen                                   | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Wangen                                                  | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Mund (Lippenrot, Zähne, Schleimhaut)                    | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Kinn                                                    | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Liegen punktförmige Einblutungen (Stauungszeichen) vor? | <input checked="" type="radio"/> ja ▼   | <input type="radio"/> nein            |
|                       | • Haut der Augenlider                                   | <input checked="" type="radio"/> ja     | <input type="radio"/> nein            |
|                       | • Augenbindehäute                                       | <input checked="" type="radio"/> ja     | <input type="radio"/> nein            |
|                       | • Haut hinter den Ohren                                 | <input type="radio"/> ja                | <input checked="" type="radio"/> nein |
|                       | • Gesichtshaut                                          | <input type="radio"/> ja                | <input checked="" type="radio"/> nein |
|                       | • Mundvorhofschleimhaut                                 | <input type="radio"/> ja                | <input checked="" type="radio"/> nein |
| <b>Hals</b>           | Vorderseite                                             | <input checked="" type="radio"/> Befund | <input type="radio"/> o.B.            |
|                       | Nacken                                                  | <input checked="" type="radio"/> Befund | <input type="radio"/> o.B.            |
| <b>Thorax</b>         | Mammae                                                  | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Brustkorb-Vorderseite                                   | <input checked="" type="radio"/> Befund | <input type="radio"/> o.B.            |
|                       | Rücken                                                  | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
| <b>Arme</b>           | Schultern                                               | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Oberarme, auch Innenseite                               | <input checked="" type="radio"/> Befund | <input type="radio"/> o.B.            |
|                       | Unterarme / Handgelenke                                 | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Hände                                                   | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
| <b>Abdomen</b>        |                                                         | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
| <b>Gesäß</b>          |                                                         | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
| <b>Genitalbereich</b> |                                                         | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
| <b>Beine</b>          | Oberschenkel, auch Innenseite                           | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Unterschenkel                                           | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |
|                       | Füße                                                    | <input type="radio"/> Befund            | <input checked="" type="radio"/> o.B. |

## Fotodokumentation

Erfolgte eine Fotodokumentation von Verletzungen? ☒ ja ☐ nein

Anzahl der Aufnahmen: 4

Wo archiviert: CD und Pat.datei Computer

*Immer mit Maßstab/Winkellineal fotografieren – Detail- und Übersichtsaufnahmen*

## Befunde und Ergebnisse

|              |                                                         |                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Röntgen      | <input type="checkbox"/> ja, Befund: _____              | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Sono         | <input type="checkbox"/> ja, Befund: _____              | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Urin (-test) | <input type="checkbox"/> ja, Befund: _____              | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Labor (Blut) | <input type="checkbox"/> ja, Befund: _____              | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Abstrich     | <input type="checkbox"/> ja, wo: _____                  | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Konsil       | <input checked="" type="checkbox"/> ja, wer: <u>HNO</u> | <input type="checkbox"/> nein            |

## Spurensicherung

Wurden Spuren am Körper gesichert? ☐ ja ☒ nein

Wenn ja, Art der Spuren:

☐ Abstrich für DNA, Entnahmeort \_\_\_\_\_  
☐ Fingernagelränder ☐ Anderes \_\_\_\_\_

Wo gelagert? \_\_\_\_\_

*Für Abstrich immer Papierbehälter nutzen (kein Plastik). Auf dem Behälter Datum, Uhrzeit und Patientendaten vermerken. Behälter versiegeln!*

## Weiterführende Maßnahmen

|                                       |                                                                   |                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Folgetermin                           | <input type="checkbox"/> ja, Datum: _____                         | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Überweisung / Einweisung              | <input type="checkbox"/> ja, wohin: _____                         | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| AU ausgestellt                        | <input type="checkbox"/> ja, von _____ bis _____                  | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Info / Vermittlung Schutzeinrichtung  | <input type="checkbox"/> ja, wohin: _____                         | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Info / Vermittlung Beratungsstelle    | <input checked="" type="checkbox"/> ja, wohin: <u>BIG-Hotline</u> | <input type="checkbox"/> nein            |
| Notfallkarte ausgehändigt             | <input checked="" type="checkbox"/> ja                            | <input type="checkbox"/> nein            |
| Information über Gewaltschutzambulanz | <input checked="" type="checkbox"/> ja                            | <input type="checkbox"/> nein            |
| Anderes                               | _____                                                             |                                          |

## Fragen zum Schutzbedürfnis

Ist eine stationäre Aufnahme sinnvoll / möglich / gewünscht?

Möchte die Patientin\* in ein Frauenhaus / in eine Zufluchtswohnung?

Möchte d. Patient\*in zu Verwandten oder Freund\*in?

Sind Kinder mit betroffen? Wenn ja, sind sie sicher und gut versorgt?

Wenn Sie eine Kindeswohlgefährdung nicht ausschließen können, klären Sie weitere Schritte bitte mit der Hotline Kinderschutz Berlin (030 - 610066), der Medizinischen Kinderschutzhotline (0800-1921000) oder beziehen Sie eine im Kinderschutz erfahrene Fachkraft ihrer Klinik ein.

Unterschrift Ärztin\*/Arzt\*

Unterschrift Pflegekraft / MFA

# Körperschemata und Befundtabelle

|               |                                  |                                 |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Patient*in    | Name: <i>A. Beispielhaft</i>     | Geburtsdatum: <i>00.00.2000</i> |
| Arzt*/Ärztin* | Name: <i>Dr. M. Beispielhaft</i> | Tagesdatum: <i>00.01.2018</i>   |





## Art der Verletzung (vorletzte Spalte in der Tabelle)

**A** Abschürfung    **B** Hämatom    **C** Riss-/ Quetschwunde    **D** Fraktur    **E** Schnitt-/ Stichwunde    **F** Thermische Verletzung

| Nr. | Lokalisation                                      | Größe/Tiefe                                    | Möglichst genaue Beschreibung <small>(Farbe, Form, Wundränder)</small>                                                                                   | Art      | Foto                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>Innenseite<br/>re. OA,<br/>mittleres 1/3</i>   | <i>2 x 2 cm<br/>1 x 1,5 cm</i>                 | <i>2 gruppiert stehende überwiegend scharf begrenzte, rundliche und querovale blau-violette Hautunterblutungen</i>                                       | <i>B</i> | Ja <input checked="" type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/> |
| 2.  | <i>Nasenseite<br/>li. Augen-<br/>unterlid</i>     | <i>2,5 x 1 cm</i>                              | <i>1 streifenförmige, schräg von oben innen nach unten außen verlaufende, überwiegend scharf begrenzte, blau-violette Hautunterblutung</i>               | <i>B</i> | Ja <input checked="" type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/> |
| 3.  | <i>Re. Nacken-<br/>seite,<br/>oberes 1/3</i>      | <i>1,5 x 1 cm<br/>1,5 x 1 cm</i>               | <i>2 längsovale, überwiegend scharf begrenzte, blau-violette bis rötliche Hautunterblutungen im Abstand von 4 cm</i>                                     | <i>B</i> | Ja <input checked="" type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/> |
| 4.  | <i>Re. Hals-<br/>vorderseite,<br/>Larynxhöhe</i>  | <i>4 x 4 cm<br/>Areal. max.<br/>1,5 x 1 cm</i> | <i>4 cm durchmessendes Areal mit zahlreichen, max. 1,5 x 1 cm messenden, rundlichen bis un-geformten, blauvioletten bis rötlichen Hautunterblutungen</i> | <i>B</i> | Ja <input checked="" type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/> |
| 5.  | <i>Re. Hals-<br/>vorderseite,<br/>unteres 1/3</i> | <i>2 x 1,5 cm</i>                              | <i>auf Höhe des rechten Kopfnickers eine querovale, leicht unscharf begrenzte blau-violette bis rötliche Hautunterblutung</i>                            | <i>B</i> | Ja <input checked="" type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/> |
| 6.  |                                                   |                                                |                                                                                                                                                          |          | Ja <input type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/>            |
| 7.  |                                                   |                                                |                                                                                                                                                          |          | Ja <input type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/>            |
| 8.  |                                                   |                                                |                                                                                                                                                          |          | Ja <input type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/>            |
| 9.  |                                                   |                                                |                                                                                                                                                          |          | Ja <input type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/>            |
| 10. |                                                   |                                                |                                                                                                                                                          |          | Ja <input type="checkbox"/><br>Nein <input type="checkbox"/>            |

**Verletzungsmuster und Verletzungslokalisationen**

Dokumentieren Sie alle Verletzungen, die Sie sehen. Zeichnen Sie alle Verletzungen mit fortlaufenden Ziffern in die Körperschemata. Notieren Sie die Charakteristika jeder Verletzung (Größe, Farbe, Form, Wundränder) in der Tabelle unter der entsprechenden Ziffer. Weisen Sie jeder Verletzungsart den entsprechenden Buchstaben zu.




## Detaildarstellung: Verletzung 1



Art der Verletzung (letzte Spalte in der Tabelle)

A Abschürfung B Hämatom C Riss-/ Quetschwunde D Fraktur E Schnitt-/ Stichwunde F Thermische Verletzung

| Nr. | Lokalisation                     | Größe/Tiefe                        | Möglichst genaue Beschreibung (Farbe, Form, Wundränder)                                                                                          | Art |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Innenseite re. OA, mittleres 1/3 | 2 x 2 cm<br>1 x 1,5 cm             | 2 gruppiert stehende überwiegend scharf begrenzte, rundliche und querovale, überwiegend blau-violette Hautunterblutungen                         | B   |
| 2.  | Nasenseite li. Augenunterlid     | 2,5 x 1 cm                         | 1 streifenförmige, schräg von oben innen nach unten außen verlaufende, überwiegend scharf begrenzte, blau-violette Hautunterblutung              | B   |
| 3.  | Re. Nackenseite, oberes 1/3      | 1,5 x 1 cm<br>1,5 x 1 cm           | 2 längsovale, überwiegend scharf begrenzte, blau-violette bis rötliche Hautunterblutungen im Abstand von 4 cm                                    | B   |
| 4.  | Re. Halsvorderseite, Larynxhöhe  | 4 x 4 cm<br>Areal, max. 1,5 x 1 cm | 4 cm durchmessendes Areal mit zahlreichen, max. 1,5 x 1 cm messenden, rundlichen bis ungeformten, blauvioletten bis rötlichen Hautunterblutungen | B   |
| 5.  | Re. Halsvorderseite, unteres 1/3 | 2 x 1,5 cm                         | Auf Höhe des rechten Kopfnickers eine querovale, leicht unscharf begrenzte blau-violette bis rötliche Hautunterblutung                           | B   |
| 6.  |                                  |                                    |                                                                                                                                                  |     |



© Dr. Lars Oesterhelweg


## Detaildarstellung: Verletzung 4 und 5



Art der Verletzung (letzte Spalte in der Tabelle)

A Abschürfung B Hämatom C Riss-/ Quetschwunde D Fraktur E Schnitt-/ Stichwunde F Thermische Verletzung

| Nr. | Lokalisation                     | Größe/Tiefe                        | Möglichst genaue Beschreibung (Farbe, Form, Wundränder)                                                                                          | Art |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Innenseite re. OA, mittleres 1/3 | 2 x 2 cm<br>1 x 1,5 cm             | 2 gruppiert stehende überwiegend scharf begrenzte, rundliche und querovale, überwiegend blau-violette Hautunterblutungen                         | B   |
| 2.  | Nasenseite li. Augenunterlid     | 2,5 x 1 cm                         | 1 streifenförmige, schräg von oben innen nach unten außen verlaufende, überwiegend scharf begrenzte, blau-violette Hautunterblutung              | B   |
| 3.  | Re. Nackenseite, oberes 1/3      | 1,5 x 1 cm<br>1,5 x 1 cm           | 2 längsovale, überwiegend scharf begrenzte, blau-violette bis rötliche Hautunterblutungen im Abstand von 4 cm                                    | B   |
| 4.  | Re. Halsvorderseite, Larynxhöhe  | 4 x 4 cm<br>Areal, max. 1,5 x 1 cm | 4 cm durchmessendes Areal mit zahlreichen, max. 1,5 x 1 cm messenden, rundlichen bis ungeformten, blauvioletten bis rötlichen Hautunterblutungen | B   |
| 5.  | Re. Halsvorderseite, unteres 1/3 | 2 x 1,5 cm                         | Auf Höhe des rechten Kopfnickers eine querovale, leicht unscharf begrenzte blau-violette bis rötliche Hautunterblutung                           | B   |
| 6.  |                                  |                                    |                                                                                                                                                  |     |



© Dr. Lars Oesterhelweg

**Ihre Notizen:**



Kontakt und weitere Informationen:

Koordinierungsstelle S.I.G.N.A.L. e.V.  
Sprengelstr. 15  
13353 Berlin

Telefon 030 - 275 95 353

Fax 030 - 275 95 366

Email: [info@signal-intervention.de](mailto:info@signal-intervention.de)  
[www.signal-intervention.de](http://www.signal-intervention.de)

Die Empfehlungen sind zu beziehen über

- [info@signal-intervention.de](mailto:info@signal-intervention.de) (als Broschüre) oder
- [www.signal-intervention.de](http://www.signal-intervention.de) (als PDF)