

Sanitäranzahl für Schülerinnen und Schüler pro Lernhaus

Schulart	Zügigkeit	Bemerkungen	Anzahl Lernhäuser	Gesamt-Anzahl SchülerInnen pro Lernhaus	Anzahl weiblich / männlich	Schülerinnen		Schüler			Verhältnis weiblich / männlich
						WC	WB	WC	UR	WB	
Grundschule	2	-	2	100	50 / 50	3	2	2	2	2	3:4
	3	-	3	100	50 / 50	3	2	2	2	2	3:4
	4	-	4	100	50 / 50	3	2	2	2	2	3:4
	5	-	5	100	50 / 50	3	2	2	2	2	3:4
	6	-	6	100	50 / 50	3	2	2	2	2	3:4
Mittelschule	2	-	2	125 / 150	62,5 / 62,5 bzw. 75 / 75	3	2	2	2	2	3:4
	3	-	3	125 / 150	62,5 / 62,5 bzw. 75 / 75	3	2	2	2	2	3:4
	4	-	4	125 / 150	62,5 / 62,5 bzw. 75 / 75	3	2	2	2	2	3:4
	5	-	5	125 / 150	62,5 / 62,5 bzw. 75 / 75	3	2	2	2	2	3:4
Realschule	3	-	3	180	90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
	4	-	4	180	90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
	5	-	5	180	90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
	6	-	6	180	90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
Gymnasium	3	Sek. I	3	180	90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
		Sek.II	2	< 180	< 90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
	4	Sek. I	4	180	90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
		Sek.II	3	< 180	< 90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
	5	Sek. I	5	180	90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
		Sek.II	3	< 180	< 90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
	6	Sek. I	6	180	90 / 90	4	2	2	2	2	4:4
		Sek.II	3	< 180	< 90 / 90	4	2	2	2	2	4:4

WC = WC-Kabinen

WB = Waschbecken

UR = Urinale

Hinweis: In jedem 2. Lernhaus befindet sich außerdem 1 behindertengerechtes WC mit Dusche und Platz für Pflegeleie (Gymnasium Sek. II in jedem Lernhaus).

Da es sich hierbei um ein geschlechterunabhängiges WC handelt, das außerdem auch vom Personal genutzt werden kann, wird es bei der Berechnung nicht mitgezählt.

Erläuterung:

Sek. I = Sekundärstufe I (Jahrgangsstufe 5-10)

Sek. II = Sekundärstufe II (Jahrgangsstufe 11-13)

RBS-ZIM-QSA, Fr. Weishäupl

Stand: 07.04.2021

Sanitäranzahl für Schülerinnen und Schüler Fachlehrsäle

Schulart	Zügigkeit	Anzahl Fachlehrsäle (ohne Musik)	Gesamt-Anzahl SchülerInnen Fachlehrsäle	Anzahl weiblich / männlich	Schülerinnen		Schüler			Verhältnis weiblich / männlich
					WC	WB	WC	UR	WB	
Grundschule	2	1	25	12,5 / 12,5	0	0	0	0	0	0:0
	3	2	50	25 / 25	1	1	1	0	1	1:1
	4	3	75	37,5 / 37,5	2	1	1	1	1	2:2
	5	3	75	37,5 / 37,5	2	1	1	1	1	2:2
	6	3	75	37,5 / 37,5	2	1	1	1	1	2:2
Mittelschule	2	7	175	87,5 / 87,5	3	2	2	1	2	3:3
	3	9	225	112,5 / 112,5	4	2	2	2	2	4:4
	4	9	225	112,5 / 112,5	4	2	2	2	2	4:4
	5	10	250	125 / 125	4	2	2	2	2	4:4
Realschule	3	7	210	105 / 105	4	2	2	2	2	4:4
	4	9	270	135 / 135	4	2	2	2	2	4:4
	5	12	360	180 / 180	4	2	2	2	2	4:4
	6	15	450	225 / 225	5	2	2	3	2	5:5
Gymnasium	3	13	390	195 / 195	6	3	3	3	3	6:6
	4	17	510	255 / 255	6	3	3	3	3	6:6
	5	21	630	315 / 315	7	3	3	4	3	7:7
	6	21	630	315 / 315	7	3	3	4	3	7:7

WC = WC-Kabinen

WB = Waschbecken

UR = Urinale

Hinweis: Gesamtanzahl der Sanitäranlagen je nach Schulart und Zügigkeit ist in Abhängigkeit der Raum- und Funktionsschemata für die Fachlehrsälbereiche angemessen aufzuteilen.

Je nach Anzahl und Lage der jeweiligen Fachlehrsälbereiche innerhalb des Schulgebäudes sollte hierfür mind. insgesamt 1 behindertengerechtes WC vorgesehen werden, sofern nicht das behindertengerechte WC mit Dusche und Pflegelelie im Zentralen Bereich aus dem Fachlehrsälbereich zumutbar erreichbar ist.

Da es sich hierbei um ein geschlechterunabhängiges WC handelt, das außerdem auch vom Personal genutzt werden kann, wird es bei der Berechnung nicht mitgezählt.

RBS-ZIM-QSA, Fr. Weishäupl

Stand: 07.04.2021

Sanitäranzahl für Schülerinnen und Schüler (sowie bei Grundschulen für Damen und Herren) Zentraler Bereich

Schulart	Zügigkeit	ET	ET / Schicht	Anzahl ET weiblich / männlich	Schülerinnen		Damen-WC (nur bei Grundschulen) für Lehrerinnen, Besucherinnen und bei Nutzung als Versammlungsstätte		Schüler			Herren-WC (nur bei Grundschulen) für Lehrer, Besucher und bei Nutzung als Versammlungsstätte		
					WC	WB	WC	WB	WC	UR	WB	WC	UR	WB
Grundschule	2	166	83	41,5 / 41,5	3	2	3	2	2	1	2	2	1	2
	3	248	124	62 / 62	3	2	3	2	2	1	2	2	1	2
	4	331	165,5	82,75 / 82,75	3	2	3	2	2	1	2	2	1	2
	5	414	207	103,5 / 103,5	4	2	3	2	2	2	2	2	1	2
	6	497	249	124,5 / 124,5	4	2	3	2	2	2	2	2	1	2
Mittelschule	2	176	58,67	29,34 / 29,33	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
	3	272	90,67	45,34 / 45,33	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
	4	352	117,33	58,67 / 58,66	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
	5	448	149,33	74,67 / 74,66	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
Realschule	3	432	144	72 / 72	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
	4	576	192	96 / 96	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
	5	720	240	120 / 120	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
	6	864	288	144 / 144	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
Gymnasium	3	324	108	54 / 54	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
	4	432	144	72 / 72	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
	5	540	180	90 / 90	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-
	6	648	216	108 / 108	3	2	-	-	2	1	2	-	-	-

ET = Essensteilnehmer_innen

WC = WC-Kabinen

WB = Waschbecken

UR = Urinale

Maximale Belegung im Sinne der Versammlungsstättenverordnung: 300 Personen

Hinweis: Der Zentrale Bereich verfügt zusätzlich über 1 behindertengerechtes WC mit Dusche und Pflegelelie.

Da es sich hierbei um ein geschlechterunabhängiges WC handelt, das außerdem auch vom Personal genutzt werden kann, wird es bei der Berechnung nicht mitgezählt.

RBS-ZIM-QSA, Fr. Weishäupl

Stand: 07.04.2021