

Sanitäranzahl für Personal pro Lernhaus

Schulart	Variante	Anzahl Klassen pro Lernhaus	Personal-anzahl ca.	weiblich		männlich			Verhältnis w / m geschlechts-spezifische Toiletten	barrierefreie Toiletten / Toiletten für Alle*	
				Personal w WC-Kabinen	Personal w Waschbecken**	Personal m WC-Kabinen	Personal m Urinale**	Personal m Waschbecken**		ohne Dusche und Pflegeliege in jedem zweiten Lernhaus (1 / 3 / 5)	mit Dusche und Pflegeliege in jedem zweiten Lernhaus (2 / 4 / 6)
Grundschule	---	4	10	1	1	1	1	1	1:1	1	1
Mittelschule	A	5	14	1	1	1	1	1	1:1	1	1
	B	6	14	1	1	1	1	1	1:1	1	1
Realschule	---	6	16	1	1	1	1	1	1:1	1	1
Gymnasium	Sek. I	6	16	1	1	1	1	1	1:1	1	1
	Sek. II 3-zügig	1x4 bzw. 1x5	16	1	1	1	1	1	1:1	1	1
	Sek. II 4-zügig	4	16	1	1	1	1	1	1:1	1	1
	Sek. II 5-zügig	5	16	1	1	1	1	1	1:1	1	1
	Sek. II 6-zügig	6	16	1	1	1	1	1	1:1	1	1

Hinweis: *In allen Lernhäusern befindet sich jeweils ein barrierefreies WC / Toilette für Alle. In den Lernhäusern 1, 3 und 5 befindet sich jeweils ein barrierefreies WC ohne Dusche und Pflegeliege und in den Lernhäusern 2, 4, 6 befindet sich ein barrierefreies WC mit Dusche und Platz für eine Pflegeliege (Gymnasium Sek. II in jedem Lernhaus).

Die barrierefreien Toiletten werden für alle Geschlechter zur Verfügung gestellt.

**Bei einer Toilette (WC-Kabine) befindet sich das Waschbecken und das Urinal (nur Männer) in einem Raum. Der Vorraum entfällt in diesem Fall. Ab einer Toilettenanzahl von 2 WC-Kabinen bei den Damen wird/werden das/die Waschbecken und Urinale (nur Männer) außerhalb der Kabine angebracht, da hier aufgrund der Personenanzahl eine höhere Frequentierung zu erwarten ist.

Erläuterung:

Sek. I = Sekundarstufe I
(Jahrgangsstufe 5 – 10)

Sek. II = Sekundarstufe II
(Jahrgangsstufe 11 – 13)

RBS-ZIM-QSA, Fr. Weishäupl

Stand: 12.12.2022

Sanitäranzahl für Personal der Fachlehrsäle / Zentraler Bereich

Schulart	Zügigkeit	Anzahl Fachlehrsäle	Personalanzahl ca.	weiblich		männlich			Verhältnis w / m geschlechtsspezifische Toiletten	barrierefreie Toilette / Toilette für Alle im Zentralen Bereich*
				Personal w WC-Kabinen	Personal w Waschbecken**	Personal m WC-Kabinen	Personal m Urinale**	Personal m Waschbecken**		mit Dusche und Pflegeliege
Grundschule	2	1	1	0	0	0	0	0	0:0	1
	3	2	2	0	0	0	0	0	0:0	1
	4 / 5 / 6	3	3	0	0	0	0	0	0:0	1
Mittelschule	2	7	7	1	1	1	1	1	1:1	1
	3 / 4	9	9	1	1	1	1	1	1:1	1
	5	10	10	1	1	1	1	1	1:1	1
Realschule	3	7	7	1	1	1	1	1	1:1	1
	4	9	9	1	1	1	1	1	1:1	1
	5	12	12	1	1	1	1	1	1:1	1
	6	15	15	2	1	1	1	1	2:2	1
Gymnasium	3	9	9	1	1	1	1	1	1:1	1
	4	14	14	1	1	1	1	1	1:1	1
	5 / 6	18	18	2	1	1	1	1	2:2	1

Hinweis: *Je nach Anzahl und Lage der jeweiligen Fachlehrsälbereiche innerhalb des Schulgebäudes sollte hierfür mind. 1 behindertengerechtes WC vorgesehen werden, sofern nicht das behindertengerechte WC mit Dusche und Pflegeliege im Zentralen Bereich aus dem Fachlehrsälbereich zumutbar erreichbar ist.

Diese barrierefreien Toiletten werden für alle Geschlechter zur Verfügung gestellt.

**Bei einer Toilette (WC-Kabine) befindet sich das Waschbecken und das Urinal (nur Männer) in einem Raum. Der Vorraum entfällt in diesem Fall. Ab einer Toilettenanzahl von 2 WC-Kabinen bei den Damen wird / werden das / die Waschbecken und Urinale (nur Männer) außerhalb der Kabine angebracht, da hier aufgrund der Personenanzahl eine höhere Frequentierung zu erwarten ist.

RBS-ZIM-QSA, Fr. Weishäupl

Stand: 12.12.2022

Sanitäranzahl für Personal Verwaltungsbereich / Zentraler Bereich

Schulart	Zügigkeit	Personal- anzahl ca.	weiblich		männlich			Verhältnis w / m geschlechts- spezifische Toiletten	barrierefreie Toilette / Toilette für Alle im Zentralen Bereich*
			Personal w WC-Kabinen	Personal w Waschbecken**	Personal m WC-Kabinen	Personal m Urinale**	Personal m Waschbecken**		mit Dusche und Pflegeliege
Grundschule	2 / 3	5	1	1	1	1	1	1:1	1
	4	6	1	1	1	1	1	1:1	1
	5 / 6	8	1	1	1	1	1	1:1	1
Mittelschule	2 / 3	5	1	1	1	1	1	1:1	1
	4	6	1	1	1	1	1	1:1	1
	5	8	1	1	1	1	1	1:1	1
Realschule	3 / 4	8	1	1	1	1	1	1:1	1
	5 / 6	9	1	1	1	1	1	1:1	1
Gymnasium	3	10	1	1	1	1	1	1:1	1
	4 / 5	11	1	1	1	1	1	1:1	1
	6	12	1	1	1	1	1	1:1	1

Hinweis: *Das behindertengerechte WC mit Dusche und Pflegeliege im Zentralen Bereich ist aus dem Verwaltungsbereich zumutbar erreichbar.

Diese barrierefreien Toiletten werden für alle Geschlechter zur Verfügung gestellt.

**Bei einer Toilette (WC-Kabine) befindet sich das Waschbecken und das Urinal (nur Männer) in einem Raum. Der Vorraum entfällt in diesem Fall. Ab einer Toilettenanzahl von 2 WC-Kabinen bei Damen wird / werden das / die Waschbecken und Urinale (nur Männer) außerhalb der Kabine angebracht, da hier aufgrund der Personenanzahl eine höhere Frequentierung zu erwarten ist.

RBS-ZIM-QSA, Fr. Weishäupl

Stand: 12.12.2022