

**Leistungskatalog –Arbeitskarte- Einfache Wartung (Inspektion und Wartung)**  
**N16021-3037100-001-469-01 / Märkisches Museum, Am Köllschen Park 5. 10197 Berlin**

Leistungs- kennziffer					Inspektions- und Wartungsarbeiten 461 – Aufzugsanlagen	Fristen					Bemerkungen
						3- monat- lich	6- monat- lich	12 monat- lich	24 monat- lich	bei Bedarf	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Antrieb und Tragmittel</b>						
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Motor und Kupplung</b>						
1	1	0	1	1	Auf Geräusche, äußere Verschmutzung, Beschädigung, Lagertemperatur, Befestigung und Verschleiß prüfen		x				
1	1	0	2	2	Kollektor, Kohlebürsten auf Abnutzung prüfen			x			
1	1	0	3	3	Motorlager nachfüllen bzw. nachschmieren		x				
1	1	0	4	4	Schmierringe auf Funktion prüfen		x				
1	1	0	5	5	<i>Ölwechsel</i>					x	
1	1	0	6	6	Fremdbelüftung auf Funktion prüfen		x				
1	1	0	7	7	Funktionserhaltendes Reinigen		x				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Getriebe und Bremse</b>						
1	2	0	1	1	Auf Geräusche, äußere Verschmutzung, Beschädigung, Lagertemperatur, Befestigung und Verschleiß prüfen						
1	2	0	2	2	Lagerstellen Bremsgestänge schmieren						
1	2	0	3	3	Bremsen auf mechanische Funktion prüfen						
1	2	0	4	4	Sparschaltung auf Funktion prüfen						
1	2	0	5	5	Keilriemengetriebe auf Spannung und Verschleiß prüfen						
1	2	0	6	6	Ölstand Getriebe und Getriebelager prüfen						
1	2	0	7	7	Schmierringe auf Funktion prüfen						
1	2	0	8	8	Öl nachfüllen						
1	2	0	9	9	<i>Ölwechsel</i>						
1	2	1	0	0	Reinigen						
1	2	1	1	1	Notbremsschalter auf Wirksamkeit prüfen						
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Treibscheibe, Trommel, Seil, Umlenkrolle</b>						
1	3	0	1	1	Auf äußere Verschmutzung und Korrosion prüfen						
1	3	0	2	2	Auf Verschleiß prüfen						
1	3	0	3	3	Lager Öl nachfüllen bzw. nachschmieren						
1	3	0	4	4	Schmierringe auf Funktion prüfen						
1	3	0	5	5	<i>Ölwechsel</i>						
1	3	0	6	6	Trommel, Treibscheibe auf Festsitz prüfen						
1	3	0	7	7	Trommelvorgelege schmieren						
1	3	0	8	8	Befestigung Tragmittel auf Sitz prüfen						
1	3	0	9	9	Seile schmieren						
1	3	1	0	0	Stockwerksmarkierung Seile auf vorhanden sein prüfen						
1	3	1	1	1	Reinigen						

**Leistungskatalog –Arbeitskarte- Einfache Wartung (Inspektion und Wartung)**  
**N16021-3037100-001-469-01 / Märkisches Museum, Am Köllischen Park 5. 10197 Berlin**

				<b>Fristen</b>						
<b>Leistungs- kennziffer</b>				<b>Inspektions- und Wartungsarbeiten 461 – Aufzugsanlagen</b>	3- monat- lich	6- monat- lich	12 monat- lich	24- monat- lich	bei Bedarf	Bemerkungen
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Hydraulik</b>						
1	4	0	1	Zylinder, Kolbenstangenabdichtungen (Manschetten) und Druckleitungen auf Beschädigung und Dichtheit überprüfen		x				
1	4	0	2	Leckölabführung auf Funktion und Dichtheit überprüfen		x				
1	4	0	3	Leckagenbehälter entleeren		x				
1	4	0	4	Kolbenstangenoberfläche überprüfen auf Riefen, Beschädigungen und Korrosion		x				
1	4	0	5	Verschraubungen aller Schlauchverbindungen und Rohrleitungen auf Undichtheiten überprüfen		x				
1	4	0	6	Rohrbruchsicherung auf Zustand und Leckagen überprüfen		x				
1	4	0	7	Notablassventil auf Funktion überprüfen		x				
1	4	0	8	Steuerventile auf Zustand, Funktion und Leckstellen überprüfen		x				
1	4	0	9	Ölpumpe auf Befestigung und Funktion überprüfen		x				
1	4	1	0	Gestänge Verstellmotor auf festen Sitz u. Funktion überprüfen		x				
1	4	1	1	Befestigungen und Rohrschellen aller Anlagenteile auf festen Sitz überprüfen		x				
1	4	1	2	Ölfilter ausbauen und reinigen			x			
1	4	1	3	Entlüftungseinrichtung auf Funktion und Dichtheit überprüfen			x			
1	4	1	4	Öltankmenge minimal-maximal überprüfen		x				
1	4	1	5	Verschmutzungsgrad des Öles überprüfen					x	
1	4	1	6	Handpumpe für Notbetrieb auf Zustand u. Funktion überprüfen		x				
1	4	1	7	Druckmanometer auf Zustand und Funktion überprüfen			x			
1	4	1	8	<i>Ölwechsel</i>					x	
1	4	1	9	Ölfilter reinigen					x	

<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fahrkorb, Gegengewichte</b>						
2	0	0	1	Auf Verschleiß, Verschmutzung, Beschädigung prüfen		x				
2	0	0	2	Türantrieb, Türführungen, Lager/Gelenke schmieren		x				
2	0	0	3	Fahrkorbtür, -antrieb auf Funktion prüfen		x				
2	0	0	4	Untere Fahrkorbtürführungen reinigen		x				
2	0	0	5	<i>Fahrkorbführungen auf Funktion prüfen</i>		x				
2	0	0	6	Sämtliche. Schrauben auf Festsitz prüfen			x			
2	0	0	7	Fahrkorbdach, obere Fahrkorbführungen reinigen			x			
2	0	0	8	Fahrkorbleuchten reinigen			x			

**Leistungskatalog –Arbeitskarte- Einfache Wartung (Inspektion und Wartung)**  
**N16021-3037100-001-469-01 / Märkisches Museum, Am Köllschen Park 5. 10197 Berlin**

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten 461 – Aufzugsanlagen	Fristen					Bemerkungen
		3- monat- lich	6- monat- lich	12 monat- lich	24 monat- lich	bei Bedarf	
2 0 0 9	Haltegenauigkeit prüfen		x				
2 0 1 0	Haltegenauigkeit nachstellen					x	
2 0 1 1	Öl Türantriebsgetriebe nachfüllen		x				
2 0 1 2	Öl Türantriebsgetriebe wechseln					x	
2 0 1 3	Türsteuerschalter, Kontaktleiste, Lichtschränke, Überlast-/Besetzeinrichtung, Fahrkorbblüfer auf Funktion prüfen		x				
2 0 1 4	Notbeleuchtung auf Funktion prüfen			x			
2 0 1 5	Riegelmagnet auf Funktion prüfen		x				
2 0 1 6	Hängekabel auf Beschädigung prüfen			x			
2 0 1 7	Schilder, Beschriftung auf Vorhandensein prüfen			x			

<b>3 0 0 0 Sicherheitseinrichtungen</b>							
3 0 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Verschleiß prüfen		x				
3 0 0 2	Auf Gängigkeit prüfen		x				
3 0 0 3	Reinigen		x				
3 0 0 4	Lager/Gelenke ölen bzw. schmieren		x				
3 0 0 5	Ölstand Puffer- und Aufsetzvorrichtung prüfen		x				
3 0 0 6	Öl nachfüllen					x	
3 0 0 7	Öl wechseln					x	

<b>4 0 0 0 Schalt-, Steuer- und Überwachungseinrichtungen</b>							
4 0 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen		x				
4 0 0 2	Funktionserhaltendes Reinigen		x				
4 0 0 3	Innen-/Außensteuerung, Lichtanzeige, Kopierwerk auf Funktion prüfen		x				
4 0 0 4	Antriebsteile Kopierwerk schmieren		x				
4 0 0 5	Impulsgeber, Grenztaster, Schalter und Schaltkurven auf Funktion prüfen		x				
4 0 0 6	Elektronische Aufzugssteuerung auf Funktion prüfen			x			
4 0 0 7	Fernsignal-, akustische Signaleinrichtungen und Meldeleuchten auf Funktion prüfen			x			
4 0 0 8	Notrufeinrichtungen auf Funktion prüfen		x				
4 0 0 9	Einstellung elektrischer Schutzeinrichtungen prüfen		x				
4 0 1 0	Zeitrelais auf Funktion prüfen		x				
4 0 1 1	Geräte, Abdeckungen auf Befestigung prüfen		x				
4 0 1 2	Nachjustieren					x	
<b>5 0 0 0 Einrichtungen für Anlagen mit Hydraulikantrieb</b>							
5 0 0 1	Auf Verschleiß, Verschmutzung, Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen		x				
5 0 0 2	Ölstand Vorratsbehälter Nachstelleinrichtung prüfen		x				
5 0 0 3	Ventile für Druck- und Bündigschalter auf Funktion prüfen		x				

**Leistungskatalog –Arbeitskarte- Einfache Wartung (Inspektion und Wartung)**  
**N16021-3037100-001-469-01 / Märkisches Museum, Am Köllischen Park 5. 10197 Berlin**

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten 461 – Aufzugsanlagen				Fristen					Bemerkungen
					3- monat- lich	6- monat- lich	12 monat- lich	24 monat- lich	bei Bedarf	
<b>6 0 0 0</b>	<b>Schachttüren</b>									
6 0 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen					x				
6 0 0 2	Untere Türführungen reinigen					x				
6 0 0 3	Türaufhängungen und obere Türführungen reinigen					x				
6 0 0 4	Türaufhängungen, Lager/Gelenke, Türführungen und Zuhalteeinrichtungen schmieren					x				
6 0 0 5	Zuhalteeinrichtungen, Türanschläge, Türdämpfer, Mitnehmereinrichtungen auf Funktion prüfen					x				
6 0 0 6	Lichtschranken, Kontakteleisten reinigen					x				
6 0 0 7	Lichtschranken, Kontakteleisten auf Funktion prüfen					x				
<b>7 0 0 0</b>	<b>Fahrschacht, Schachtgrube</b>									
7 0 0 1	Verkleidung auf Beschädigung und Befestigung prüfen					x				
7 0 0 2	Schachtgrube und Triebwerksraum reinigen					x				
7 0 0 3	Führungsschienen auf Verschmutzung und Festsitz prüfen					x				
7 0 0 4	Schachtreinigung (auf Nachweis)								x	
7 0 0 5	Zugänge zum Fahrschacht und Triebwerksraum auf freie Zugänglichkeit prüfen					x				
<b>8 0 0 0</b>	<b>Elektrische Schutzmaßnahmen</b>									
8 0 0 1	Nach DIN VDE 0100 prüfen								x	siehe DGUV-V 3 (alt - DGUV-V A3)
8 0 0 2	Nach DIN EN 60204-1 (DIN VDE 0113) prüfen								x	siehe DGUV-V 3 (alt - DGUV-V A3)
<b>9 0 0 0</b>	<b>Erfassung Betriebsdaten</b>									
9 0 0 1	Erfassung Anzeige Fahrtenzähler					x				
9 0 0 2	Erfassung Anzeige Betriebsstundenzähler					x				

Für den Auftraggeber:

Für den Auftragnehmer:

..... , .....  
(Datum)

..... , ..... (Ort)  
(Ort) (Datum)

.....  
(Name/Unterschrift)

.....  
(Name/Unterschrift)