



Belastungsklasse Bk 10  
gem. RStO 2012 Tafel 1, Zeile 1  
4,0 cm Asphaltdeckschicht AC 11 UHSF-FA  
8,0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 SG

Gehwegaufbau gem. Leistungsbuch der Landeshauptstadt Stuttgart  
24,0 cm Betondeckschicht C30/37  
10,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS  
≥ 6,0 cm Frostschuttschicht FSS 0/22 bis OK Schutzbeton  
≥ 40,0 cm Gesamtaufbau

Gehwegaufbau gem. Leistungsbuch der Landeshauptstadt Stuttgart  
8,0 cm Betonwerksteinplatten 50/50/8  
3,0 cm Hartgesteinsplitt 0/5  
29,0 cm Frostschuttschicht FSS 0/22 bis OK Schutzbeton  
40,0 cm Gesamtaufbau

Legende Regelquerschnitt

- Bestand
- Planung/Neubau
- Abbruch/Rückbau

Zustimmungen					
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Index	Änderungen	Datum	Name

Landeshauptstadt Stuttgart - Tiefbauamt  
Bauabteilung Mitte/Nord

**Ausführungsplanung**

Stuttgart-Mitte	Projektnummern 12338214.0170
Österreichischer Platz	Plannummer RQ-A-A
Fahrbahnsanierung	Maßstab 1:25
Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle	Datum 09.09.2024

**Regelquerschnitt A-A**

Bearbeitung Wieland	Sachgebietsleitung gez. Zanzi	Baubetriebsleitung gez. Hüttner	Dienststellenleitung gez. Virag	Abteilungsleitung gez. Hofmann
------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------