



Preisverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Betonerhaltungsarbeiten Jahresbau 2022 - 2024.....	2
1.1.	Teil 01: Projektbearbeitung.....	2
1.2.	Teil 02: allgemeine Leistungen.....	3
1.3.	Teil 03: allgemeine Vorarbeiten.....	4
1.10.	Teil 10: Erdarbeiten.....	9
1.13.	Teil 13: Entsorgung.....	12
1.30.	Teil 30: Strassenbau (Verkehrswege und Freianlagen).....	13
1.45.	Teil 45: Abdichtung.....	21
1.46.	Teil 46: Betoninstandsetzung.....	39
1.91.	Teil 91: Stundenlohnarbeiten.....	115
1.92.	Teil 92: Geräte.....	116
1.93.	Teil 93: Stoffe.....	124



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Betonerhaltungsarbeiten Jahresbau 2022 - 2024			
1.1.	Teil 01: Projektbearbeitung			
1.1.10.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.1.3.6.1.40 Stundensatz Diplomingenieure Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Projektbearbeitung Ausführungsunterlagen Planungsarbeiten auf Nachweis Personal Diplomingenieure	1,000 h	82,00	82,00
1.1.20.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.1.3.6.1.60 Stundensatz Bautechniker Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Projektbearbeitung Ausführungsunterlagen Planungsarbeiten auf Nachweis Personal Bautechniker	1,000 h	80,90	80,90
1.1.30.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.1.3.6.1.80 Stundensatz Bauzeichner Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Projektbearbeitung Ausführungsunterlagen Planungsarbeiten auf Nachweis Personal Bauzeichner	1,000 h	66,10	66,10
1.1.40.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.1.3.6.2.10 Vervielfältigung Ausführ.unterlagen schwarz-weiß Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Projektbearbeitung Ausführungsunterlagen Planungsarbeiten auf Nachweis Vervielfältigungen Ausführungsunterlagen, schwarz-weiß	1,000 m²	11,60	11,60
1.1.50.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.1.3.6.2.11 Vervielfältigung Ausführungsunterlagen farbig Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Projektbearbeitung Ausführungsunterlagen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Planungsarbeiten auf Nachweis Vervielfältigungen Vervielfältigung Ausführungsunterlagen, farbig	1,000 m²	28,40	28,40
1.1.60.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.1.3.6.2.20 Vervielfältigung DIN A4 Seite Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Projektbearbeitung Ausführungsunterlagen Planungsarbeiten auf Nachweis Vervielfältigungen DIN A 4 – Seite	1,000 St	0,60	0,60
1.1.70.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.1.3.3.4.30 VZplan eine Verkehrsstufe Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Projektbearbeitung Ausführungsunterlagen Besondere Planungen Verkehrszeichenpläne für eine Verkehrsstufe	1,000 St	220,00	220,00
1.2.	Teil 02: allgemeine Leistungen			
1.2.80.	Baustelle einrichten und räumen Baustelle einrichten und räumen, je Einzelauftrag nach Ziffer 25.02 der Anlage VHB 614 (WBVB) Sämtliche zur Durchführung der Baumaßnahme und für den Bedarf des AN erforderliche Einrichtungen. Arbeits-, Bau- und Lagerplätze sowie Zufahrtswege und Baustraßen innerhalb der Baustelle einschl. ursprünglichen Zustand wieder herstellen Hinweis: wird bei Aufträgen, die auf Nachweis vergütet werden, nicht angewandt.	1,000 psch	472,50	472,50
1.2.90.	An- und Abtransport von Großgeräten OZ 0.92.1210 bis OZ 0.92.1214 (Bagger) OZ 0.92.1410 bis OZ 0.92.1416 (Radlader) OZ 0.92.1524 bis OZ 0.92.1552 (Verdichtungsgeräte) OZ 0.92.1750 + 1752 (Fräse) - Fertiger - Walze Je Einzelbeschreibung nach Ziffer 25.02 der Anlage zu VHB 614 (WBVB) Abrechnung pro Gerät	1,000 St	262,50	262,50



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.100.	Baustellen WC einrichten Baustellen WC einrichten, unterhalten und räumen inkl. aller Nebenkosten. Abrechnung: Stück pro Monat	1,000 St/M	115,50	115,50
1.3.	Teil 03: allgemeine Vorarbeiten			
1.3.110.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.1.3.15 Bauzaun aus Stahlgitter h>1,2-2m auf+abbauen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Baustellensicherung Bauzaun aus Stahlgitter (Mobilzaun) h > 1,20 m bis 2,00 m	1,000 m	6,80	6,80
1.3.120.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.1.3.16 Bauzaun aus Stahlgitter h>1,2-2m umsetzen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Baustellensicherung Bauzaun aus Stahlgitter (Mobilzaun) h > 1,20 m bis 2,00 m umsetzen	1,000 m	2,90	2,90
1.3.130.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.1.4.10 Abschränkungen h=1m auf+abbauen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Baustellensicherung Abschränkungen 1,00 m hoch	1,000 m	5,90	5,90
1.3.140.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.1.4.11 Abschränkungen h=1m umsetzen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Baustellensicherung Abschränkungen 1,00 m hoch, umsetzen	1,000 m	2,80	2,80
1.3.150.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.1.6.10 Fahrbare Absperrtafel Z615 Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Baustellensicherung Fahrbare Absperrtafeln Zeichen 615	1,000 d	220,50	220,50
1.3.160.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.3.70 Fahrbahnbegrenzung Leitschwellen auf+abbau Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Fahrbahnbegrenzung Leitschwellen mit Leitbaken aus Kunststoff	1,000 m	14,50	14,50
1.3.170.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.3.71 Fahrbahnbegrenzung Leitschwellen umsetzen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Fahrbahnbegrenzung Leitschwellen mit Leitbaken aus Kunststoff, umsetzen	1,000 m	5,50	5,50
1.3.180.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.5.12 Pfosten Verkehrszeichen h>=1,2m auf+abbauen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Pfosten und Verkehrszeichen h > 1,20 m für Verkehrszeichen	1,000 St	9,30	9,30
1.3.190.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.5.13 Pfosten Verkehrszeichen h>=1,2m umsetzen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Pfosten und Verkehrszeichen umsetzen von Verkehrszeichen h > 1,20 m	1,000 St	4,90	4,90
1.3.200.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.6.45 Baken mit integriertem Pfosten auf+abbauen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Schilder/Wegweiser, Baken, Verkehrszeichen Baken, mit integrierten Pfosten	1,000 St	12,10	12,10
1.3.210.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.6.46 Baken mit integriertem Pfosten umsetzen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Schilder/Wegweiser, Baken, Verkehrszeichen umsetzen von Baken mit integrierten Pfosten	1,000 St	4,90	4,90
1.3.220.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.6.50 Verkehrszeichen auf+abbauen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Schilder/Wegweiser, Baken, Verkehrszeichen Verkehrszeichen	1,000 St	12,10	12,10
1.3.230.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.6.51 Verkehrszeichen umsetzen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Schilder/Wegweiser, Baken, Verkehrszeichen umsetzen von Verkehrszeichen	1,000 St	4,90	4,90
1.3.240.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.7.20 Blinkleuchten mit Batteriebetrieb auf+abbauen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Beleuchtung Blinkleuchten für Batteriebetrieb	1,000 St	8,60	8,60
1.3.250.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.7.21 Blinkleuchten mit Batteriebetrieb umsetzen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Beleuchtung Blinkleuchten für Batteriebetrieb umsetzen	1,000 St	1,10	1,10
1.3.260.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.7.22 Blinkleuchten mit Batteriebetrieb betreiben Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Beleuchtung Blinkleuchten für Batteriebetrieb betreiben	1,000 StWo	6,00	6,00
1.3.270.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.7.45 Blitzleuchten mit Batteriebetrieb auf+abbauen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Beleuchtung Blitzleuchten mit Batteriebetrieb	1,000 St	34,10	34,10
1.3.280.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.7.46 Blitzleuchten mit Batteriebetrieb umsetzen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Beleuchtung Blitzleuchten mit Batteriebetrieb umsetzen	1,000 St	3,60	3,60
1.3.290.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.2.7.47 Blitzleuchten mit Batteriebetrieb betreiben Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Vorübergehende Verkehrsmaßnahmen Beleuchtung Blitzleuchten mit Batteriebetrieb betreiben	1,000 StWo	8,80	8,80
1.3.300.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.6.1.1.1.10 Fassadengerüst nach Angabe AG Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Gerüstarbeiten Arbeitsgerüste, Standgerüste Arbeitsgerüste längenorientiert (Fassadengerüste)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Arbeitsgerüst Fassadengerüst nach Angabe AG: 'mit nur einer Arbeitslage im Höhenabstand von 2m, L/B = 3/W06, h = < 8m '	1,000 m²	12,10	12,10
1.3.310.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.6.1.1.1.20 Fassadengerüst nach AG Verlängerung je Woche Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Gerüstarbeiten Arbeitsgerüste, Standgerüste Arbeitsgerüste längenorientiert (Fassadengerüste) Arbeitsgerüst Fassadengerüst nach AG Verlängerung je Woche	1,000 m²Wo	5,20	5,20
1.3.320.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.6.1.1.1.10 Fassadengerüst nach Angabe AG Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Gerüstarbeiten Arbeitsgerüste, Standgerüste Arbeitsgerüste längenorientiert (Fassadengerüste) Arbeitsgerüst Fassadengerüst nach Angabe AG: 'mit nur einer Arbeitslage im Höhenabstand von 2m, L/B = 3/W06, h = über 8m bis 16m'	1,000 m²	25,40	25,40
1.3.330.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.6.1.1.1.20 Fassadengerüst nach AG Verlängerung je Woche Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Gerüstarbeiten Arbeitsgerüste, Standgerüste Arbeitsgerüste längenorientiert (Fassadengerüste) Arbeitsgerüst Fassadengerüst nach AG Verlängerung je Woche	1,000 m²Wo	7,50	7,50
1.3.340.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.6.5.1.1.10 Fahrbares Gerüst nach Angabe AG Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Gerüstarbeiten Fahrbare Gerüste Fahrbare Gerüste Fahrbares Gerüst DIN 4420-3 Fahrbares Gerüst nach Angabe AG: 'G3 <=5m² h<=4m, mit einer Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe G3, Grundfläche bis 5 m², Aufmaßhöhe 4 m '	1,000 St	220,50	220,50
1.3.350.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.6.5.1.1.20 Fahrbares Gerüst nach AG Verlängerung je Woche Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Gerüstarbeiten Fahrbare Gerüste Fahrbare Gerüste Fahrbares Gerüst DIN 4420-3 Fahrbares Gerüst nach AG Verlängerung je Woche	1,000 StWo	44,10	44,10
1.3.360.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.6.5.1.1.10 Fahrbares Gerüst nach Angabe AG Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Gerüstarbeiten Fahrbare Gerüste Fahrbare Gerüste Fahrbares Gerüst DIN 4420-3 Fahrbares Gerüst nach Angabe AG: ' G3 <=5 m² h>4-8 m, mit einer Arbeitslage und Seitenschutz, Gerüstgruppe G3, Grundfläche bis 5 m², Aufmaßhöhe über 4 bis 8 m'	1,000 St	275,60	275,60
1.3.370.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.6.5.1.1.20 Fahrbares Gerüst nach AG Verlängerung je Woche Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Gerüstarbeiten Fahrbare Gerüste Fahrbare Gerüste Fahrbares Gerüst DIN 4420-3 Fahrbares Gerüst nach AG Verlängerung je Woche	1,000 StWo	49,70	49,70
1.10.	Teil 10: Erdarbeiten			
1.10.380.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.4.12 Asphalt <=4m² über ungeb Schicht ausbau d>6-12cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten <= 4 m² abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 6 bis 12 cm	1,000 m³	84,00	84,00
1.10.390.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.4.14 Asphalt <=4m² über ungeb Schicht ausbau d>12-20cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten <= 4 m² abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 12 bis 20 cm	1,000 m³	82,70	82,70



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.400.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.5.12 Asphalt >4m² <=1m über ungeb Schicht ausb d>6-12cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphalttschichten > 4 m², b <= 1 m abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 6 bis 12 cm	1,000 m³	82,20	82,20
1.10.410.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.5.14 Asphalt >4m² <=1m über ungeb Schicht ausd>12-20cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphalttschichten > 4 m², b <= 1 m abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 12 bis 20 cm	1,000 m³	80,60	80,60
1.10.420.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.6.12 Asphalt >4m² >1m über ungeb Schicht ausb d>6-12cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphalttschichten > 4 m², b > 1 m abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 6 bis 12 cm	1,000 m³	77,20	77,20
1.10.430.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.6.14 Asphalt >4m² >1m über ungeb Schicht ausb d>12-20cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphalttschichten > 4 m², b > 1 m abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 12 bis 20 cm	1,000 m³	73,30	73,30
1.10.440.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.6.16 Asphalt >4m² >1m über ungeb Schicht ausb d>20-30cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphalttschichten > 4 m², b > 1 m abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 20 bis 30 cm	1,000 m³	66,20	66,20



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.450.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.4.1.20 Großpflaster in Mörtel ausbauen <=4m² Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Pflaster Nennmaße > 100 bis 300 mm (Großpflaster) in Mörtel, Flächen <= 4 m²	1,000 m²	19,80	19,80
1.10.460.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.4.1.24 Großpflaster in Mörtel ausbauen >4m² b>1m Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Pflaster Nennmaße > 100 bis 300 mm (Großpflaster) in Mörtel, Flächen > 4 m², b > 1 m	1,000 m²	17,60	17,60
1.10.470.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.1.10 Bordsteine Beton ausbauen alle Formen Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Straßeneinbauteile Bordsteine aus Beton alle Formen	1,000 m	20,40	20,40
1.10.480.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.1.20 Bordsteine Naturstein ausbauen alle Formen Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Straßeneinbauteile Bordsteine aus Naturstein alle Formen	1,000 m	22,10	22,10
1.10.490.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.10 Grabenaushub mit senkr Wänden t<=1,0m b<=0,5m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t <= 1,00 m, b <= 0,50 m	1,000 m³	66,20	66,20



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.500.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.9.3.10 Aushub Mauerwerk und Beton in Gräben+Gruben Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Erschwerniszulagen Aushub Mauerwerk+Beton in Gräben+Gruben Mauerwerk und Beton	1,000 m³	82,70	82,70
1.13.	Teil 13: Entsorgung			
1.13.510.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.15 Abfuhr+Entsorg. Bodenmaterial BM-F1 Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialklasse BM-F1 nach Ersatzbaustoffverordnung	1,000 to	38,90	38,90
1.13.520.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.17 Abfuhr+Entsorg. Bodenmaterial BM-F2 Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialklasse BM-F2 nach Ersatzbaustoffverordnung	1,000 to	42,00	42,00
1.13.530.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.27 Abfuhr+Entsorg. Recycling-Baustoff RC-1 Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Recycling-Baustoff der Materialklasse RC-1 nach Ersatzbaustoffverordnung	1,000 to	42,00	42,00
1.13.540.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.29 Abfuhr+Entsorg. Recycling-Baustoff RC-2 Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Recycling-Baustoff der Materialklasse RC-2 nach Ersatzbaustoffverordnung 1,000 to		48,30	48,30
1.13.550.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.55 Abfuhr+Entsorg. mineral. Abfall DK I Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von mineralischem Abfall der Deponieklasse I 1,000 to		62,00	62,00
1.13.560.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.60 Abfuhr+Entsorg. mineral. Abfall DK II Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von mineralischem Abfall der Deponieklasse II 1,000 to		85,10	85,10
1.30.	Teil 30: Strassenbau (Verkehrswege und Freianlagen) *** Ausführungsbeschreibung 1 Hinweis: Ausführungsbeschreibungen gelten immer für vorhergehende Position!			
1.30.570.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.1.1.22 Asphalt schneiden t>2,5-5cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten schneiden in Asphalt t > 2,5 bis 5 cm, schneiden 1,000 m		7,90	7,90
1.30.580.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.1.1.23 Asphalt schneiden t>5-10cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	schneiden in Asphalt t > 5 bis 10 cm, schneiden	1,000 m	10,90	10,90
1.30.590.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.2.1.14 Asphalt fräsen+entsorgen d>4-5cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten fräsen Asphalt d > 4 bis 5 cm	1,000 m²	15,10	15,10
1.30.600.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.2.1.16 Asphalt fräsen+entsorgen d>5-6cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten fräsen Asphalt d > 5 bis 6 cm	1,000 m²	16,90	16,90
1.30.610.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.1.1.25 Asphaltdeckschicht reinigen Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage reinigen Verkehrsflächen Asphaltdeckschicht	1,000 m²	0,80	0,80
1.30.620.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.2.2.30 polymermod Bitumenem C60BP4-S offenpor. Unterlage Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Schichtenverbund herstellen mit polymermodifizierten Bitumenemulsionen C60BP4-S, auf offenporiger Unterlage, i.M.350 gr/m²	1,000 m²	0,80	0,80
1.30.630.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.12 Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=2,5cm b=10mm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten schmelzbares Bitumen-Dichtungsband Fugenspalttiefe = 2,5 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm	1,000 m	6,80	6,80
1.30.640.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.14 Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=3,0cm b=10mm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten schmelzbares Bitumen-Dichtungsband Fugenspalttiefe = 3,0 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm	1,000 m	7,20	7,20
1.30.650.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.16 Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=3,5cm b=10mm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten schmelzbares Bitumen-Dichtungsband Fugenspalttiefe = 3,5 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm	1,000 m	8,00	8,00
1.30.660.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.1.2.3.61 Kies-und Schotter-TS 0/56 d>=18cm, bis RC 2 Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten ohne Bindemittel Frostschutz- und Tragschichten Kies- und Schottertragschichten Körnung 0/56, d >= 18 cm, bis RC 2	1,000 m ³	45,00	45,00
1.30.670.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.1.2.3.63 Kies-und Schotter-TS 0/56 d>=18cm, kein RC-Mat. Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten ohne Bindemittel Frostschutz- und Tragschichten Kies- und Schottertragschichten Körnung 0/56, d >= 18 cm, kein RC-Material	1,000 m ³	57,90	57,90
1.30.680.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.1.1.10 Asphalttragschicht AC 22 TS d=10cm Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	besondere Belastung (S) Asphalttragschichten 0/22 AC 22 TS, d= 10 cm	1,000 m ²	25,40	25,40
1.30.690.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.1.2.18 Asphalttragschicht AC 32 TS d=18cm Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten besondere Belastung (S) Asphalttragschichten 0/32 AC 32 TS, d= 18 cm	1,000 m ²	36,30	36,30
1.30.700.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.5.2.16 Asphalttragsch Ausgleichsschicht AC 16 TN Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten als Ausgleichsschichten normale Belastung AC 16 TN	1,000 t	106,70	106,70
1.30.710.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.5.2.22 Asphalttragsch Ausgleichsschicht AC 22 TN Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten als Ausgleichsschichten normale Belastung AC 22 TN	1,000 t	102,80	102,80
1.30.720.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.5.2.32 Asphalttragsch Ausgleichsschicht AC 32 TN Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten als Ausgleichsschichten normale Belastung AC 32 TN	1,000 t	100,10	100,10
1.30.730.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.1.1.11 Deckschicht Asphaltbeton AC 11 DS d=4cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	besondere Belastung Asphaltbeton (AC) AC 11 DS, d = 4,0 cm	1,000 m ²	22,10	22,10
1.30.740.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.1.2.20 Deckschicht Splittmastixasphalt SMA 11 S d=3,5cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt besondere Belastung Splittmastixasphalt (SMA) SMA 11 S, d = 3,5 cm	1,000 m ²	24,30	24,30
1.30.750.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.2.1. 8 Deckschicht Asphaltbeton AC 8 DN d=3cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt normale Belastung Asphaltbeton AC 8 DN, d = 3,0 cm	1,000 m ²	14,30	14,30
1.30.760.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.3.1.12 Deckschicht Asphaltbeton AC 5 DL d=2,5cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt leichte Belastung Asphaltbeton AC 5 DL, d = 2,5 cm	1,000 m ²	12,10	12,10
1.30.770.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.5.2.10 Gussasphalt Edelsplitt-Basalt 2/5 aufbring 12kg/m² Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt Bearbeitung der Oberfläche Gussasphalt Edelsplitt -Basalt- 2/5, min. 12 kg/m ²	1,000 m ²	2,60	2,60
1.30.780.	Bituminiertes Sand 0/2 aufbringen, 2 bis 3 Kg/m² Bituminiertes Sand 0/2 aufbringen, 2 bis 3 Kg/m ² Verkehrswege und Freianlagen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Deckschicht aus Asphalt Bearbeitung der Oberfläche Gussasphalt	1,000 m ²	2,10	2,10
1.30.790.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.8.1.10 Rinne eben in Asphaltbeton ausbilden b<=15cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt Erschwerniszulagen Entwässerungsrinne eben, b <= 15 cm	1,000 m	10,00	10,00
1.30.800.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.8.1.16 Mulde in Asphaltbeton ausbilden b>15-25cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt Erschwerniszulagen Entwässerungsrinne Mulde, b > 15 bis 25 cm	1,000 m	20,50	20,50
1.30.810.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.1.1.2.11 R-Beton,C20/25,XF2,b<=30cm,CEM III/A32,5 N,Typ1 o 2 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Fundamente aus Beton R-Beton C20/25, XF2 R-Beton, C20/25, XF2, b<=30 cm, Bindemittel CEM III/A 32,5 N, Gesteinskörnung Typ 1 oder Typ 2	1,000 m ³	181,90	181,90
1.30.820.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.1.1.2.13 R-Beton,C20/25,XF2,b>30cm,CEM III/A 32,5 N, Typ1 o 2 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Fundamente aus Beton R-Beton C20/25, XF2 R-Beton, C20/25, XF2, b>30 cm, Bindemittel CEM III/A 32,5 N, Gesteinskörnung Typ 1 oder Typ 2	1,000 m ³	169,80	169,80
1.30.830.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.10 Granitbord mit Anlauf, Form A1, b/h=300/250 R>12m Verkehrswege und Freianlagen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 b/h = 300/250, Geraden und Radien > 12 m	1,000 m	87,70	87,70
1.30.840.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.10 Granitbord mit Anlauf, Form A1, b/h=300/250 R>12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 b/h = 300/250, Geraden und Radien > 12 m	1,000 m	33,30	33,30
	*** Ausführungsbeschreibung 3 Hinweis: jedoch Baustoff vorhanden			
1.30.850.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.12 Granitbord mit Anlauf, Form A1, b/h=300/250 R<=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 b/h = 300/250, Radien <= 12 m	1,000 m	133,40	133,40
1.30.860.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.12 Granitbord mit Anlauf, Form A1, b/h=300/250 R<=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 b/h = 300/250, Radien <= 12 m	1,000 m	51,60	51,60
	*** Ausführungsbeschreibung 2 Hinweis: jedoch Baustoff vorhanden			
1.30.870.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.90 Granitbord ablängen alle Formate Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 Ablängen, alle Formate	1,000 St	24,30	24,30
1.30.880.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.92 Granitbord auf Gehrung schneiden alle Formate Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 auf Gehrung schneiden, alle Formate	1,000 St	36,40	36,40
1.30.890.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.1.10 Betonhochbord mit Granitvorsatz 180/300 R>12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 mit Granitvorsatz Hochbord 180/300, Geraden und Radien > 12 m	1,000 m	27,30	27,30
1.30.900.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.1.11 Betonhochbord mit Granitvorsatz 180/300 R<=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 mit Granitvorsatz Hochbord 180/300, Radien <= 12 m	1,000 m	37,80	37,80
1.30.910.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.1.90 Betonhochbord mit Vorsatz ablängen alle Formate Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 mit Granitvorsatz Ablängen, alle Formate	1,000 St	18,20	18,20
1.30.920.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.1.92 Betonhochbord auf Gehrung schneiden alle Formate Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	aus Beton DIN EN 1340 mit Granitvorsatz auf Gehrung schneiden, alle Formate	1,000 St	22,10	22,10
1.45.	Teil 45: Abdichtung *** Ausführungsbeschreibung 4 Hinweis: Ausführungsbeschreibungen gelten immer für vorhergehende Position!			
1.45.930.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.1.10 Abdichtung Trennschnitt t<=50mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Trennschnitte t <= 50 mm	1,000 m	8,40	8,40
1.45.940.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.1.11 Abdichtung Trennschnitt t>50-75mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Trennschnitte t > 50 bis 75 mm	1,000 m	9,60	9,60
1.45.950.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.1.12 Abdichtung Trennschnitt t>75-100mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Trennschnitte t > 75 bis 100 mm	1,000 m	10,90	10,90
1.45.960.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.1.13 Abdichtung Trennschnitt t>100-125mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Trennschnitte t > 100 bis 125 mm	1,000 m	12,10	12,10



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.970.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.1.14 Abdichtung Trennschnitt t>125-150mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Trennschnitte t > 125 bis 150 mm	1,000 m	13,40	13,40
1.45.980.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.2.10 Bitumenschweißbahn einlagig ausbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Abdichtungen ausbauen Bitumenschweißbahnen, einlagig	1,000 m ²	19,10	19,10
1.45.990.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.2.11 Bitumenschweißbahn zweilagig ausbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Abdichtungen ausbauen Bitumenschweißbahnen, zweilagig	1,000 m ²	28,00	28,00
1.45.1000.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.2.30 Abdichtung aus Flüssigkunststoffen ausbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Abdichtungen ausbauen Flüssigkunststoffe	1,000 m ²	31,70	31,70
1.45.1010.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.2.40 Metalldichtungsbahnen ausbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Abdichtungen ausbauen Metalldichtungsbahnen	1,000 m ²	28,00	28,00



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1020.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.2.42 Edelstahlbänder ausbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Abdichtungen ausbauen Edelstahlbänder	1,000 m ²	29,40	29,40
1.45.1030.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.2.44 Kupferriffelband ausbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Abdichtungen ausbauen Kupferriffelband	1,000 m ²	30,60	30,60
1.45.1040.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.2.50 Abdichtungen aus Asphaltmastix ausbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Abdichtungen ausbauen Asphaltmastix	1,000 m ²	17,40	17,40
1.45.1050.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.2.52 Abdichtungen aus Sandasphalt ausbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Abdichtungen ausbauen Sandasphalt	1,000 m ²	17,40	17,40
1.45.1060.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.4.10 Epoxidharzgrundierung nach ZTV-ING Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Grundierung Epoxidharzgrundierung	1,000 m ²	10,90	10,90



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1070.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.5.10 Versiegelung unter Dichtungsschichten 2 Epoxidharzsch Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Versiegelung unter Dichtungsschichten, 2 Schichten Epoxidharz	1,000 m ²	13,40	13,40
1.45.1080.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.1.10 Dichtungsschicht Bituschweißbahn 1lagig metallfrei Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Bitumenschweißbahnen einlagig (metallfrei)	1,000 m ²	17,60	17,60
1.45.1090.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.1.12 Dichtungsschicht Bituschweißbahn 1lagig sonstige Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Bitumenschweißbahnen einlagig (Sonstige)	1,000 m ²	13,20	13,20
1.45.1100.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.3.10 Dichtungsschicht aus Polyurethan-Elastomeren Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Flüssigkunststoffe aus Polyurethan-Elastomeren	1,000 m ²	21,10	21,10
1.45.1110.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.1.6.10 Kratzspachtelung unter Dichtungsschicht Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Oberflächen vorbereiten Kratzspachtelung unter Dichtungsschichten	1,000 m ²	18,10	18,10



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1120.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.4.10 Dichtungsschicht Bituschweißbahn edelstahlkaschiert Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Edelstahlkaschierte Schweißbahnen Bitumenschweißbahn, edelstahlkaschiert	1,000 m²	34,30	34,30
1.45.1130.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.5.10 Nichtrostende Stahlbänder Werkstoff 1.4401 Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Nichtrostende Stahlbänder Werkstoff 1.4401	1,000 m²	22,40	22,40
1.45.1140.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.9.10 Dichtungsschicht MK für Fläche <=1m² Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Erschwerniszulagen Flächen <= 1 m²	1,000 St	10,10	10,10
1.45.1150.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.9.12 Dichtungsschicht MK für Fläche >1-4m² Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Erschwerniszulagen Flächen > 1 bis 4 m²	1,000 St	8,90	8,90
1.45.1160.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.9.13 Dichtungsschicht MK für Fläche >4-10m² Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Erschwerniszulagen Flächen > 4 bis 10 m²	1,000 St	7,60	7,60



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1170.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.9.20 Dichtungsschicht MK Fläche schwach geneigt Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Erschwerniszulagen Fläche schwach geneigt	1,000 m ²	3,90	3,90
1.45.1180.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.3.9.22 Dichtungsschicht MK Fläche stark geneigt Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Dichtungsschichten Erschwerniszulagen Fläche stark geneigt	1,000 m ²	12,80	12,80
1.45.1190.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.5.1.10 Schuttlage Glasvlies-Bitumendachbahn F<=1m² Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Schutzlagen Glasvlies-Bitumendachbahnen Flächen <= 1 m ²	1,000 St	9,60	9,60
1.45.1200.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.5.1.12 Schuttlage Glasvlies-Bitumendachbahn F>1-4m² Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Schutzlagen Glasvlies-Bitumendachbahnen Flächen > 1 bis 4 m ²	1,000 St	8,90	8,90
1.45.1210.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.5.1.14 Schuttlage Glasvlies-Bitumendachbahn F>4-10m² Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Schutzlagen Glasvlies-Bitumendachbahnen Flächen > 4 bis 10 m ²	1,000 St	10,10	10,10



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1220.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.5.1.16 Schutzlage Glasvlies-Bitumendachbahn F>10m² Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Schutzlagen Glasvlies-Bitumendachbahnen Flächen > 10 m²	1,000 m²	7,60	7,60
1.45.1230.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.5.1.90 Schutzlage MK Fläche schwach geneigt Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Schutzlagen Glasvlies-Bitumendachbahnen Erschwerniszulage, Fläche schwach geneigt	1,000 m²	3,90	3,90
1.45.1240.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.5.1.92 Schutzlage MK Fläche stark geneigt Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Schutzlagen Glasvlies-Bitumendachbahnen Erschwerniszulage, Fläche stark geneigt	1,000 m²	12,80	12,80
1.45.1250.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.1.20 Fugenschnitt b>10-20mm t<=20mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenschnitte b > 10 bis 20 mm, t <= 20 mm	1,000 m	9,60	9,60
1.45.1260.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.1.21 Fugenschnitt b>10-20mm t>20-30mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenschnitte b > 10 bis 20 mm, t > 20 bis 30 mm	1,000 m	10,90	10,90



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1270.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.1.22 Fugenschnitt b>10-20mm t>30-40mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenschnitte b > 10 bis 20 mm, t > 30 bis 40 mm	1,000 m	12,10	12,10
1.45.1280.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.1.23 Fugenschnitt b>10-20mm t>40-50mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenschnitte b > 10 bis 20 mm, t > 40 bis 50 mm	1,000 m	15,30	15,30
1.45.1290.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.1.41 Fugenschnitt b>30-40mm t>20-30mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenschnitte b > 30 bis 40 mm, t > 20 bis 30 mm	1,000 m	13,30	13,30
1.45.1300.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.1.43 Fugenschnitt b>30-40mm t>40-50mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenschnitte b > 30 bis 40 mm, t > 40 bis 50 mm	1,000 m	16,30	16,30
1.45.1310.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.3.10 Fugenmasse b<=10mm Elastomer Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenmassen b <= 10 mm, Elastomer	1,000 m	8,20	8,20



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1320.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.3.11 Fugenmasse b>10-20mm Elastomer Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenmassen b > 10 bis 20 mm, Elastomer	1,000 m	8,70	8,70
1.45.1330.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.3.12 Fugenmasse b>20-30mm Elastomer Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenmassen b > 20 bis 30 mm, Elastomer	1,000 m	9,10	9,10
1.45.1340.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.3.13 Fugenmasse b>30-40mm Elastomer Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenmassen b > 30 bis 40 mm, Elastomer	1,000 m	9,80	9,80
1.45.1350.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.3.20 Fugenmasse b<=10mm Polysulfid Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenmassen b <= 10 mm, Polysulfid	1,000 m	8,20	8,20
1.45.1360.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.3.21 Fugenmasse b>10-20mm Polysulfid Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenmassen b > 10 bis 20 mm, Polysulfid	1,000 m	8,70	8,70



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1370.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.3.22 Fugenmasse b>20-30mm Polysulfid Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenmassen b > 20 bis 30 mm, Polysulfid	1,000 m	9,10	9,10
1.45.1380.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.2.6.3.23 Fugenmasse b>30-40mm Polysulfid Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Abdichtung nach ZTV-ING Fugen und Unterfüllung Fugenmassen b > 30 bis 40 mm, Polysulfid	1,000 m	9,80	9,80
1.45.1390.	Einsatzpauschale Gussasphalt für Kleinflächen Einsatzpauschale Gussasphalt für Kleinflächen Kleinflächen f <= 50 m²	1,000 psch	834,80	834,80
1.45.1400.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.4.1.14 Abdichtschutz Gussasphalt Fläche d=4cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Gussasphalt Fläche d = 4,0 cm	1,000 m²	99,80	99,80
	*** Ausführungsbeschreibung 10 Hinweis: jedoch Fläche f<=10 m²			
1.45.1410.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.4.1.14 Abdichtschutz Gussasphalt Fläche d=4cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Gussasphalt Fläche d = 4,0 cm	1,000 m²	84,00	84,00



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	*** Ausführungsbeschreibung 9 Hinweis: jedoch Fläche $f > 10\text{m}^2$ bis $f \leq 30\text{m}^2$			
1.45.1420.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.4.1.14 Abdichtschutz Gussasphalt Fläche d=4cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Gussasphalt Fläche d = 4,0 cm	1,000 m ²	63,00	63,00
	*** Ausführungsbeschreibung 7 Hinweis: jedoch Fläche $f > 30\text{m}^2$ bis $f \leq 50\text{m}^2$			
1.45.1430.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.4.1.14 Abdichtschutz Gussasphalt Fläche d=4cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Gussasphalt Fläche d = 4,0 cm	1,000 m ²	59,90	59,90
	*** Ausführungsbeschreibung 8 Hinweis: jedoch Fläche $f > 50\text{m}^2$ bis $f \leq 75\text{m}^2$			
1.45.1440.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.4.1.14 Abdichtschutz Gussasphalt Fläche d=4cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Gussasphalt Fläche d = 4,0 cm	1,000 m ²	42,00	42,00
	*** Ausführungsbeschreibung 6 Hinweis: jedoch Fläche $f > 75\text{m}^2$ bis $f \leq 100\text{m}^2$			



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1450.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.4.1.14 Abdichtschutz Gussasphalt Fläche d=4cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Gussasphalt Fläche d = 4,0 cm	1,000 m ²	36,80	36,80
	*** Ausführungsbeschreibung 8 Hinweis: jedoch Fläche f>100m² bis f<=300m²			
1.45.1460.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.4.1.14 Abdichtschutz Gussasphalt Fläche d=4cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Gussasphalt Fläche d = 4,0 cm	1,000 m ²	29,40	29,40
	*** Ausführungsbeschreibung 8 Hinweis: jedoch Fläche f>300m²			
1.45.1470.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.4.1.14 Abdichtschutz Gussasphalt Fläche d=4cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Gussasphalt Fläche d = 4,0 cm	1,000 m ²	8,90	8,90
	*** Ausführungsbeschreibung 12 Hinweis zu OZ 4.5.3.4.2.14: Fuge abstellen			
1.45.1480.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.5.1.10 Abdichtschutz Beton Fläche C12/15 d=5cm waagrecht Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Beton Fläche C12/15, d = 5 cm waagrecht und leicht geneigt	1,000 m²	28,90	28,90
1.45.1490.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.5.1.12 Abdichtschutz Beton Fläche C12/15 d=10cm waagrecht Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Beton Fläche C12/15, d = 10 cm waagrecht und leicht geneigt	1,000 m²	44,60	44,60
1.45.1500.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.5.1.20 Abdichtschutz Beton Fläche C12/15 d=5cm senkrecht Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Beton Fläche C12/15, d = 5 cm senkrecht	1,000 m²	39,40	39,40
1.45.1510.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.3.5.1.22 Abdichtschutz Beton Fläche C12/15 d=10cm senkrecht Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Schutz der Abdichtung Beton Fläche C12/15, d = 10 cm senkrecht	1,000 m²	60,90	60,90
1.45.1520.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.1.10 Fugen ausräumen b<=20mm t<=50mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen ausräumen b <= 20 mm, t <= 50 mm	1,000 m	15,30	15,30



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1530.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.1.11 Fugen ausräumen b<=20mm t>50mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen ausräumen b <= 20 mm, t > 50 mm	1,000 m	16,50	16,50
1.45.1540.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.1.20 Fugen ausräumen b>20mm t<=50mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen ausräumen b > 20 mm, t <= 50 mm	1,000 m	12,80	12,80
1.45.1550.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.1.21 Fugen ausräumen b>20mm t>50mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen ausräumen b > 20 mm, t > 50 mm	1,000 m	14,00	14,00
1.45.1560.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.2.10 Fugen auffüllen in Wänden Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen auffüllen in Wänden	1,000 m	11,60	11,60
1.45.1570.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.2.20 Fugen auffüllen auf Decken oder Sohlen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen auffüllen auf Decken oder Sohlen	1,000 m	11,60	11,60



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1580.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.2.30 Fugen auffüllen Überkopf Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen auffüllen Überkopf	1,000 m	12,10	12,10
1.45.1590.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.3.10 Fugen vergießen bituminöse Vergussmasse b<=20mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen vergießen mit bituminöser Vergussmasse, b <= 20 mm	1,000 m	8,90	8,90
1.45.1600.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.3.11 Fugen vergießen bituminöse Vergussmasse b>20-30mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen vergießen mit bituminöser Vergussmasse, b > 20 bis 30 mm	1,000 m	10,90	10,90
1.45.1610.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.3.12 Fugen vergießen bituminöse Vergussmasse b>30mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen vergießen mit bituminöser Vergussmasse, b > 30 mm	1,000 cm³	12,10	12,10

*** Ausführungsbeschreibung 13
Hinweis zu OZ 4.5.4.2.3.12:

Abrechnung in m.

1.45.1620.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.3.20 Fugen vergießen Elastomer-Bitumen b<=20mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen
------------	---

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	verfüllen vergießen mit Elastomer-Bitumen, b <= 20 mm	1,000 m	8,90	8,90
1.45.1630.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.3.21 Fugen vergießen Elastomer-Bitumen b>20-30mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen vergießen mit Elastomer-Bitumen, b > 20 bis 30 mm	1,000 m	10,90	10,90
1.45.1640.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.3.22 Fugen vergießen Elastomer-Bitumen b>30mm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen vergießen mit Elastomer-Bitumen, b > 30 mm	1,000 cm³	12,10	12,10
*** Ausführungsbeschreibung 14 Hinweis zu OZ 4.5.4.2.3.22: Abrechnung in m.				
1.45.1650.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.3.30 Fugen vergießen um Geländerpfosten usw d<=15cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen vergießen um Geländerpfosten usw., Ø <= 15 cm	1,000 St	19,10	19,10
1.45.1660.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.3.31 Fugen vergießen um Geländerpfosten usw d>15-30cm Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen vergießen um Geländerpfosten usw., Ø > 15 bis 30 cm	1,000 St	20,50	20,50



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1670.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.4.10 Bitumen-Fugenband waagrecht b<=10mm einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen Bitumen-Fugenbänder waagrecht, b <= 10 mm	1,000 m	8,90	8,90
1.45.1680.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.4.11 Bitumen-Fugenband waagrecht b>10-20mm einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen Bitumen-Fugenbänder waagrecht, b > 10 bis 20 mm	1,000 m	10,20	10,20
1.45.1690.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.4.12 Bitumen-Fugenband waagrecht b>20mm einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen Bitumen-Fugenbänder waagrecht, b > 20 mm	1,000 m	11,40	11,40
1.45.1700.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.5.10 Plast Kunststoff in Fuge waagr b<=10mm einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen dauerplastische Kunststoffe waagrecht, b <= 10 mm	1,000 m	12,10	12,10
1.45.1710.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.5.11 Plast Kunststoff in Fuge waagr b>10-20mm einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen dauerplastische Kunststoffe waagrecht, b > 10 bis 20 mm	1,000 m	17,90	17,90



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.45.1720.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.5.12 Plast Kunststoff in Fuge waagr b>20mm einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen dauerplastische Kunststoffe waagrecht, b > 20 mm	1,000 m	26,80	26,80
1.45.1730.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.5.30 Plast Kunststoff um Geländerpfost d<=15cm einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen dauerplastische Kunststoffe um Geländerpfosten usw., Ø <= 15 cm	1,000 St	19,10	19,10
1.45.1740.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.5.35 Plast Kunststoff um Geländpf eckig <=15cm einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen dauerplastische Kunststoffe um Geländerpfosten usw., Rechteckpfosten <= 15 cm	1,000 St	19,10	19,10
1.45.1750.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.7.10 Fugenschluss-Profilband aus Schaumstoff einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen Fugenschluss-Profilbänder Schaumstoffband	1,000 m	4,50	4,50
1.45.1760.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.5.4.2.7.12 Fugenschluss-Profilband aus Neoprene einbauen Ingenieurbauwerke Schutzmaßnahmen Fugen verfüllen Fugenschluss-Profilbänder Neoprene	1,000 m	7,00	7,00



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.	Teil 46: Betoninstandsetzung *** Ausführungsbeschreibung 15 Hinweis: Ausführungsbeschreibungen gelten immer für vorhergehende Position!			
1.46.1770.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.1.2.10 Schutz einhausung Bodenflächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Schutzmaßnahmen Einhausungen Bodenflächen	1,000 m ²	3,90	3,90
1.46.1780.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.1.2.11 Schutz einhausung Bodenflächen umsetzen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Schutzmaßnahmen Einhausungen Bodenflächen, umsetzen	1,000 m ²	2,00	2,00
1.46.1790.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.1.2.20 Schutz einhausung Wände Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Schutzmaßnahmen Einhausungen Wände	1,000 m ²	9,80	9,80
1.46.1800.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.1.2.21 Schutz einhausung Wände umsetzen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Schutzmaßnahmen Einhausungen Wände, umsetzen	1,000 m ²	5,20	5,20
1.46.1810.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.1.2.30 Schutz einhausung Bauteile ≤ 20m³ Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Vorbereitungen Schutzmaßnahmen Einhausungen Bauteile, <= 20 m³	1,000 m³	44,00	44,00
1.46.1820.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.1.2.31 Schutzeinhausung Bauteile<=20m³ umsetzen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Schutzmaßnahmen Einhausungen Bauteile, <= 20 m³, umsetzen	1,000 m³	38,20	38,20
1.46.1830.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.1.2.40 Schutzeinhausung Bauteile >20m³ Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Schutzmaßnahmen Einhausungen Bauteile, > 20 m³	1,000 m³	31,90	31,90
1.46.1840.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.1.2.41 Schutzeinhausung Bauteile >20m³ umsetzen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Schutzmaßnahmen Einhausungen Bauteile, > 20 m³, umsetzen	1,000 m³	25,50	25,50
1.46.1850.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.1.10 Betonoberflächen abklopfen, Hohlstellen suchen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Betonoberflächen abklopfen auf Hohlstellen untersuchen Kennzeichnen der entsprechenden Stellen	1,000 m²	0,80	0,80
1.46.1860.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.2.10 Oberflächen abtragen Probefläche 1m² Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Vorbereitungen Betonuntergrund Oberflächen abtragen Probeflächen 1,00 m²	1,000 St	40,60	40,60
1.46.1870.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.2.20 Oberflächen abtragen Zementhaut Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Oberflächen abtragen Zementhaut	1,000 m²	11,00	11,00
1.46.1880.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.2.22 Oberflächen abtragen Ruß Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Oberflächen abtragen Ruß	1,000 m²	12,10	12,10
1.46.1890.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.2.25 Oberflächen abtragen Farben Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Oberflächen abtragen Farben	1,000 m²	13,90	13,90
1.46.1900.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.70 Beton pktförmig ausbrechen nach Angabe AG Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen Nach Angabe AG 'wie OZ 4.6.1.3.3.13, $f \leq 0,01 \text{ m}^2$ jedoch $t = 0-20 \text{ mm}$ '	1,000 St	6,50	6,50
1.46.1910.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.13 Beton pktförmig ausbrechen $f \leq 0,01 \text{ m}^2$ $t = 0-40 \text{ mm}$ Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,01 m², t = 0 bis 40 mm	1,000 St	9,20	9,20
1.46.1920.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.15 Beton pktförmig ausbrechen f<=0,01m² t=0-70mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,01 m², t = 0 bis 70 mm	1,000 St	11,60	11,60
1.46.1930.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.17 Beton pktförmig ausbrechen f<=0,01m² t=0-100mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,01 m², t = 0 bis 100 mm	1,000 St	13,90	13,90
1.46.1940.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.70 Beton pktförmig ausbrechen nach Angabe AG Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen Nach Angabe AG ' wie OZ 4.6.1.3.3.23, f<=0,1m² jedoch t=0-20mm'	1,000 St	17,40	17,40
1.46.1950.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.23 Beton pktförmig ausbrechen f<=0,1m² t=0-40mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,10 m², t = 0 bis 40 mm	1,000 St	26,70	26,70
1.46.1960.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.25 Beton pktförmig ausbrechen f<=0,1m² t=0-70mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,10 m², t = 0 bis 70 mm	1,000 St	34,10	34,10
1.46.1970.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.27 Beton pktförmig ausbrechen f<=0,1m² t=0-100mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,10 m², t = 0 bis 100 mm	1,000 St	41,70	41,70
1.46.1980.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.70 Beton pktförmig ausbrechen nach Angabe AG Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen Nach Angabe AG 'wie OZ 4.6.1.3.3.33, f<=0,25m² jedoch t=0-20mm '	1,000 St	39,00	39,00
1.46.1990.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.33 Beton pktförmig ausbrechen f<=0,25m² t=0-40mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,25 m², t = 0 bis 40 mm	1,000 St	53,20	53,20
1.46.2000.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.35 Beton pktförmig ausbrechen f<=0,25m² t=0-70mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,25 m², t = 0 bis 70 mm	1,000 St	68,40	68,40
1.46.2010.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.37 Beton pktförmig ausbrechen f<=0,25m² t=0-100mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,25 m², t = 0 bis 100 mm	1,000 St	83,90	83,90
1.46.2020.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.70 Beton ptkförmig ausbrechen nach Angabe AG Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen Nach Angabe AG ' wie OZ 4.6.1.3.3.43, f<=0,5m² jedoch t=0-20mm'	1,000 St	56,10	56,10
1.46.2030.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.43 Beton ptkförmig ausbrechen f<=0,5m² t=0-40mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,50 m², t = 0 bis 40 mm	1,000 St	82,80	82,80
1.46.2040.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.45 Beton ptkförmig ausbrechen f<=0,5m² t=0-70mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,50 m², t = 0 bis 70 mm	1,000 St	108,30	108,30
1.46.2050.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.47 Beton ptkförmig ausbrechen f<=0,5m² t=0-100mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 0,50 m², t = 0 bis 100 mm	1,000 St	133,10	133,10
1.46.2060.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.70 Beton ptkförmig ausbrechen nach Angabe AG Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen Nach Angabe AG 'wie OZ 4.6.1.3.3.53, $f \leq 0,75 \text{ m}^2$ jedoch $t=0-20 \text{ mm}$ '	1,000 St	76,50	76,50
1.46.2070.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.53 Beton ptkförmig ausbrechen $f \leq 0,75 \text{ m}^2$ $t=0-40 \text{ mm}$ Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen $f \leq 0,75 \text{ m}^2$, $t = 0$ bis 40 mm	1,000 St	108,30	108,30
1.46.2080.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.55 Beton ptkförmig ausbrechen $f \leq 0,75 \text{ m}^2$ $t=0-70 \text{ mm}$ Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen $f \leq 0,75 \text{ m}^2$, $t = 0$ bis 70 mm	1,000 St	133,80	133,80
1.46.2090.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.57 Beton ptkförmig ausbrechen $f \leq 0,75 \text{ m}^2$ $t=0-100 \text{ mm}$ Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen $f \leq 0,75 \text{ m}^2$, $t = 0$ bis 100 mm	1,000 St	159,20	159,20
1.46.2100.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.70 Beton ptkförmig ausbrechen nach Angabe AG Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen Nach Angabe AG 'wie OZ 4.6.1.3.3.63, $f \leq 1 \text{ m}^2$ jedoch $t=0-20 \text{ mm}$ '	1,000 St	92,20	92,20
1.46.2110.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.63 Beton ptkförmig ausbrechen $f \leq 1 \text{ m}^2$ $t=0-40 \text{ mm}$ Ingenieurbauwerke			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 1,00 m², t = 0 bis 40 mm	1,000 St	108,30	108,30
1.46.2120.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.65 Beton pktförmig ausbrechen f<=1m² t=0-70mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 1,00 m², t = 0 bis 70 mm	1,000 St	127,40	127,40
1.46.2130.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.67 Beton pktförmig ausbrechen f<=1m² t=0-100mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen f <= 1,00 m², t = 0 bis 100 mm	1,000 St	159,20	159,20
1.46.2140.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.3.90 MK Betonfestigk <=C45/55 Istzustand <=60N/mm² Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Punktförmig ausbrechen Zulage für Betonfestigkeiten >= C45/55 (Istzustand >60N/mm²)	1,000 St	25,40	25,40
1.46.2150.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.4.73 Betonfläche abtragen <=C30/37 f>1m² t=0-40mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen abtragen <= C30/37 f > 1,00 m², t = 0 bis 40 mm	1,000 m²	127,40	127,40
1.46.2160.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.4.75 Betonfläche abtragen <=C30/37 f>1m² t=0-70mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen abtragen <= C30/37 f > 1,00 m², t = 0 bis 70 mm	1,000 m²	146,40	146,40
1.46.2170.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.4.77 Betonfläche abtragen <=C30/37 f>1m² t=0-100mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen abtragen <= C30/37 f > 1,00 m², t = 0 bis 100 mm	1,000 m²	165,60	165,60
1.46.2180.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.4.95 MK Betonfestigk >C45/55 Istzustand >60N/mm² Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen abtragen <= C30/37 Zulage für Betonfestigkeiten > C45/55 (Istzustand>60N/mm²)	1,000 m²	31,00	31,00
1.46.2190.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.6.50 Betonflächen nacharbeiten schleifen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen nachbearbeiten schleifen	1,000 m²	9,20	9,20
1.46.2200.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.6.60 Betfläch nacharbeit f<=1m² Druckl festes Strahlmtl Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen nachbearbeiten f <= 1,00 m², Druckluft, festes Strahlmittel	1,000 St	14,50	14,50
1.46.2210.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.6.65 Betfläch nacharbeit f>1m² Druckl festes Strahlmtl Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Betonuntergrund Flächen nachbearbeiten f > 1,00 m², Druckluft, festes Strahlmittel	1,000 m²	12,10	12,10
1.46.2220.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.6.70 Betonflächen nachbearbeiten f<=1m² Kugelstrahlen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen nachbearbeiten f <= 1,00 m², Kugelstrahlen	1,000 St	8,20	8,20
1.46.2230.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.6.75 Betonflächen nachbearbeiten f>1m² Kugelstrahlen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen nachbearbeiten f > 1,00 m², Kugelstrahlen	1,000 m²	5,90	5,90
1.46.2240.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.6.80 Betonflächen nachbearbeiten f<=1m²HDW<=1000bar Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen nachbearbeiten f <= 1,00 m², HDW <= 1000 bar	1,000 St	37,10	37,10
1.46.2250.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.6.85 Betonflächen nachbearbeiten f>1m² HDW<=1000bar Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Flächen nachbearbeiten f > 1,00 m², HDW <= 1000 bar	1,000 m²	24,50	24,50
1.46.2260.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.7.63 Abtragfläche f<=1m² entstauben Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Betonuntergrund Abtragflächen reinigen f <= 1,00 m², entstauben	1,000 St	0,70	0,70
1.46.2270.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.7.65 Abtragfläche f<=1m² bürsten Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Abtragflächen reinigen f <= 1,00 m², bürsten	1,000 St	1,30	1,30
1.46.2280.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.7.67 Abtragfläche f<=1m² Wasser strahlen mit <=150bar Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Abtragflächen reinigen f <= 1,00 m², Wasser strahlen mit <= 150 bar	1,000 St	14,50	14,50
1.46.2290.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.7.73 Abtragfläche f>1m² entstauben Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Abtragflächen reinigen f > 1,00 m², entstauben	1,000 m²	0,70	0,70
1.46.2300.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.7.75 Abtragfläche f>1m² bürsten Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Abtragflächen reinigen f > 1,00 m², bürsten	1,000 m²	1,30	1,30
1.46.2310.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.7.77 Abtragfläche f>1m² Wasser strahlen mit <=150bar Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Betonuntergrund Abtragflächen reinigen f > 1,00 m², Wasser strahlen mit <= 150 bar	1,000 m²	8,20	8,20
1.46.2320.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.9.60 Mehrkosten durch stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	3,40	3,40
1.46.2330.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.9.62 Mehrkosten durch stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m²	2,50	2,50
1.46.2340.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.9.64 Mehrkosten durch Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	4,60	4,60
1.46.2350.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.9.66 Mehrkosten durch Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m²	5,00	5,00
1.46.2360.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.9.68 Mehrkosten durch benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Betonuntergrund Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	2,30	2,30
1.46.2370.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.3.9.70 Mehrkosten durch benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Betonuntergrund Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	4,40	4,40
1.46.2380.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.1.10 Bewehrung ausbauen Ø<=16mm l<=50cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung ausbauen Ø <= 16 mm, l <= 50 cm	1,000 St	2,50	2,50
1.46.2390.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.1.12 Bewehrung ausbauen Ø<=16mm l>50-100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung ausbauen Ø <= 16 mm, l > 50 bis 100 cm	1,000 St	3,20	3,20
1.46.2400.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.1.14 Bewehrung ausbauen Ø<=16mm l>100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung ausbauen Ø <= 16 mm, l > 100 cm	1,000 m	1,90	1,90
1.46.2410.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.1.20 Bewehrung ausbauen Ø>16mm l<=50cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Bewehrung ausbauen Ø > 16 mm, l <= 50 cm	1,000 St	2,50	2,50
1.46.2420.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.1.22 Bewehrung ausbauen Ø>16mm l>50-100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung ausbauen Ø > 16 mm, l > 50 bis 100 cm	1,000 St	3,20	3,20
1.46.2430.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.1.24 Bewehrung ausbauen Ø>16mm l>100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung ausbauen Ø > 16 mm, l > 100 cm	1,000 m	1,90	1,90
1.46.2440.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.2.35 Bewehrung entrostet Sa21/2 Ø<=16mm l<=50cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung entrostet Sa 21/2, Ø <= 16 mm, l <= 50 cm	1,000 St	6,90	6,90
1.46.2450.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.2.40 Bewehrung entrostet Sa21/2 Ø<=16mm l>50-100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung entrostet Sa 21/2, Ø <= 16 mm, l > 50 bis 100 cm	1,000 St	8,30	8,30
1.46.2460.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.2.45 Bewehrung entrostet Sa21/2 Ø<=16mm l>100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Bewehrung entrostet Sa 21/2, Ø ≤ 16 mm, l > 100 cm	1,000 m	5,70	5,70
1.46.2470.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.2.50 Bewehrung entrostet Sa21/2 Ø>16mm l≤50cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung entrostet Sa 21/2, Ø > 16 mm, l ≤ 50 cm	1,000 St	5,60	5,60
1.46.2480.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.2.55 Bewehrung entrostet Sa21/2 Ø>16mm l>50-100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung entrostet Sa 21/2, Ø > 16 mm, l > 50 bis 100 cm	1,000 St	6,80	6,80
1.46.2490.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.2.60 Bewehrung entrostet Sa21/2 Ø>16mm l>100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung entrostet Sa 21/2, Ø > 16 mm, l > 100 cm	1,000 m	4,30	4,30
1.46.2500.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.9.10 MK stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung Erschweriszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	3,50	3,50
1.46.2510.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.9.12 MK stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Bewehrung Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m²	2,50	2,50
	*** Ausführungsbeschreibung 16 Hinweis zu OZ 4.6.1.6.9.12: Abrechnung in m			
1.46.2520.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.9.14 MK Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	3,50	3,50
1.46.2530.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.9.16 MK Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m²	5,00	5,00
	*** Ausführungsbeschreibung 17 Hinweis zu OZ 4.6.1.6.9.16: Abrechnung in m			
1.46.2540.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.9.18 MK benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen Bewehrung Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	2,80	2,80
1.46.2550.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.1.6.9.20 MK benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Vorbereitungen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Bewehrung Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	4,40	4,40
	*** Ausführungsbeschreibung 18 Hinweis zu OZ 4.6.1.6.9.20: Abrechnung in m			
1.46.2560.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.2.10 Bewehrg Beschicht reaktionshärtend Ø<=16mm l<=50cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit reaktionshärtenden Systemen Ø <= 16 mm, l <= 50 cm	1,000 St	2,70	2,70
1.46.2570.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.2.20 Bewehrg Besch reaktionshärtend Ø<=16mm l>50-100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit reaktionshärtenden Systemen Ø <= 16 mm, l > 50 bis 100 cm	1,000 St	5,00	5,00
1.46.2580.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.2.30 Bewehrg Besch reaktionshärtend Ø<=16mm l>100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit reaktionshärtenden Systemen Ø <= 16 mm, l > 100 cm	1,000 m	2,30	2,30
1.46.2590.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.2.40 Bewehrg Beschicht reaktionshärtend Ø>16mm l<=50cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit reaktionshärtenden Systemen Ø > 16 mm, l <= 50 cm	1,000 St	2,80	2,80



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.2600.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.2.50 Bewehrg Besch reaktionshärtend Ø>16mm l>50-100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit reaktionshärtenden Systemen Ø > 16 mm, l > 50 bis 100 cm	1,000 St	5,10	5,10
1.46.2610.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.2.60 Bewehrg Besch reaktionshärtend Ø>16mm l>100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit reaktionshärtenden Systemen Ø > 16 mm, l > 100 cm	1,000 m	2,50	2,50
1.46.2620.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.3.10 Bewehrung Beschicht Zementschlämme Ø<=16mm l<=50cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit Zementschlämmen kunststoffmodifiziert Ø <= 16 mm, l <= 50 cm	1,000 St	2,50	2,50
1.46.2630.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.3.20 Bewehrg Beschich Zementschlämme Ø<=16mm l>50-100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit Zementschlämmen kunststoffmodifiziert Ø <= 16 mm, l > 50 bis 100 cm	1,000 St	4,80	4,80
1.46.2640.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.3.30 Bewehrg Beschicht Zementschlämme Ø<=16mm l>100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit Zementschlämmen kunststoffmodifiziert Ø <= 16 mm, l > 100 cm	1,000 m	2,00	2,00



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.2650.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.3.40 Bewehrung Beschicht Zementschlämme Ø>16mm l<=50cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit Zementschlämmen kunststoffmodifiziert Ø > 16 mm, l <= 50 cm	1,000 St	2,50	2,50
1.46.2660.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.3.50 Bewehrg Besch Zementschlämme Ø>16mm l>50-100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit Zementschlämmen kunststoffmodifiziert Ø > 16 mm, l > 50 bis 100 cm	1,000 St	4,80	4,80
1.46.2670.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.1.3.60 Bewehrg Besch Zementschlämme Ø>16mm l>100cm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Korrosionsschutz Beschichtung mit Zementschlämmen kunststoffmodifiziert Ø > 16 mm, l > 100 cm	1,000 m	2,50	2,50
1.46.2680.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.2.1.10 Stabstahl B 500 B alle Durchmesser Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Liefern und einbauen Stabstahl B 500 B alle Durchmesser	1,000 t	2.045,40	2.045,40
1.46.2690.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.2.2.30 Stahlmatten B 500 B alle Arten Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Liefern und einbauen Stahlmatten B 500 B alle Arten	1,000 t	1.935,20	1.935,20



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.2700.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.1.10 MK Beschichtung stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Erschwerniszulagen für Arbeiten an der Beschichtung Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	2,60	2,60
1.46.2710.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.1.12 MK Beschichtung stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Erschwerniszulagen für Arbeiten an der Beschichtung Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m²	5,00	5,00
	*** Ausführungsbeschreibung 19 Hinweis zu OZ 4.6.2.9.1.12: Abrechnung in m			
1.46.2720.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.1.14 MK Beschichtung Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Erschwerniszulagen für Arbeiten an der Beschichtung Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	3,20	3,20
1.46.2730.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.1.16 MK Beschichtung Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Erschwerniszulagen für Arbeiten an der Beschichtung Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m²	6,40	6,40
	*** Ausführungsbeschreibung 20 Hinweis zu OZ 4.6.2.9.1.16: Abrechnung in m			



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.2740.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.1.18 MK Beschichtung benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Erschwerniszulagen für Arbeiten an der Beschichtung Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	2,50	2,50
1.46.2750.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.1.20 MK Beschichtung benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Erschwerniszulagen für Arbeiten an der Beschichtung Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	5,10	5,10
	*** Ausführungsbeschreibung 21 Hinweis zu OZ 4.6.2.9.1.20: Abrechnung in m			
1.46.2760.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.2.10 MK Bewehrungseinbau stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Erschwerniszulagen Bewehrungseinbau Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 t	52,10	52,10
1.46.2770.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.2.12 MK Bewehrungseinbau durch Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Erschwerniszulagen Bewehrungseinbau Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 t	89,20	89,20
1.46.2780.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.2.14 MK Bewehrungseinbau durch benachbarte Leitung Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Erschwerniszulagen Bewehrungseinbau Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 t	89,20	89,20
1.46.2790.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.2.9.2.16 MK Bewehrungseinbau durch Vertiefungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Bewehrung Erschwerniszulagen Bewehrungseinbau Erschwerniszulagen für Vertiefungen	1,000 t	127,40	127,40
1.46.2800.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.1.10 Haftbrücke RM (PCC) f<=0,01m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken RM (PCC) f <= 0,01 m²	1,000 St	3,90	3,90
1.46.2810.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.1.20 Haftbrücke RM (PCC) f<=0,1m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken RM (PCC) f <= 0,10 m²	1,000 St	7,60	7,60
1.46.2820.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.1.30 Haftbrücke RM (PCC) f<=0,5m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken RM (PCC) f <= 0,50 m²	1,000 St	11,40	11,40
1.46.2830.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.1.40 Haftbrücke RM (PCC) f<=1m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Haftbrücken RM (PCC) f <= 1,00 m²	1,000 St	15,30	15,30
1.46.2840.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.1.50 Haftbrücke RM PCC) f>1m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken RM (PCC) f > 1,00 m²	1,000 m²	13,40	13,40
1.46.2850.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.2.10 Haftbrücke Epoxidharz f<=0,01m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Epoxidharze f <= 0,01 m²	1,000 St	6,10	6,10
1.46.2860.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.2.20 Haftbrücke Epoxidharz f<=0,1m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Epoxidharze f <= 0,10 m²	1,000 St	10,10	10,10
1.46.2870.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.2.30 Haftbrücke Epoxidharz f<=0,5m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Epoxidharze f <= 0,50 m²	1,000 St	13,30	13,30
1.46.2880.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.2.40 Haftbrücke Epoxidharz f<=1m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Haftbrücken Epoxidharze f <= 1,00 m²	1,000 St	15,50	15,50
1.46.2890.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.2.50 Haftbrücke Epoxidharz f>1m² aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Epoxidharze f > 1,00 m²	1,000 m²	16,40	16,40
1.46.2900.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.9.10 MK Haftbrücke stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	5,90	5,90
1.46.2910.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.9.12 MK Haftbrücke stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m²	5,10	5,10
1.46.2920.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.9.14 MK Haftbrücke Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	6,10	6,10
1.46.2930.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.9.16 MK Haftbrücke Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Haftbrücken Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m²	5,10	5,10
1.46.2940.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.9.18 MK Haftbrücke benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	2,80	2,80
1.46.2950.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.9.20 MK Haftbrücke benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	2,50	2,50
1.46.2960.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.9.22 MK Haftbrücke Aussparung+Nischen+Schlitze Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitze	1,000 St	3,90	3,90
1.46.2970.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.1.9.24 MK Haftbrücke Aussparung+Nischen+Schlitze Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Haftbrücken Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitze	1,000 m²	3,70	3,70
1.46.2980.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1. 1 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,01m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	RM (PCC) f <= 0,01 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	7,60	7,60
1.46.2990.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.13 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,01m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,01 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	8,90	8,90
1.46.3000.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.15 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,01m² t=0-70mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,01 m², t = 0 bis 70 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	11,40	11,40
1.46.3010.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.80 Ersatzsystem RM (PCC) , s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) Nach Zusatztext ' wie OZ 4.6.3.2.1.15 jedoch t= 0-100mm und Abrechnung nach Stück'	1,000 m²	13,50	13,50
1.46.3020.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.21 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,1m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 0,10 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	14,00	14,00
1.46.3030.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.23 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,1m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,10 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	19,10	19,10
1.46.3040.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.25 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,1m² t=0-70mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,10 m², t = 0 bis 70 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	24,40	24,40
1.46.3050.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.80 Ersatzsystem RM (PCC) , s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) Nach Zusatztext 'wie OZ 4.6.3.2.1.25 jedoch t= 0-100mm und Abrechnung nach Stück '	1,000 m²	29,80	29,80
1.46.3060.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.31 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,25m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 0,25 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	24,40	24,40
1.46.3070.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.33 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,25m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,25 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	35,60	35,60
1.46.3080.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.35 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,25m² t=0-70mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,25 m², t = 0 bis 70 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	44,50	44,50
1.46.3090.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.80 Ersatzsystem RM (PCC) , s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) Nach Zusatztext 'wie OZ 4.6.3.2.1.35 jedoch t= 0-100mm und Abrechnung nach Stück '	1,000 m²	56,40	56,40
1.46.3100.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.41 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,5m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 0,50 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	41,10	41,10
1.46.3110.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.43 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,5m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,50 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	61,10	61,10
1.46.3120.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.45 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,5m² t=0-70mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,50 m², t = 0 bis 70 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	82,80	82,80
1.46.3130.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.80 Ersatzsystem RM (PCC) , s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) Nach Zusatztext 'wie OZ 4.6.3.2.1.45 jedoch t= 0-100mm und Abrechnung nach Stück '	1,000 m²	98,90	98,90
1.46.3140.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.51 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,75m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 0,75 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	53,50	53,50
1.46.3150.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.53 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,75m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,75 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	82,80	82,80
1.46.3160.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.55 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=0,75m² t=0-70mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 0,75 m², t = 0 bis 70 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	108,30	108,30
1.46.3170.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.80 Ersatzsystem RM (PCC) , s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) Nach Zusatztext 'wie OZ 4.6.3.2.1.55 jedoch t= 0-100mm und Abrechnung nach Stück '	1,000 m²	128,70	128,70
1.46.3180.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.61 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=1m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 1,00 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	76,40	76,40
1.46.3190.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.63 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=1m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 1,00 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	90,70	90,70
1.46.3200.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.65 Ersatzsyst. RM (PCC) f<=1m² t=0-70mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f <= 1,00 m², t = 0 bis 70 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	125,50	125,50
1.46.3210.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.80 Ersatzsystem RM (PCC) , s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) Nach Zusatztext ' wie OZ 4.6.3.2.1.65 jedoch t= 0-100mm und Abrechnung nach Stück'	1,000 m²	141,80	141,80
1.46.3220.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.71 Ersatzsyst. RM (PCC) f>1m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f > 1,00 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m²	70,00	70,00
1.46.3230.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.73 Ersatzsyst. RM (PCC) f>1m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f > 1,00 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m²	80,00	80,00
1.46.3240.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.75 Ersatzsyst. RM (PCC) f>1m² t=0-70mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) f > 1,00 m², t = 0 bis 70 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m²	105,00	105,00
1.46.3250.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.1.80 Ersatzsystem RM (PCC) , s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme RM (PCC) Nach Zusatztext ' wie OZ 4.6.3.2.1.75 jedoch t= 0-100mm und Abrechnung nach Stück'	1,000 m²	130,00	130,00
1.46.3260.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.41 Ersatzsyst. SRM (SPCC) f<=0,5m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 0,50 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	38,30	38,30
1.46.3270.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.43 Ersatzsyst. SRM (SPCC) f<=0,5m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC) f <= 0,50 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	57,30	57,30
1.46.3280.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.47 Ersatzsyst. SRM (SPCC) f<=0,5m² t=0-100mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC) f <= 0,50 m², t = 0 bis 100 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	101,90	101,90
1.46.3290.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.61 Ersatzsyst. SRM (SPCC) f<=1m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC) f <= 1,00 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	76,40	76,40
1.46.3300.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.63 Ersatzsyst. SRM (SPCC) f<=1m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 1,00 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	114,70	114,70
1.46.3310.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.67 Ersatzsyst. SRM (SPCC) f<=1m² t=0-100mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC) f <= 1,00 m², t = 0 bis 100 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	203,70	203,70
1.46.3320.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.71 Ersatzsyst. SRM (SPCC) f>1m² t=0-20mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC) f > 1,00 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m²	80,00	80,00
1.46.3330.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.73 Ersatzsyst. SRM (SPCC) f>1m² t=0-40mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC) f > 1,00 m², t = 0 bis 40 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m²	120,00	120,00
1.46.3340.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.77 Ersatzsyst. SRM (SPCC) f>1m² t=0-100mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f > 1,00 m², t = 0 bis 100 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m²	185,00	185,00
1.46.3350.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.90 Oberfläche abscheiben Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC) Oberfläche abscheiben	1,000 St	19,20	19,20
1.46.3360.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.2.92 Oberfläche abscheiben Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme SRM (SPCC) Oberfläche abscheiben	1,000 m²	20,30	20,30
1.46.3370.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.9.10 MK Ersatzsystem stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	7,60	7,60
1.46.3380.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.9.12 MK Ersatzsystem stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m²	25,50	25,50
1.46.3390.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.9.14 MK Ersatzsystem Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Ersatzsysteme Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	8,70	8,70
1.46.3400.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.9.16 MK Ersatzsystem Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m²	50,90	50,90
1.46.3410.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.9.18 MK Ersatzsystem benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	6,40	6,40
1.46.3420.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.9.20 MK Ersatzsystem benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	25,50	25,50
1.46.3430.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.9.22 MK Ersatzsystem Aussparungen Nischen Schlitz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitz	1,000 St	12,80	12,80
1.46.3440.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.9.24 MK Ersatzsystem Aussparungen Nischen Schlitz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Ersatzsysteme Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitzte	1,000 m²	38,30	38,30
1.46.3450.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.10 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,01m² t=0-10 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f <= 0,01 m², t = 0 bis 10 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	11,60	11,60
1.46.3460.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.11 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,01m² t=0-20 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f <= 0,01 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	20,80	20,80
1.46.3470.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.20 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,1m² t=0-10 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f <= 0,10 m², t = 0 bis 10 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	17,40	17,40
1.46.3480.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.21 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,1m² t=0-20 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC)			
	...Fortsetzung			



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 0,10 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	38,30	38,30
1.46.3490.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.30 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,25m² t=0-10 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f <= 0,25 m², t = 0 bis 10 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	34,80	34,80
1.46.3500.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.31 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,25m² t=0-20 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f <= 0,25 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	63,70	63,70
1.46.3510.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.40 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,5m² t=0-10 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f <= 0,50 m², t = 0 bis 10 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	52,20	52,20
1.46.3520.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.41 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,5m² t=0-20 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	f <= 0,50 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	98,50	98,50
1.46.3530.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.50 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,75m² t=0-10 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f <= 0,75 m², t = 0 bis 10 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	75,30	75,30
1.46.3540.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.51 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=0,75m² t=0-20 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f <= 0,75 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	142,30	142,30
1.46.3550.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.60 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=1m² t=0-10 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f <= 1,00 m², t = 0 bis 10 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	110,00	110,00
1.46.3560.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.61 Ersatzsyst. PRC (PC) f<=1m² t=0-20 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 1,00 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	208,40	208,40
1.46.3570.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.70 Ersatzsyst. PRC (PC) f>1m² t=0-10 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f > 1,00 m², t = 0 bis 10 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m²	92,60	92,60
1.46.3580.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.2.3.71 Ersatzsyst. PRC (PC) f>1m² t=0-20 mm aufbringen, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Ersatzsysteme PRC (PC) f > 1,00 m², t = 0 bis 20 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m²	173,70	173,70
1.46.3590.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.1.10 Spachtelungen RM (PCC) f<=0,01m² aufbringen, s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen RM (PCC) f <= 0,01 m² Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	2,10	2,10
1.46.3600.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.1.20 Spachtelungen RM (PCC) f<=0,1m² aufbringen, s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen RM (PCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f <= 0,10 m ² Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	2,60	2,60
1.46.3610.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.1.30 Spachtelungen RM (PCC) f<=0,5m² aufbringen, s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen RM (PCC) f <= 0,50 m ² Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	10,30	10,30
1.46.3620.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.1.40 Spachtelungen RM (PCC) f<=1m² aufbringen, s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen RM (PCC) f <= 1,00 m ² Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	20,40	20,40
1.46.3630.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.1.50 Spachtelungen RM (PCC) f>1m² aufbringen, s. Zusatztext Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen RM (PCC) f > 1,00 m ² Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m ²	17,90	17,90
1.46.3640.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.9.10 MK Spachtelungen stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	4,60	4,60



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.3650.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.9.12 MK Spachtelungen stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m²	5,90	5,90
1.46.3660.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.9.14 MK Spachtelungen Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	5,90	5,90
1.46.3670.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.9.16 MK Spachtelungen Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m²	6,40	6,40
1.46.3680.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.9.18 MK Spachtelungen benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	3,90	3,90
1.46.3690.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.9.20 MK Spachtelungen benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	3,90	3,90



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.3700.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.9.22 MK Spachtelungen Aussparungen Nischen Schlitze Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitze	1,000 St	5,20	5,20
1.46.3710.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.3.9.24 MK Spachtelungen Aussparungen Nischen Schlitze Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spachtelungen Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitze	1,000 m²	5,20	5,20
1.46.3720.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.4.1.10 Spritzbeton C30/37 senkr. Fläche d<=50mm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spritzbeton C30/37 senkrechte Flächen d <= 50 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 m²	127,40	127,40
1.46.3730.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.4.1.20 Spritzbeton C30/37 senkr. Fläche d>50-100mm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spritzbeton C30/37 senkrechte Flächen d > 50 bis 100 mm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 m²	178,30	178,30
1.46.3740.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.4.1.30 Spritzbeton C30/37 senkr. Fläche d>100-150mm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spritzbeton C30/37 senkrechte Flächen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	d > 100 bis 150 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m ²	214,30	214,30
1.46.3750.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.4.1.40 Spritzbeton C30/37 senkr. Fläche d>150mm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spritzbeton C30/37 senkrechte Flächen d > 150 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m ³	257,80	257,80
1.46.3760.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.4.1.90 Spritzb C30/37 senkr Fläche Oberfläche abscheiben Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spritzbeton C30/37 senkrechte Flächen Oberflächen abscheiben	1,000 m ²	20,30	20,30
1.46.3770.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.4.9.10 MK Spritzbeton C30/37 stark geneigte Flächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spritzbeton C30/37 Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m ²	24,40	24,40
1.46.3780.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.4.9.20 MK Spritzbeton C30/37 Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spritzbeton C30/37 Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m ²	31,30	31,30
1.46.3790.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.4.9.30 MK Spritzbeton C30/37 benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Oberfläche wiederherstellen Spritzbeton C30/37 Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m ²	13,90	13,90
1.46.3800.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.3.4.9.40 MK Spritzbeton C30/37 Aussparung Nischen Schlitz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberfläche wiederherstellen Spritzbeton C30/37 Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitz	1,000 m ²	12,80	12,80
1.46.3810.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.1.1.10 Risse vorabdich mit schnellschäum Polyurethan SPUR Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse vorbereiten Vorabdichtung bei Wasserführung mit schnellschäumenden Polyurethan (SPUR)	1,000 m	15,60	15,60
1.46.3820.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.2.1.10 Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b=0-0,2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b = 0 bis 0,2 mm	1,000 m	9,70	9,70
1.46.3830.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.2.1.20 Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b=0-0,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b = 0 bis 0,5 mm	1,000 m	9,70	9,70
1.46.3840.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.2.1.30 Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b=0-1mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	tränken mit Epoxidharz (EP-T) b = 0 bis 1,0 mm	1,000 m	9,70	9,70
1.46.3850.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.2.1.40 Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b=0-1,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b = 0 bis 1,5 mm	1,000 m	9,70	9,70
1.46.3860.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.2.1.50 Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b=0-2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b = 0 bis 2,0 mm	1,000 m	9,70	9,70
1.46.3870.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.2.1.60 Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b=0-3mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b = 0 bis 3,0 mm	1,000 m	10,30	10,30
1.46.3880.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.2.1.70 Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b=0-5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse tränken mit Epoxidharz (EP-T) b = 0 bis 5,0 mm	1,000 m	10,30	10,30
1.46.3890.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.2.2.10 Risse absanden mit ofengetrocknetem Quarzsand Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	tränken absanden mit ofengetrocknetem Quarzsand	1,000 m	2,60	2,60
1.46.3900.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.2.10 Risse injizieren Reaktionsharz (EP-I) b=0-0,2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Reaktionsharz (EP-I) b = 0 bis 0,2 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.3910.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.2.20 Risse injizieren Reaktionsharz (EP-I) b=0-0,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Reaktionsharz (EP-I) b = 0 bis 0,5 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.3920.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.2.30 Risse injizieren Reaktionsharz (EP-I) b=0-1mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Reaktionsharz (EP-I) b = 0 bis 1,0 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.3930.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.2.40 Risse injizieren Reaktionsharz (EP-I) b=0-1,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Reaktionsharz (EP-I) b = 0 bis 1,5 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.3940.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.2.50 Risse injizieren Reaktionsharz (EP-I) b=0-2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	injizieren mit Reaktionsharz (EP-I) b = 0 bis 2,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.3950.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.2.60 Risse injizieren Reaktionsharz (EP-I) b=0-3mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Reaktionsharz (EP-I) b = 0 bis 3,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.3960.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.2.70 Risse injizieren Reaktionsharz (EP-I) b=0-5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Reaktionsharz (EP-I) b = 0 bis 5,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.3970.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.2.80 Risse injizieren Reaktionsharz (EP-I) b>5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Reaktionsharz (EP-I) b > 5 mm	1,000 m	150,50	150,50
1.46.3980.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.3.10 Risse injizieren Polyurethan (PUR-I) b=0-0,2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Polyurethan (PUR-I) b = 0 bis 0,2 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.3990.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.3.20 Risse injizieren Polyurethan (PUR-I) b=0-0,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	injizieren mit Polyurethan (PUR-I) b = 0 bis 0,5 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4000.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.3.30 Risse injizieren Polyurethan (PUR-I) b=0-1mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Polyurethan (PUR-I) b = 0 bis 1,0 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4010.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.3.40 Risse injizieren Polyurethan (PUR-I) b=0-1,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Polyurethan (PUR-I) b = 0 bis 1,5 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4020.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.3.50 Risse injizieren Polyurethan (PUR-I) b=0-2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Polyurethan (PUR-I) b = 0 bis 2,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.4030.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.3.60 Risse injizieren Polyurethan (PUR-I) b=0-3mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Polyurethan (PUR-I) b = 0 bis 3,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.4040.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.3.70 Risse injizieren Polyurethan (PUR-I) b=0-5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	injizieren mit Polyurethan (PUR-I) b = 0 bis 5,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.4050.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.3.80 Risse injizieren Polyurethan (PUR-I) b>5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Polyurethan (PUR-I) b > 5 mm	1,000 m	150,50	150,50
1.46.4060.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.4.10 Risse injizieren Zementsuspension (ZS-I)b=0-0,2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementsuspension (ZS-I) b = 0 bis 0,2 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4070.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.4.20 Risse injizieren Zementsuspension (ZS-I)b=0-0,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementsuspension (ZS-I) b = 0 bis 0,5 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4080.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.4.30 Risse injizieren Zementsuspension (ZS-I)b=0-1mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementsuspension (ZS-I) b = 0 bis 1,0 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4090.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.4.40 Risse injizieren Zementsuspension (ZS-I)b=0-1,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	injizieren mit Zementsuspension (ZS-I) b = 0 bis 1,5 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4100.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.4.50 Risse injizieren Zementsuspension (ZS-I)b=0-2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementsuspension (ZS-I) b = 0 bis 2,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.4110.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.4.60 Risse injizieren Zementsuspension (ZS-I)b=0-3mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementsuspension (ZS-I) b = 0 bis 3,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.4120.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.4.70 Risse injizieren Zementsuspension (ZS-I)b=0-5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementsuspension (ZS-I) b = 0 bis 5,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.4130.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.5.10 Risse injizieren Zementleim (ZL-I) b=0-0,2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementleim (ZL-I) b = 0 bis 0,2 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4140.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.5.20 Risse injizieren Zementleim (ZL-I) b=0-0,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	injizieren mit Zementleim (ZL-I) b = 0 bis 0,5 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4150.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.5.30 Risse injizieren Zementleim (ZL-I) b=0-1mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementleim (ZL-I) b = 0 bis 1,0 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4160.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.5.40 Risse injizieren Zementleim (ZL-I) b=0-1,5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementleim (ZL-I) b = 0 bis 1,5 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4170.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.5.50 Risse injizieren Zementleim (ZL-I) b=0-2mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementleim (ZL-I) b = 0 bis 2,0 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4180.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.5.60 Risse injizieren Zementleim (ZL-I) b=0-3mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse injizieren mit Zementleim (ZL-I) b = 0 bis 3,0 mm	1,000 m	140,20	140,20
1.46.4190.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.3.5.70 Risse injizieren Zementleim (ZL-I) b=0-5mm Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	injizieren mit Zementleim (ZL-I) b = 0 bis 5,0 mm	1,000 m	145,80	145,80
1.46.4200.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.9.1.10 MK Risse stark geneigte Flächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse Erschwerniszulagen für Arbeiten an Rissen für stark geneigte Flächen	1,000 m	43,50	43,50
1.46.4210.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.9.1.20 MK Risse Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse Erschwerniszulagen für Arbeiten an Rissen für Arbeiten über Kopf	1,000 m	43,50	43,50
1.46.4220.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.9.1.30 MK Risse benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse Erschwerniszulagen für Arbeiten an Rissen für benachbarte Leitungen	1,000 m	6,40	6,40
1.46.4230.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.4.9.1.40 MK Risse Aussparungen Nischen Schlitz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Risse Erschwerniszulagen für Arbeiten an Rissen für Aussparungen, Nischen, Schlitz	1,000 m	10,30	10,30
1.46.4240.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.1.1.10 OS System A Hydrophobierung Flächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	System A Hydrophobierung Flächen	1,000 m ²	8,90	8,90
1.46.4250.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.1.1.12 OS System A Hydrophobierung stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System A Hydrophobierung für stark geneigte Flächen	1,000 m ²	8,90	8,90
1.46.4260.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.1.1.14 OS Sys A Hydrophob waagrecht+schwach geneigt Fläch Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System A Hydrophobierung für waagrechte und schwach geneigte Flächen	1,000 m ²	8,90	8,90
1.46.4270.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.1.1.20 OS System A Hydrophobierung Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System A Hydrophobierung Arbeiten über Kopf	1,000 m ²	10,30	10,30
1.46.4280.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.1.1.30 OS System A Hydrophob Aussparungen NischenSchlitze Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System A Hydrophobierung Aussparungen, Nischen, Schlitze	1,000 m ²	12,80	12,80
1.46.4290.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.1.1.90 OS System A Hydrophobierung MK an Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	System A Hydrophobierung Erschwerniszulage an Leitungen	1,000 m ²	2,60	2,60
1.46.4300.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.2.2.10 OS System B Flächen grundieren Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System B Grundierung Flächen grundieren	1,000 m ²	8,90	8,90
1.46.4310.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.2.3.10 OS System B 2 Schichten Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System B Schutzschichten 2 Schichten	1,000 m ²	17,40	17,40
1.46.4320.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.2.9.10 MK OS System B stark geneigte Flächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System B Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m ²	0,70	0,70
1.46.4330.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.2.9.20 MK OS System B Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System B Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m ²	1,80	1,80
1.46.4340.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.2.9.30 MK OS System B benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	System B Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	2,30	2,30
1.46.4350.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.2.9.40 MK OS System B Aussparungen Nischen Schlitz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System B Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitz	1,000 m²	3,50	3,50
1.46.4360.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.3.1.10 OS System C Feinspachtel Lunker Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System C Feinspachtel Lunker	1,000 m²	17,40	17,40
1.46.4370.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.3.1.20 OS System C Feinspachtel Flächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System C Feinspachtel Flächen	1,000 m²	22,10	22,10
1.46.4380.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.3.2.10 OS System C Flächen grundieren Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System C Grundierung Flächen grundieren	1,000 m²	8,90	8,90
1.46.4390.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.3.3.10 OS System C 2 Schutzschichten Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	System C Schutzschichten 2 Schichten	1,000 m ²	17,40	17,40
1.46.4400.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.3.9.10 MK OS System C stark geneigte Flächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System C Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m ²	0,70	0,70
1.46.4410.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.3.9.20 MK OS System C Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System C Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m ²	1,80	1,80
1.46.4420.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.3.9.30 MK OS System C benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System C Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m ²	2,30	2,30
1.46.4430.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.3.9.40 MK OS System C Aussparungen Nischen Schlitz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System C Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitz	1,000 m ²	3,60	3,60
1.46.4440.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.4.1.10 OS System DI Feinspachtel Lunker Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	System DI Feinspachtel Lunker			
		1,000 m ²	17,40	17,40
1.46.4450.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.4.2.10 OS System DI elastische Schutzschicht Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DI Elastische Schutzschichten Schicht	1,000 m ²	19,70	19,70
1.46.4460.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.4.9.10 MK OS System DI stark geneigte Flächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DI Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m ²	1,80	1,80
1.46.4470.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.4.9.20 MK OS System DI Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DI Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m ²	4,60	4,60
1.46.4480.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.4.9.30 MK OS System DI benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DI Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m ²	4,60	4,60
1.46.4490.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.4.9.40 MK OS System DI Aussparungen Nischen Schlitz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	System DII Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitzte	1,000 m ²	5,90	5,90
1.46.4500.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.5.1.10 OS System DII Feinspachtel Lunker Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DII Feinspachtel Lunker	1,000 m ²	17,40	17,40
1.46.4510.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.5.1.20 OS System DII Feinspachtel Flächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DII Feinspachtel Flächen	1,000 m ²	22,10	22,10
1.46.4520.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.5.2.10 OS System DII Flächen grundieren Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DII Grundierung Flächen grundieren	1,000 m ²	8,90	8,90
1.46.4530.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.5.3.10 OS System DII 2 Schutzschichten Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DII Schutzschichten 2 Schichten	1,000 m ²	17,40	17,40
1.46.4540.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.5.4.10 OS System DII Deckschicht aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	System DII Deckschichten Deckschicht aufbringen	1,000 m ²	10,30	10,30
1.46.4550.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.5.9.10 MK OS System DII stark geneigte Flächen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DII Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m ²	0,70	0,70
1.46.4560.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.5.9.20 MK OS System DII Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DII Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m ²	1,20	1,20
1.46.4570.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.5.9.30 MK OS System DII benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DII Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m ²	2,60	2,60
1.46.4580.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.5.9.40 MK OS System DII Aussparungen Nischen Schlitz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System DII Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitz	1,000 m ²	2,60	2,60
1.46.4590.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.1.10 OS System F Grundierung 1.Arbeitstag Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	System F Grundierung 1. Arbeitstag	1,000 m ²	15,30	15,30
1.46.4600.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.1.11 OS System F Grundierung 2.Arbeitstag Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System F Grundierung 2. Arbeitstag	1,000 m ²	25,50	25,50
1.46.4610.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.2.10 OS System F elastische Schutzschicht aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System F Elastische Schutzschicht Schutzschicht aufbringen	1,000 m ²	44,60	44,60
1.46.4620.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.3.10 OS System F verschleißfeste Deckschicht aufbringen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System F Verschleißfeste Deckschicht Deckschicht aufbringen	1,000 m ²	19,20	19,20
1.46.4630.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.7.10 OS-F Kopfversiegelg Verschleißschicht waagr+geneigt Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System F Kopfversiegelung der Verschleißschicht waagrecht und schwach geneigt	1,000 m ²	17,90	17,90
1.46.4640.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.7.12 OS-F Kopfversiegelg Verschleißschicht stark geneigt Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	System F Kopfversiegelung der Verschleißschicht stark geneigt	1,000 m ²	17,90	17,90
1.46.4650.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.7.14 OS-F Kopfversiegelg Verschleißschicht senkr+geneigt Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System F Kopfversiegelung der Verschleißschicht senkrecht und schwach geneigt	1,000 m ²	17,90	17,90
1.46.4660.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.7.20 OS-F Kopfversiegelg Verschleißschicht Arbeit üb Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System F Kopfversiegelung der Verschleißschicht Arbeiten über Kopf	1,000 m ²	22,90	22,90
1.46.4670.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.7.30 OS-F Kopfversiegelg Verschleißschicht Aussparung usw Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System F Kopfversiegelung der Verschleißschicht Aussparungen, Nischen, Schlitz	1,000 m ²	22,90	22,90
1.46.4680.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.7.90 OS-F Kopfversiegelg Verschleißschicht MK Leitung Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS System F Kopfversiegelung der Verschleißschicht Erschweriszulage an Leitungen	1,000 m ²	15,30	15,30
1.46.4690.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.5.7.7.95 OS-F Kopfversiegelg Verschleißschicht abstreuen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Oberflächenschutz OS			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	System F Kopfversiegelung der Verschleißschicht abstreuen	1,000 m²	2,60	2,60
1.46.4700.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.1.10 RM (PCC) Korrosionsschutz d<=16mm l<=50cm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz RM (PCC) - Korrosionsschutz Ø <= 16 mm, l <= 50 cm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	2,90	2,90
1.46.4710.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.1.20 RM (PCC) Korrosionsschutz d<=16mm l>50-100cm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz RM (PCC) - Korrosionsschutz Ø <= 16 mm, l > 50 bis 100 cm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	5,40	5,40
1.46.4720.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.1.30 RM (PCC) Korrosionsschutz d<=16mm l>100cm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz RM (PCC) - Korrosionsschutz Ø <= 16 mm, l > 100 cm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 m	2,50	2,50
1.46.4730.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.1.40 RM (PCC) Korrosionsschutz d>16mm l<=50cm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz RM (PCC) - Korrosionsschutz			
				...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Ø > 16 mm, l <= 50 cm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	3,20	3,20
1.46.4740.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.1.50 RM (PCC) Korrosionsschutz d>16mm l>50-100cm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz RM (PCC) - Korrosionsschutz Ø > 16 mm, l > 50 bis 100 cm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	5,80	5,80
1.46.4750.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.1.60 RM (PCC) Korrosionsschutz d>16mm l>100cm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz RM (PCC) - Korrosionsschutz Ø > 16 mm, l > 100 cm Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 m	2,90	2,90
1.46.4760.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.9.10 MK RM (PCC) Korrosionsschutz stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz Erschwerniszulagen Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	2,80	2,80
1.46.4770.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.9.12 MK RM (PCC) Korrosionsschutz stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz Erschwerniszulagen Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m	2,80	2,80



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.4780.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.9.14 MK RM (PCC) Korrosionsschutz Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz Erschwerniszulagen Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	3,50	3,50
1.46.4790.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.9.16 MK RM (PCC) Korrosionsschutz Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz Erschwerniszulagen Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m	3,20	3,20
1.46.4800.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.9.18 MK RM (PCC) Korrosionsschutz benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz Erschwerniszulagen Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	3,30	3,30
1.46.4810.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.9.20 MK RM (PCC) Korrosionsschutz benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz Erschwerniszulagen Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m	3,00	3,00
1.46.4820.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.9.22 MK RM (PCC) Korrosionsschutz Vertiefungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz Erschwerniszulagen Erschwerniszulagen für Vertiefungen	1,000 St	3,50	3,50



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.4830.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.1.9.24 MK RM (PCC) Korrosionsschutz Vertiefungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Korrosionsschutz Erschweriszulagen Erschweriszulagen für Vertiefungen	1,000 m	3,30	3,30
1.46.4840.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.2.1.10 Stabstahl B 500 B alle Durchmesser liefern+einbau Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Liefern und einbauen Stabstahl B 500 B alle Durchmesser	1,000 t	2.045,40	2.045,40
1.46.4850.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.2.2.10 Stahlmatten B 500 B alle Arten liefern + einbauen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Liefern und einbauen Stahlmatten B 500 B alle Arten	1,000 t	1.935,20	1.935,20
1.46.4860.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.2.9.10 MK Bewehrungseinbau stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Liefern und einbauen Erschweriszulagen Bewehrungseinbau Erschweriszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 t	52,20	52,20
1.46.4870.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.2.9.12 MK Bewehrungseinbau Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Liefern und einbauen Erschweriszulagen Bewehrungseinbau Erschweriszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 t	98,00	98,00



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.4880.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.2.9.14 MK Bewehrungseinbau benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Liefern und einbauen Erschweriszulagen Bewehrungseinbau Erschweriszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 t	98,00	98,00
1.46.4890.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.2.9.16 MK Bewehrungseinbau Vertiefungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Liefern und einbauen Erschweriszulagen Bewehrungseinbau Erschweriszulagen für Vertiefungen	1,000 t	127,40	127,40
1.46.4900.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.1.10 RM (PCC) Kanalhaftbrücken $f \leq 0,01 \text{ m}^2$ Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken RM (PCC) - Kanalhaftbrücken $f \leq 0,01 \text{ m}^2$	1,000 St	4,20	4,20
1.46.4910.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.1.20 RM (PCC) Kanalhaftbrücken $f \leq 0,1 \text{ m}^2$ Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken RM (PCC) - Kanalhaftbrücken $f \leq 0,10 \text{ m}^2$	1,000 St	8,30	8,30
1.46.4920.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.1.30 RM (PCC) Kanalhaftbrücken $f \leq 0,5 \text{ m}^2$ Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken RM (PCC) - Kanalhaftbrücken $f \leq 0,50 \text{ m}^2$	1,000 St	12,30	12,30



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.4930.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.1.40 RM (PCC) Kanalhaftbrücken f<=1m² Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken RM (PCC) - Kanalhaftbrücken f <= 1,00 m²	1,000 St	17,00	17,00
1.46.4940.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.1.50 RM (PCC) Kanalhaftbrücken f>1m² Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken RM (PCC) - Kanalhaftbrücken f > 1,00 m²	1,000 m²	15,20	15,20
1.46.4950.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.9.60 MK RM (PCC) Kanalhaftbrücken stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	5,90	5,90
1.46.4960.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.9.62 MK RM (PCC) Kanalhaftbrücken stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m²	5,20	5,20
1.46.4970.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.9.64 MK RM (PCC) Kanalhaftbrücken Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	6,10	6,10



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.4980.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.9.66 MK RM (PCC) Kanalhaftbrücken Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m²	5,20	5,20
1.46.4990.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.9.68 MK RM (PCC) Kanalhaftbrücken benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	3,70	3,70
1.46.5000.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.9.70 MK RM (PCC) Kanalhaftbrücken benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	2,90	2,90
1.46.5010.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.9.72 MK RM (PCC) Kanalhaftbrücken Vertiefungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken Erschwerniszulagen für Vertiefungen	1,000 St	5,90	5,90
1.46.5020.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.3.9.74 MK RM (PCC) Kanalhaftbrücken Vertiefungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Kanalhaftbrücken Erschwerniszulagen für Vertiefungen	1,000 m²	5,30	5,30



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.46.5030.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.4.1.10 SRM (SPCC) Kanal senkr. Fl. d<=50mm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen SRM (SPCC) - Kanal senkrechte Flächen d <= 50 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ''	1,000 m ²	121,60	121,60
1.46.5040.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.4.1.20 SRM (SPCC) Kanal senkr. Fl. d>50-100mm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen SRM (SPCC) - Kanal senkrechte Flächen d > 50 bis 100 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ''	1,000 m ²	196,80	196,80
1.46.5050.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.4.1.40 SRM (SPCC) Kanal senkr. Fl. d>150mm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen SRM (SPCC) - Kanal senkrechte Flächen d > 150 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ''	1,000 m ³	243,10	243,10
1.46.5060.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.4.1.90 SRM (SPCC) Kanal senkrechte Fläch Oberflächen abscheiben Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen SRM (SPCC) - Kanal senkrechte Flächen Oberflächen abscheiben	1,000 m ²	24,40	24,40
1.46.5070.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.4.1.30 SRM (SPCC) Kanal senkr. Fl. d>100-150mm, s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	SRM (SPCC) - Kanal senkrechte Flächen d > 100 bis 150 mm Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m ²	254,70	254,70
1.46.5080.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.4.9.10 MK SRM (SPCC) Kanal stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen SRM (SPCC) - Kanal Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m ²	27,80	27,80
1.46.5090.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.4.9.20 MK SRM (SPCC) Kanal Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen SRM (SPCC) - Kanal Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m ²	32,40	32,40
1.46.5100.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.4.9.30 MK SRM (SPCC) Kanal benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen SRM (SPCC) - Kanal Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m ²	29,00	29,00
1.46.5110.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.4.9.40 MK SRM (SPCC) Kanal Aussparungen Nischen Schlitz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen SRM (SPCC) - Kanal Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitz	1,000 m ²	44,10	44,10
1.46.5120.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.1.10 Reprofilieren mit RM (PCC) f<=0,01m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Reprofilieren mit RM (PCC) f <= 0,01 m² Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	8,10	8,10
1.46.5130.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.1.20 Reprofilieren mit RM (PCC) f<=0,1m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Reprofilieren mit RM (PCC) f <= 0,10 m² Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	16,20	16,20
1.46.5140.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.1.30 Reprofilieren mit RM (PCC) f<=0,5m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Reprofilieren mit RM (PCC) f <= 0,50 m² Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	41,70	41,70
1.46.5150.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.1.40 Reprofilieren mit RM (PCC) f<=1m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Reprofilieren mit RM (PCC) f <= 1,00 m² Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	91,50	91,50
1.46.5160.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.1.50 Reprofilieren mit RM (PCC) f>1m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Reprofilieren mit RM (PCC)			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	f > 1,00 m ² Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 m ²	86,90	86,90
1.46.5170.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.9.10 MK Reprofilieren RM (PCC) stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	8,20	8,20
1.46.5180.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.9.12 MK Reprofilieren RM (PCC) stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m ²	9,20	9,20
1.46.5190.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.9.14 MK Reprofilieren RM (PCC) Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	9,20	9,20
1.46.5200.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.9.16 MK Reprofilieren RM (PCC) Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m ²	13,90	13,90
1.46.5210.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.9.18 MK Reprofilieren RM (PCC) benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Reprofilieren Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	7,60	7,60
1.46.5220.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.9.20 MK Reprofilieren RM (PCC) benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	12,80	12,80
1.46.5230.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.9.22 MK Reprofilieren RM (PCC) Aussparungen Nischen Schlitze Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitze	1,000 St	8,20	8,20
1.46.5240.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.5.9.24 MK Reprofilieren RM (PCC) Aussparungen Nischen Schlitze Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen Reprofilieren Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitze	1,000 m²	15,10	15,10
1.46.5250.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.1.10 RM (PCC) Kanalspachtel f<=0,01m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel RM (PCC) f <= 0,01 m² Expositionsklassen nach Zusatztext ' '	1,000 St	2,80	2,80
1.46.5260.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.1.20 RM (PCC) Kanalspachtel f<=0,1m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel RM (PCC) f <= 0,10 m² Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	4,00	4,00
1.46.5270.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.1.30 RM (PCC) Kanalspachtel f<=0,5m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel RM (PCC) f <= 0,50 m² Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	12,50	12,50
1.46.5280.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.1.40 RM (PCC) Kanalspachtel f<=1m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel RM (PCC) f <= 1,00 m² Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 St	20,10	20,10
1.46.5290.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.1.50 RM (PCC) Kanalspachtel f>1m², s. Zusatz Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel RM (PCC) f > 1,00 m² Expositionsklassen nach Zusatztext , ,	1,000 m²	22,70	22,70
1.46.5300.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.9.10 MK RM (PCC) Kanalspachtel stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	RM (PCC) Kanalspachtel Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 St	2,30	2,30
1.46.5310.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.9.12 MK RM (PCC) Kanalspachtel stark geneigte Fläche Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel Erschwerniszulagen für stark geneigte Flächen	1,000 m²	5,20	5,20
1.46.5320.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.9.14 MK RM (PCC) Kanalspachtel Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 St	3,60	3,60
1.46.5330.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.9.16 MK RM (PCC) Kanalspachtel Arbeiten über Kopf Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel Erschwerniszulagen für Arbeiten über Kopf	1,000 m²	4,50	4,50
1.46.5340.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.9.18 MK RM (PCC) Kanalspachtel benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 St	1,80	1,80
1.46.5350.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.9.20 MK RM (PCC) Kanalspachtel benachbarte Leitungen Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	RM (PCC) Kanalspachtel Erschwerniszulagen für benachbarte Leitungen	1,000 m²	3,10	3,10
1.46.5360.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.9.22 MK RM (PCC) Kanalspachtel Aussparungen Nischen Schlitze Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitze	1,000 St	3,60	3,60
1.46.5370.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-4, TLK-Nr.: 4.6.6.6.9.24 MK RM (PCC) Kanalspachtel Aussparungen Nischen Schlitze Ingenieurbauwerke Betoninstandsetzung Abwassertechnische Anlagen RM (PCC) Kanalspachtel Erschwerniszulagen für Aussparungen, Nischen, Schlitze	1,000 m²	7,90	7,90
1.91.	Teil 91: Stundenlohnarbeiten *** Ausführungsbeschreibung 22 Hinweis: Stundenlöhne Alle Einheitspreise inklusive Lohnnebenkosten			
1.91.5380.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.20 Werkpolier/Baumaschinenfachmeister (Lohngr 6) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Werkpolier/Baumaschinenfachmeister (Lohngruppe 6)	1,000 h	47,99	47,99
1.91.5390.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.25 Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngr 5) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngruppe 5)	1,000 h	43,84	43,84
1.91.5400.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.30 Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngr 4) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngruppe 4)	1,000 h	41,78	41,78
1.91.5410.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.35 Facharbeiter Baugeräteführer Kraftfahrer (Lohngr 3) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Facharbeiter, Baugeräteführer und Berufskraftfahrer (Lohngruppe 3)	1,000 h	38,23	38,23
1.91.5420.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.40 Fachwerker Maschinist/Kraftfahrer (Lohngr 2/2a) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Fachwerker, Maschinist/Kraftfahrer (Lohngruppe 2/ 2a)	1,000 h	26,48	26,48
1.92.	Teil 92: Geräte			
1.92.5430.	Industriesauger Industriesauger ohne Bedienung	1,000 h	10,20	10,20
1.92.5440.	Injektionspresse >5 bar Injektionspresse >5 bar ohne Bedienung	1,000 h	10,50	10,50



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.92.5450.	Injektionspresse elektrisch Injektionspresse elektrisch ohne Bedienung	1,000 h	16,50	16,50
1.92.5460.	Kugelstrahlanlage Kugelstrahlanlage ohne Bedienung *** jedoch ohne Bedienung	1,000 h	12,30	12,30
1.92.5470.	HDW-Gerät < 1000 Bar HDW-Gerät < 1000 Bar ohne Bedienung	1,000 h	35,00	35,00
1.92.5480.	HDW-Gerät <2500Bar, inklusive Düsenverschleiß HDW-Gerät < 2500 Bar, inklusive Düsenverschleiß ohne Bedienung	1,000 h	145,00	145,00
1.92.5490.	Filterbecken Volumen 1-3m³ Filterbecken Volumen 1-3m³, inklusive Verbrauch Filtersäcke	1,000 d	95,00	95,00
1.92.5500.	Neutralisationsbecken Volumen 1-3m³ Neutralisationsbecken Volumen 1-3m³ inklusive Verbrauch Kohlendioxid zur Neutralisation	1,000 d	140,00	140,00
1.92.5510.	Tauchpumpe Tauchpumpe DN 50	1,000 h	11,60	11,60
1.92.5520.	Stichsäge Stichsäge ohne Bedienung	1,000 h	7,20	7,20
1.92.5530.	Laubgebläse Laubgebläse ohne Bedienung	1,000 h	10,20	10,20



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.92.5540.	Asphaltsäge Asphaltsäge ohne Bedienung	1,000 h	20,40	20,40
1.92.5550.	Rührgerät (Zwangsmischer) Rührgerät (Zwangsmischer) ohne Bedienung	1,000 h	12,60	12,60
1.92.5560.	Elektro Abbruchhammer bis 1000 W Elektro Abbruchhammer bis 1000 W ohne Bedienung	1,000 h	13,10	13,10
1.92.5570.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.2.10 Bagger Löffelinhalt <=0,5m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte mit Bedienung Bagger Löffelinhalt <= 0,500 m³	1,000 h	73,00	73,00
1.92.5580.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.2.12 Bagger Löffelinhalt >0,5m³-1,1m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte mit Bedienung Bagger Löffelinhalt > 0,500 m³ bis 1,100 m³	1,000 h	97,40	97,40
1.92.5590.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.30 Kompressoren Luftmenge >6m³/min Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Luftmenge > 6 m³ / min	1,000 h	16,80	16,80
1.92.5600.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.50 Drucklufthammer m Erschütterungszulage Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Drucklufthammer einschl. Erschütterungszulage	1,000 h	11,60	11,60
1.92.5610.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.60 Schlauchleitung Länge >15m je <=15m Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Schlauchleitung, Länge > 15 m, je <= 15 m	1,000 h	5,50	5,50
1.92.5620.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.20 Flächenrüttler <=200kg Gewicht Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Flächenrüttler <= 200 kg Gewicht	1,000 h	27,60	27,60
1.92.5630.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.22 Flächenrüttler >200-1000kg Gewicht Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Flächenrüttler > 200 bis 1000 kg Gewicht	1,000 h	30,90	30,90
1.92.5640.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.12 Transportabler Stromerzeuger 220V<=3kVA Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät Transportabler Stromerzeuger 220 V, <= 3 kVA	1,000 h	14,30	14,30
1.92.5650.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.13 Transportabler Stromerzeuger 220V<=5kVA Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät Transportabler Stromerzeuger 220 V, <= 5 kVA	1,000 h	19,20	19,20
1.92.5660.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.20 Autogenschweißgerät m Schläuchen Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät Autogen-Schweißgerät einschl. Schläuchen	1,000 h	18,70	18,70
1.92.5670.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.26 Trennschleifer m Scheibenverbrauch Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät Trennschleifer einschl. Verbrauch der Scheiben	1,000 h	18,20	18,20
1.92.5680.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.40 Fugenschneidmaschine fahrbar Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät fahrbare Fugenschneidmaschine	1,000 h	36,40	36,40
1.92.5690.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.50 Fräse Arbeitsbreite <=500mm Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät Fräse, Arbeitsbreite <= 500 mm	1,000 h	75,00	75,00
1.92.5700.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.70 Hochdruckreiniger 10-150bar bis 5kW Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät Hochdruckreiniger 10 - 150 bar, bis 5 kW	1,000 h	11,00	11,00
1.92.5710.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.80 Tischsteinsäge Schnittlänge 700mm bis 2,2KW Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät Tischsteinsäge, Steintrennmaschine, Schnittlängen 700 mm, bis 2,2 kW	1,000 h	13,20	13,20
1.92.5720.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.2.10 Transporter Nutzlast <=2t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Transporter Nutzlast <= 2,00 t	1,000 h	71,70	71,70
1.92.5730.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.2.12 Transporter Nutzlast >2-5t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Transporter Nutzlast > 2,00 bis 5,00 t	1,000 h	77,20	77,20
1.92.5740.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.10 LKW Nutzlast >3,5-9t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 3,5 bis 9 t	1,000 h	88,20	88,20
1.92.5750.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.14 LKW Nutzlast >9-12t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 9 bis 12 t	1,000 h	93,70	93,70
1.92.5760.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.16 LKW Nutzlast >12-15t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 12 bis 15 t	1,000 h	95,90	95,90
1.92.5770.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.18 LKW Nutzlast >15-20t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 15 bis 20 t	1,000 h	99,20	99,20
1.92.5780.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.6. 5 Verkehrsleittafel mit LKW >7,5t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Sonderfahrzeuge Verkehrsleittafel mit LKW > 7,5 t	1,000 h	110,30	110,30
1.92.5790.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.6.10 Kehrsaugmaschine Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Sonderfahrzeuge Kehrsaugmaschine	1,000 h	93,70	93,70
1.92.5800.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.6.35 Wechselmulden <=7,5m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	Transportmittel Sonderfahrzeuge Wechselmulden <= 7,5 m³	1,000 Std	91,40	91,40
1.92.5810.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.6.36 Wechselmulden >7,5-10m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Sonderfahrzeuge Wechselmulden > 7,5 bis 10,0 m³	1,000 Std	94,50	94,50
1.92.5820.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.6.37 Wechselmulden >10m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Sonderfahrzeuge Wechselmulden > 10,0 m³	1,000 Std	96,00	96,00
1.92.5830.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.6.50 Lkw mit Ladekran Tragkraft <=1t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Sonderfahrzeuge Lkw mit Ladekran, Tragkraft: <= 1 t	1,000 h	123,50	123,50
1.92.5840.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.6.52 Lkw mit Ladekran Tragkraft >1t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Sonderfahrzeuge Lkw mit Ladekran, Tragkraft: > 1 t	1,000 h	132,30	132,30
1.92.5850.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.5.7.12 Motorsäge Schnittlänge >300mm Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Garten- und Landschaftsbau Holzbearbeitungsgerät Motorsäge Schnittlänge > 300 mm	1,000 h	31,00	31,00
1.92.5860.	Gussasphaltfahrzeug Geräte Transportmittel Sonderfahrzeuge Gussasphaltfahrzeug	1,000 h	105,00	105,00
1.93.	Teil 93: Stoffe			
1.93.5870.	Injektionsmörtel 330ml Kartusche Injektionsmörtel 330ml Kartusche	1,000 St	38,21	38,21
1.93.5880.	Injektionsharz auf Epoxidharzbasis Injektionsharz auf Epoxidharzbasis	1,000 kg	19,70	19,70
1.93.5890.	Injektionsharz auf Polyurethanbasis Injektionsharz auf Polyurethanbasis	1,000 kg	22,00	22,00
1.93.5900.	Epoxidharz zur Versiegelung von Stahlbeton Epoxidharz zur Versiegelung von Stahlbeton	1,000 kg	7,90	7,90
1.93.5910.	Korrosionsschutz auf Epoxidharzbasis Korrosionsschutz auf Epoxidharzbasis	1,000 kg	13,40	13,40
1.93.5920.	Zementsuspension für Einpressgut Zementsuspension für Einpressgut	1,000 kg	10,10	10,10
1.93.5930.	Bentonit für Einpressgut Bentonit für Einpressgut	1,000 kg	3,50	3,50
1.93.5940.	Korrosionsschutz aus PCC Korrosionsschutz aus zementgebundenen kunststoffmodifiziertem Material (PCC)	1,000 kg	4,00	4,00
1.93.5950.	Haftbrücke PCC Haftbrücke PCC	1,000 kg	3,30	3,30



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.93.5960.	Haftbrücke Epoxidharz Haftbrücke Epoxidharz	1,000 kg	13,40	13,40
1.93.5970.	Reparaturmörtel PCC Reparaturmörtel PCC	1,000 kg	3,50	3,50
1.93.5980.	Feinspachtel PCC Feinspachtel PCC	1,000 kg	3,90	3,90
1.93.5990.	Farbe für OS-C Beschichtung	1,000 l	17,40	17,40
1.93.6000.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.1.15 Siebschutt liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Schüttgüter Siebschutt	1,000 t	12,70	12,70
1.93.6010.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.1.25 Rheinsand 0/2 oder 0/3mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Schüttgüter Rheinsand 0/2 oder 0/3 mm	1,000 t	22,80	22,80
1.93.6020.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.1.35 SSS-Gemisch 0/45mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Schüttgüter SSS-Gemisch 0/45 mm	1,000 t	39,20	39,20
1.93.6030.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.10 Bit Mischgut 0/16 oder 0/32 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	liefern Bituminöses Material Mischgut 0/16 oder 0/32 mm	1,000 t	83,00	83,00
1.93.6040.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.20 Asphaltbinder 0/11 oder 0/16 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Bituminöses Material Asphaltbinder 0/11 oder 0/16 mm	1,000 t	92,80	92,80
1.93.6050.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.40 Asphaltbeton 0/8 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Bituminöses Material Asphaltbeton 0/8 mm	1,000 t	114,60	114,60
1.93.6060.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.45 Asphaltbeton 0/11mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Bituminöses Material Asphaltbeton 0/11 mm	1,000 t	112,20	112,20
1.93.6070.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.50 Gussasphalt liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Bituminöses Material Gussasphalt	1,000 t	167,90	167,90
1.93.6080.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.10 Zement CEM II 32,5, 25kg Sack Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	liefern Beton, Mauerwerk und Putz Zement CEM II 32,5, 25-kg-Sack	1,000 St	4,60	4,60
1.93.6090.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.12 Fertigmörtel 25 kg Sack Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Fertigmörtel 25-kg-Sack	1,000 St	6,40	6,40
1.93.6100.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.13 Vergussmörtel liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Vergussmörtel	1,000 kg	1,30	1,30
1.93.6110.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.15 Schnellbinder liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Schnellbinder	1,000 kg	1,90	1,90
1.93.6120.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.20 Beton C12/15 mit 240 kg CEM 32,5 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Beton C12/15 mit 240 kg CEM 32,5	1,000 m³	115,50	115,50
1.93.6130.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.22 Beton C20/25 mit 310 kg CEM 32,5 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	liefern Beton, Mauerwerk und Putz Beton C20/25 mit 310 kg CEM 32,5	1,000 m ³	126,00	126,00
1.93.6140.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.24 Beton C30/37 mit 330 kg CEM 32,5 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Beton C30/37 mit 330 kg CEM 32,5	1,000 m ³	143,90	143,90
1.93.6150.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.41 Betonstahl IV liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Betonstahl IV	1,000 t	1.418,00	1.418,00
1.93.6160.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.42 Baustahlgewebe liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Baustahlgewebe	1,000 t	1.310,00	1.310,00
1.93.6170.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.54 Vollklinker KMz 28 240/115/71 mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Vollklinker KMz 28, 240/115/ 71 mm	1,000 St	1,80	1,80
1.93.6180.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.4.10 Schalbretter sägerau bis 5m lang d=24mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	liefern Holz Schalbretter, sägerau, bis 5 m lang, 24 mm dick	1,000 m ²	7,40	7,40
1.93.6190.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.4.20 Dielen bis 4,50 m lang 50 mm dick liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Holz Dielen, bis 4,50 m lang, 50 mm dick	1,000 m ²	12,10	12,10
1.93.6200.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.4.30 Schaltafeln gehobelt liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Holz Schaltafeln, gehobelt	1,000 m ²	18,90	18,90
1.93.6210.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.4.40 Kanthölzer bis 120/120mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Holz Kanthölzer bis 120/120 mm	1,000 m ²	55,10	55,10
1.93.6220.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.4.50 Betonplan o glw liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Holz Betonplan o. glw.	1,000 m ²	6,60	6,60
1.93.6230.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.7.10 Fugenvergussmasse (Art A) liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe			

...Fortsetzung



Preisverzeichnis

Projekt: 230112 U242000BU000 JB Betonerhaltungsarbeiten 2024 - ..
LV: 1 neu Preisverzeichnis gesamt neu

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...	liefern Verschiedenes Fugenvergussmasse (Art A)	1,000 kg	6,60	6,60
1.93.6240.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.7.30 Reaktionsharzmörtel liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Verschiedenes Reaktionsharzmörtel	1,000 kg	7,20	7,20
1.93.6250.	TLK-Name: 08-23/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.7.40 Propangas einschl Brenner liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Verschiedenes Propangas einschl. Brenner	1,000 kg	2,80	2,80
1.93.6260.	Strahlgut 25 kg Sack Strahlgut 25 kg Sack	1,000 Sack	6,00	6,00
1.93.6270.	Quarzsand 25 kg Sack Quarzsand 25 kg Sack	1,000 Sack	7,10	7,10
1.93.6280.	Bohrpacker Bohrpacker	1,000 St	1,90	1,90