

Rahmenvereinbarung über den Kauf und die Lieferung von Elektrogroßgeräten (L-0263-26)

Leistungsbeschreibung

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Vergabe von vier Rahmenverträgen über

- Los 1: den Kauf inklusive Lieferung von Elektroherden
- Los 2: den Kauf inklusive Lieferung von Kühlschränken
- Los 3: den Kauf inklusive Lieferung von Waschmaschinen
- Los 4: den Kauf inklusive Lieferung von Wärmepumpentrockner

für die Ausstattung von Übergangsheimen und -wohnungen der Stadt Wuppertal für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge. Angebote können für beliebig viele Lose abgegeben werden.

1. Übergeordnete Anforderungen an die zu erbringende Leistung (Losübergreifend)

1.1. Vertragslaufzeit:

Der aus dieser Ausschreibung resultierende Vertrag beginnt mit Zuschlagserteilung und endet automatisch nach Ablauf von 24 Monaten.

Darüber hinaus besteht für die Auftraggeberin die Möglichkeit die Rahmenvereinbarung zweimal um je 12 Monate zu verlängern. Eine Inanspruchnahme der Verlängerungsoption wird dem Auftragnehmer spätestens zwei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit angezeigt.

1.2. Abrufmengen

Der unter Ziffer 2 angegebene geschätzte Jahresbedarf je Los, basiert auf den in den letzten 12 Monaten erteilten Aufträgen. Eine Verpflichtung zur Abnahme existiert weder in einem Mindestmaß noch in Höhe der geschätzten Auftragsmenge. Sie kann sich je nach Bedarf - ohne Auswirkungen auf den Angebotspreis und die Qualität – verringern oder erhöhen.

1.3. Lieferbedingungen

Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer per Mail die benötigte Menge sowie den Lieferort mit. Die Lieferung hat innerhalb von 14 Tagen zu erfolgen, gerechnet ab Auftragseingang. Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer einen Ansprechpartner für die jeweilige Lieferung mit. Die Lieferung ist dem Ansprechpartner telefonisch anzuvisieren.

Die Lieferung der Elektroherde und Kühlschränke, Waschmaschinen und Wäschetrockner erfolgt frei Verwendungsstelle des Auftraggebers in dessen Lager (aktuell: Beyenburger Str. 164, 42287 Wuppertal). Die Lieferung erfolgt einschließlich notwendiger Etagen- und Treppentransporte. Auspacken und Entsorgung des Verpackungsmaterials erfolgt seitens des **Auftragnehmers Auftraggebers**.

Die Lieferung der Geräte erfolgt in Margen entsprechend der Einzelabrufe, i.d.R. in Mengen von ca. 50.

Nach Zuschlagserteilung (voraussichtlich Anfang Mai 2026) verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Lieferung der ersten Marge von ca. 50 Geräten innerhalb von drei Wochen. Der Auftraggeber wird hierzu nach Zuschlagserteilung einen entsprechenden Einzelabruf tätigen.

1.4. Gewährleistung / Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungszeit von 24 Monaten. Darüber hinaus sind die Geräte mit einer Herstellergarantie von mindestens 24 Monaten zu liefern. Einzelheiten ergeben sich aus dem Rahmenvertrag.

Der Bieter hat einen Ansprechpartner zu benennen, der während der gesamten Vertragslaufzeit für auftragsbezogene Fragen zu den üblichen Geschäftszeiten (werktags mind. 10:00 Uhr – 17:00 Uhr) zur Verfügung steht. Der Ansprechpartner auf Seiten des Auftragnehmers muss deutsch mind. auf Niveau Level C2 des GERS beherrschen.

Die Ersatzteilversorgung muss für 5 Jahre ab Zeitpunkt der letzten Lieferung eines Modells gewährleistet werden. Dies umfasst insbesondere die Verfügbarkeit typischer Verschleiß- und Funktionsbauteile (z.B. Pumpen, Heizungen, Türdichtungen, Bedienelemente, Elektroeinheiten), die üblicherweise für Reparaturen benötigt werden.

1.5. Anforderungen an die Geräte (losübergreifend)

Es sind ausschließlich die im Angebot benannten Produkte zu liefern. Mit dem Angebot sind Produktdatenblätter für die angebotenen Geräte einzureichen.

Sollte die Qualität einzelner Fabrikate bzw. Artikel durch die Bedarfsstellen zu berechtigten Beanstandungen führen, kann der jeweilige Auftraggeber einen Fabrikats- bzw. Artikelwechsel für die verbleibende Vertragsdauer ohne Auswirkung auf den Angebotspreis verlangen.

Sind während der Vertragslaufzeit die angebotenen Geräte nicht mehr lieferbar (z.B. Produktwechsel, Einstellung, Lieferengpässe), ist gleichwertiger Ersatz ohne Zusatzkosten zu liefern. Gleichwertig ist ein Ersatzprodukt nur, wenn es die aufgestellten Mindestanforderungen erfüllt.

Jeder Wechsel eines Produktes ist dem Auftraggeber anzuzeigen. Die Lieferung von Ersatzprodukten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

Für alle Geräte gilt:

- Die Geräte müssen fabrikneu, unbenutzt und aus aktueller Produktion stammen.
- Die Geräte müssen den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und den einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen entsprechen, insbesondere die DIN EN 60335-Reihe (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke) oder gleichwertige Normen einzuhalten.
- Die Geräte müssen mit CE-Kennzeichnung und EU-Energielabel versehen sein.
- Die Geräte müssen für den haushaltsüblichen Gebrauch ausgelegt sein, eine gewerbliche oder industrielle Nutzung wird vom Auftraggeber nicht beabsichtigt.

Nachhaltigkeit

Die Stadt Wuppertal hat sich verpflichtet, nur Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, bereitzustellen oder zu verwenden, von denen keine unverträglichen Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen und die sparsam im Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen sind und sich für die Wiederverwendung, Recycling oder gefahrlose Entsorgung eignen.

Abrufstatistik

Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber, die abgerufene Bestellmenge je Artikel auf Wunsch unentgeltlich mitzuteilen.

2. Anforderungen an die zu erbringenden Leistungen je Los

HINWEIS: Nachfolgend sind die Mindestanforderungen an alle anzubietenden Geräte aufgeführt. Mit dem Angebot sind Produktdatenblätter der angebotenen Geräte einzureichen, aus denen der Auftraggeber die Erfüllung der Anforderungen herauslesen kann.

Erfüllen angebotene Geräte nicht sämtliche Anforderungen, ist das Angebot zwingend auszuschließen. Sofern Bieter der Meinung sind, einzelne Anforderungen können nicht erfüllt werden oder sind durch alternative Funktionen gleichwertig, haben sie den Auftraggeber im Rahmen einer Bieterfrage darauf hinzuweisen. Der Auftraggeber wird entscheiden, ob die mitgeteilte Funktion als gleichwertig anzusehen ist.

Für jede Produktkategorie hat der Auftraggeber Leitprodukte angegeben. Die Leitprodukte dienen ausschließlich der internen Markt- und Bedarfskonkretisierung. Auch bei Angeboten, die diesen Leitprodukten entsprechen, erfolgt eine Prüfung der Mindestanforderungen anhand der eingereichten Produktdatenblätter. Es steht den Bietern frei, andere Produkte als die Leitprodukte anzubieten.

Über die Mindestanforderungen hinaus hat der Auftraggeber für einige Geräteklassen einzelne Funktionen als Bewertungskriterien ausgestaltet. Der Bieter hat im Preisblatt (VG Nr. 3.1) anzugeben, ob die angebotenen Produkte über die entsprechenden Funktionen verfügen. Die Punktematrix für die Bewertungskriterien kann ebenfalls dem Preisblatt entnommen werden.

Für jede Produktkategorie ist nachfolgend ein Maximalpreis in EUR netto ausgewiesen. Angebotene Produkte dürfen diesen Maximalpreis nicht übersteigen.

2.1. Los 1 - Elektroherde

Los Nr. 1				
Elektroherde				
Höchstmenge pro Jahr: 175 Stück			Maximaler Stückpreis: 250 € (netto)	
<p>Leitartikel</p> <p>Folgende Elektroherde fungieren als Leitartikel. Sie sind weder verbindlich noch Voraussetzung für die Angebotswertung:</p> <p>1) Amica SHC 11505 W 2) Amica SHC 11507 P / PI</p>				
Bereich	Parameter	Mindestanforderung („MUSS“)	Bewertung („KANN“)	Nachweis
Einsatzbereich	Verwendungszweck	Haushaltsübliche Nutzung in Übergangsheimen und -wohnungen; keine gewerbliche Nutzung	/	Produktdatenblatt
Bauart	Geräteart	Standherd mit Backofen und integriertem Kochfeld; freistehend	/	Produktdatenblatt
Abmessungen	Maße	Breite: 49 – 60 cm Höhe: 80 – 90 cm Tiefe: 55 – Bis max. 65 cm	/	Produktdatenblatt
Anschluss	Elektrischer Anschluss	Auslegung für in Deutschland übliche Netzanschlüsse gemäß Herstellerangaben	/	Produktdatenblatt
Backofen	Nutzvolumen	≥ 50 Liter	≥ 60 Liter	Produktdatenblatt
Backofen	Heizarten	Ober-/Unterhitze und Umluft	Weitere Heizarten (z.B. Grill und Dampf)	Produktdatenblatt
Backofen	Temperaturbereich	Mind. 50–240 °C	/	Produktdatenblatt
Backofen	Energieeffizienz	Energieeffizienzklasse C (gem. EU-Energielabel ab	B oder besser	EU-Energielabel

		03/2021)		
Kochfeld	Kochfeldtyp	Glaskeramik-Strahlungskochfeld (CERAN), KEIN Induktionskochfeld	/	Produktdatenblatt
Kochfeld	Bedienung	Drehknebel oder Touch-Bedienung	/	Produktdatenblatt
Kochfeld	Kochzonen / Leistung	4 Kochzonen	Mindestens eine Zweikreis-, Bräter- oder Schnellaufheizzone	Produktdatenblatt
Sicherheit	Grundsicherheit	Geräteauslegung gemäß DIN EN 60335	/	CE / Datenblatt
Sicherheit	Zusatzausstattung	/	Restwärmeanzeige, Kindersicherung oder Kühltür	Produktdatenblatt
Bedienung	Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung vorhanden	/	Produktdatenblatt
Ausstattung	Zubehör	Mindestens 1 Backblech und 1 Rost	/	Produktdatenblatt
Ausstattung	Auszugssystem	/	Teleskopauszüge	Produktdatenblatt
Ausstattung	Reinigungsunterstützung	/	Katalyse-, Dampf- oder Pyrolysefunktion	Produktdatenblatt
Ausstattung	Zeitsteuerung	/	Timer oder digitales Display	Produktdatenblatt
Material	Materialqualität	Für haushaltsübliche Nutzung geeignet; hitzebeständiges Türglas; leicht zu reinigende Oberflächen	/	Produktdatenblatt
Konformität	Produktsicherheit	CE-Kennzeichnung; Einhaltung ProdSG und einschlägiger EU-Richtlinien	/	CE / Datenblatt

2.2. Los 2 – Kühlschränke

Los Nr. 2				
Kühlschränke				
Höchstmenge pro Jahr: 200 Stück			Maximaler Stückpreis: 300 € (netto)	
Leitartikel				
<p>Folgende Kühlschränke fungieren als Leitartikel. Sie sind weder verbindlich noch Voraussetzung für die Angebotswertung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beko Kühlschrank TSE1284N 2) OK. OFK 121 C W Kühlschrank 3) Bomann KS 2194.1 				
Bereich	Parameter	Mindestanforderung („MUSS“)	Bewertung („KANN“)	Nachweis
Einsatzbereich	Verwendungszweck	Aufbewahrung von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Unterküften	/	Produktdatenblatt
Bauart	Geräteart	Standkühlschrank	/	Produktdatenblatt
Abmessungen	Maße	Breite: 50 - 55 cm Höhe: 80 – 90 cm Tiefe: 55 Bis max. 65 cm	/	Produktdatenblatt
Aufstellung	Aufstellart	Freistehend	/	Produktdatenblatt
Kühlraum	Gesamtnutzinhalt	100–120 Liter	/	Produktdatenblatt
Kühlraum	Temperaturregelung	Stufenlose oder mehrstufige Temperaturregelung	/	Produktdatenblatt
Kühlraum	Energieeffizienz	Energieeffizienzklasse E (EU-Label ab 03/2021)	D oder besser	EU-Energielabel
Kühlraum	Energieverbrauch	Angabe gemäß EU-Energielabel (kWh/Jahr)	/	EU-Energielabel
Gefrierfach	Gefrierfach vorhanden	2-Sterne-Fach (mind. –12 °C)	3-/4-Sterne-Gefrierfach	Produktdatenblatt
Gefrierfach	Kennzeichnung	Kennzeichnung	/	Produktdatenblatt

		gemäß EU-Norm (Sterneklassifizierung)		tt
Ausstattung	Türanschlag	Türanschlag wechselbar	/	Produktdatenblatt
Ausstattung	Innenablagen	Mindestens 2 Ablagen	Mehr als 2 Ablagen	Produktdatenblatt
Ausstattung	Innenablagen	/	Ablagen verfügen über Auslaufschutz (Auffangrand) oder sind höhenverstellbar	Produktdatenblatt
Ausstattung	Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung vorhanden	/	Produktdatenblatt
Geräusentwicklung	Geräuschemission	Angabe gemäß EU-Label (dB(A))	≤ 40 dB(A)	EU-Energielabel
Nachhaltigkeit	Kältemittel	FCKW-frei; umweltverträglich	Global Warming Potential (GWP)-Wert	Produktdatenblatt
Material	Materialqualität	CE-Kennzeichnung; Einhaltung DIN EN 60335-1 und DIN EN 60335-2-24	/	CE / Datenblatt
Konformität	Produktsicherheit	Für haushaltsübliche Nutzung geeignet; leicht zu reinigende Oberflächen	Alarmsignal bei offenstehender Tür	Produktdatenblatt

2.3. Los 3 – Waschmaschinen

Los Nr. 3				
Waschmaschinen				
Höchstmenge pro Jahr: 150 Stück			Maximaler Stückpreis: 375 € (netto)	
<p>Leitartikel</p> <p>Folgende Waschmaschinen fungieren als Leitartikel. Sie sind weder verbindlich noch Voraussetzung für die Angebotswertung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beko WTV 7711 BW0 2) Gorenje WNPI 72 APS 3) Hisense WFQA7014EVJM 				
Bereich	Parameter	Mindestanforderung („MUSS)“	Bewertung („KANN“)	Nachweis
Einsatzbereich	Verwendungszweck	Haushaltsübliche Nutzung in Übergangsheimen und -wohnungen	/	Produktdatenblatt
Bauart	Geräteart	Waschvollautomat, Frontlader	/	Produktdatenblatt
Abmessungen	Maße	Breite: 55 – 60 cm Höhe: 80 – 90 cm Tiefe: 55 Bis max. 65 cm	/	Produktdatenblatt
Aufstellung	Aufstellart	Freistehend	/	Produktdatenblatt
Anschluss	Elektrischer Anschluss	230 V	/	Produktdatenblatt
Beladung	Nennkapazität	≥ 6 kg	≥ 7 kg	Produktdatenblatt
Schleudern	Schleuderdrehzahl	≥ 1.000 U/min	≥ 1.200 U/min	Produktdatenblatt
Programme	Standardprogramme	Baumwolle 30 °C / 60 °C	/	Produktdatenblatt
Programme	Kurzprogramm	Kurz- oder Schnellwaschprogramm vorhanden	Kurz- oder Schnellwaschprogramm mit einer Dauer von ≤ 30 Minuten	Produktdatenblatt
Programme	Energieeffizienz	Energieeffizienzklasse B (EU-Label ab	Klasse A	EU-Energielabel

		03/2021)		
Programme	Energieverbrauch	Angabe gemäß EU-Label (kWh/100 Zyklen)	/	EU-Energielabel
Programme	Wasserverbrauch	Angabe gemäß EU-Label (l/Zyklus)	/	EU-Energielabel
Steuerung	Bedienung	Mechanisch oder digital	LED-Display / Touch	Produktdatenblatt
Schutzsystem	Wasserschutz	Aquastop oder vergleichbares Wasserschutzsystem	Vollschutz (Schlauch, Gerät, Bodenwanne, automatische Abschaltung), Teilschutz (z.B. Schlauch und Ventil)	Produktdatenblatt
Schaumerkennung	Schaumerkennung	Vorhanden	/	Produktdatenblatt
Umwuchtkontrollen	Trommelsteuerung	Umwuchtkontrolle vorhanden	/	Produktdatenblatt
Sicherheit	Kindersicherung	Türverriegelung vorhanden	/	Produktdatenblatt
Geräusentwicklung	Geräuschemission	Angabe gemäß EU-Label (dB(A))	≤ 70 dB(A)	EU-Energielabel
Material	Trommel	Für haushaltsübliche Nutzung geeignet	/	Produktdatenblatt
Produktsicherheit	Normen	CE-Kennzeichnung; DIN EN 60335-1 und -2-7	/	CE / Datenblatt
Verarbeitung	Gehäuse	Für regelmäßige Nutzung geeignet	/	Produktdatenblatt

2.4. Los 4 – Wärmepumpentrockner

Los Nr. 4				
Wärmepumpentrockner				
Höchstmenge pro Jahr: 150 Stück			Maximaler Stückpreis: 425 € (netto)	
<p>Leitartikel</p> <p>Folgende Wärmepumpentrockner fungieren als Leitartikel. Sie sind weder verbindlich noch Voraussetzung für die Angebotswertung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) OK. OTD 7342 D Wärmepumpentrockner 2) BEKO BM3T38249W Wärmepumpentrockner 3) POCOLine WPT8D Wärmepumpentrockner 				
Bereich	Parameter	Mindestanforderung („MUSS“)	Bewertung („KANN“)	Nachweis
Einsatzbereich	Verwendungszweck	Haushaltsübliche Nutzung in Übergangsheimen und -wohnungen	/	Produktdatenblatt
Bauart	Geräteart	Wärmepumpentrockner, Frontlader	/	Produktdatenblatt
Abmessungen	Maße	Breite: 55 – 60 cm Höhe: 80 – 90 cm Tiefe: 55 Bis max. 65 cm	/	Produktdatenblatt
Aufstellung	Aufstellart	Freistehend	/	Produktdatenblatt
Anschluss	Elektrischer Anschluss	230 V	/	Produktdatenblatt
Beladung	Nennkapazität	≥ 7 kg	≥ 8 kg	Produktdatenblatt
Trocknung	Trocknungstechnologie	Wärmepumpe	/	Produktdatenblatt
Programme	Grundprogramme	Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Eco	Zeitverkürzte Programme (Ja/Nein)	Produktdatenblatt
Programme	Energieeffizienz	Energieeffizienzklasse E (EU-Label ab	D oder besser	EU-Energielabel

		03/2021)		
Programme	Energieverbrauch	Angabe gemäß EU-Label (kWh/Jahr)	/	EU-Energielabel
Steuerung	Bedienung	Mechanisch oder digital	LED-Display	Produktdatenblatt
Anzeige	Restzeitanzeige	/	Anzeige (Dauer) vorhanden (Ja/Nein)	Produktdatenblatt
Sensorik	Feuchtigkeitssensor	Automatische Trocknungsabschaltung vorhanden	/	Produktdatenblatt
Sicherheit	Überhitzungsschutz	Automatische Sicherheitsabschaltung	/	Produktdatenblatt
Sicherheit	Kindersicherung	Türverriegelung vorhanden	/	Produktdatenblatt
Geräuscentwicklung	Geräuschemission	Angabe gemäß EU-Label (dB(A))	≤ 65 dB(A)	EU-Energielabel
Wartung	Kondensatsystem	Kondensatbehälter oder Direktablauf möglich	/	Produktdatenblatt
Material	Trommel	Für haushaltsübliche Nutzung geeignet	/	Produktdatenblatt
Produktsicherheit	Normen	CE-Kennzeichnung; DIN EN 60335-1 und -2-7	/	CE / Datenblatt
Verarbeitung	Gehäuse	Für regelmäßige Nutzung geeignet	/	Produktdatenblatt