

AUSSTATTUNGSPROGRAMM GRUNDSCHULE

TEIL I - Grundschulen nach Raumprogramm 2017 -

RAUMBLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Allgemeiner Unterricht				CODE
RAUMTYP	Unterrichtsraum - groß	PI 26	QM 65,0	
				AU 1.1

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN		
1	FLÄCHE (QM)	65,0	1	WASSER KALT	---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x, Wandtafel/ Interaktives Display
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	--- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	x
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾	17	SCHALTAFEL / FREIGABE	---
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	---
			21	DATENDOSEN	x ²⁾
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
2) Wandtafel/ interaktives Display			2) Datenanschluß für interaktives Display; Schülerarbeitsplätze und Lehrerarbeitsplatz und Access -Point		

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100cm, weiß magnethaftend und weiß mit Kreuzraster sowie dahinter 1 wandmontiertes, höhenverstellbares interaktives Display	
2	9	Doppeltisch, Kufengestell, 130x50cm, höhenverstellbar 59-82 cm mit Mappenhaken	
3	8	Einzeltisch, Kufengestell, 65x50cm, höhenverstellbar 59-82 cm mit Mappenhaken	
4	1	Lehrertisch mit abschließbaren Schubfach, Kufengestell, 130x65x76cm	
5	26	Stuhl mit Sitzlehnnenschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; 2-Komponenten-Gleiter, stapelbar; wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)	
6	1	Lehrer-Stuhl mit Sitzlehnnenschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729, Sitzhöhe 46 cm	
7	1	Elementschrank ca. 120 x 43x 200 cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
8	2	Elementschrank ca. 120 x 43x 100, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden und Schubkästen, Kästen mit Griff, abschließbar	gleichschließend

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
9	2	Elementschrank ca. 120x43x100 (Schülereigentumsschrank), mit Schubfächern, offen, für 16 Schüler, mit Beschriftung	
10	2	Mappenregal für 12 Mappen, feststehend	
11	2,6	ca. lfdm. Garderobenhakenleiste, Haken verdeckt, Doppelhaken pro 20 cm	
12	12	ca. lfdm. Bilderklemmleiste mit Korkeinlage	
13	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
14	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
15	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
16	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
17	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für interaktives Display	
18	1	Datendosen für Access Point Wlan	
19	1	Laptop für Lehrer	

AU 1.2

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100, weiß, davon eine mit Kreuzraster, magnethaftend	
2	6	Doppeltisch, Kufengestell, 130x50cm, höhenverstellbar 59-82 cm mit Mappenhaken mit Mappenhaken	
3	8	Einzeltisch, Kufengestell, 65x50cm, höhenverstellbar 59-82 cm mit Mappenhaken	
4	1	Lehrertisch mit abschließbaren Schubfach, Kufengestell, 130x65x76cm	
5	20	Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; 2-Komponenten-Gleiter, stapelbar; wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)	
6	1	Lehrer-Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729, Sitzhöhe 46 cm	
7	1	Elementschrank ca. 120x43x200cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
8	2	Elementschrank ca. 120x43x100cm, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden und Schukästen . Kästen mit Griff, abschließbar	gleichschließend

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
9	2,6	ca. lfdm. Garderobenhakenleiste, Haken verdeckt, Doppelhaken pro	
10	10	ca. lfdm. Bilderklemmleiste mit Korkeinlage	
11	1	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
12	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
13	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
14	1	Doppeldatendosen mit 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
15	1	Datendosen für Access Point Wlan	

RAUMBLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Allgemeiner Unterricht				CODE
RAUMTYP	Unterrichtsraum klein (Mehrfachnutzung)	PI 14	QM 45,0	AU 1.3

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN	
1	FLÄCHE (QM)	45,0	1	WASSER KALT	--- BECKEN ---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	--- SCHLAMMFANG ---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x, Wandtafel
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	--- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	---
			21	DATENDOSEN	x ²⁾
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
2) Wandtafel			2) Datenanschluß für Schülerarbeitsplätze und Lehrerarbeitsplatz und Access -Point		

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100, weiß, davon eine mit Kreuzraster, magnethaftend	
2	6	Dreieckstisch, fahrbar, 113x80x80cm, höhenverstellbar 58-72 cm	
3	2	Tisch, 80x80cm, höhenverstellbar 58-72 cm	
4	14	Stuhl mit Sitzlehnnenschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; 2-Komponenten-Gleiter, stapelbar, wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)	
5	1	Lehrertisch mit abschließbaren Schubfach, Kufengestell, 130x65x76cm	
6	1	Lehrer-Stuhl mit Sitzlehnnenschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729, Sitzhöhe 46 cm	
7	1	Elementschrank ca. 120x43x200cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
8	1	Elementschrank ca. 120x43x100cm, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden und Schubkästen, Kästen mit Griff, abschließbar	gleichschließend
9	1	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110 cm	
10	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
11	2	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
12	1	Datendosen für Access Point Wlan	

RAUMBLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Allgemeiner Unterricht				CODE
RAUMTYP	Gruppenraum	PI	QM	AU 1.4
		8	20,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN		
1	FLÄCHE (QM)	20,0	1	WASSER KALT	---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x, Wandtafel
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	--- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WAND OBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾	17	SCHALT TA F E L / F R E I G A B E	---
19	UHR	---	18	NOT AUSSCHALTER	---
			19	SCH L Ü S S E L S C H A L T E R / E N E R G I E F R E I G A B E	---
			20	TELEFON	---
			21	DATENDOSEN	x ²⁾
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
2) Wandtafel			2) Datenanschluß für Lehrerarbeitsplatz und Access -Point		

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100, weiß, davon eine mit Kreuzraster, magnethaftend	
2	8	Dreiecktisch, fahrbar, 113x80x80cm, höhenverstellbar 58-72 cm	
3	1	Tisch, 80x80cm, höhenverstellbar 58-72 cm	
4	8	Stuhl mit Sitzlehnnenschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; 2-Komponenten-Gleiter, stapelbar, wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)	
5	1	Lehrer-Stuhl mit Sitzlehnnenschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729, Sitzhöhe 46 cm	
6	1	Elementschrank ca. 120x43x200cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
7	1	Elementschrank ca. 120x43x100cm, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden und Schubkästen, Kästen mit Griff, abschließbar	gleichschließend
8	1	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110 cm	
9	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
10	1	alternativ: Pantryzeile im EG	entwurfsabhängig, WW,KW,SW, Elektroanschlüsse
11	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
12	1	Datendosen für Access Point Wlan	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Allgemeiner Unterrichtsbereich				CODE
RAUMTYP Sammlung Lehr- und Lernmittel		PI	FF	QM 90,0
				AU 1.5

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN		
1	FLÄCHE (QM)	90,0	1	WASSER KALT	---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	--	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	X FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	---
16	WAND OBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	---	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	X
			21	DATENDOSEN	X
			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz 2) Datenanschluß für Lehrerarbeitsplatz und Access -Point		

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	2	Arbeitstisch 80x80x76cm	
2	1	Computertisch, Kufengestell, mit EDV-Kanal, ca. 80x80x72cm	
3	1	Bürodrehstuhl, höhenverstellbar, lastabhängige Rollen	
4	3	Elementschrank ca. 120x43x200cm, unten mit Türen mit Griff, mit 1 Einlegefachböden, verschließbar, oben Fächer mit Mitteltrennwand je Seite mit 2 Einlegeböden	gleichschließend
5	3	Regalschränke ca. 120x43x180cm für Bücher	
6	1	Tischwagen, 3 Böden, fahrbar, mit Aufkantung, LxB ca. 90x60cm	
7	1	Laptopwagen für 1 Klassensatz (26 Laptops)	LUL
8	2	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau	
9	1	Doppeldatendosen mit je 2 ELT-Doppelsteckdosen	
10	1	Drucker	
11	1	Telefon	amt/ intern
12	1	Lehrer-Laptop	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Schwerpunkt Inklusion				CODE
RAUMTYP	Inklusion Bewegungsraum	PI	QM	IK 1.1
		5	60,0	

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN			
1	FLÄCHE (QM)	60,0	1	WASSER KALT	---	BECKEN	---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	---	SCHLAMMFANG	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---		
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---		
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---		
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	500 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---		
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---		
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	dimmbar		
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---
13	SICHTSCHUTZ	x	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
15	WANDBELASTUNG	x ¹⁾	14	ELT/DV -KANAL	---		
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---		
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS FÜR LAUTSPRECHER	x		
18	SONNENSCHUTZ	x ²⁾	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---		
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---		
			20	TELEFON	---		
			21	DATENDOSEN	x		
1) durch decken- oder wandmontierte Geräte							
2) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)							

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Lehrer-Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, Gr. 6	
2	1	Elementschrank ca. 120 x 43x 100, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden, abschließbar	gleichschließend
3	1	Tische 80x80x76cm	
4	5	Sitzsäcke	
5	1	Liegeteppich bzw. -matten	
6	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
7	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
8		decken- und wandmontierte Therapiegeräte	Anzahl entwurfsabhängig, besondere statische Anforderungen
9	1	Musikanlage mit Deckenlautsprechern	
10	1	Doppeldatendose mit je 2 Steckdosen	

RAUMBLATT					Ausstattung - Grundschule -	
BEREICH					Schwerpunkt Inklusion	
RAUMTYP					Inklusion Ergo- und Logotherapie	PI 4
						QM 20,0
IK 1.2						

1.0 RAUMANFORDERUNGEN		
1	FLÄCHE (QM)	20,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäss DIN)
11	TEILVERDUNKLUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	x
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	---
16	WANDOBERFLÄCHE	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾
19	UHR	---
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)		

2.0 INSTALLATIONEN				
1	WASSER	KALT	---	BECKEN
		WARM	---	SCHLAMMFANG
2	FUSSBODENEINLAUF	---		
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
4	WARMWASSERGERÄT	---		
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
6	" ZAPFSTELLE	---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
8	" ZAPFSTELLE	---		
9	DRUCKLUFT	---		
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---		
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
14	ELT/DV -KANAL	x		
15	NOTSTROMNETZ	---		
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---		
17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
18	NOTAUSSCHALTER	---		
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---		
20	TELEFON	---		
21	DATENDOSEN	x		
1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz				

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	2	Doppeltisch, Kufengestell, 130x50cm, höhenverstellbar 59-82 cm mit Mappenhaken	
2	1	Lehrtisch mit abschließbaren Schubfach, Kufengestell, 130x65x76cm	
3	4	Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; stapelbar, wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)	
4	1	Lehrer-Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729, Gr. 6	
5	2	Elementschrank ca. 120 x 43x 100, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden, abschließbar	gleichschließend
6	2	Sitzsäcke	
7	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110	
8	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
9	2	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
10	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
11	1	Laptop für Lehrer	
12	1	Drucker	

RAUMBLATT					Ausstattung - Grundschule -	
BEREICH					Schwerpunkt Inklusion	
RAUMTYP		Ruheraum	PI	3	QM	25,0
						IK 1.3

1.0

RAUMANFORDERUNGEN

1	FLÄCHE (QM)	25,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)
11	TEILVERDUNKLUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	x
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	---
16	WANDOBERFLÄCHE	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾
19	UHR	x

1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)

2.0

INSTALLATIONEN

1	WASSER	KALT	---	BECKEN	---
		WARM	---	SCHLAMMFANG	---
2	FUSSBODENEINLAUF		---		
3	KOCHENDWASSERGERÄT		---		
4	WARMWASSERGERÄT		---		
5	STADTGASANSCHL. GERÄT		---		
6	" ZAPFSTELLE		---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT		---		
8	" ZAPFSTELLE		---		
9	DRUCKLUFT		---		
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG		dimmbar		
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x		FESTANSCHLUSS	---
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---		FESTANSCHLUSS	---
13	ELT. 12 V STECKDOSE		---		
14	ELT/DV -KANAL		---		
15	NOTSTROMNETZ		---		
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER		---		
17	SCHALTAFEL / FREIGABE		---		
18	NOTAUSSCHALTER		---		
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE		---		
20	TELEFON		---		
21	DATENDOSEN		x		

[illegible]

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Schwerpunkt Inklusion				CODE
RAUMTYP	Pflege-/ Sanitärraum	PI	QM	IK 1.4
			25,0	

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN			
1	FLÄCHE (QM)	25,0	1	WASSER KALT	X	BECKEN	X ¹⁾
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	X	SCHLAMMFANG	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	X		
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---		
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	X ¹⁾ / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---		
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---		
10	BES. AKUSTIK	---	9	DRUCKLUFT	---		
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---		
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	X	FESTANSCHLUSS	---
13	SICHTSCHUTZ	X	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
15	WANDBELASTUNG	X ²⁾	14	ELT/DV -KANAL	---		
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesen im Naßbereich	15	NOTSTROMNETZ	---		
17	FUSSBODENBELAG	Fliesen	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---		
18	SONNENSCHUTZ	X ¹⁾	17	SCHALTAFEL / FREIGABE	---		
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---		
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---		
			20	TELEFON	X ²⁾		
			21	DATENDOSEN	---		
1) zusätzliche Fensterlüftung notwendig			1) Handwaschbecken, höhenverstellbar				
2) Duschliege			2) Telefon und Rufanlage				

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Tisch 80x80x76cm, nassraumtauglich	
2	2	Stuhl, abwischbar, stapelbar, Höhe ca. 46cm, nassraumtauglich	
3	2	Regal für Handtücher und Wickelbedarf, nassraumtauglich, ca. 120x43x100cm	gleichschließend
4	1	Garderobenständer	
5	4	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau; für Windeln	
6	1	WC- behindertengerecht mit WC-Sitz, Stützgriffe	KW, SW
7	1	behindertengerechtes Handwaschbecken, höhenverstellbar bzw. angepasst auf Grundschüler, Spiegel auf OK Handwaschbecken, mit Untertischgerät	WW, KW, SW
8	1	Dusche, Pflegeliege behindertengerecht	WW, KW, SW
9	1	Seifenschaumspender	
10	1	Desinfektionsspender	
11	1	Papierhandtuchspender inkl Abfallbehälter	
12	1	Hakenleiste für Handtücher	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
13	1	Telefon, nassraumtauglich	intern und amt
14	1	Rufanlage BehindertenWC (Schnurzug am Waschtisch und WC, deutlich hör- und sichtbares Signal, Beschilderung)	
15	1	Türschloss, möglichst großer Drehgriff, leichtgängig oder automatische Verriegelung und Taster, Euroschlüssel (im Notfall	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Musik/ Kunst				CODE
RAUMTYP Kunstraum		PI 26	QM 65,0	KU 1.1

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN		
1	FLÄCHE (QM)	65,0	1	WASSER KALT	x BECKEN x ¹⁾
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	x SCHLAMMFANG x
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Sammlung Ku	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	500 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x, Wandtafel/ Interaktives Display
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾	14	ELT/DV -KANAL	x ²⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesen (im Naßbereich)	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum (R10)	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	x
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾	17	SCHALTAFEL / FREIGABE	---
19	UHR	---	18	NOTAUSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	---
			21	DATENDOSEN	x ³⁾
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Werkraumbecken mit Schlammfang		
2) Wandtafel/ Interaktives Display			2) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
			3) Datenanschluß für Schülerarbeitsplätze und Lehrerarbeitsplatz und Access -Point		

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100cm, weiß magnethaftend und weiß mit Kreuzraster sowie dahinter 1 wandmontiertes, höhenverstellbares interaktives Display	
2	9	Doppeltisch, Kufengestell, robuste Arbeitsplatte, 150x65cm, höhenverstellbar 59-82 cm mit Mappenhaken	
3	8	Einzeltisch, Kufengestell, 75x65cm, höhenverstellbar 59-82 cm mit Mappenhaken	
4	1	Lehrertisch mit abschließbaren Schubfach, Kufengestell, 150x65x76cm,	
5	26	Stuhl mit Sitzlehnnenschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; 2-Komponenten-Gleiter, stapelbar; wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)	
6	1	Lehrer-Stuhl mit Sitzlehnnenschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729, Sitzhöhe 46 cm	
7	4	Elementschrank ca. 120x43x200cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
8	3	Elementschrank ca. 120x43x100, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden, abschließbar	gleichschließend

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
9	2	Eigentumsschränke, fahrbar, 120x55x90	
10	2,4	ca. lfdm. Garderobenhakenleiste für 26 Kittel, Haken verdeckt, Doppelhaken pro 20 cm	
11	12	ca. lfdm. Bilderklemmleiste mit Korkeinlage	
12	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
13	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
14	1	Werkraumbecken 110x700x800cm (B/T/H), herausnehmbarer Schlammfangeimer, Wandfliesen, mit Ablagefläche	WW, KW,SW
15	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
16	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
17	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für interaktives Display	
18	1	Datendosen für Access Point WLAN	

RAUMBLATT					Ausstattung - Grundschule -					
BEREICH								Fachraumbereich		CODE
RAUMTYP				Kunst Brennofen		PI		QM	10,0	
										KU 1.2

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN					
1	FLÄCHE (QM)	10,0	1	WASSER	KALT	---	BECKEN	---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM		---	SCHLAMMFANG	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF		---		
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT		---		
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Sammlung Kunst	4	WARMWASSERGERÄT		---		
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT		---		
7	ABSAUGUNG GERÄTE	x (alternativ: Fensterlüftung)	6	" ZAPFSTELLE		---		
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT		---		
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE		---		
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT		---		
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG		---		
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x		FESTANSCHLUSS	---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	x		FESTANSCHLUSS	x
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE		---		
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL		---		
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ		---		
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER		---		
18	SONNENSCHUTZ	---	17	SCHALTAFEL / FREIGABE		---		
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER		---		
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE		---		
			20	TELEFON		---		
			21	DATENDOSEN		---		

[illegible]

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Fachraumbereich				CODE
RAUMTYP Sammlung Kunst		PI	QM	40,0 KU 1.3

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN			
1	FLÄCHE (QM)	40,0	1	WASSER KALT	x	BECKEN	x ¹⁾
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	x	SCHLAMMFANG	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---		
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Kunst	4	WARMWASSERGERÄT	---		
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---		
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---		
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---		
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---		
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	---		
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesenspiegel	15	NOTSTROMNETZ	---		
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---		
18	SONNENSCHUTZ	---	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---		
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---		
			20	TELEFON	x		
			21	DATENDOSEN	x ²⁾		
			1) Ausgussbecken 2) Datenanschluß für Lehrerarbeitsplatz				

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	2	Arbeitstisch 80x80x76 cm,	
2	4	Elementschrank ca. 120x43x200cm, unten mit Türen mit Griff, mit 1 Einlegefachböden, verschließbar, oben Fächer mit Mitteltrennwand je Seite mit 2 Einlegböden	gleichschließend
3	4	Aktenregal ca. 120x50x150 cm	
4	1	Papierschrank DIN A1	
5	2	Tischwagen, 3 Böden, fahrbar, mit Aufkantung, LxB ca. 90x60cm	
6	2	Stapeltrockner (Wagen) 62x91cm, mit Gitter 7,5x20,0cm	
7	2	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau	
8	1	Bürodrehstuhl, Holz, höhenverstellbar, lastabhängige Rollen	
9	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
10	1	Ausgussbecken mit Fliesenspiegel	WW/KW/SW

RAUMLBLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Medienbereich				CODE
RAUMTYP Bibliothek		PI	QM	ME 1.1
			80,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN		
1	FLÄCHE (QM)	80,0	1	WASSER KALT	---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300/500 Lux (zonenabh.)	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	--- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	x	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---
19	UHR	x	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	x
			21	DATENDOSEN	x ²⁾
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz 2) Datenanschluß für Schülerarbeitsplätze und Lehrerarbeitsplatz und Access -Point		

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	7	Computertisch, Kufengestell, 80x80x72cm,	
2	7	Drehstuhl Informatikunterricht, höhenverstellbar	
3	4	Konferenz Tisch 130x50x76cm	
4	16	Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)	
5	1	Lehrer-Drehstuhl, gepolstert, höhenverstellbar	
6	1	Lehrer-PC-Tisch, 80x80x72cm	
7	1	Schulbibliothekstresen mit Stauraum (Regalfächer, Schubladen u.a.) Computer- und Druckeranschluss sowie Hands Scanner	Größe entwurfsabhängig
8	2	Elementschrank ca. 120x43x100cm, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden, abschließbar	gleichschließend
9	16	Bibliotheksregal bestückbar mit 5-6 höhenverstellbaren Ablageböden und Buchstützen, Maße ca. 80/30/200cm	
10	2	Bibliotheksregal bestückbar mit Zeitschriftenböden bzw. Schräglagen, Maße ca. 80/30/200cm	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
11	2	Tischwagen, 3 Böden, fahrbar, mit Aufkantung, LxB ca. 90x60cm	
12	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
13	1	Rolltritt, Ganzmetallausführung	
14	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
15	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
16	2	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz/ Tresen	
17	1	Datendosen für Access Point Wlan	
18	7	Laptop für Schüler	LUL
19	1	Drucker	
20	1	Handscanner	

RAUMLATT										Ausstattung - Grundschule -											
BEREICH										Medienbereich										CODE ME 1.2	
RAUMTYP					Lernwerkstatt Informatik					PI		26				QM		80,0			

1.0

RAUMANFORDERUNGEN

1	FLÄCHE (QM)	80,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Sammlung Lernwerkstatt
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	500 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäss DIN)
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	---
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesenspiegel
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾
19	UHR	---

1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)

2) Wandtafel/ interaktives Display

2.0

INSTALLATIONEN

1	WASSER KALT	x	BECKEN	x ¹⁾
	WARM	x	SCHLAMMFANG	x
2	FUSSBODENEINLAUF	---		
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
4	WARMWASSERGERÄT	---		
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
6	" ZAPFSTELLE	---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
8	" ZAPFSTELLE	---		
9	DRUCKLUFT	---		
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x, Wandtafel/ Interaktives Display		
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
14	ELT/DV -KANAL	x ²⁾		
15	NOTSTROMNETZ	---		
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	x		
17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
18	NOTAUSSCHALTER	---		
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	x		
20	TELEFON	---		
21	DATENDOSEN	x ³⁾		

1) Ausgussbecken mit Schlammfang

2) Kabelkanal für 230 V und Datennetz

3) Datenanschluß für Interaktives Display; Schülerarbeitsplätze und Lehrerarbeitsplatz und Access -Point,

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100cm, weiß magnethaftend und weiß mit Kreuzraster sowie dahinter 1 wandmontiertes, höhenverstellbares interaktives Display	
2	13	Computertisch, ca. 160/80/72cm, mit Elt-Kanal	
3	1	Computer-Lehrer-Tisch, ca. 160/80/72cm, höhenverstellbar, mit Unter-Tisch-PC Halterung u.Elt-Kanal	
4	1	Büro-Container auf Rollen, 3 Schubfächer, 1 Utensilienfach, abschließbar	
5	27	Büro-Drehstuhl, höhenverstellbar, Holz, auf Fünffußgestell mit lastabhäng.gebremsten Rollen	
6	1	Elementschrank, ca. 100/43/200cm, Mittelwand, mit je 5 Fachböden, gesichert, Griff, abschließbar	
7	2	Elementschrank ca. 120x43x100cm, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden, abschließbar	gleichschließend
8	2,6	ca. lfdm. Garderobenhakenleiste, Haken verdeckt, Doppelhaken pro 20 cm	
9	8	ca. lfdm. Bilderklemmleiste mit Korkeinlage	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
10	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
11	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
12	1	Laptopwagen mit Klassensatz Laptop	Lul
13	1	Lehrer-PC inkl. Zubehör	
14	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
15	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
16	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für interaktives Display	
17	1	Datendosen für Access Point Wlan	

RAUMLATT										Ausstattung - Grundschule -																					
BEREICH										Medienbereich										CODE											
RAUMTYP										Lernwerkstatt allgemein										PI		26				QM		65,0		ME 1.3	

1.0

RAUMANFORDERUNGEN

1	FLÄCHE (QM)	65,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Sammlung Lernwerkstatt
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	500 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	---
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesenspiegel
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾
19	UHR	---

1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)

2) Wandtafel/ interaktives Display

2.0

INSTALLATIONEN

1	WASSER KALT	x	BECKEN	x ¹⁾
	WARM	x	SCHLAMMFANG	x
2	FUSSBODENEINLAUF	---		
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
4	WARMWASSERGERÄT	---		
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
6	" ZAPFSTELLE	---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
8	" ZAPFSTELLE	---		
9	DRUCKLUFT	---		
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x, Wandtafel/ Interaktives Display		
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
14	ELT/DV -KANAL	x ²⁾		
15	NOTSTROMNETZ	---		
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	x		
17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
18	NOTAUSSCHALTER	---		
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	x		
20	TELEFON	---		
21	DATENDOSEN	x ³⁾		

1) Ausgussbecken mit Schlammfang

2) Kabelkanal für 230 V und Datennetz

3) Datenanschluß für Interaktives Display; Schülerarbeitsplätze und Lehrerarbeitsplatz und Access -Point,

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100cm, weiß magnethaftend und weiß mit Kreuzraster sowie dahinter 1 wandmontiertes, höhenverstellbares interaktives Display	
2	13	Doppeltisch, Kufengestell, 130x50cm, höhenverstellbar 59-82 cm, mit robuster Arbeitsplatte (melaminharzbeschichtet oder glw.), mit Mappenhaken	
5	1	Lehrtisch mit abschließbaren Schubfach, Kufengestell, 130x65x76cm,	
6	26	Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; 2-Komponenten-Gleiter, stapelbar; wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)	
7	1	Lehrer-Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729, Sitzhöhe 46 cm	
8	2	Elementschrank ca. 120x43x200cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
9	2	Elementschrank ca. 120x43x100cm, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden, abschließbar	gleichschließend

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
10	12	ca. lfdm. Bilderklemmleiste mit Korkeinlage	
11	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
12	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
13	1	Fensterarbeitsplatte (durchlaufend) mit Steckdosenleiste, t=50cm	
14	1	Werkraumbecken 110x700x800cm (B/T/H), herausnehmbarer Schlammfangeimer, Wandfliesen, mit Ablagefläche	WW, KW,SW
15	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
16	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
17	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für interaktives Display	
18	1	Datendosen für Access Point Wlan	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Musik/ Kunst				CODE
RAUMTYP Musikraum		PI	QM	MU 1.1
		26	65,0	

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN	
1	FLÄCHE (QM)	65,0	1	WASSER KALT	--- BECKEN ---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	--- SCHLAMMFANG ---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Sammlung Mu	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUMAUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	x (Tür/ Wand)	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x, Wandtafel/ Interaktives Display
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	--- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	x
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾	17	SCHALTAFEL / FREIGABE	---
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	---
			21	DATENDOSEN	x
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
2) Wandtafel/ interaktives Display			2) Datenanschluß für Interaktives Display; Schülerarbeitsplätze und Lehrerarbeitsplatz und Access -Point,		

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN	
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100cm, weiß magnethaftend und weiß mit Notenlinien sowie dahinter 1 wandmontiertes, höhenverstellbares interaktives Display		
2	1	Lautsprecheranlage		
3	9	Doppeltisch, Kufengestell, 130x50cm, höhenverstellbar 59-82 cm mit Mappenhaken		
4	8	Einzeltisch, Kufengestell, 65x50cm, höhenverstellbar 59-82 cm mit Mappenhaken		
5	1	Lehrertisch mit abschließbaren Schubfach, Kufengestell, 130x65x76cm,		
6	26	Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; 2-Komponenten-Gleiter, stapelbar; wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)		
7	1	Lehrer-Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729, Sitzhöhe 46 cm		
8	1	Elementschrank ca. 120x43x200cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend	
9	1	Instrumentenschrank ca. 120x60x200cm, verschließbar	gleichschließend	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
10	2	Elementschrank ca. 120 x 43x 100, halbhoch, mit 2 Türen, mit	gleichschließend
11	12	ca. lfdm. Bilderklemmleiste mit Korkeinlage	
12	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
13	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
14	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
15	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
16	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für interaktives Display	
17	1	Datendosen für Access Point WLAN	

RAUMLBLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Musik/ Kunst				CODE
RAUMTYP Musikraum mit Klavier		PI 26	QM 65,0	MU 1.1a

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN	
1	FLÄCHE (QM)	65,0	1	WASSER KALT	--- BECKEN ---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	--- SCHLAMMFANG ---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Sammlung Mu	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	x (Tür/ Wand)	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x, Wandtafel/ Interaktives Display
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	--- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	x
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	---
			21	DATENDOSEN	x
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
2) Wandtafel/ interaktives Display			2) Datenanschluß für Interaktives Display; Schülerarbeitsplätze und Lehrerarbeitsplatz und Access -Point,		

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100cm, weiß magnethaftend und weiß mit Notenlinien sowie dahinter 1 wandmontiertes, höhenverstellbares interaktives Display	
2	1	Lautsprecheranlage	
3	1	Lehrtisch mit abschließbaren Schubfach, Kufengestell, 130x65x76cm,	
4	26	Stuhl mit klappbarer Schreibplatte, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; 2-Komponenten-Gleiter, stapelbar, wahlweise in den Größen 3 gelb (35 cm), 4 rot (38 cm), 5 grün (43 cm), 6 blau (46 cm)	
5	1	Lehrer-Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729, Sitzhöhe 46 cm	
6	1	Instrumentenschrank ca. 120x60x200cm, verschließbar	gleichschließend
7	1	Klavier	
8	1	Klavierhocker	
9	12	ca. lfdm. Bilderklemmleiste mit Korkeinlage	
10	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
11	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
12	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Schülerarbeitsplatz	
13	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
14	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für interaktives Display	
15	1	Datendosen für Access Point Wlan	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Musik/ Kunst				CODE
RAUMTYP	Sammlung Musik	PI	QM	MU 1.2
			40,0	

1.0	RAUMANFORDERUNGEN	
1	FLÄCHE (QM)	40,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Musik
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)
11	TEILVERDUNKLUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	---
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	---
16	WANDOBERFLÄCHE	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum
18	SONNENSCHUTZ	---
19	UHR	---

2.0	INSTALLATIONEN			
1	WASSER	KALT	---	BECKEN
		WARM	---	SCHLAMMFANG
2	FUSSBODENEINLAUF	---		
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
4	WARMWASSERGERÄT	---		
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
6	" ZAPFSTELLE	---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
8	" ZAPFSTELLE	---		
9	DRUCKLUFT	---		
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---		
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
14	ELT/DV -KANAL	---		
15	NOTSTROMNETZ	---		
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	--		
17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
18	NOTAUSCHALTER	---		
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---		
20	TELEFON	---		
21	DATENDOSSEN	x		

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	2	Arbeitstisch 80x80x76cm,	
2	3	Elementschrank ca. 120x43x200cm, unten mit Türen mit Griff, mit 1 Einlegefachböden, verschließbar, oben Fächer mit Mitteltrennwand je Seite mit 2 Einlegböden	gleichschließend
3	2	Instrumentenschrank ca. 120x60x200cm, verschließbar	gleichschließend
4	2	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau	
5	1	Regalschrank ca. 120x43x200cm	
6	2	Tischwagen, 3 Böden, fahrbar, mit Aufkantung, LxB ca. 90x60cm	
7	1	Doppeldatendosen mit 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Mehrzweckbereich			CODE	
RAUMTYP Mensa/ Cafeteria/ Bühne		PI 130	QM 271,0	MZ 1.1

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN	
1	FLÄCHE (QM)	271,0	1	WASSER KALT	--- BECKEN ---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	--- SCHLAMMFANG ---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 4,0m	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSSE	mobile Trennwand zu MZ1.2	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x ¹⁾
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	--- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	x ²⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. BEAMER + LAUTSPRECHER	x
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---
19	UHR	x	18	NOTAUSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	---
			21	DATENDOSSEN	x
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Bühnenausleuchtung (Scheinwerfer, Traverse) 2) für Sound- und Lichtsteuerung (entwurfsabhängig)		

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	10	Tisch 80x80cm, stapelbar, Höhe 76cm	
2	15	Tisch 160x80cm, stapelbar, Höhe 76cm	
3	130	Stuhl mit Sitzlehnschale Freischwinger, Buchensperrholz, geprüft nach DIN EN 1729; Größe 6 blau (46 cm), mit Möglichkeit zur Reihenbestuhlung	Anzahl ist abhängig von der Zügigkeit 3 Essendurchgänge
4	2	Magnettafel bzw. Pinnwand, ca. 110x110cm oder Klemmleiste	
5	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
6	1	Einbaulautsprecher, in die Deckenkonstruktion integriert <i>alternativ (wenn nicht in MZ 1.2 vorhanden)</i>	Anzahl planungsabhängig
7	1	Beamer	Deckenbefestigung
8	1	Projektionsfläche, mind. 300x250cm (entwurfsabhängig), motorisch bedienbar	Deckenbefestigung
9	1	mobile Bühne aus Elementen, 20-25m², mit Treppenelementen, mit Transportwagen	Vorhang, nicht brennbar und nach Vorgabe der Schule
10	4	Doppeldatendosen mit 2 Steckdosen für Medienwagen/ Bühne	
11	1	Datendosen für Access Point WLAN	

RAUMLATT		Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH		Mehrzweckbereich				CODE
RAUMTYP		Essenausgabe	PI		QM	MZ 1.2
					40,0	

1.0

RAUMANFORDERUNGEN

1	FLÄCHE (QM)	40,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSE	Abtrennung zur Mensa/ Rollo
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	x / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	500 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)
11	TEILVERDUNKLUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	---
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesen
17	FUSSBODENBELAG	Epoxidharz (R12, V4)
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾
19	UHR	---
20	FENSTERFLÄCHE	mit Fliegengitter

1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)

2.0

INSTALLATIONEN

1	WASSER KALT	x	BECKEN	x ²⁾
	WARM	x	SCHLAMMFANG	---
2	FUSSBODENEINLAUF	x ¹⁾		
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
4	WARMWASSERGERÄT	---		
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
6	" ZAPFSTELLE	---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
8	" ZAPFSTELLE	---		
9	DRUCKLUFT	---		
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---		
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	x
12	ELT. 400 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	x
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
14	ELT/DV -KANAL	---		
15	NOTSTROMNETZ	---		
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---		
17	SCHALTTAFEL / FREIGABE	---		
18	NOTAUSCHALTER	x		
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---		
20	TELEFON	x ³⁾		
21	DATENDOSEN	x ⁴⁾		

1) Fettabscheider

2) Spültisch, Putzstrecke und Handwaschbecken

3) für Pächter, getrennt von Schule

4) für Ausgabe/ Kassenbereich, Netz für Pächter, getrennt von Schule

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Gewerbe-Universalspülmaschine als Einzelhaubengerät, Maße ca. 260/75/160cm	KW, SW, 400V-Anschluss, direkt an Pos. 15
2	1	Spültisch für Vorreinigung, Chromnickelstahl, 1 Becken	WW, KW, SW
3	1	Gemüseputzstrecke mit eigenem Spülbecken, Edelstahl, Länge ca. 100cm	WW, KW, SW, Steckdose
4	1	berührungsfreies Handwaschbecken	WW, KW, SW
5	1	Seifenschaumspender	
6	1	Desinfektionsspender	
7	1	Papierhandtuchspender inkl. Abfallbehälter	
8	1	Ausgabetresen mit Serviettenspender und Besteckbehältern, h=65/85cm ab OK FFB	Länge und Ausstattung entwurfsabhängig
9	2	elektrischbetriebene Rolläden (zur Trennung Mensa-Ausgabe)	
10	4	Geschirrwagen	abhängig von der Zügigkeit
11	2	Geschirrschränke, Edelstahl, ca. 80x60x200cm, Schiebetüren	
12	2	Einbauküchenschränke aus Edelstahl mit Einlegeböden und Türen, Schubfächer, Schiebetüren, ca. 180x70x200cm	entwurfsabhängig
13	1,5	Satz Geschirr (Teller tief, Teller flach, Schüsseln, Tassen)	nach Anzahl der Essen
14	1,5	Satz Besteck (Messer, Gabel, Dessert- und Esslöffel)	nach Anzahl der Essen

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
15		Küchenutensilien (Ausgabebesteck, Schneidbretter, Wasserkannen, Tablett)	Anzahl entwurfsabhängig
16	1	Rücknahmetresen für die Geschirrrücknahme	neben Ausgabebetresen
17	1	Rückfuhrstation für Speisereste, mit Deckel, als Schrank ausgeführt, vor Rücknahmetresen	
18	2	Tablettwagen für ca. 40 Tablett	
19	1	Mikrowelle, Einbaugerät, für Allergikeressen	
20	1	Kühlvitrine für Dessert-Büffet, fahrbar, vorn Selbstentnahme, hinten nachfüllbar, passend für 1/1 GN-Blech	Anschluss über Bodentank im Mensabereich
21	1	Salattheke, mobil, für Ausgabebereich, passend für 1/1 GN-Blech	Anschluss über Bodentank im Mensabereich
22	2	Gewerbe-Umluft-Kühlschrank, ca. 600l	Anzahl entwurfsabhängig, Steckdosen
23	1	alternativ: Tiefkühlschrank, ca. 200l	entwurfsabhängig, Steckdosen
24	1	Herd mit 2 Kochfeldern, Induktion, Dunstabzugshaube	
25	2	Konvektomat, Leistung = 36 bis 48kW, Standgerät, Bodeneinlauf, 10 1/1 GN, Maße ca. 150x90x190cm	400V, Anzahl entwurfsabhängig
26	2	Bain-Marie-Station, 3 Becken, mobil	entwurfsabhängig, Steckdosen
27	1	Putzmittelschrank für Putzmittel und Geräte, Stahlblech, 2 Türen, 1 Seite mit 3 Fachböden, 1 Seite ohne Böden, abschließbar, ca. 60x50x180cm	gleichschließend
28	1	Konfiskatkühler (Verortung außerhalb der Essenausgabe)	Größe abhängig von Zahl der Essen, 230 V
29	1	Doppeldatendose mit je 2 Steckdosen für den Ausgabe/ Kassenbereich	
30	1	Telefon	extern

RAUMBLATT							Ausstattung - Grundschule -		
BEREICH						Mehrzweckbereich		CODE	
RAUMTYP				Garderobe/ Fächerschränke		PI		QM	35,0
MZ 1.3									

1.0

RAUMANFORDERUNGEN

1	FLÄCHE (QM)	35,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	---
11	TEILVERDUNKLUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	---
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	---
16	WANDOBERFLÄCHE	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum
18	SONNENSCHUTZ	---
19	UHR	---

2.0

INSTALLATIONEN

1	WASSER	KALT	---	BECKEN	---
		WARM	---	SCHLAMMFANG	---
2	FUSSBODENEINLAUF				
3	KOCHENDWASSERGERÄT				
4	WARMWASSERGERÄT				
5	STADTGASANSCHL. GERÄT				
6	" ZAPFSTELLE				
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT				
8	" ZAPFSTELLE				
9	DRUCKLUFT				
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG				
11	ELT. 230 V STECKDOSE	X		FESTANSCHLUSS	---
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---		FESTANSCHLUSS	---
13	ELT. 12 V STECKDOSE				
14	ELT/DV -KANAL				
15	NOTSTROMNETZ				
16	INTERAKTIVES WHITEBOARD/ LAUTSPRECHER				
17	SCHALT Tafel / FREIGABE				
18	NOTAUSSCHALTER				
19	SCHLÜSSELSCHALT.				
20	TELEFON				
21	FERNBEDIENUNG				
22	DATENDOSE				

[illegible]

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Pädagogisches Personal				CODE
RAUMTYP Aufenthaltsbereich mit Teeküche		PI 42	QM 140,0	PÄ 1.1

1.0 RAUMANFORDERUNGEN		
1	FLÄCHE (QM)	140,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Forum
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)
11	TEILVERDUNKLUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	x
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	---
16	WANDOBERFLÄCHE	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾
19	UHR	---
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)		

2.0 INSTALLATIONEN					
1	WASSER	KALT	x	BECKEN	x ¹⁾
		WARM	x	SCHLAMMFANG	---
2	FUSSBODENEINLAUF		---		
3	KOCHENDWASSERGERÄT		x		
4	WARMWASSERGERÄT		---		
5	STADTGASANSCHL. GERÄT		---		
6	" ZAPFSTELLE		---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT		---		
8	" ZAPFSTELLE		---		
9	DRUCKLUFT		---		
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG		---		
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---	
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---	
13	ELT. 12 V STECKDOSE		---		
14	ELT/DV -KANAL		x ¹⁾		
15	NOTSTROMNETZ		---		
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER		---		
17	SCHALTAFEL / FREIGABE		---		
18	NOTAUSCHALTER		---		
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE		---		
20	TELEFON		x		
21	DATENDOSEN		x ²⁾		
1) Spülbecken in Schrankküche					
2) Kabelkanal für 230 V und Datennetz					
3) Datenanschluß für Lehrerarbeitsplatz und Access -Point					

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	10	Arbeitstisch 80x80x76cm,	
2	16	Arbeitstisch 160x80x76cm,	
3	42	Lehrer-Stuhl gepolster Freischwinger, Sitzhöhe 46 cm	
4	3	Elementschrank ca. 120x43x200cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
5	3	Elementschrank ca. 120x43x100cm, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden und Schubkästen, Kästen mit Griff, abschließbar	gleichschließend
6	6	Garderobenschrank für 8 Personen	gleichschließend
7	6	Post- und Wertfachschränke, pro Element für 8 Lehrer ca. 80x43x200cm (oben und unten Fächer mit Türen abschließbar, in der Mitte Postfächer offen), mit Beschriftung	nicht gleichschließend
8	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
9	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
10	4	Computertische, 160 x 80 cm, höhenverstellbar	
11	8	Drehstühle, höhenverstellbar	
12	1	Schrankküche mit Haushaltspülbecken, wahlweise mit Geschirrspüler oder Kühlschrank	WW, KW, SW

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
13	4	Doppeldatendosen mit 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
14	1	Datendosen für Access Point Wlan	
15	1	Telefon	intern und amt

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Pädagogische Personal				CODE
RAUMTYP Einzelarbeitsplätze		PI	QM	PÄ 1.2
		8	60,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN		
1	FLÄCHE (QM)	60,0	1	WASSER KALT	---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	x ¹⁾	12	ELT. 400 V STECKDOSE	--- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	x	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	x ²⁾	17	SCHALTAFEL / FREIGABE	---
19	UHR	x	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	x
			21	DATENDOSEN	x ²⁾
1) entwurfsabhängig			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
2) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			2) Datendosen für Lehrarbeitsplatz und W-Lan		

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	8	Computertisch, 80/80/76cm, höhenverstellbar, mit Unter-Tisch-PC-Halterung und ELT-Kanal, plus Einhängeboard f.Drucker ca. 30x80cm	
2	8	Büro-Drehstuhl, höhenverstellbar, gepolstert, auf Fünffußgestell mit lastabhängig gebremsten Rollen, Armlehnen höhenverstellbar	
3	8	Büro-Container auf Rollen, 3 Schubfächer, 1 Ausziehpl., abschließbar, 45/60/60cm	
4	2	Konferenz Tisch, 80/80/72cm	
5	4	Freischwinger, gepolstert, mit Armlehne	
6	2	Elementschrank, halbhoch, ca. 120/43/100cm, mit Mitteltrennwand, 2 Fächer	abschließbar, gleichschließend
7	2	Elementschrank ca. 120/43/200cm, mit Mitteltrennwand, eine Seite Garderobenstange und andere Seite mit 5 Fachböden	abschließbar, gleichschließend
8	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
9	1	Pinnwand, 110/110cm	
10	8	Schreibtischlampe für PC-Arbeit	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
11	1	Telefon	intern und amt
12	8	Multimedia PC-Arbeitsplatz mit Computer, CD-Laufwerk, Tastatur,	
13	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
14	1	Datendosen für Access Point Wlan	

RAUMBLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Pädagogisches Personal				CODE
RAUMTYP Sozialarbeit		PI	20	PÄ 1.3
		1	20,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN		
1	FLÄCHE (QM)	20,0	1	WASSER KALT	---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	x ¹⁾	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---
14	BLENDSCHUTZ	x	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	x ²⁾	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	x
			21	DATENDOSEN	x ²⁾
1) entwurfsabhängig			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
2) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			2) Datenanschluß für Arbeitsplatz		

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Computertisch, 160/80/76cm, höhenverstellbar, mit Unter-Tisch-PC-Halterung und ELT-Kanal, plus Einhängeboard f.Drucker ca. 30x80cm	Maße B/T/H
2	1	Büro-Drehstuhl, höhenverstellbar, gepolstert, auf Fünffußgestell mit lastabhängig gebremsten Rollen, Armlehnen höhenverstellbar	
3	1	Büro-Container auf Rollen, 3 Schubfächer, 1 Ausziehpl., abschließbar, 45/60/60cm	
4	1	Konferenz Tisch, 80/80/72cm	
5	4	Freischwinger, gepolstert, mit Armlehne	
6	2	Elementschrank, halbhoch, ca. 120/43/100cm, mit Mitteltrennwand, 2 Fächer	abschließbar, gleichschließend
7	1	Elementschrank ca. 120/43/200cm, mit Mitteltrennwand, eine Seite Garderobenstange und andere Seite mit 5 Fachböden	abschließbar, gleichschließend
8	1	Garderobenständer, d = 60 cm, Höhe = 180 cm	
9	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
10	1	Pinnwand, 110/110cm	
11	1	Schreibtischlampe für PC-Arbeit	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
12	1	Multimedia PC-Arbeitsplatz mit Computer, CD-Laufwerk, Tastatur, Farbbildschirm und Zubehör wie u.a. Drucker	
13	1	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Arbeitsplatz	
14	1	Telefon	intern und amt

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Verwaltung			CODE	
RAUMTYP Schulleitung		PI	QM	VW 1.1
		1	25,0	

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN	
1	FLÄCHE (QM)	25,0	1	WASSER KALT	--- BECKEN ---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	--- SCHLAMMFANG ---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	---	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Sekretariat	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	x ¹⁾	12	ELT. 400 V STECKDOSE	--- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	x	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	x ²⁾	17	SCHALTAFEL / FREIGABE	---
19	UHR	x	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	---
			21	DATENDOSSEN	x
1) entwurfsabhängig			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
2) ggf durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)					

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Computertisch, 200/80/76cm, höhenverstellbar, mit Unter-Tisch-PC-Halterung und ELT-Kanal, plus Einhängeboard f.Drucker ca. 30x80cm	Maße B/T/H
2	1	Büro-Drehstuhl, höhenverstellbar, gepolstert, auf Fünffußgestell mit lastabhängig gebremsten Rollen, Armlehnen höhenverstellbar	
3	1	Büro-Container auf Rollen, 3 Schubfächer, 1 Ausziehpl., abschließbar, 45/60/60cm	
4	1	Konferenz Tisch, ca.200/80/72cm	
5	8	Freischwinger, gepolstert, mit Armlehne	
6	2	Elementschrank, halbhoch, ca. 120/43/100cm, mit Mitteltrennwand, 2 Fächer	abschließbar, gleichschließend
7	2	Elementschrank ca. 120/43/200cm, mit Mitteltrennwand, mit 5 Fachböden	abschließbar, gleichschließend
8	1	Garderobenschrank, ca. 60/43/200cm	abschließbar, gleichschließend
9	1	Garderobenständer, d = 60 cm, Höhe = 180 cm	
10	3	einzelne Abfallbehälter, blau, gelb, schwarz/grau	
11	1	Pinwand, 110/110cm	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
12	1	Schultresor	
13	1	Schreibtischlampe für PC-Arbeit	
14	1	Telefon	intern und amt
15	1	Multimedia PC-Arbeitsplatz mit Computer, CD-Laufwerk, Tastatur, Farbbildschirm und Zubehör wie u.a. Drucker	LUL
16	2	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Verwaltung				CODE
RAUMTYP stellv. Schulleitung		PI 1	QM 20,0	VW 1.2

1.0 RAUMANFORDERUNGEN		
1	FLÄCHE (QM)	20,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUMAUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)
11	TEILVERDUNKLUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	x ¹⁾
14	BLENDSCHUTZ	x
15	WANDBELASTUNG	---
16	WANDOBERFLÄCHE	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum
18	SONNENSCHUTZ	x ²⁾
19	UHR	x
1) entwurfsabhängig 2) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)		

2.0 INSTALLATIONEN					
1	WASSER	KALT	---	BECKEN	---
		WARM	---	SCHLAMMFANG	---
2	FUSSBODENEINLAUF		---		
3	KOCHENDWASSERGERÄT		---		
4	WARMWASSERGERÄT		---		
5	STADTGASANSCHL. GERÄT		---		
6	"	ZAPFSTELLE	---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT		---		
8	"	ZAPFSTELLE	---		
9	DRUCKLUFT		---		
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG		---		
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x		FESTANSCHLUSS	---
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---		FESTANSCHLUSS	---
13	ELT. 12 V STECKDOSE		---		
14	ELT/DV -KANAL		x ¹⁾		
15	NOTSTROMNETZ		---		
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER		---		
17	SCHALTAFEL / FREIGABE		---		
18	NOTAUSSCHALTER		---		
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE		---		
20	TELEFON		x		
21	DATENDOSEN		x		
1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz					

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Computertisch, 180/80/76cm, höhenverstellbar, mit Unter-Tisch-PC-Halterung und ELT-Kanal, plus Einhängeboard f.Drucker ca. 30x80cm	Maße B/T/H
2	1	Büro-Drehstuhl, höhenverstellbar, gepolstert, auf Fünffußgestell mit lastabhängig gebremsten Rollen, Armlehnen höhenverstellbar	
3	1	Büro-Container auf Rollen, 3 Schubfächer, 1 Ausziehpl., abschließbar, 45/60/60cm	
4	1	Konferenz Tisch, 160/80/72cm	
5	4	Freischwinger, gepolstert, mit Armlehne	
6	2	Elementschrank, halbhoch, ca. 120/43/100cm, mit Mitteltrennwand, 2 Fächer	abschließbar, gleichschließend
7	1	Elementschrank ca. 120/43/200cm, mit Mitteltrennwand, mit 5 Fachböden	abschließbar, gleichschließend
8	1	Garderobenschrank, ca. 60/43/200cm	abschließbar, gleichschließend
9	1	Garderobenständer, d = 60 cm, Höhe = 180 cm	
10	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
11	1	Pinnwand, 110/110cm	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
12	1	Präsentationsfläche, wandhängend oder mobil, magnethaftend mit schutzlackierter, beschreibbarer Oberfläche, ca. 200x100cm	
13	1	Schreibtischlampe für PC-Arbeit	
14	1	Telefon	intern und amt
15	1	Multimedia PC-Arbeitsplatz mit Computer, CD-Laufwerk, Tastatur, Farbbildschirm und Zubehör wie u.a. Drucker	LUL
16	2	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Verwaltung				CODE
RAUMTYP Sekretariat		PI 2	QM 30,0	VW 1.3

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN	
1	FLÄCHE (QM)	30,0	1	WASSER KALT	x BECKEN x ¹⁾
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	x SCHLAMMFANG ---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	---	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	x
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Schulleitung; 1.Hilfe Raum	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUMAUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	x ¹⁾	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---
14	BLENDSCHUTZ	x	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	x ²⁾ 4)
16	WANDOVERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	x ²⁾	17	SCHALTAFEL / FREIGABE	---
19	UHR	x	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	x ³⁾
			21	DATENDOSEN	x
1) entwurfsabhängig 2) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Spülbecken in Schrankküche 2) Kabelkanal für 230 V und Datennetz 3) Klingel- und Gegensprechanlage zum Haupteingang 4) Auslöse- und Sprechstelle Haus- und Amokalarm		

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Empfangs- bzw. Ausgabebresen mit Stauraum mit geschlossenen oder offenen Elementen und Schubkästen, Größe entwurfsabhängig	
2	4	Lehrer-Stuhl gepolstert Freischwinger, Sitzhöhe 46 cm	
3	3	Elementschrank ca. 120x43x200 cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
4	1	Schrankschrank (Größe schulabhängig)	
5	2	Elementschrank ca. 100x43x100cm, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden , abschließbar	gleichschließend
6	1	Schrank für Schülerakten, abschließbar (Größe schulabhängig)	nicht gleichschließend
7	1	Garderobenschrank, ca. 60/43/200cm	gleichschließend
8	3	einzelne Abfallbehälter, blau, gelb, schwarz/grau	
9	2	Computertische, 160x80x76cm, höhenverstellbar	Steckdosen
10	2	Büro-Container auf Rollen, 3 Schubfächer, 1 Ausziehpl., abschließbar, 45/60/60cm	nicht gleichschließend
11	2	Büro-Drehstuhl, höhenverstellbar, gepolstert, auf Fünffußgestell mit lastabhängig gebremsten Rollen, Armlehnen höhenverstellbar	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
12	1	Konferenztisch (80x80x76cm)	
13	2	Stuhl, Gr.6, stapelbar	
14	1	Teeküche (Spüle, Kühlschrank, Kochendwassergerät, Geschirrspüler, Geschirrschrank)	KW, WW, SW, Steckdosen
15	1	Garderobenständer, d = 60 cm, Höhe = 180 cm	
16	2	Pinnwand, 110x110cm	
17	4	Doppeldatendosen mit je 2 Steckdosen	
18	1	Drucker/Kopierer/Fax	Steckdosen
19	2	Telefon	intern und amt
20	2	Multimedia PC-Arbeitsplatz mit Computer, CD-Laufwerk, Tastatur, Farbbildschirm und Zubehör	
21	2	Arbeitsplatzleuchte	Steckdosen
22	1	Auslöseschalter für Alarm	Steckdosen

RAUMBLATT					Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH				Verwaltung				CODE	
RAUMTYP			1. Hilfe Raum		PI	1		QM	10,0
VW 1.4									

1.0

RAUMANFORDERUNGEN

1	FLÄCHE (QM)	10,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	---
4	BES. TÜRMASSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Sekretariat
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	500 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)
11	TEILVERDUNKLUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	x
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	---
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesenspiegel
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾
19	UHR	x
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)		

2.0

INSTALLATIONEN

1	WASSER	KALT	x	BECKEN	x ¹⁾
		WARM	x	SCHLAMMFANG	---
2	FUSSBODENEINLAUF	---			
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---			
4	WARMWASSERGERÄT	---			
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---			
6	"	ZAPFSTELLE	---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---			
8	"	ZAPFSTELLE	---		
9	DRUCKLUFT	---			
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---			
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---	
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---	
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---			
14	ELT/DV -KANAL	x ²⁾			
15	NOTSTROMNETZ	---			
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---			
17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---			
18	NOTAUSSCHALTER	---			
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---			
20	TELEFON	x			
21	DATENDOSEN	x			
1) Handwaschbecken					
2) Kabelkanal für 230 V und Datennetz					

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Untersuchungsliege, 200/65cm, verstellbares Kopfteil, auf Rollen	
2	1	Pavarent, dreiflüglig	
3	1	Handwaschbecken mit Untertischgerät	
4	1	Seifenschaumspender	
5	1	Desinfektionsspender	
6	1	Papierhandtuchspender inkl Abfallbehälter	
7	1	Elementschrank, 110/43/210, Mittelwand, mit 1.Hilfe Grund- und Zusatzausstattung, eine Seite 5 Fachböden, andere mit 2 Fachböden (Stauraum f. Krankentrage),Griff, abschließbar	gleichschließend
8	1	Krankentrage zusammenlegbar, m. Schnellverschluss, DIN 13024, Rettungstuch u. Wolldecke	
9	1	Tisch, 80/80/76cm	
10	2	Stuhl, stapelbar, Gr. 6	
11	1	Garderobenständler, d = 60 cm, Höhe = 180 cm	
12	4	Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau, mit Deckel für Verbandsmaterial	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
13	1	Pinnwand, 110x110cm	
14	1	Arbeitsplatzleuchte	
15	1	Telefon	
16	1	Doppeldatendose mit je 2 Steckdosen	

RAUMBLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Verwaltung				CODE VW 1.5
RAUMTYP Kopierraum		PI	QM 15,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>FLÄCHE (QM)</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>2</td><td>VORZUGSMASSE</td><td>---</td></tr> <tr><td>3</td><td>RAUMHÖHE I. L. (M)</td><td>---</td></tr> <tr><td>4</td><td>BES. TÜRMASSE</td><td>---</td></tr> <tr><td>5</td><td>TÜRVERBINDUNG ZU</td><td>--</td></tr> <tr><td>6</td><td>MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG</td><td>--- / ---</td></tr> <tr><td>7</td><td>ABSAUGUNG GERÄTE</td><td>--</td></tr> <tr><td>8</td><td>RAUM AUSLEUCHT. (LUX)</td><td>300 Lux</td></tr> <tr><td>9</td><td>BES. SCHALLSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>10</td><td>BES. AKUSTIK</td><td>x (gemäß DIN)</td></tr> <tr><td>11</td><td>TEILVERDUNKLUNG</td><td>---</td></tr> <tr><td>12</td><td>VOLLVERDUNKLUNG</td><td>---</td></tr> <tr><td>13</td><td>SICHTSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>14</td><td>BLENDSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>15</td><td>WANDBELASTUNG</td><td>---</td></tr> <tr><td>16</td><td>WANDOBERFLÄCHE</td><td>---</td></tr> <tr><td>17</td><td>FUSSBODENBELAG</td><td>Linoleum</td></tr> <tr><td>18</td><td>SONNENSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>19</td><td>UHR</td><td>---</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	1	FLÄCHE (QM)	15,0	2	VORZUGSMASSE	---	3	RAUMHÖHE I. L. (M)	---	4	BES. TÜRMASSE	---	5	TÜRVERBINDUNG ZU	--	6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	7	ABSAUGUNG GERÄTE	--	8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	11	TEILVERDUNKLUNG	---	12	VOLLVERDUNKLUNG	---	13	SICHTSCHUTZ	---	14	BLENDSCHUTZ	---	15	WANDBELASTUNG	---	16	WANDOBERFLÄCHE	---	17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	18	SONNENSCHUTZ	---	19	UHR	---																2.0 INSTALLATIONEN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td> <td>WASSER KALT</td> <td>---</td> <td>BECKEN</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> WARM</td> <td>---</td> <td>SCHLAMMFANG</td> <td>---</td> </tr> <tr><td>2</td><td>FUSSBODENEINLAUF</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>3</td><td>KOCHENDWASSERGERÄT</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>4</td><td>WARMWASSERGERÄT</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>5</td><td>STADTGASANSCHL. GERÄT</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>6</td><td>" ZAPFSTELLE</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>7</td><td>SONDERGASANSCHL. GERÄT</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>8</td><td>" ZAPFSTELLE</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>9</td><td>DRUCKLUFT</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>10</td><td>BESOND. AUSLEUCHTUNG</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>11</td><td>ELT. 230 V STECKDOSE</td><td>X</td><td>FESTANSCHLUSS</td><td>---</td></tr> <tr><td>12</td><td>ELT. 400 V STECKDOSE</td><td>---</td><td>FESTANSCHLUSS</td><td>---</td></tr> <tr><td>13</td><td>ELT. 12 V STECKDOSE</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>14</td><td>ELT/DV -KANAL</td><td>X¹⁾</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>15</td><td>NOTSTROMNETZ</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>16</td><td>ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER</td><td>--</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>17</td><td>SCHALTТАFEL / FREIGABE</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>18</td><td>NOTAUSSCHALTER</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>19</td><td>SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>20</td><td>TELEFON</td><td>---</td><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>21</td><td>DATENDOSEN</td><td>X</td><td colspan="2"> </td></tr> </table> 1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz	1	WASSER KALT	---	BECKEN	---		WARM	---	SCHLAMMFANG	---	2	FUSSBODENEINLAUF	---			3	KOCHENDWASSERGERÄT	---			4	WARMWASSERGERÄT	---			5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---			6	" ZAPFSTELLE	---			7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---			8	" ZAPFSTELLE	---			9	DRUCKLUFT	---			10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---			11	ELT. 230 V STECKDOSE	X	FESTANSCHLUSS	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---			14	ELT/DV -KANAL	X ¹⁾			15	NOTSTROMNETZ	---			16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	--			17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---			18	NOTAUSSCHALTER	---			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---			20	TELEFON	---			21	DATENDOSEN	X		
1	FLÄCHE (QM)	15,0																																																																																																																																																																																					
2	VORZUGSMASSE	---																																																																																																																																																																																					
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	---																																																																																																																																																																																					
4	BES. TÜRMASSE	---																																																																																																																																																																																					
5	TÜRVERBINDUNG ZU	--																																																																																																																																																																																					
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---																																																																																																																																																																																					
7	ABSAUGUNG GERÄTE	--																																																																																																																																																																																					
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux																																																																																																																																																																																					
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																					
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)																																																																																																																																																																																					
11	TEILVERDUNKLUNG	---																																																																																																																																																																																					
12	VOLLVERDUNKLUNG	---																																																																																																																																																																																					
13	SICHTSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																					
14	BLENDSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																					
15	WANDBELASTUNG	---																																																																																																																																																																																					
16	WANDOBERFLÄCHE	---																																																																																																																																																																																					
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum																																																																																																																																																																																					
18	SONNENSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																					
19	UHR	---																																																																																																																																																																																					
1	WASSER KALT	---	BECKEN	---																																																																																																																																																																																			
	WARM	---	SCHLAMMFANG	---																																																																																																																																																																																			
2	FUSSBODENEINLAUF	---																																																																																																																																																																																					
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---																																																																																																																																																																																					
4	WARMWASSERGERÄT	---																																																																																																																																																																																					
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---																																																																																																																																																																																					
6	" ZAPFSTELLE	---																																																																																																																																																																																					
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---																																																																																																																																																																																					
8	" ZAPFSTELLE	---																																																																																																																																																																																					
9	DRUCKLUFT	---																																																																																																																																																																																					
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---																																																																																																																																																																																					
11	ELT. 230 V STECKDOSE	X	FESTANSCHLUSS	---																																																																																																																																																																																			
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---																																																																																																																																																																																			
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---																																																																																																																																																																																					
14	ELT/DV -KANAL	X ¹⁾																																																																																																																																																																																					
15	NOTSTROMNETZ	---																																																																																																																																																																																					
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	--																																																																																																																																																																																					
17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---																																																																																																																																																																																					
18	NOTAUSSCHALTER	---																																																																																																																																																																																					
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---																																																																																																																																																																																					
20	TELEFON	---																																																																																																																																																																																					
21	DATENDOSEN	X																																																																																																																																																																																					

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Konferenz Tisch 80x80x76cm,	
2	1	Stuhl, Gr. 6	
3	1	Elementschrank ca. 120x43x100 cm, mit Türen mit 1 Einlegefachböden	
4	1	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
5	1	einzelner Abfallbehälter, blau	
6	1	Kopierer / Netzwerkdrucker / FAX (alternativ: Leasinggerät)	Datendoppeldose, Steckdose

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Verwaltung			CODE	
RAUMTYP Hausmeisterdienstraum		PI 1	QM 10,0	VW 1.6

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN		
1	FLÄCHE (QM)	10,0	1	WASSER KALT	x BECKEN x
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	x SCHLAMMFANG ---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	x
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUMAUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	x ¹⁾	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	x ²⁾	17	SCHALTAFEL / FREIGABE	---
19	UHR	x	18	NOTAUSSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	x
			21	DATENDOSEN	x
1) entwurfsabhängig			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz		
2) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			2) Überwachung Störmeldetechnik		
			3) Auslöse- und Sprechstelle Haus- und Amokalarm		

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	2	Lehrer-Stuhl Freischwinger, Sitzhöhe 46 cm	
2	1	Elementschrank ca. 100x43x200 cm, Mitteltrennwand, eine Seite für Garderobe, 1 Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
3	1	Schlüsselschrank, abschließbar	nicht gleichschließend
4	1	Elementschrank ca. 100x43x100cm, halbhoch, mit 2 Türen, mit Einlegeböden , abschließbar	gleichschließend
5	3	einzelne Abfallbehälter, blau, gelb, schwarz/grau	
6	1	Computertisch, 160/80/76cm, höhenverstellbar, mit Unter-Tisch-PC-Halterung und ELT-Kanal, plus Einhängeboard f.Drucker ca. 30x80cm	Steckdosen
7	1	Rollcontainer	
8	1	Drehstühle, höhenverstellbar	
9	1	Arbeitstisch (80 x 80 x 76)	
10	1	Handwaschbecken mit Seifen-, Desinfektions- und Handtuchspender	TWK, TWW, SW

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
11	1	Arbeitsplatzleuchte	Steckdosen
12	1	Erste-Hilfe-Koffer nach DIN	
13	1	Feuerlöscher	
14	1	Feuerwehrlauf-Kartenfach	
15	1	Doppeldatendosen mit 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
16	1	Drucker/ Kopierer/ Fax	Steckdosen
17	1	Telefon	intern und amt

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Verwaltung			CODE	
RAUMTYP Reinigungspersonal		PI 4	QM 10,0	VW 1.7

1.0	RAUMANFORDERUNGEN		2.0	INSTALLATIONEN			
1	FLÄCHE (QM)	30,0	1	WASSER KALT	X	BECKEN	X ¹⁾
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	X	SCHLAMMFANG	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---		
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	X		
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---		
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---		
10	BES. AKUSTIK	---	9	DRUCKLUFT	---		
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---		
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	X	FESTANSCHLUSS	---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	---		
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesenspiegel	15	NOTSTROMNETZ	---		
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---		
18	SONNENSCHUTZ	---	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---		
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---		
			20	TELEFON	---		
			21	DATENDOSEN	---		
			1) Handwaschbecken mit Spiegel				

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	4	Stuhl, stapelbar, Sitzhöhe 46 cm	
2	1	Tisch, 80x80x76cm	
3	1	Umkleidespind, 90x50x200cm, 4 Abteile, pro Abteil 1 Tür, 1 Kleiderstange, 1 Hutablage	nicht gleichschließend
4	1	Umkleidebank mit Garderobenhaken, ca. 200x40x185cm	
5	1	Schrank, halbhoch, Türen mit Griff, 110/43/100cm, abschließbar	
6	1	Handwaschbecken mit Spiegel	
7	1	Papiertuchspender inkl Abfallbehälter	
8	1	Seifenschaumspender	
9	1	Desinfektionsspender	
10	3	einzelne Abfallbehälter (blau, gelb, schwarz/grau)	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN				
1	FLÄCHE (QM)	80,0	1	WASSER KALT	x	BECKEN	x ¹⁾
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	x	SCHLAMMFANG	x
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---		
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
5	TÜRVERBINDUNG ZU	Sammlung Lernwerkstatt	4	WARMWASSERGERÄT	---		
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---		
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	500 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
9	BES. SCHALLSCHUTZ	x	8	" ZAPFSTELLE	---		
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---		
11	TEILVERDUNKLUNG	x ¹⁾	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	x, Wandtafel/ Interaktives Display		
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
15	WANDBELASTUNG	x ²⁾	14	ELT/DV -KANAL	x ²⁾		
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---		
17	FUSSBODENBELAG	Holzpflaster	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	x		
18	SONNENSCHUTZ	x ¹⁾	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	x		
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	x		

			20	TELEFON	---		
			21	DATENDOSEN	x ³⁾		
1) ggf. durch außenliegenden Sonnenschutz (motorisch)			1) Ausgussbecken mit Schlammfang				
2) Wandtafel/ interaktives Display			2) Kabelkanal für 230 V und an Werkbänken				
			3) Datenanschluß für Schülerarbeitsplätze und Lehrerarbeitsplatz und Access -Point,				

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Pylonentafel, 2 Schreibflächen 250/100, weiß, davon eine mit Kreuzraster, magnethaftend	
2	13	Doppelwerkbank, 150x70cm mit Höhenverstellung (64 - 79cm), robuste Arbeitsplatte, Unterschränke mit Stahlblechschubladen	Steckdosen
3	27	Werkraumhocker höhenverstellbar	
4	1	Elementschrank ca. 120x43x200cm, Mitteltrennwand, je Seite mit 5 Einlegefachböden, verschließbar, mit Griff	gleichschließend
5	2	Stahlschrank 95x42x195cm	
6	2	Schaukasten, Tiefe 6cm, Rückwand Kork, 100x100cm, Art. Nr. V10-A-EW 100 SG	
7	2,4	ca. lfdm. Garderobenhakenleiste für 26 Kittel, Haken verdeckt, Doppelhaken pro 20cm	
8	12	ca. lfdm. Bilderklemmleiste mit Korkeinlage	
9	1	Lehrer-Werkbank, 150x70x90cm, Werkbank als Steharbeitsplatz - Unterschränke mit Stahlblechschubladen	Steckdosen
10	1	Werkraumbecken 110x700x800cm (B/T/H), herausnehmbarer Schlammfangeimer, Wandfliesen, mit Ablagefläche	WW, KW, SW
11	1	Erste-Hilfe-Schrank	

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
12	1	Tellerschleifgerät	aus LuL
13	1	Bandsäge	aus LuL
14	1	Tischbohrer	aus LuL
15	1	Werkzeuge allg.	aus LuL
16	1	Staubsauger	
17	2	Magnettafel / Pinnwand, ca. 110x110cm	
18	3	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau, schwarz/grau	
19	1	Abfallbehälter für Holz	
20	1	Abfallbehälter für Metall	
22	1	Doppeldatendosen mit 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	
23	1	Datendosen für Access Point WLAN	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Werkraum - Mechanische Technologie				CODE
RAUMTYP Zentrallager		PI	QM	WAT 1.2
			20,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN		
1	FLÄCHE (QM)	20,0	1	WASSER KALT	---
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF	---
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	--	4	WARMWASSERGERÄT	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---
10	BES. AKUSTIK	x (gemäß DIN)	9	DRUCKLUFT	---
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	x ¹⁾
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ	---
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---
18	SONNENSCHUTZ	---	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---
19	UHR	---	18	NOTAUSCHALTER	---
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---
			20	TELEFON	---
			21	DATENDOSEN	x ²⁾
			1) Kabelkanal für 230 V und Datennetz 2) Datenanschluß für Lehrerarbeitsplätze		

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Arbeitstisch 80x80x76cm,	
2	1	Stuhl, stapelbar, Gr. 6	
3	1	Werkbank, 150x70, Stehendarbeitsplatz f. Lehrer mit Unterschränken u. Stahlblechschublade	Steckdose
4	3	Stahlschränke, Maße ca. 95x42 x195cm	
5	3	Regalschränke ca. 120 x 43 x 200 für Bücher	
6	1	Tischwagen, 3 Böden, fahrbar, mit Aufkantung, LxB ca. 90x60cm	
7	2	einzelne Abfallbehälter, gelb, blau	
8	1	Doppeldatendosen mit 2 Steckdosen für Lehrerarbeitsplatz	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Wirtschaftsbereich				CODE WR 1.1
RAUMTYP Lager- und Abstellraum Archiv		PI	QM 230,0	

1.0	RAUMANFORDERUNGEN	2.0	INSTALLATIONEN
1	FLÄCHE (QM)	230,0	1 WASSER KALT --- BECKEN ---
2	VORZUGSMASSE	---	WARM --- SCHLAMMFANG ---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	---	2 FUSSBODENEINLAUF ---
4	BES. TÜRMASSE	---	3 KOCHENDWASSERGERÄT ---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4 WARMWASSERGERÄT ---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	---	5 STADTGASANSCHL. GERÄT ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6 " ZAPFSTELLE ---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux	7 SONDERGASANSCHL. GERÄT ---
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8 " ZAPFSTELLE ---
10	BES. AKUSTIK	---	9 DRUCKLUFT ---
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10 BESOND. AUSLEUCHTUNG ---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11 ELT. 230 V STECKDOSE x FESTANSCHLUSS ---
13	SICHTSCHUTZ	---	12 ELT. 400 V STECKDOSE --- FESTANSCHLUSS ---
14	BLENDSCHUTZ	---	13 ELT. 12 V STECKDOSE ---
15	WANDBELASTUNG	---	14 ELT/DV -KANAL ---
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15 NOTSTROMNETZ ---
17	FUSSBODENBELAG	Estrich (fegbar)	16 ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER ---
18	SONNENSCHUTZ	---	17 SCHALTТАFEL / FREIGABE ---
19	UHR	---	18 NOTAUSSCHALTER ---
			19 SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE ---
			20 TELEFON ---
			21 DATENDOSEN ---

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Tisch 80x80x76cm	
2	2	Stuhl, Gr. 6, stapelbar	
3	40	lfd. m Lagerregal, 100x50x210cm, verzinkt, Grund- und Anbauregal, 5 glatte Böden	Länge entwurfsabhängig
4	40	lfd. m Lagerregal, 100x30x210cm, verzinkt, Grund- und Anbauregal, 5 glatte Böden	Länge entwurfsabhängig
5	1	Material- und Geräteschrank, 130 x 200 x 50 cm, verschließbar	gleichschließend
6	1	dreistufiger Tritt, Aluminium	
7	1	Transportwagen	
8	3	einzelne Abfallbehälter, blau, gelb, schwarz/grau	
9	2	Stuhlwagen für 20 Stühle	
10	2	Transportwagen für 20 Tische (Tisch 80/80cm)	
11	2	Transportwagen für 20 Tische (Tisch 160/80cm)	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Wirtschaftsbereich				CODE WR 1.2
RAUMTYP	Büchermagazin	PI	QM 100,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td>FLÄCHE (QM)</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>2</td><td>VORZUGSMASSE</td><td>---</td></tr> <tr><td>3</td><td>RAUMHÖHE I. L. (M)</td><td>---</td></tr> <tr><td>4</td><td>BES. TÜRMASSE</td><td>---</td></tr> <tr><td>5</td><td>TÜRVERBINDUNG ZU</td><td>---</td></tr> <tr><td>6</td><td>MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG</td><td>--- / ---</td></tr> <tr><td>7</td><td>ABSAUGUNG GERÄTE</td><td>---</td></tr> <tr><td>8</td><td>RAUM AUSLEUCHT. (LUX)</td><td>200 Lux</td></tr> <tr><td>9</td><td>BES. SCHALLSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>10</td><td>BES. AKUSTIK</td><td>---</td></tr> <tr><td>11</td><td>TEILVERDUNKLUNG</td><td>---</td></tr> <tr><td>12</td><td>VOLLVERDUNKLUNG</td><td>---</td></tr> <tr><td>13</td><td>SICHTSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>14</td><td>BLENDSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>15</td><td>WANDBELASTUNG</td><td>---</td></tr> <tr><td>16</td><td>WANDOBERFLÄCHE</td><td>---</td></tr> <tr><td>17</td><td>FUSSBODENBELAG</td><td>Estrich (fegbar)</td></tr> <tr><td>18</td><td>SONNENSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>19</td><td>UHR</td><td>---</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	1	FLÄCHE (QM)	100,0	2	VORZUGSMASSE	---	3	RAUMHÖHE I. L. (M)	---	4	BES. TÜRMASSE	---	5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux	9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	10	BES. AKUSTIK	---	11	TEILVERDUNKLUNG	---	12	VOLLVERDUNKLUNG	---	13	SICHTSCHUTZ	---	14	BLENDSCHUTZ	---	15	WANDBELASTUNG	---	16	WANDOBERFLÄCHE	---	17	FUSSBODENBELAG	Estrich (fegbar)	18	SONNENSCHUTZ	---	19	UHR	---																2.0 INSTALLATIONEN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td> <td>WASSER KALT</td> <td>---</td> <td>BECKEN</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> WARM</td> <td>---</td> <td>SCHLAMMFANG</td> <td>---</td> </tr> <tr><td>2</td><td>FUSSBODENEINLAUF</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>3</td><td>KOCHENDWASSERGERÄT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>WARMWASSERGERÄT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>5</td><td>STADTGASANSCHL. GERÄT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>6</td><td>" ZAPFSTELLE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>7</td><td>SONDERGASANSCHL. GERÄT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>8</td><td>" ZAPFSTELLE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>9</td><td>DRUCKLUFT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>10</td><td>BESOND. AUSLEUCHTUNG</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>11</td><td>ELT. 230 V STECKDOSE</td><td>x</td><td>FESTANSCHLUSS</td><td>---</td></tr> <tr><td>12</td><td>ELT. 400 V STECKDOSE</td><td>---</td><td>FESTANSCHLUSS</td><td>---</td></tr> <tr><td>13</td><td>ELT. 12 V STECKDOSE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>14</td><td>ELT/DV -KANAL</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>15</td><td>NOTSTROMNETZ</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>16</td><td>ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>17</td><td>SCHALTТАFEL / FREIGABE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>18</td><td>NOTAUSSCHALTER</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>19</td><td>SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>20</td><td>TELEFON</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>21</td><td>DATENDOSEN</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> </table>	1	WASSER KALT	---	BECKEN	---		WARM	---	SCHLAMMFANG	---	2	FUSSBODENEINLAUF	---			3	KOCHENDWASSERGERÄT	---			4	WARMWASSERGERÄT	---			5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---			6	" ZAPFSTELLE	---			7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---			8	" ZAPFSTELLE	---			9	DRUCKLUFT	---			10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---			11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---			14	ELT/DV -KANAL	---			15	NOTSTROMNETZ	---			16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---			17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---			18	NOTAUSSCHALTER	---			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---			20	TELEFON	---			21	DATENDOSEN	---		
1	FLÄCHE (QM)	100,0																																																																																																																																																																																					
2	VORZUGSMASSE	---																																																																																																																																																																																					
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	---																																																																																																																																																																																					
4	BES. TÜRMASSE	---																																																																																																																																																																																					
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---																																																																																																																																																																																					
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---																																																																																																																																																																																					
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---																																																																																																																																																																																					
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux																																																																																																																																																																																					
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																					
10	BES. AKUSTIK	---																																																																																																																																																																																					
11	TEILVERDUNKLUNG	---																																																																																																																																																																																					
12	VOLLVERDUNKLUNG	---																																																																																																																																																																																					
13	SICHTSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																					
14	BLENDSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																					
15	WANDBELASTUNG	---																																																																																																																																																																																					
16	WANDOBERFLÄCHE	---																																																																																																																																																																																					
17	FUSSBODENBELAG	Estrich (fegbar)																																																																																																																																																																																					
18	SONNENSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																					
19	UHR	---																																																																																																																																																																																					
1	WASSER KALT	---	BECKEN	---																																																																																																																																																																																			
	WARM	---	SCHLAMMFANG	---																																																																																																																																																																																			
2	FUSSBODENEINLAUF	---																																																																																																																																																																																					
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---																																																																																																																																																																																					
4	WARMWASSERGERÄT	---																																																																																																																																																																																					
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---																																																																																																																																																																																					
6	" ZAPFSTELLE	---																																																																																																																																																																																					
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---																																																																																																																																																																																					
8	" ZAPFSTELLE	---																																																																																																																																																																																					
9	DRUCKLUFT	---																																																																																																																																																																																					
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---																																																																																																																																																																																					
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---																																																																																																																																																																																			
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---																																																																																																																																																																																			
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---																																																																																																																																																																																					
14	ELT/DV -KANAL	---																																																																																																																																																																																					
15	NOTSTROMNETZ	---																																																																																																																																																																																					
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---																																																																																																																																																																																					
17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---																																																																																																																																																																																					
18	NOTAUSSCHALTER	---																																																																																																																																																																																					
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---																																																																																																																																																																																					
20	TELEFON	---																																																																																																																																																																																					
21	DATENDOSEN	---																																																																																																																																																																																					

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Tisch 80x80x76cm	
2	2	Stuhl, Gr. 6, stapelbar	
3	40	lfd. m Lagerregal, 100x50x210cm, verzinkt, Grund- und Anbauregal, 5 glatte Böden	Länge entwurfsabhängig
4	40	lfd. m Lagerregal, 100x30x210cm, verzinkt, Grund- und Anbauregal, 5 glatte Böden	Länge entwurfsabhängig
5	1	Material- und Geräteschrank, 130 x 200 x 50 cm, verschließbar	gleichschließend
6	1	dreistufiger Tritt, Aluminium	
7	1	Transportwagen	
8	3	einzelne Abfallbehälter, blau, gelb, schwarz/grau	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH	Wirtschaftsbereich	CODE WR 1.3		
RAUMTYP	Garten- / Schneeräumgeräte			

1.0 RAUMANFORDERUNGEN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 75%;">FLÄCHE (QM)</td><td style="width: 20%;">30,0</td></tr> <tr><td>2</td><td>VORZUGSMASSE</td><td>---</td></tr> <tr><td>3</td><td>RAUMHÖHE I. L. (M)</td><td>min. 3,0</td></tr> <tr><td>4</td><td>BES. TÜRMASSE</td><td>---</td></tr> <tr><td>5</td><td>TÜRVERBINDUNG ZU</td><td>---</td></tr> <tr><td>6</td><td>MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG</td><td>--- / ---</td></tr> <tr><td>7</td><td>ABSAUGUNG GERÄTE</td><td>---</td></tr> <tr><td>8</td><td>RAUMAUSSLEUCHT. (LUX)</td><td>200 Lux</td></tr> <tr><td>9</td><td>BES. SCHALLSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>10</td><td>BES. AKUSTIK</td><td>---</td></tr> <tr><td>11</td><td>TEILVERDUNKLUNG</td><td>---</td></tr> <tr><td>12</td><td>VOLLVERDUNKLUNG</td><td>---</td></tr> <tr><td>13</td><td>SICHTSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>14</td><td>BLENDSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>15</td><td>WANDBELASTUNG</td><td>---</td></tr> <tr><td>16</td><td>WANDOBERFLÄCHE</td><td>waschbeständige Farbe</td></tr> <tr><td>17</td><td>FUSSBODENBELAG</td><td>Estrich (fegbar)</td></tr> <tr><td>18</td><td>SONNENSCHUTZ</td><td>---</td></tr> <tr><td>19</td><td>UHR</td><td>---</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	1	FLÄCHE (QM)	30,0	2	VORZUGSMASSE	---	3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	4	BES. TÜRMASSE	---	5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	8	RAUMAUSSLEUCHT. (LUX)	200 Lux	9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	10	BES. AKUSTIK	---	11	TEILVERDUNKLUNG	---	12	VOLLVERDUNKLUNG	---	13	SICHTSCHUTZ	---	14	BLENDSCHUTZ	---	15	WANDBELASTUNG	---	16	WANDOBERFLÄCHE	waschbeständige Farbe	17	FUSSBODENBELAG	Estrich (fegbar)	18	SONNENSCHUTZ	---	19	UHR	---																			2.0 INSTALLATIONEN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 45%;">WASSER KALT</td> <td style="width: 10%;">x ¹⁾</td> <td style="width: 15%;">BECKEN</td> <td style="width: 25%;">x ²⁾</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>WARM</td> <td>---</td> <td>SCHLAMMFANG</td> <td>---</td> </tr> <tr><td>2</td><td>FUSSBODENEINLAUF</td><td>x</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>3</td><td>KOCHENDWASSERGERÄT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>WARMWASSERGERÄT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>5</td><td>STADTGASANSCHL. GERÄT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>6</td><td>" ZAPFSTELLE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>7</td><td>SONDERGASANSCHL. GERÄT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>8</td><td>" ZAPFSTELLE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>9</td><td>DRUCKLUFT</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>10</td><td>BESOND. AUSLEUCHTUNG</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>11</td><td>ELT. 230 V STECKDOSE</td><td>x</td><td>FESTANSCHLUSS</td><td>---</td></tr> <tr><td>12</td><td>ELT. 400 V STECKDOSE</td><td>---</td><td>FESTANSCHLUSS</td><td>---</td></tr> <tr><td>13</td><td>ELT. 12 V STECKDOSE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>14</td><td>ELT/DV -KANAL</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>15</td><td>NOTSTROMNETZ</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>16</td><td>ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>17</td><td>SCHALTТАFEL / FREIGABE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>18</td><td>NOTAUSSCHALTER</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>19</td><td>SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>20</td><td>TELEFON</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>21</td><td>DATENDOSEN</td><td>---</td><td> </td><td> </td></tr> </table> 1) Schlauchanschluss 2) Ausgussbecken	1	WASSER KALT	x ¹⁾	BECKEN	x ²⁾		WARM	---	SCHLAMMFANG	---	2	FUSSBODENEINLAUF	x			3	KOCHENDWASSERGERÄT	---			4	WARMWASSERGERÄT	---			5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---			6	" ZAPFSTELLE	---			7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---			8	" ZAPFSTELLE	---			9	DRUCKLUFT	---			10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---			11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---			14	ELT/DV -KANAL	---			15	NOTSTROMNETZ	---			16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---			17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---			18	NOTAUSSCHALTER	---			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---			20	TELEFON	---			21	DATENDOSEN	---		
1	FLÄCHE (QM)	30,0																																																																																																																																																																																								
2	VORZUGSMASSE	---																																																																																																																																																																																								
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0																																																																																																																																																																																								
4	BES. TÜRMASSE	---																																																																																																																																																																																								
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---																																																																																																																																																																																								
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---																																																																																																																																																																																								
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---																																																																																																																																																																																								
8	RAUMAUSSLEUCHT. (LUX)	200 Lux																																																																																																																																																																																								
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																								
10	BES. AKUSTIK	---																																																																																																																																																																																								
11	TEILVERDUNKLUNG	---																																																																																																																																																																																								
12	VOLLVERDUNKLUNG	---																																																																																																																																																																																								
13	SICHTSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																								
14	BLENDSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																								
15	WANDBELASTUNG	---																																																																																																																																																																																								
16	WANDOBERFLÄCHE	waschbeständige Farbe																																																																																																																																																																																								
17	FUSSBODENBELAG	Estrich (fegbar)																																																																																																																																																																																								
18	SONNENSCHUTZ	---																																																																																																																																																																																								
19	UHR	---																																																																																																																																																																																								
1	WASSER KALT	x ¹⁾	BECKEN	x ²⁾																																																																																																																																																																																						
	WARM	---	SCHLAMMFANG	---																																																																																																																																																																																						
2	FUSSBODENEINLAUF	x																																																																																																																																																																																								
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---																																																																																																																																																																																								
4	WARMWASSERGERÄT	---																																																																																																																																																																																								
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---																																																																																																																																																																																								
6	" ZAPFSTELLE	---																																																																																																																																																																																								
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---																																																																																																																																																																																								
8	" ZAPFSTELLE	---																																																																																																																																																																																								
9	DRUCKLUFT	---																																																																																																																																																																																								
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---																																																																																																																																																																																								
11	ELT. 230 V STECKDOSE	x	FESTANSCHLUSS	---																																																																																																																																																																																						
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---																																																																																																																																																																																						
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---																																																																																																																																																																																								
14	ELT/DV -KANAL	---																																																																																																																																																																																								
15	NOTSTROMNETZ	---																																																																																																																																																																																								
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---																																																																																																																																																																																								
17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---																																																																																																																																																																																								
18	NOTAUSSCHALTER	---																																																																																																																																																																																								
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---																																																																																																																																																																																								
20	TELEFON	---																																																																																																																																																																																								
21	DATENDOSEN	---																																																																																																																																																																																								

3.0	EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG		
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	1	Traktor (Mähen, Schneepflug)	entwurfsabhängig
2	1	Zubehör (Pflug, Streuer; Schneebürste, handgeführt)	entwurfsabhängig
3	1	Handrasenmäher	
4	1	SiKO-Karre	
5	1	Rasensprenger, incl Sprengdüsen und Gartenschlauch, ca. 50m Länge incl Schlauchwagen	
6	1	Schubkarre	
7	1	Geräteträger für Gartengeräte	
8	1	Satz Standard-Gartengeräte (Besen, Schaufel, Eimer u.ä.)	
9	2	lfd. m Metallregal, T=40cm, H=200cm	

RAUMLATT Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH Wirtschaftsbereich				CODE WR 1.4
RAUMTYP Hausmeisterwerkstatt	PI 1		QM 30,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN		
1	FLÄCHE (QM)	30,0
2	VORZUGSMASSE	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0
4	BES. TÜRMASSSE	---
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---
10	BES. AKUSTIK	---
11	TEILVERDUNKLUNG	---
12	VOLLVERDUNKLUNG	---
13	SICHTSCHUTZ	---
14	BLENDSCHUTZ	---
15	WANDBELASTUNG	---
16	WANDOBERFLÄCHE	waschbeständige Farbe
17	FUSSBODENBELAG	Estrich (fegbar)
18	SONNENSCHUTZ	---
19	UHR	---

2.0 INSTALLATIONEN				
1	WASSER KALT	X	BECKEN	X ¹⁾
	WARM	X	SCHLAMMFANG	---
2	FUSSBODENEINLAUF	---		
3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
4	WARMWASSERGERÄT	---		
5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
6	" ZAPFSTELLE	---		
7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
8	" ZAPFSTELLE	---		
9	DRUCKLUFT	---		
10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---		
11	ELT. 230 V STECKDOSE	X	FESTANSCHLUSS	---
12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
14	ELT/DV -KANAL	---		
15	NOTSTROMNETZ	---		
16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---		
17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
18	NOTAUSSCHALTER	---		
19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---		
20	TELEFON	---		
21	DATENDOSEN	---		
1) Handwaschbecken				

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	4	Laggeregale, verzinkt, ca. 120x50x210cm	
2	1	Doppelwerkbank 1500 x 700, Unterschränke mit Stahlblechschubladen, Schraubstock	extra Steckdosen
3	1	Werkraumhocker höhenverstellbar	
4	2	Stahlschrank 95x42x195cm	
5	1	Werkzeugschrank abschließbar	
6	1	Werkzeugkoffer (Grundausrüstung)	
7	1	Bohrmaschine, mit Akku, inkl. Bohrersatz	
8	1	Akku-Bohrschrauber	
9	1	Stehleiter für 3m hohe Räume	
10	1	Handwaschbecken mit Untertischgerät	
11	1	Papiertuchspender inkl Abfallbehälter	
12	1	Seifenschaumspender	
13	1	Desinfektionsspender	
14	1	Erste-Hilfe-Kasten	

RAUMBLATT					Ausstattung - Grundschule -				
BEREICH				Wirtschaftsbereich				CODE	
RAUMTYP				Umkleide- und Sanitärbereich		PI		QM	WR 1.5
				Küche		3		10,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN					
1	FLÄCHE (QM)	10,0	1	WASSER	KALT	x	BECKEN	x ¹⁾
2	VORZUGSMASSE	---			WARM	x	SCHLAMMFANG	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF		x		
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT		---		
5	TÜRVERBINDUNG ZU	MZ 1.2	4	WARMWASSERGERÄT		x		
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	x / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT		---		
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE		---		
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	300 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT		---		
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE		---		
10	BES. AKUSTIK	---	9	DRUCKLUFT		---		
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG		---		
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE		x	FESTANSCHLUSS	---
13	SICHTSCHUTZ	x	12	ELT. 400 V STECKDOSE		---	FESTANSCHLUSS	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE		---		
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL		---		
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesen	15	NOTSTROMNETZ		---		
17	FUSSBODENBELAG	Fliesen / Linoleum	16	INTERAKTIVES WHITEBOARD/ LAUTSPRECHER		---		
18	SONNENSCHUTZ	---	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE		---		
19	UHR	---	18	NOTAUSSSCHALTER		---		
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE		---		
			20	TELEFON		---		
			21	DATENDOSEN		---		
			1) Handwaschbecken					

3.0 EINRICHTUNG / AUSSTATTUNG			
POS.	ANZ.	GEGENSTAND / ABMESSUNGEN	ANMERKUNGEN
1	3	Garderobenschrank mit 1 Abteil, Stahlblech, Trennwand für saubere und schmutzige Wäsche, 1 Tür, 1 Etikettenrahmen, 1 Fachboden, 1 Kleiderstangen mit Kleiderhaken, ca. 50x50x200cm	
2	1	Umkleidebank mit Garderobenhaken, ca. 200x50x200cm	
3	1	Konferenztisch 80x80cm	
4	3	Stühle, Gr. 6	
5	1	WC mit WC-Sitz	in abschließbarem Raum
6	1	Handwaschbecken mit Untertischgerät	
7	1	Desinfektionsspender	
8	1	Seifenschaumspender	
9	1	Papiertuchspender mit passendem Abfallbehälter	
10	1	Wandspiegel	

RAUMBLATT					Ausstattung - Grundschule -					
BEREICH					Wirtschaftsbereich					CODE WR 1.6
RAUMTYP			Nebenraum / Server		PI	1		QM	10,0	

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN					
1	FLÄCHE (QM)	10,0	1	WASSER	KALT	---	BECKEN	---
2	VORZUGSMASSE	---			WARM	---	SCHLAMMFANG	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	min. 3,0	2	FUSSBODENEINLAUF		---		
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT		---		
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT		---		
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	x / x	5	STADTGASANSCHL. GERÄT		---		
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE		---		
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	500 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT		---		
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE		---		
10	BES. AKUSTIK	---	9	DRUCKLUFT		---		
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG		---		
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	X		FESTANSCHLUSS	---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---		FESTANSCHLUSS	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE		---		
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL		---		
16	WANDOBERFLÄCHE	---	15	NOTSTROMNETZ		---		
17	FUSSBODENBELAG	Linoleum	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER		---		
18	SONNENSCHUTZ	---	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE		---		
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER		---		
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE		---		
			20	TELEFON		X		
			21	DATENDOSEN		X		

[illegible]

RAUMBLATT										Ausstattung - Grundschule -																																							
BEREICH										Wirtschaftsbereich										CODE																													
RAUMTYP										Putzmittel										PI										QM					5,0					WR 1.7									

1.0 RAUMANFORDERUNGEN			2.0 INSTALLATIONEN				
1	FLÄCHE (QM)	5,0	1	WASSER KALT	X	BECKEN	X ¹⁾
2	VORZUGSMASSE	---		WARM	X	SCHLAMMFANG	---
3	RAUMHÖHE I. L. (M)	---	2	FUSSBODENEINLAUF	X		
4	BES. TÜRMASSE	---	3	KOCHENDWASSERGERÄT	---		
5	TÜRVERBINDUNG ZU	---	4	WARMWASSERGERÄT	X		
6	MECHAN.LÜFT.G/KÜHLUNG	--- / ---	5	STADTGASANSCHL. GERÄT	---		
7	ABSAUGUNG GERÄTE	---	6	" ZAPFSTELLE	---		
8	RAUM AUSLEUCHT. (LUX)	200 Lux	7	SONDERGASANSCHL. GERÄT	---		
9	BES. SCHALLSCHUTZ	---	8	" ZAPFSTELLE	---		
10	BES. AKUSTIK	---	9	DRUCKLUFT	---		
11	TEILVERDUNKLUNG	---	10	BESOND. AUSLEUCHTUNG	---		
12	VOLLVERDUNKLUNG	---	11	ELT. 230 V STECKDOSE	X	FESTANSCHLUSS	---
13	SICHTSCHUTZ	---	12	ELT. 400 V STECKDOSE	---	FESTANSCHLUSS	---
14	BLENDSCHUTZ	---	13	ELT. 12 V STECKDOSE	---		
15	WANDBELASTUNG	---	14	ELT/DV -KANAL	---		
16	WANDOBERFLÄCHE	Fliesenspiegel	15	NOTSTROMNETZ	---		
17	FUSSBODENBELAG	Fliesen	16	ANSCHLUSS F. INTERAKTIVES DISPLAY/ LAUTSPRECHER	---		
18	SONNENSCHUTZ	---	17	SCHALTТАFEL / FREIGABE	---		
19	UHR	---	18	NOTAUSSCHALTER	---		
			19	SCHLÜSSELSCHALTER/ ENERGIEFREIGABE	---		
			20	TELEFON	---		
			21	DATENDOSEN	---		
			1) Ausgussbecken mit Gitterrost				

[illegible]