

Bedarfsprogramm
05G24, Grundschule am Windmühlenberg:
Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27

Kapitel/Titel: 3701/70117
Kapitel/Titel: 9810/70024

Angaben zu notwendigen WC-Anlagen Stand Mai 2019

Anzahl Schüler*innen 310
Anzahl Schüler/Schülerinnen gerundet 156/156
(Annahme Faktor Jungen/Mädchen 50/50)

Anzahl Lehrkräfte/Erzieher/Päd. Mitarbeiter 39
Anzahl Personal Herren/Damen gerundet 12/28
(Annahme Faktor Personal Herren/Damen 30/70)

Bedarf Sanitäreinrichtungen Grundschule am Windmühlenberg

	Sanitär-objekt Zuordnung	Anzahl Personen je Objekt VDI 6000-6	Anzahl Personen je Objekt Schulbaustandards	mind. Anzahl Objekte
Schüler				
156 Jungen	WC	40-50	50	4
	Urinal	20-30	25	7
	WB	60	/	3
156 Mädchen	WC	20-30	20	8
	WB	60	/	3
Personal				
12 Herren	WC	20	15	1 (incl. 1 WC-R)
	Urinal	20	7,5	2
	WB	20	/	1
28 Damen	WC	20	5	6 (incl. 1 WC-R)
	WB	20	/	2
Menschen mit Behinderung				
	1 barrierefreies WC je Geschoss und Geschlecht anrechenbar an WC Personal			2-3

Zuordnung Sanitäreinrichtungen gem. Raumprogramm Grundschule am Windmühlenberg

		Schulgebäude (Bestand und Erweiterung)		
		Untergeschoss	Erdgeschoss	1. Obergeschoss
Schüler				
Jungen	WC	1	2	1
	Urinal	1	4	2
	WB	1	1	1
Mädchen	WC	2	3	3
	WB	1	1	1
Personal				
Herren	WC			
	Urinal		2	
	WB		2	
	WC-R		1	
Damen	WC		3	2
	WB		1	2
	WC-R			1
		Mehrzweckgebäude		Gesamt geplant
		Erdgeschoss	1. Obergeschoss	
Schüler				
Jungen	WC	1		5
	Urinal	2		9
	WB	1		4
Mädchen	WC	2		10
	WB	1		4
Personal				
Herren	WC			2
	Urinal			2
	WB			1
	WC-R			
Damen	WC			5
	WB		1	4
	WC-R		1	2