

Vergleich Vorschriften für Bemessungsrichtwerte

Sanitärobjekt mit Zuordnung			Anzahl der Personen pro Santärobjekt			
			VDI 6000-6	DGUV	AMEF	Schulbaustandards SenSW
Schüler	Jungs	WC	40-50 (50)	20	40-50	50
		Urinal	20-30 (25)	40	20-25	25
		WB	60	WC/2	80-100	-
	Mädchen	WC	20-30 (25)	15	20-25	20
		WB	60	WC/2	80-100	
Lehrer Erzieher	Herren	WC	20		-	15
		Urinal	20		-	7,5
		WB	20		-	-
	Damen	WC	20		-	5
		WB	20		-	-
						1x barrierefreies WC pro Geschoss und Geschlecht

Bedarf Sanitäreinrichtungen GS Am Windmühlenberg

Sanitärobjekt mit Zuordnung			Personen Anzahl	notwend. Objekte gemäß VDI	notwend. Objekte gemäß SenSW	GESAMT mind. vorzuhalten
Schüler *)	Jungs	WC	156	3	3	3
		Urinal		6	6	6
		WB		3	-	3
	Mädchen	WC	156	6	8	8
		WB		3	-	3
Lehrer **)	Herren	WC	12	1	1	1 (incl. 1 behind. WC)
		Urinal		1	2	2
		WB		1	-	1
	Damen	WC	28	1	6	6 (incl. 1 behind. WC)
		WB		1	-	1

*) Bei der Berechnung der sanitären Anlagen wurde von einem Faktor 50/50 (Jungs/Mädchen) ausgegangen.

**) Bei der Berechnung der sanitären Anlagen wurde von einem Faktor 30/70 (Herren/Damen) ausgegangen.