










Legende



	Bestand	RH	Raumhöhe
	Neubau	RV	Raumvolumen
	Abbruch	RU	Raumumfang
	Tor Bestand	FB	Fußboden
	Tor neu	FU	keramische Fliesen
	Tor neu mit Durchbruch neu	LINO	Linoleum
	Tor Entlüftung	W	Wände
	OKF: OK Festigkeitsboden	MW	Mauwerk
	OKR: OK Rohdecke	DIS	Dispersionsfarbe
	OKG: OK Gelände	D	Decke
		aD	Decke abgehängt
		GKB	Gipskarton-Bauplatten
		GKF	Gipskarton-Feuerschutzplatten
		UZ	Stahl-Linienfassungsrinne
		EZ	Stahl-Edkappe
		EZ-erg	Stahl-Edkappe + Ergänzungszone
		BZ	Stahl-Blockzarge
		OK	Oberricht
		STA	Stahlblech-Torblatt
		HLS	Holz-Torblatt
		AL	Aluminium-Torblatt
		GL	Glasenezt
		TS	Türschließer
		OTOS	Oberrichtschließer
		E	elektron. Türöffner
		TPZ	Zugzug von Transponder
		PZ	Profilzylinder
		PZ-BZ	Schließzylinder WK3-Türen mit Bohr- und Zehnschutz
		BLZ	Blinzylinder
		E52	Schutzbeschlag WK3-Türen
		Ponak	Tor mit Punktschloß
		OH	Offenhaltung
		mROH	raumbedingte gesteuerte Offenhaltung
		RM	Raummelder
		HT	Handauslösetaster
		dsh	durchschußhemmend
		WK3	durchbruchhemmend
		F30-A	Widerstandsklasse 3
		F90-A	feuerhemmend
		T30	feuerbeständig
		F90-A	Feuerschutztür feuerhemmend
		T30	Feuerschutztür feuerbeständig
		DS	nachricht- und selbstschließend
		DS	nachricht- und selbstschließend
		DS	feuerbeständig/ selbstschließend
		fs/bs	feuerhemmend/ selbstschließend
		fs/bs	feuerhemmend/ selbstschließend
		ds	selbstschließend
		ds	durchschußhemmend

Sanierung





	notwendiger Flur	<u>Wand Feuerhemmend (F30)</u>
	Fluchttreppenhaut + Brandschutz	<u>Wand Feuerbeständig (F90)</u>
	Brandschutz - Fluchtweg	<u>Wand Bauart Brandwand</u>
	Technik	<u>Wand Brandwand</u>
	Decke, Tür, Boden, Fassade, Rohrleitung	<u>Brandschutz Errichtung</u>
		<u>Brandschutz Erneuerung</u>
		<u>Baugleichteile</u>
		    

Änderungen			
Index	Art der Änderung	Datum	

Bemerkungen	
-------------	--



Wirtschaftseinheit				301350000		Auftraggeber SILB Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin vertritt durch  Berliner Immobilienmanagement GmbH Alexanderstr. 3 10178 Berlin Tel. (030) 90166-1849, Fax (030) 90166-1
Anschrift				Ostpreußenrand 40 12207 Berlin		
Gebäude				Oberstufenzentrum Bürowirtschaft I		
Maß-Nr./Maßnahme				B20068-301350000-001-730-01		
Planart				LP5 - Ausführungsplanung		
Planbezeichnung				Detail Wandanschluss, Aufzugüberfahrt, Dachausstieg Bestand Dach- und Fassadensanierung		
Rahmennummer				30135000001AAR_DT-11/14...		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		
Maßstab		1:20, 1:10		Index		



Legende

	Bestand	RH	Raumhöhe
	Neubau	RV	Raumvolumen
	Abbruch	RJ	Raumumfang



	Tür Bestand	UZ	Stahl-Umfassungsargازه
	Tür neu	EZ	Stahl-Eckargازه
	Tür neu mit Durchbruch neu	EZ-Eng	Stahl-Eckargازه + Ergänzungsargازه
	Tür Entlichung	BZ	Stahl-Blockargازه
		CL	Oberricht
		STA	Stahlblech-Türblatt
		HLS	Holz-Türblatt
		Alu	Aluminium-Türblatt
		GL	Glaseneint
		TS	Türschleier
		OTS	Oberrichtschleier
	OK: OK Rohdecke	ETO	elektron. Türöffner
	OKG: OK Gelände	TP	Türöffnung
		P2-BZ	Schutzblech
		BLZ	Blitzschutz
		ES2	Einstrahlungsschutz
		Punk	Punktschutzhülle
		OH	Offenhaltung
		moOH	moisturebeständige Offenhaltung
		RM	Rauchmelder
		HT	Handentlastestator

	Änderungsmarker	dsh	durchschusshemmend
		dbh	durchbruchhemmend
		WK3	Widerstandsklasse 3
		F30-A	feuerhemmend
		F90-A	feuerbeständig
		T30	Feuerschutz für feuerhemmend
		T90	Feuerschutz für feuerbeständig
		KS	rauchschützend und selbstschließend
		KS	feuerbeständig/ selbstschließend
		fs/ds	feuerhemmend/ selbstschließend
		fs/ds	feuerbeständig/ selbstschließend
		ds	selbstschließend
		ds	dichtschließend

Sanierung

	notwendiger Flur	Wand feuerhemmend [F30]
	Fluchtreppenhaus + Brandschutz	Wand feuerbeständig [F90]
	Brandschutz - Fluchtweg	<u>Wand besser Brandwand</u>
	Technik	Wand Brandwand
	Decke, Tür, Boden, Fassade, Rohrleitung	Brandschutz-Erleichterung
		<u>Brandschutz Erneuerung</u>
		<u>Baugabstände</u>

Änderungen			
Index	Art der Änderung	Datum	



Wirtschaftseinheit		30135000				
Anschrift		Ostpreußenamm 40 12207 Berlin				
Gebäude		Oberstufenzentrum Bürowirtschaft I				
Maß-Nr./Maßnahme		B20068-30135000-001-730-01				
Planart		LP5 - Ausführungsplanung				
Planbezeichnung				Auftraggeber		
Detail Wandanschluss, Aufzugüberfahrt, Dachausstieg Abbruch Dach- und Fassadenrenovierung				SILB Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin verwahrt durch:		
Raummer			Index			
30135000001AAR_DT-11/14----						
Maßstab		1:20, 1:10		geprüft 28.01.2026 DB		
		gez. JL entstellt 28.01.2026				
Blattgröße		594 x 841				
Dateiname		30135000001AAR_DT-11/14----				
				Berliner Immobilienmanagement GmbH Alexander 3 D-10118 Berlin Tel. (030) 90166-1849, Fax (030) 90166-1449		

[illegible]

Architectural drawing of a roof plan for a building with a complex, multi-level roof structure. The drawing shows various roof sections, including a large central section with a gabled roof, and several smaller sections with different pitches. Dimensions are provided for various sections, including a large section with a 36° pitch and a smaller section with a 44° pitch. The drawing also shows the layout of the roof structure, including the placement of roof ridges, valleys, and eaves. A north arrow is located in the upper right corner of the drawing.

B

[illegible]


Mauerabdeckprofil
 2-lagige Abdichtung, Bitumenschweißbohn
 $\varnothing 38$, $\varphi = 30\text{mm}$
 Dampfsperre
 Elastomerbitumen voranstrich
 unverklebte Zone
 Dämmstoffteil



[illegible]

This technical drawing shows a cross-section of a roof assembly. A parapet wall, indicated by diagonal hatching, sits on a base. Above the wall, a roof structure is shown with a series of red triangles representing trusses or rafters. A curved red line represents the roof's profile, which curves upwards and then downwards. A small vertical line segment is shown at the base of the curve, possibly indicating a drain or a specific construction detail.

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a vertical window frame with a horizontal sill. The frame is composed of several parts, labeled with red text and leader lines: D.32, D.33, D.34, D.35, D.36, D.37, and D.38. The sill is labeled with a dimension of 12.00. The frame is shown in a cross-section view, with the interior of the frame filled with a hatched pattern. The drawing is a technical illustration of a window frame, showing the internal structure and components.

BIM
Berliner Immobilienmanagement GmbH
Alexandstr. 3
D-10178 Berlin
Tel. (030) 90166-1849, Fax (030) 90166-1469





Bestand notwendiger Flur Wand feuerhemmend (F30) Neubau Fluchttreppenhaus + Brandschutz Wand feuerbeständig (F90) Abbruch Brandschutz - Fluchtweg Wand Bauart Brandwand Technik		Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30) Wand feuerbeständig (F90) Wand Bauart Brandwand Wand feuerhemmend (F30)
--	--	--