

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeine Leistungen				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0003.	-- -- -- -- -- Herstellung Baustationierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0004.	-- -- -- -- -- Absteck- und Vermessungsarbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0005.	-- -- -- -- -- Wurfsendungen durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0006.	-- -- -- -- -- Koordinierung/Abstimmung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0007.	-- -- -- -- -- Abstimmung Entsorgungsunternehmen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0008.	-- -- -- -- -- Bereitstellungsfläche anlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0009.	24.902/020 Bereitstellungsfläche vorhalten	6,00	Mt	,..	,..
00.00.0010.	21.107/004.91.13.01 Schutz für Baumstamm herstellen ... Freitext ...*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 3,00m Schutz Verwert.AN	31,00	St	,..	,..
00.00.0011.	21.107/004.51.13.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 200-250 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 3,00m Schutz Verwert.AN	16,00	St	,..	,..
00.00.0012.	-- -- -- -- -- Behelfszufahrten und -zugänge	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0013.	-- -- -- -- -- Anrampungen herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

Seite: 198

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0007.	21.105/115.99.09.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0008.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	17,00	d	,..	,..
00.02.0009.	21.105/115.99.09.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0010.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	35,00	d	,..	,..
00.02.0011.	21.105/405.05.23.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	4,00	St	,..	,..
00.02.0012.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	620,00	Std	,..	,..
00.02.0013.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	6,00	St	,..	,..
00.02.0014.	21.105/405.05.24.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	4,00	St	,..	,..
00.02.0015.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	620,00	Std	,..	,..
00.02.0016.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	6,00	St	,..	,..
00.02.0017.	21.105/905.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	154,00	d	,..	,..
00.02.0018.	21.105/120.09.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0019.	21.105/105.22.90.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ... * ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0020.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	70,00	d	,..	,..
00.02.0021.	21.105/115.99.09.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0022.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 00.02.0023.</i>	84,00	d	,..	,..
00.02.0023.	21.105/510.21.14.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einm.verk.+ 1 Fg.*1 Ausleger Versorg. n. Wahl*verk.abh.St.2SZP VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
00.02.0024.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	70,00	Std	,..	,..
00.02.0025.	21.105/770.14 Verk.rechtl. Anordn. mSWA einholen Anord. f. Inbetr.*Geb.ü.100b.200Eu.	2,00	St	,..	,..
00.02.0026.	21.105/705.21.11.11.99 Anzeigeeinheit für AQ aufbauen 2 Taf.1600x1280mm*vollbest. Kl. C2 Typ WL7, synchr.*re. Fahrb.rand Höhe 1,50 m*m. Aufstellvorr. ... Freitext ...	2,00	St	,..	,..
00.02.0027.	21.105/710.01 Anzeigeeinheit für AQ vorhalten wie Vorposition	170,00	Std	,..	,..
00.02.0028.	21.105/720.01 Anzeigeeinheit für AQ abbauen wie Vorposition	2,00	St	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0029.	21.105/725.11.11 Messeinheit für MQ aufbauen Det. re. Fahrstr.*re. Fahrb.rand m. Aufstellvorr.*Geländeverhältn.	2,00	St	,...	,...
00.02.0030.	21.105/730.01 Messeinheit für MQ vorhalten wie Vorposition	170,00	Std	,...	,...
00.02.0031.	21.105/740.01 Messeinheit für MQ abbauen wie Vorposition	2,00	St	,...	,...
00.02.0032.	21.105/745.11.01 Zentraleinheit für mSWA einrichten man.Sch.mögl.b.2*Beob.ein. einr. Schaltzug. einr.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0033.	21.105/750.11 Zentraleinheit für mSWA vorhalten wie Vorposition*Dokumentation	84,00	d	,...	,...
00.02.0034.	21.105/760.01 Zentraleinheit außer Betrieb nehmen wie Vorposition	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0035.	21.105/765 Manuelle Schaltung AQ	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0036.</i>				
00.02.0036.	21.105/240.92.21.03 Verkehrstafel aufbauen und abbauen ... Freitext ...*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2*profilverstärkt Höhe 2,20 m	6,00	St	,...	,...
00.02.0037.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	930,00	Std	,...	,...
00.02.0038.	21.105/240.91.20.02 Verkehrstafel aufbauen und abbauen ... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2 Typ RA2*Höhe 2,00 m	15,00	St	,...	,...
00.02.0039.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	2.310,00	Std	,...	,...

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
 VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0051.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	1.550,00	Std	,...	,...
00.02.0052.	21.105/240.12.20.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen Planskizze Z.458*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St	,...	,...
00.02.0053.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	1.550,00	Std	,...	,...
00.02.0054.	21.105/405.01.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake eins.*Typ RA2	50,00	St	,...	,...
00.02.0055.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	4.200,00	Std	,...	,...
00.02.0056.	21.105/405.01.29.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake eins.*Typ RA2 ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN	50,00	St	,...	,...
00.02.0057.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	4.200,00	Std	,...	,...
00.02.0058.	21.105/510.70.19.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Fußgängerverkehr*Versorg. n. Wahl ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
00.02.0059.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	160,00	Std	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0060.</i>				
00.02.0060.	21.105/316.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	25,00	m2	,...	,...
00.02.0061.	21.105/312 Markierungsfläche trocknen	25,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0062.	21.105/334.14.02.99 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie*mind. P 6 ... Freitext ...*... Freitext ...	25,00	m	,...	,...
00.02.0063.	21.105/334.44.02.99 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*Folie mind. P 6*... Freitext Freitext ...	40,00	m	,...	,...
00.02.0064.	21.105/334.34.02.99 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*Folie mind. P 6*... Freitext Freitext ...	20,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0065.</i>				
00.02.0065.	21.105/215.29.32.09.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*... Freitext ... Größe 3*Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m	1,00	St	,...	,...
00.02.0066.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	21,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
 VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Leistungen auf Rechnung des Landes				
01.00.	Fahrbahn				
01.00.0001.	19.101/322.24.10.02.19 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 25 m2*Bespr.zi,Teeküche Stahlschrank*Stellplatz AN Zuf+Platz Wahl AN*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0002.	----- Internetverbindung einrichten	6,00	Mt	,...	,...
01.00.0003.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	6,00	Mt	,...	,...
01.00.0004.	24.913/982.11.92.02.20 Bohrkernloch verschließen In Verkehrsfl.*Mat. Entf. ... Freitext ...*Durchm 15 Bindem.*Aufh.wie umg.Fl.	50,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0005.</i>				
01.00.0005.	22.901/718.21.99 Gegenpole verlegen unbesch. Alublech*UL=ungeb.Schicht ... Freitext ...	59,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0006.</i>				
01.00.0006.	22.901/718.12.99 Gegenpole verlegen selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Schicht ... Freitext ...	67,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0007.</i>				
01.00.0007.	22.901/718.14.99 Gegenpole verlegen selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Frässl. ... Freitext ...	8,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0008.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
 VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0008.	22.901/718.12.99 Gegenpole verlegen selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Schicht ... Freitext ...	75,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0009.</i>				
01.00.0009.	22.901/718.14.99 Gegenpole verlegen selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Fräsl. ... Freitext ...	23,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0010.</i>				
01.00.0010.	22.901/718.12.99 Gegenpole verlegen selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Schicht ... Freitext ...	98,00	St	,...	,...
01.00.0011.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	20,00	St	,...	,...
01.00.0012.	19.101/712.21 Probegefäß liefern 5-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	Radweg				
01.01.0001.	24.913/982.11.92.02.00 Bohrkernloch verschließen In Verkehrsfl.*Mat. Entf. ... Freitext ...*Durchm 15 Bindem.	18,00	St	,...	,...
01.01.0002.	22.901/718.21.99 Gegenpole verlegen unbesch. Alublech*UL=ungeb.Schicht ... Freitext ...	80,00	St	,...	,...
01.01.0003.	22.901/718.12.99 Gegenpole verlegen selbstkl.Alufolie*UL=Asph.Schicht ... Freitext ...	80,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	6,00	St	,..	,..
01.01.0005.	19.101/712.21 Probegefäß liefern 5-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	6,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
	Zwischensumme 01.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Fahrbahn				
02.00.	Erdarbeiten				
02.00.0001.	-- -- -- -- -- Fahrbahnkante reinigen	10.500,00	m	,..	,..
02.00.0002.	24.912/770.11.22.31.19 Bankett schälen und anpassen Bankett F.*Erschwerisse Bau.n.U.Zw.*Dicke 0,10-0,20 m Schbr. 1,00 m*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer FBR.*... Freitext ...	1.925,00	m	,..	,..
02.00.0003.	24.912/770.31.22.91.99 Bankett schälen und anpassen RW-Seitenttr.*Erschwerisse Bau.n.U.Zw.*Dicke 0,10-0,20 m ... Freitext ... *12 tief+ 6 hoch ... Freitext ... * ... Freitext ...	1.900,00	m	,..	,..
02.00.0004.	24.912/045.22.02.99 Bankett abtragen Br.ü.0,50-1,00 m*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*... Freitext ...	870,00	m3	,..	,..
02.00.0005.	24.912/045.42.02.99 Bankett abtragen Br.ü.1,50-2,50 m*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*... Freitext ...	720,00	m3	,..	,..
02.00.0006.	24.912/716.99.91.11.21 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... *d 15-20 cm 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer DPR 97*RSM 5.1 ausbr.	2.875,00	m	,..	,..
02.00.0007.	24.912/716.99.91.11.21 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... *d 15-20 cm 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer DPR 97*RSM 5.1 ausbr.	1.200,00	m	,..	,..
02.00.0008.	-- -- -- -- -- Zulage zu den Bankettarbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
 VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0009.	24.902/122.23.11.01 Nicht gefährl. Bodenmaterial bes. Bank.AVV 17 05 04*Anfst. Bereitst. A.n.DepV u.PN 98*Gebühr einrechn. Abr. Hw. 19 KN	1.100,00	m3	,...	,...
02.00.0010.	24.912/908.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 02.00.0011.</i>	90,00	St	,...	,...
02.00.0011.	24.908/106.91.05.07.00 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Abtrag bis 0,2 m T1,25-1,75,V.W.*Aush.i.lag./entf.	12,00	m3	,...	,...
02.00.0012.	21.130/011.10.05.91.99 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
02.00.0013.	21.130/126.19.02.99.91 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Befest. Teil AG*... Freitext Freitext ...*Sch.+Bef.i.Baust.	30,00	St	,...	,...
02.00.0014.	----- Aufstellfläche herrichten <i>Hinweis zur OZ 02.00.0015.</i>	5,00	m2	,...	,...
02.00.0015.	----- Bankettmaterial aufbereiten Zwischensumme 02.00.	2.000,00	m3	,...	,...
02.01.	Entwässerung <i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
 VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001.	24.910/130.32.09.11.01 Grabenprofil wiederherstellen Aush 0,5-1,0m3/m*Sohle 0,50-1,00m ... Freitext ...*Wurzelbewuchs Graben Fahrbahn*Abstand bis 10 m	1.400,00	m	,..	,..
02.01.0002.	-- -- -- -- -- Zulage zur Grabenprofilierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.01.0003.	24.902/122.33.11.01 Nicht gefährl. Bodenmaterial bes. AVV 17 05 06*Anfst. Bereitst. A.n.DepV u.PN 98*Gebühr einrechn. Abr. Hw. 19 KN	350,00	m3	,..	,..
02.01.0004.	24.902/217.05.99.01 Gefährlichen Abfall entsorgen AVV 17 05 05** ... Freitext Freitext ...*Bes.Geb. AN	50,00	t	,..	,..
02.01.0005.	24.910/505.20.01.03 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen In Asph.-Fläche*Ablauf sichern Aufs. verwerten	35,00	St	,..	,..
02.01.0006.	24.910/531.02.02.51.01 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500,D,Guß*Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug*Auf-Ring 10a Sch-Mört.	12,00	St	,..	,..
02.01.0007.	24.910/531.33.92.21.01 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen R50x50,20-42, D*... Freitext ... Zinkeimer B 1*i.Pflasterrinne Auf-Ring 10a*Sch-Mört.	10,00	St	,..	,..
02.01.0008.	24.910/531.23.32.51.01 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen P50x50,20-42, D*R. m. Verschlssv. Zinkeimer B 1*Höhe Zug um Zug Auf-Ring 10a*Sch-Mört.	13,00	St	,..	,..
02.01.0009.	24.110/305.13.11.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Steinzeug-Rohr Bettung abbrechen*Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten	2,00	m	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0010.	24.110/305.14.11.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr Bettung abbrechen*Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten	1,00	m	,...	,...
02.01.0011.	24.110/404.13.22.01 Schacht ausbauen DU bis 1,00 m*Fertigt./Ortbeton Tiefe 1,25-2,00 m*Baut.s.+f.+abl. Ausbau verwerten	1,00	St	,...	,...
02.01.0012.	-- -- -- -- -- Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1200 mm*Steig. DIN 19555B T ü.1,00 - 2,00 m*Auf. C 8/10,10cm Gleitringdichtung*Beton-Halbschale	1,00	St	,...	,...
02.01.0013.	24.110/315.34.11.11.00 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 200*Steinzeug-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m	2,00	m	,...	,...
02.01.0014.	24.910/385.95.01 Rohrverb.durch Manschettend.herst. ... Freitext ...*Steinzeug Rohr schneiden	2,00	St	,...	,...
02.01.0015.	24.110/362.04.31.01 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Steinzeug-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	2,00	St	,...	,...
02.01.0016.	24.110/334.11.11.19.00 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 200*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ...	1,00	m	,...	,...
02.01.0017.	24.910/382.99.41.24.02 Böschungsstück einbauen (Zul) ... Freitext ...*Kunststoff Beton*B. Schrägschn. Anlauf 1 zu 3*m.Gitter+Rückst.	1,00	St	,...	,...
02.01.0018.	24.110/362.04.41.01 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,00	St	,...	,...

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

Seite: 212

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0003.	24.913/005.99.01.61.02 Asphalt profilgerecht fräsen ... Freitext ... * ... Freitext ... Fahrbahn*Breite über200cm Fra. verw.KL A*Unebenh. 6 mm	15.500,00	m2	,...	,...
02.02.0004.	24.913/005.99.01.61.02 Asphalt profilgerecht fräsen ... Freitext ... * ... Freitext ... Fahrbahn*Breite über200cm Fra. verw.KL A*Unebenh. 6 mm	15.600,00	m2	,...	,...
02.02.0005.	24.913/005.99.09.01.02 Asphalt profilgerecht fräsen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...*Fra. verw.KL A Unebenh. 6 mm	2.500,00	m2	,...	,...
02.02.0006.	24.913/005.99.09.01.02 Asphalt profilgerecht fräsen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...*Fra. verw.KL A Unebenh. 6 mm	2.500,00	m2	,...	,...
02.02.0007.	24.913/060.30.11 Unterlage reinigen gefr. Asphalt.*Zus. Flächen Selb.aufn.Kehrm.	18.150,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0008.</i>				
02.02.0008.	23.113/038.31.03 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	500,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0009.</i>				
02.02.0009.	24.913/005.99.01.63.02 Asphalt profilgerecht fräsen ... Freitext ... * ... Freitext ... Fahrbahn*Breite über200cm Fräsasph.i. einb.*Unebenh. 6 mm	2.100,00	m2	,...	,...
02.02.0010.	24.902/217.04.99.02 Gefährlichen Abfall entsorgen AVV 17 03 01*TV*... Freitext Freitext ...*Bes.Geb. AG	350,00	t	,...	,...

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

Seite: 214

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

Seite: 216

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

Seite: 217

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0003.	23.113/907.91.09.99 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ... *Längsnaht ... Freitext ... * ... Freitext ...	2.950,00	m	,...	,...
02.05.0004.	23.113/907.92.09.99 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ... *Quernaht ... Freitext ... * ... Freitext ...	30,00	m	,...	,...
02.05.0005.	24.913/063.11.11.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C60BP4-S ... Freitext ... * ... Freitext ...	34.600,00	m2	,...	,...
02.05.0006.	24.913/125.35.10.01 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*Dicke 10 cm*Bitumen 25/55-55A mit Beschicker	34.600,00	m2	,...	,...
02.05.0007.	23.113/907.32.01.05 Naht in Asphaltschicht herst. Naht ATS*Quernaht*PmB heiß Dicke ü.9-11 cm	30,00	m	,...	,...
02.05.0008.	24.913/063.12.12.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst Rampenspritzg.t*C40B5-S ... Freitext ... * ... Freitext ...	6.400,00	m2	,...	,...
02.05.0009.	24.913/063.12.11.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst Rampenspritzg.t*C60BP4-S ... Freitext ... * ... Freitext ...	6.400,00	m2	,...	,...
02.05.0010.	24.913/125.36.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...	6.400,00	m2	,...	,...
02.05.0011.	23.113/907.33.01.04 Naht in Asphaltschicht herst. Naht ATS*Längs-/Quernaht PmB heiß*Dicke ü.7,5-9 cm	500,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0012.	24.913/063.12.12.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst Rampenspritzg.t*C40B5-S ... Freitext ... * ... Freitext ...	11.850,00	m2	,...	,...
02.05.0013.	24.913/063.12.11.92 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst Rampenspritzg.t*C60BP4-S ... Freitext ... *Vor ABi	11.850,00	m2	,...	,...
02.05.0014.	24.913/063.11.11.92 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C60BP4-S ... Freitext ... *Vor ABi	40.600,00	m2	,...	,...
02.05.0015.	23.113/219.32.10.10.01 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A Gestein SZ 18*mit Beschicker	52.350,00	m2	,...	,...
02.05.0016.	23.113/907.23.01.04 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ABS*Längs-/Quernaht PmB heiß*Dicke ü.7,5-9 cm	100,00	m	,...	,...
02.05.0017.	24.913/063.11.11.93 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C60BP4-S ... Freitext ... *Vor ADS	52.150,00	m2	,...	,...
02.05.0018.	23.113/418.31.10.00.01 Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A mit Beschicker	52.150,00	m2	,...	,...
02.05.0019.	24.913/063.11.11.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C60BP4-S ... Freitext ... * ... Freitext ...	1.600,00	m2	,...	,...
02.05.0020.	23.113/418.31.10.00.09 Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...	1.600,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0021.	24.913/908.12 Einbaunaht in Asphaltdecksch.herst. Längsnaht*Dicke 2,5-4,5	80,00	m	,..	,..
02.05.0022.	23.113/937.12.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längsnaht/-anschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	2.500,00	m	,..	,..
02.05.0023.	23.113/912.11.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	2.500,00	m	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0024.</i>				
02.05.0024.	23.113/922.03.24 Randabdichtung herstellen Randmasse*zwei Arbeitsgänge über 12-14 cm	1.900,00	m	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0025.</i>				
02.05.0025.	23.113/922.03.39 Randabdichtung herstellen Randmasse*drei Arbeitsgänge ... Freitext ...	3.000,00	m	,..	,..
02.05.0026.	24.913/920 Anschl.um Schachtabdeckungen herst.	20,00	St	,..	,..
02.05.0027.	23.113/078.95.99 Erschwer nis infolge Einbauten ... Freitext ... *Asphaltbefestig. ... Freitext ...	65,00	St	,..	,..
02.05.0028.	23.113/083.95.99 Erschwer nis infolge Einfassungen ... Freitext ... *Asphaltbefestig. ... Freitext ...	2.500,00	m	,..	,..
02.05.0029.	-- -- -- -- -- Zulage zu den Asphaltarbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
 VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0030.	23.113/952.30.91 Abstumpfungmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*... Freitext ... maschinell	54.000,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.05.				,...
02.06.	Ausstattung				
02.06.0001.	21.129/057.11.02 Leitpfosten abbauen Eingrableitpfost.*erf. Erdarbeiten Abbauteil lagern	205,00	St	,...	,...
02.06.0002.	21.129/057.70.02 Leitpfosten abbauen Aufsatzleitpfost.*Abbauteil lagern	15,00	St	,...	,...
02.06.0003.	21.129/007.01.21.11.01 AEK aus Stahl abbauen ESP*Profil B*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*HB 1 Teile verwerten	7,00	St	,...	,...
02.06.0004.	21.129/007.11.29.11.99 AEK aus Stahl abbauen Anfangsk.*ESP*Profil B ... Freitext ...*Pfosten i. Boden HB 1*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
02.06.0005.	21.129/027.22.00.01 Einzelteil des FRS abbauen Kopfstück*Profil B Teile verwerten	2,00	St	,...	,...
02.06.0006.	21.129/003.12.11.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil B*Pfost. A 4,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	720,00	m	,...	,...
02.06.0007.	21.129/412.10.00.11 Leitpfosten des AG aufstellen Eingrableitpf.*Pfosten lagern HB 1	195,00	St	,...	,...
02.06.0008.	21.129/412.50.00.10 Leitpfosten des AG aufstellen Aufsatzleitpf.*Pfosten lagern	15,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0009.	21.129/407.70.01.15.00 Leitpfosten liefern Aufsatzpfosten*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA1*Vert. Stat.zeich.	3,00	St	,...	,...
02.06.0010.	21.129/412.60.05.50 Leitpfosten des AG aufstellen Leit.selbstaufr.*St.Halt.IPE 100 Pf. abhol.+säub.	21,00	St	,...	,...
02.06.0011.	21.129/103.11.31.12.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*N2*max. W3*A o.gel.u.formag.T.*abf. Böschung HB 1	720,00	m	,...	,...
02.06.0012.	21.129/217.12.10.11 AEK herstellen ESP*Profil B*Regelabs. 12 m HB 1*Erdarb. ausf.	7,00	St	,...	,...
02.06.0013.	21.129/222.12.90.11.01 AEK des AG aufstellen ESP*Profil B*... Freitext ... HB 1*innerh.Baustelle Erdarb. ausf.	2,00	St	,...	,...
02.06.0014.	21.129/217.12.90.11 AEK herstellen ESP*Profil B*... Freitext ... HB 1*Erdarb. ausf.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.06.				,...
02.07.	Markierung				
02.07.0001.	-- -- -- -- -- Markierungspläne erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.07.0002.	21.131/005.11.31.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	6.800,00	m	,...	,...
02.07.0003.	21.131/005.21.31.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	600,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0004.	21.131/005.13.31.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	3.430,00	m	,...	,...
02.07.0005.	21.131/010.23.31.10.01 Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	750,00	m	,...	,...
02.07.0006.	21.131/005.43.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	1.000,00	m	,...	,...
02.07.0007.	21.131/005.31.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	2.250,00	m	,...	,...
02.07.0008.	21.131/005.61.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	730,00	m	,...	,...
02.07.0009.	21.131/005.41.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	720,00	m	,...	,...
02.07.0010.	21.131/010.13.31.10.01 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	70,00	m	,...	,...
02.07.0011.	21.131/015.31.10.01 Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	130,00	m2	,...	,...
02.07.0012.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	2.500,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0013.	21.131/305.11.11.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	6.800,00	m	,...	,...
02.07.0014.	21.131/305.21.11.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	600,00	m	,...	,...
02.07.0015.	21.131/305.13.11.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	3.430,00	m	,...	,...
02.07.0016.	21.131/316.11.10.11 Sperrflächenmarkierung Typ II herstell Breite 0,25 m*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 6 a.Asphaltdecksch.	750,00	m	,...	,...
02.07.0017.	21.131/305.43.11.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	1.000,00	m	,...	,...
02.07.0018.	21.131/305.31.11.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	2.250,00	m	,...	,...
02.07.0019.	21.131/305.61.11.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	730,00	m	,...	,...
02.07.0020.	21.131/305.41.11.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	720,00	m	,...	,...

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

Seite: 225

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Radweg				
03.00.	Verkehrssicherung				
03.00.0001.	21.105/105.12.99.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.00.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	70,00	d	,..	,..
03.00.0003.	21.105/115.99.09.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.00.0004.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	49,00	d	,..	,..
03.00.0005.	21.105/115.99.09.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.00.0006.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	35,00	d	,..	,..
03.00.0007.	21.105/905.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	154,00	d	,..	,..
03.00.0008.	21.105/120.29.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ... * ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.00.0009.	21.105/105.22.99.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.00.0010.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	70,00	d	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0011.	21.105/115.99.09.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.00.0012.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	84,00	d	,...	,...
03.00.0013.	21.105/910.19 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. einmal täglich*... Freitext ...	154,00	d	,...	,...
03.00.0014.	21.105/120.09.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ... * ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.00.0015.	21.105/405.05.23.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	2,00	St	,...	,...
03.00.0016.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	310,00	Std	,...	,...
03.00.0017.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	4,00	St	,...	,...
03.00.0018.	21.105/405.05.24.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	2,00	St	,...	,...
03.00.0019.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	310,00	Std	,...	,...
03.00.0020.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	Erdarbeiten				
03.01.0001.	--- -- -- -- -- Radwegkante reinigen	6.000,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 **B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)**
VE: 01_03526_006104 **B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69**
LV: 1 **B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0002.	24.912/770.21.22.21.29 Bankett schälen und anpassen Bankett Radw.*Erschwernisse Bau.n.U.Zw.*Dicke 0,10-0,20 m Schbr. 0,50 m*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer Radw.*... Freitext ...	1.925,00	m	,...	,...
03.01.0003.	24.912/045.22.92.99 Bankett abtragen Br.ü.0,50-1,00 m*Dicke 15-25 cm ... Freitext ...*Mit Veg.decke ... Freitext ...	365,00	m3	,...	,...
03.01.0004.	24.912/716.99.91.11.21 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*d 15-20 cm 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer DPR 97*RSM 5.1 ausbr.	1.825,00	m	,...	,...
03.01.0005.	----- Zulage zu den Bankettarbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0006.	24.902/122.23.11.01 Nicht gefährl. Bodenmaterial bes. Bank.AVV 17 05 04*Anfst. Bereitst. A.n.DepV u.PN 98*Gebühr einrechn. Abr. Hw. 19 KN	100,00	m3	,...	,...
03.01.0007.	24.912/908.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	20,00	St	,...	,...
03.01.0008.	21.130/011.10.05.91.99 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*... Freitext ...	25,00	St	,...	,...
03.01.0009.	21.130/126.19.02.99.91 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Befest. Teil AG*... Freitext Freitext ...*Sch.+Bef.i.Baust.	25,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	Aufbrucharbeiten				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
 VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0001.	23.113/038.31.04 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	200,00	m	,..	,..
03.02.0002.	24.913/002.90.90.55.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Rad- und Gehwege*Breite 150-200cm Fra. verw.KL A	3.500,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0003.</i>				
03.02.0003.	--- -- -- -- -- Asphaltbefestigung fräsen	4.800,00	m2	,..	,..
03.02.0004.	24.913/002.30.70.55.10 Asphalt fräsen ATS*Tiefe 10 - 12 cm Rad- und Gehwege*Breite 150-200cm Fra. verw.KL A	3.300,00	m2	,..	,..
03.02.0005.	23.113/078.95.99 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	20,00	St	,..	,..
03.02.0006.	23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	200,00	m	,..	,..
03.02.0007.	--- -- -- -- -- Zulage zu den Aufbrucharbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 03.02.				,..
03.03.	Schichten ohne Bindemittel				
03.03.0001.	24.912/210.50.99.01.91 Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ... DPr min. 100 v.H.*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	330,00	m3	,..	,..
03.03.0002.	--- -- -- -- -- Fräsgutunterlage profilieren	5.100,00	m2	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0003.	24.906/285.09 Planum herstellen ... Freitext ...	3.700,00	m2	,...	,...
03.03.0004.	-- -- -- -- -- Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	200,00	m	,...	,...
03.03.0005.	24.912/908.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ... * ... Freitext ...	20,00	St	,...	,...
03.03.0006.	-- -- -- -- -- Zulage zu den Arbeiten an der S.o.B Zwischensumme 03.03.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.04.	Asphaltarbeiten				
03.04.0001.	23.113/178.13.10 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege*Dicke 8 cm Bitumen 70/100	8.300,00	m2	,...	,...
03.04.0002.	24.913/063.31.11.93 Bitumenemulsion aufsprühen Radu. Gehwege*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C60BP4-S ... Freitext ...*Vor ADS	8.100,00	m2	,...	,...
03.04.0003.	23.113/368.12.10.00.01 Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst. Geh- und Radwege*Dicke 2,5 cm Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1	8.100,00	m2	,...	,...
03.04.0004.	23.113/922.03.23 Randabdichtung herstellen Randmasse*zwei Arbeitsgänge über 10-12 cm	8.000,00	m	,...	,...
03.04.0005.	23.113/078.95.99 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ... * Asphaltbefestig. ... Freitext ...	20,00	St	,...	,...
03.04.0006.	23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	250,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0007.	----- Zulage zu den Asphaltarbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 03.04.				,..
	Zwischensumme 03.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Autobahn GmbH				
04.00.	Entwässerung				
04.00.0001.	21.111/209.24.01 Brückenablaufoberteil ausbauen Spannbetonüberbau*Rost 500 x 500 mm Verwertung	20,00	St	,...	,...
04.00.0002.	21.111/224.11.40.19 Brückenablaufoberteil einbauen Betonbauteil*Flansch 2 Seiten Rost 500 x 500 mm*dämpfende Einlage ... Freitext ...	20,00	St	,...	,...
04.00.0003.	23.113/672.14.13.00.01 Streifen/Rinne aus MA herst. Bk100*Rinne 50 cm, BW MA 11 S*Bit.25/55-55A+vvZ Handeinbau	134,44	m	,...	,...
04.00.0004.	-- -- -- -- -- Ablaufunterteil vorbereiten	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.00.				,...
04.01.	Abbruch				
04.01.0001.	23.113/005.11.92.19.11 Asphalt fräsen ADS*Gussasphalt*... Freitext ... Bauwerk mit Kappe*Fahrbahn ... Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	1.600,00	m2	,...	,...
04.01.0002.	23.113/005.66.92.10.11 Asphalt fräsen ASS zw.Kappen*ASS=Gussasphalt ... Freitext ...*Bauwerk mit Kappe Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	1.600,00	m2	,...	,...
04.01.0003.	24.123/003.15.01.11.02 Abdichtung aufnehmen Zwischen Kappen*Asphaltmastix Gussasphalt*einschl. Decksch. Teilflächen*Verwerten Nachw.	1.600,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0004.	23.113/927.51.19.99 Fuge ausräumen und säubern versch.Randfugen*Deckschicht bis 20 m*... Freitext Freitext ...	50,00	m	,...	,...
04.01.0005.	-- -- -- -- -- Fugenfüllung entfernen in Kappen	15,00	m	,...	,...
04.01.0006.	23.113/927.63.29.99 Fuge ausräumen und säubern Fuge an Kappen*Deck-/Schutzsch. über 20-100 m*... Freitext Freitext ...	135,00	m	,...	,...
04.01.0007.	-- -- -- -- -- Schrammbord von Moos reinigen und	120,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
04.02.	Beton Untergrundvorbereitung				
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0001.</i>				
04.02.0001.	21.124/908.08 Betonoberfläche untersuchen zwischen Kappen	1.600,00	m2	,...	,...
04.02.0002.	21.124/918.08.01 Prüfung Abreißfestigkeit durchführ. zwischen Kappen*Oberfl.waager.	1,00	St	,...	,...
04.02.0003.	21.124/108.08.11.05.11 Betonunterlage vorbereiten zwischen Kappen*Oberfl. waager. Teilflächen*strahlen/absaugen abtr. von Besch.*entsorgen	1.600,00	m2	,...	,...
04.02.0004.	21.124/313.08.13.01 Haftbrücke herstellen zwischen Kappen*Oberfl.waager. Epoxidharz*Teilfl.bis 0,05m2	1,00	St	,...	,...
04.02.0005.	21.124/340.08.19.02 Fehlst. m. PRC-Beton instand setzen zwischen Kappen*Oberfl.waager. ... Freitext ...*Tfl.ü. 0,05-0,1m2	1,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322 B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
 VE: 01_03526_006104 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
 LV: 1 B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0006.	21.124/340.08.19.01 Fehlst. m. PRC-Beton instand setzen zwischen Kappen*Oberfl.waager. ... Freitext ...*Teilfl.bis 0,05m2	1,00	St	,..	,..
04.02.0007.	--- -- -- -- -- Kappe Abklopfen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
04.02.0008.	24.124/323.07.31.02 Betonunterlage feinspachteln Kappe*Oberfl.untersch. Dicke bis 2 mm*Tfl.ü. 0,05-0,1m2	20,00	St	,..	,..
04.02.0009.	24.124/313.07.32.02 Haftbrücke herstellen Kappe*Oberfl.untersch. RM-Mörtel*Tfl.ü. 0,05-0,1m2	20,00	St	,..	,..
04.02.0010.	24.124/331.07.31.92 Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst. Kappe*Oberfl.untersch. RM*... Freitext ... Tfl.ü. 0,05-0,1m2	20,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 04.02.				,..
04.03.	Fahrbahnaufbau				
	<i>Hinweis zur OZ 04.03.0001.</i>				
04.03.0001.	21.124/218 Epoxidharz liefern	2.500,00	kg	,..	,..
04.03.0002.	21.124/213.20.01 Betonunterlage versiegeln zwischen Kappen*Teilflächen	1.600,00	m2	,..	,..
04.03.0003.	21.124/228.90.01 Betonunterlage kratzspachteln ... Freitext ...*Teilflächen	1.600,00	m2	,..	,..
04.03.0004.	24.123/123.11.91 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Zwischen Kappen*Schutzl.entfernen ... Freitext ...*Teilflächen	1.600,00	m2	,..	,..

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

Seite: 235

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B430SH003322
VE: 01_03526_006104
LV: 1

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.0002.	23.113/912.63.99.90.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge vor Kappen*Deck-/Schutzsch. ... Freitext ... * ... Freitext ... Fugenmasse N1	135,00	m	,...	,...
04.05.0003.	23.113/912.51.99.90.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht ... Freitext ... * ... Freitext ... Fugenmasse N2	50,00	m	,...	,...
04.05.0004.	23.113/912.11.99.90.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*Deckschicht ... Freitext ... * ... Freitext ... Fugenmasse N2	135,00	m	,...	,...
04.05.0005.	23.113/912.53.09.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deck-/Schutzsch. Tiefe 80 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	36,00	m	,...	,...
04.05.0006.	24.123/235.99.19.90 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ... * ... Freitext ... Flanke Beton*... Freitext Freitext ...	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 04.05.				,...
04.06.	Nachweise				
04.06.0001.	-- -- -- -- -- Verwendbarkeitsnachweise RM/RC	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.06.0002.	-- -- -- -- -- Übereinstimmungsnachweise RM/RC	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 04.06.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Zusammenstellung

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	GB in EUR
LV	1
00.	Allgemeine Leistungen
00.00.	Baustelleneinrichtung
00.01.	Hilfsleistungen
00.02.	Verkehrssicherung
	Summe 00.
01.	Leistungen auf Rechnung des Landes
01.00.	Fahrbahn
01.01.	Radweg
	Summe 01.
02.	Fahrbahn
02.00.	Erdarbeiten
02.01.	Entwässerung
02.02.	Aufbrucharbeiten
02.03.	Pflaster, Borde
02.04.	Schichten ohne Bindemittel
02.05.	Asphaltarbeiten
02.06.	Ausstattung
02.07.	Markierung
	Summe 02.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	B430SH003322	B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
VE:	01_03526_006104	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
LV:	1	B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

03. Radweg

03.00.	Verkehrssicherung	,...
03.01.	Erdarbeiten	,...
03.02.	Aufbrucharbeiten	,...
03.03.	Schichten ohne Bindemittel	,...
03.04.	Asphaltarbeiten	,...
	Summe 03.	,...

04. Autobahn GmbH

04.00.	Entwässerung	,...
04.01.	Abbruch	,...
04.02.	Beton Untergrundvorbereitung	,...
04.03.	Fahrbahnaufbau	,...
04.04.	Fahrbahnübergang/Dehnungsfuge	,...
04.05.	Fugen	,...
04.06.	Nachweise	,...
	Summe 04.	,...

Zusammenstellung

B430, FBE zw. Rendswühren (K6) und Bornhöved (L69)
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69
B 430, Fahrbahnerneuerung K6 – L69

LV	1	
00.	Allgemeine Leistungen	,--
01.	Leistungen auf Rechnung des Landes	,--
02.	Fahrbahn	,--
03.	Radweg	,--
04.	Autobahn GmbH	,--

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...