


Dieser Plan dient nur zur Gesamtübersicht der einzelnen Teilbereiche.
Zur Bauausführung sind die Schalpläne Teil 1 - 4 M= 1:50 zu verwenden!

Schnitte und Details siehe
PLAN B2-TRW-SP-5-SC-U2-9207
PLAN B2-TRW-SP-5-SC-U2-9208

PLAN B2-TRW-SP-5-GR-U2-9204



PLAN B2-TRW-SP-5-GR-U2-9201

PLAN B2-TRW-SP-5-GR-U2-9202

PLAN B2-TRW-SP-5-GR-U2-9203

- ZUR MINIMIERUNG DES BETONSCHWUNDS SIND FOLGENDE MASSNAHMEN EINZUHALTEN :
 - BETON MIT MÖGLICHST GERINGEM WÄRMETZUFUHR
 - VERWENDUNG EINES BETONVERFLÜSSIGERS (EVTL.)
 - MINDESTZUGFESTIGKEIT
 - VERMEIDUNG EINES HOCHFUNKTIONEMENTS
 - NACH DEM EINBAU IST DER BETON SOFORT INTENSIV UND AUSREICHEND LANG NACHZUBEHANDELN (SCHUTZ VOR AUSTRÖCKNUNG, SCHUTZ VOR ABKÜHLUNG)
- ANGABEN ZU EINBAUTEILEN (Z.B. FÜR NACHTRÄGLICH AUSZUSCHLEIBENDE BAUTEILE), EINBAULÖCHERN, LEERHÖHNEN, GRUNDLÄGERN, FUNDAMENTIEREN UND FASSADENELEMENTEN SIND DEN PLÄNEN DER FACHPÄHNER ZU ENTNEHMEN (ARCHITEKT, AUSFÜHRPLÄNER, HAUSTECHNIKER, FASSADENPÄHNER ETC.)
- ALPHABETISCHER ZUSAMMENHANG DER FERTIGTEILE NACH ANGABE DES AUSFÜHRENDEN FT-WERKS.
- SÄMTLICHE MW-ÄNDE SIND ZU VERKNÜPFEN MIT DEN ANGABEN ZU ENTNEHMEN.
- ANSCHLUSS DES MAUERWERKS AN BAUTEILE MITTELS KLEBEKANNEN NACH WAHL DER AUSFÜHRENDEN BAUFIRMA BZW. SIEHE ANGABE VERKNÜPFEN ARCHITEKT.
- AUSSPARUNGEN, SOWEIT ANGEGEBEN, BEZIEHEN SICH NUR AUF DIE ORTBETONBAUTEILE. AUSSPARUNGEN IN NICHTTRAGENDEN BAUTEILEN SOWIE IN MW-WÄNDEN SIEHE WEK-BZW. HAUSTECHNIKPÄNE.
- BETONFESTIGKEITEN UND EXPOSITIONSKLASSEN SIEHE GÜLTIGE UND FREIGELEGTE BEWEHRUNGSPLÄNE.
- BESONDERE ANFORDERUNGEN WIE NACHBEHANDLUNG VON BETONOBERFLÄCHEN, OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT VON STAHLTEILEN ODER MAUERWERKSCHÄNDE SIEHE LV.
- BEI PRODUKTÄNDERÄNDERUNGEN HAT DIE AUSFÜHRENDE BAUFIRMA DIE NACHWEISE AUF GLEICHWERTIGKEIT ZU ERBRINGEN UND NACH GENEHMIGUNG VON PLANÄNDERÄNDERUNGEN AUF EIGENE KOSTEN ZU ERSTELLEN.

- SCHWARTZÜBERTRAGUNG IN FUGEN UND AUSBILDUNG DER FUGEN NACH EC2 DIN EN 1992-1-6 2.5
- ALS ARBEITS- BEW. BETRIEBSPLAN IN PLAN EINTRAGEN, SINDE ESSE OHNE WEITERGEHENDE ANGABEN ZUR OBERFLÄCHENBEARBEITUNG ALS RAUHE FUGE. (Z.B. DURCH FREILEGEN DES KORROSIERTEN) AUSFÜHREN.
- ÄNDERUNGEN DER BAUZAUFTRÜGE SIND VORAB MIT DEM TRAGWERKSPLANER ABZUSTIMMEN.
- SIND KEINE ANGABEN ZU BETONBEREICHEN UND ARBEITSFUGEN IN PLAN VERMERT, SIND EINZELNE BAUTEILE (Z.B. UNTERZUG UND DECKE) MONOLITISCH HERZUSTELLEN. BEI ZUSÄTZLICHEN HORIZONTALEN ARBEITSFUGEN DURCH DEN AN STÜCKSPRACHE MIT DEM TRAGWERKSPLANER ERFORDERLICH!

HIER GEKENNZEICHNETE SICHTBETON-OBERFLÄCHEN Δ , INSBESONDERE DEREN AUSFÜHRUNG UND QUALITÄT (BRETTSCHALUNG / SB2 / SB3 / ERHÖHTE EBENHEITSTOLERANZ) SIND DEN WERKPLÄNEN DER ARCHITEKTEN ZU ENTHNEHMEN.

Darstellungen :		DD / WO - Ansicht	
	Stahlbeton (SB) - Ortbeton		DD / WO - Schnitt
	Stahlbeton (SB) - Ortbeton WU		DS / WS - Ansicht
	Stahlbeton (SB) - Ortbeton n.n.		DS / WS - Ansicht ober-rückwärtig
	Stahlbeton (SB) im Folgestrich		DS / WS - Schnitt
	Stahlbeton (SB) unter der Schnittführung		Kernbohrtritte - Ansicht
	Stahlbeton (SB) - Fertiggl. (FT)		Kernbohrtritte - Schnitt
	Magerbeton		Wärmelämmung
	Mauerwerk (MW)		Ankerbolze - (AF)
	Bestand		Bewehrungsanschluss
	Bestand MW		

PLANUNGSSYMBOLISIERUNGSLEGENDE :	
	OK
	Reduzieren - Oberkante
	Reduzieren - Unterkante
	Fertiggl. - Oberkante
	Fertiggl. - Unterkante
	OK
	Vorzeichen RZ
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit
	Rechts-Flüchigkeit

BAUWERKSNULL :	± 0.00	= 495.00 m ü.NHN	Δ -S	Schreibzahn (gem. Werkplan)
BW :	- 18.00	= 477.00 m ü.NHN	OK 10 : +3.00 OK 10 : +3.00 1 : 25 m	HÖHENABGABE OK HOHEDE HÖHENABGABE OK HOHEDE EIGENTUMS
HHW :	- 18.50	= 476.50 m ü.NHN	OK 17 : +2.25 OK 17 : +2.25 OK 18 : +1.00 OK 18 : +1.00	UNTERSATZ STUFE : +2.25 GRABTAFEL BEZUGS : +1.00 GRABTAFEL BEZUGS : +1.00

ALLE ANGABEN SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDE BAUFIRMEN VERANTWORTLICH AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN PLÄNEN DER EINZELNEN FACHPLANER ZU ÜBERPRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DES BAUHERRN ODER SEINES VERTRAGLICH VEREINBARTEN STELLVERTRETERS.


WERKPLANUNG BÜRO AAA VOM 12.03.2024 - VP-006

[illegible]

Projekt Nr.: 07 / 2018		Bauteil		Verfasser		Gezeichnet		L.Pri		Gezeichnet		Nummer		Index	
Plan-Nr.		B2		TRW		SP		5		GR		U2		- 9205 - FP-003	
Gezeichnet: RRI		Geprüft: AW		Datum Erstaussgabe:				27.05.2024				Datum Planstand: 22.08.2024			
Planart:		AUSFÜHRUNGSPLAN										Maßstab:		1 : 125	

Planinhalt: **BETRIEBSGEBÄUDE**
DECKE ÜBER EBENE U2 ÜBERSICHTSPLAN

Übersicht :



Projekt : THEATER AUGSBURG
GESAMT AREAL

Bauherr: **STADT AUGSBURG**
REFERAT 5
REFERAT 6

RATHAUSPLATZ 1
86150 AUGSBURG



 Stadt Augsburg