

# Leistungsverzeichnis, Neubau Rathaus Rottach-Egern

## RRE | LV Möblierung



Projekt: Neubau Rathaus Rottach-Egern

Bauherr: Gemeinde Rottach-Egern

LV Versand: Zweckverband Kommunale Dienste Oberland

Anbieter: \_\_\_\_\_

|                      |         |       |
|----------------------|---------|-------|
| <b>Summe Angebot</b> | Netto:  | _____ |
|                      | MwSt.:  | _____ |
|                      | Brutto: | _____ |
| <b>Summe geprüft</b> | Netto   | _____ |
|                      | MwSt.:  | _____ |
|                      | Brutto: | _____ |

## Inhaltsverzeichnis

|               |                                                      |            |
|---------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b>      | <b>Möblierung.....</b>                               | <b>15</b>  |
| <b>1.1</b>    | <b>Baustelleneinrichtung.....</b>                    | <b>15</b>  |
| <b>1.1.1</b>  | <b>Baustelleneinrichtung &amp; Vorbereitung.....</b> | <b>15</b>  |
| <b>1.2</b>    | <b>Erdgeschoss.....</b>                              | <b>16</b>  |
| <b>1.2.1</b>  | <b>Bürgerbüro EWO.....</b>                           | <b>16</b>  |
| <b>1.2.2</b>  | <b>Prüfbüro Rente.....</b>                           | <b>23</b>  |
| <b>1.2.3</b>  | <b>Büro EDV Sachbearbeiter.....</b>                  | <b>26</b>  |
| <b>1.2.4</b>  | <b>Archivbüro.....</b>                               | <b>30</b>  |
| <b>1.2.5</b>  | <b>Wartebereich.....</b>                             | <b>35</b>  |
| <b>1.3</b>    | <b>1. Obergeschoss.....</b>                          | <b>37</b>  |
| <b>1.3.1</b>  | <b>HV Büro GL.....</b>                               | <b>37</b>  |
| <b>1.3.2</b>  | <b>HV Vorzimmer GL/BGM.....</b>                      | <b>42</b>  |
| <b>1.3.3</b>  | <b>Büro BGM.....</b>                                 | <b>47</b>  |
| <b>1.3.4</b>  | <b>HV Gew./Sozialamt.....</b>                        | <b>52</b>  |
| <b>1.3.5</b>  | <b>FV Kämmerer.....</b>                              | <b>56</b>  |
| <b>1.3.6</b>  | <b>FV Kasse.....</b>                                 | <b>60</b>  |
| <b>1.3.7</b>  | <b>FV Steuerstelle.....</b>                          | <b>66</b>  |
| <b>1.3.8</b>  | <b>Zusatzbüro.....</b>                               | <b>72</b>  |
| <b>1.3.9</b>  | <b>FV Lohnbuchhaltung.....</b>                       | <b>75</b>  |
| <b>1.3.10</b> | <b>Personal/Besprechung.....</b>                     | <b>79</b>  |
| <b>1.3.11</b> | <b>Wartebereich.....</b>                             | <b>81</b>  |
| <b>1.4</b>    | <b>2.Obergeschoss.....</b>                           | <b>83</b>  |
| <b>1.4.1</b>  | <b>BV Büro 1.....</b>                                | <b>83</b>  |
| <b>1.4.2</b>  | <b>BV/Verkehrsref.....</b>                           | <b>87</b>  |
| <b>1.4.3</b>  | <b>BV Leitung.....</b>                               | <b>91</b>  |
| <b>1.4.4</b>  | <b>FV/HV.....</b>                                    | <b>95</b>  |
| <b>1.4.5</b>  | <b>BV Technik 2.....</b>                             | <b>99</b>  |
| <b>1.4.6</b>  | <b>BV Technik 1.....</b>                             | <b>103</b> |
| <b>1.4.7</b>  | <b>Radverkehr/Archiv.....</b>                        | <b>107</b> |

|              |                                     |            |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| <b>1.4.8</b> | <b>Sitzungssaal.....</b>            | <b>111</b> |
| <b>1.4.9</b> | <b>Flur.....</b>                    | <b>114</b> |
| <b>1.5</b>   | <b>Büro und Besucherstühle.....</b> | <b>117</b> |
| <b>1.5.1</b> | <b>Bürostühle.....</b>              | <b>117</b> |
| <b>1.5.2</b> | <b>Besucherstühle.....</b>          | <b>118</b> |
| <b>1.6</b>   | <b>Regiearbeiten.....</b>           | <b>119</b> |
| <b>1.6.1</b> | <b>Stundenlohnarbeiten.....</b>     | <b>119</b> |
| <b>1.6.2</b> | <b>Materialeinsätze.....</b>        | <b>121</b> |

## **Globale Angaben zum Bauvorhaben:**

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Gemeinde Rottach-Egern  
Nördliche Hauptstraße 23  
83700 Rottach-Egern  
Flurstück Nr. 63/2, Gemarkung Rottach-Egern

## **Beschreibung des Bauvorhabens:**

Die Gemeinde Rottach-Egern plant das Rathaus an der Nördliche Hauptstraße 9 rückzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen. Das Rathaus steht auf dem Flurstück Nr. 63/2 der Gemarkung Rottach-Egern.

Das annähernd ebene Flurstück weist eine rechteckige Grundform auf. Es hat eine maximale Ausdehnung von ca. 30 m in Nord-Süd-Richtung und von ca. 100 m in Ost-West-Richtung.

Das Grundstück wird nach Osten von der Nördlichen Hauptstraße, nach Westen von einer unbebauten Grünfläche und nach allen anderen Seiten von bereits bebauten Grundstücken begrenzt.

Das Rathaus umgreift eine Grundfläche von ca. 625 m<sup>2</sup>. Es ist teilweise unterkellert. Neben dem Erdgeschoss bestehen zwei Obergeschosse und ein Dachgeschoss.

Das Gebäude ist in Teilbereichen sicherlich über 100 Jahre alt. Bis heute wurden mehrfach Erweiterungs-, Umbau und Ertüchtigungsmaßnahmen ausgeführt.

Relevanten Koten  $+0,00\text{m} = +734,65\text{m}$  GOK im Bereich Neubau mit Keller = max. ca.  $+734,40\text{m}$  GOK im Bereich Neubau Tiefgarage = max. ca.  $+734,00\text{m}$  Aushubtiefe Neubau mit Keller =  $+734,65\text{m} - 3,87\text{m} - 0,15\text{m} = \text{ca. } +730,63\text{m}$  Aushubtiefe Neubau Tiefgarage Streifenfundamente =  $+734,65\text{m} - 4,39\text{m} - 0,15\text{m} = \text{ca. } +730,11\text{m}$  Aushubtiefe Neubau TG Einzelfundamente =  $+734,65\text{m} - 4,69\text{m} - 0,15\text{m} = +729,81\text{m}$  (Im Abstand von min. ca. 4,5m zum Verbau) Aushubtiefe Neubau Rampe = ca.  $+731,40\text{m}$  (3m Baugrubentiefe)

Baugrubentiefe 3,9m.

Das gilt sowohl für das Rathaus als auch für die Tiefgarage.

Beim Rathaus ist GOK und Gründungstiefe insgesamt etwas höher, im Bereich der TG liegt beides etwas tiefer.

Für die Erstellung der Rampe werden max. ca. 3m Baugrubentiefe benötigt.

Der Auftraggeber legt größten Wert auf eine absolut einwandfreie Abwicklung der Baumaßnahme, auch hinsichtlich der Einhaltung sämtlicher Unfallverhütungsvorschriften.

Für die Ausführung von Bauleistungen gelten:

Die VOB Teil B und C (DIN 1960, DIN 1961, DIN 18299-18459) in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung, sofern im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden.

Der Auftragnehmer hat weiter eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass sämtliche Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit, vollinhaltlich, (z. B.: Gefährdungsanalyse, Montagekonzeption, usw.) angewendet, umgesetzt und eingehalten werden.

Der Auftragnehmer hat ebenso zur Verhütung von Arbeitsunfällen Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, die den o.g Bestimmungen und den für ihn sonst geltenden Unfallverhütungsvorschriften und im übrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.

Mit Auftragserteilung, bzw. vor Arbeitsbeginn, hat der Auftragnehmer einen Verantwortlichen für die Baustellensicherheit und die erforderlichen Ersthelfer (EH) zu benennen, sowie eine vollständige Mitarbeiterliste dem Auftraggeber vorzulegen.

Für je 10 Arbeitskräfte ist vom Auftragnehmer ein Ersthelfer zu stellen.

Der Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer, die durch die Ausführung von Arbeiten, oder durch die von ihnen auf der Baustelle stationierten Geräte, Gefahrenquellen schaffen, haben zur Abwendung der Gefahren entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen.

Alle Personen, die die Baustelle betreten, müssen auf der Baustelle jederzeit Sicherheitsschuhe (S3), Sicherheitshelm und Warnweste tragen.

Der Bauzaun/Bautor ist täglich nach Arbeitsende eigenverantwortlich zu schließen.

Leitern dürfen grundsätzlich, weder als (dauerhafter) Arbeitsplatz, noch als Verkehrsweg verwendet werden. Die Benutzung einer Leiter, als hoch gelegener Arbeitsplatz, ist auf Umstände zu beschränken, unter denen die Benutzung anderer, sicherer Arbeitsmittel (z.B. Rollgerüste), wegen geringer Gefährdung und wegen der geringen Dauer der Benutzung oder der vorhandenen baulichen Gegebenheiten, die der Arbeitgeber nicht ändern kann, nicht gerechtfertigt ist.

---

## **Technische Vertragsbestimmungen:**

1 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten:  
Sämtliche in diesen technischen Vertragsbedingungen genannten Punkte sind bei der Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Allgemeines und Geltungsbereich

- Ausführungsgrundlage

Zur technischen Ausführung sind alle nach DIN 18299 (ATV) sowie DIN 18451 gültigen Regeln zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr.

1.1 Sachlicher Geltungsbereich:

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus den zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuellen Fassungen der einschlägigen technischen Regeln und Normen.

Jede Vorleistung ist - auch arbeitstäglich - zu

---

überprüfen. Die Abdeckung der Dichtungen und der Dachhaut beim Aufstellen von Arbeitsbühnen oder die Ablage von Werkzeugen und Hilfsmitteln hat so zu erfolgen, dass der Schutz fremder Arbeiten gewährleistet ist.

Vom Auftraggeber wird ein Höhenbezugspunkt je Geschoss vorgegeben. Gegebenenfalls erforderliche, weitere Messpunkte, sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu übertragen (siehe Baubeschreibung - Meterriss).

Notwendige Arbeitsgerüste, für die Ausführung der beauftragten Leistungen, werden vom AN aufgestellt. Die Gerüste sind vor der Benutzung auf Mängel zu überprüfen. Für die Erhaltung und die sichere Benutzung, sowie die bestimmungsgemäße Verwendung, ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die für die Konstruktion erforderlichen bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen.

Falls erforderlich sind Detailzeichnungen zu übergeben.

Eventuell notwendige Arbeitsunterbrechungen, sowie mehrmalige An- und Abfahrten, bedingt durch den Bauablauf, berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

#### 1.2 Entsorgung :

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Eine Aufstellung der Container ist jeweils vorab mit der Bauleitung abzustimmen und es ist die Aufstellfläche zu vereinbaren - unter Berücksichtigung der, zur Verfügung stehenden Lagerflächen, sind die Container, jeweils auf Anordnung der Bauleitung, zu entfernen. Vom Auftraggeber werden, bei Bedarf, Container für nicht eindeutig zuordenbare Abfälle bereitgestellt. Die Kosten für die Container und die Entsorgung werden auf alle Firmen, anteilmäßig, umgelegt.

Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in die Behälter gefüllt werden. Unzulässiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behältern entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.

#### 1.3 Baustellengemeinkosten:

Die Baustelle ist täglich in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen, es dürfen keine leeren Gebinde oder Verpackungen herumliegen. Insbesondere bei Arbeiten in Stiegenhäusern, sind diese aus Sicherheitsgründen sofort zu säubern.

Materialcontainer, Mannschaftscontainer:

Es ist davon auszugehen, dass auf der Baustelle weder Räume für das eigene Montagepersonal, noch für die Materiallagerung zur Verfügung gestellt werden.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, für Personal und Material Container zu beschaffen, diese in Abstimmung mit der Baustelleneinrichtungsplanung aufzustellen und nach Beendigung seiner Leistung wieder zu räumen.

#### 1.4 Verbindung zu anderen Gewerken:

---

In Absprache mit dem Auftraggeber sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe anderer Gewerke zu beachten, insbesondere:

- Baustelleneinrichtung
- Bodenleger
- Maler
- Schreiner

#### 1.5 Kostenabgrenzung:

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften:  
Die Ausbildung der Konstruktion muss als funktionsgerechte Einheit betrachtet werden, welche den Beanspruchungen und der Nutzung des Gebäudes genügt. Im Angebotspreis sind daher alle zur Erfüllung der Leistung erforderlichen Einbauteile, Befestigungsmittel, Kleinmaterialien usw., auch wenn diese in den Texten des Leistungsverzeichnisses nicht gesondert erwähnt sind, enthalten.

#### 1.6 Ausführung:

Die Ausführung der Arbeiten muss durch einen erfahrenen Fachbauleiter (Bauführer / Bauleiter / Polier ) des Auftragnehmers überwacht werden, der für den sicheren Betrieb der Baustelle, die Tauglichkeit der Gerüste und Geräte, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, die Durchführung der Arbeiten und für die Beachtung aller erforderlichen Vorkehrungen in vollem Umfang verantwortlich ist. Der AN ist verpflichtet, bei Abschluss des Vertrages, mindestens einen deutschsprachigen Beauftragten zu benennen, der mit ausreichenden Kompetenzen für die Abwicklung des Auftrages ausgestattet ist und für die gesamte eigene Bauzeit zur Verfügung steht. Eine Auswechslung dieses Beauftragten, ausgenommen Kündigung, kann nur mit Zustimmung des AG vorgenommen werden. Bei nicht ausreichender Fachkenntnis des Beauftragten, kann der AG dessen Ablösung verlangen. Während der Ausführungszeit hat der AN die Baustelle mit ausreichendem einwandfrei deutsch sprechendem Aufsichtspersonal zu besetzen. Über den zu benennenden Fachbauleiter erhält der AG spätestens zu Beginn der Arbeiten eine gesonderte schriftliche Erklärung, einschließlich Befähigungsnachweis.

Ein Bautagebuch ist anzulegen und täglich der örtlichen Bauleitung vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die übernommenen Arbeiten mit seinen eigenen Leuten auszuführen. **Er darf andere Unternehmer, ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers, nicht hinzuziehen.**

Nach Ansicht des Auftraggebers bzw. der Bauleitung

---

ungeeignete, oder den Anordnungen sich widersetzende, Arbeiter und Angestellte sind durch den Auftragnehmer sofort von der Baustelle zu entfernen.

**Das Gelände für die Möblierung, sollte vorher besichtigt werden.  
Die Besichtigung ist vorher beim Bauherrn anzumelden:**

**Gemeinde Rottach-Egern  
Nördliche Hauptstraße 23  
83700 Rottach-Egern  
Tel. 08022 6713-41**

**Die orientierenden Bodengutachten liegen bei.**

Die darin beschriebenen Eigenschaften sind in die Angebotspreise mit einzukalkulieren.

### **Der AN schuldet folgende Leistung ( Leistungsbild ):**

- Baustelleneinrichtung
- Anliefern aller Möbel
- Fachgerechte Montage und Inbetriebnahme aller Möbel
- Räumen der Baustelle

### **Anlagen im Teil B zur Leistungsbeschreibung:**

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| Anlage 1 | : ARC Pläne           |
| Anlage 2 | : LV SiGeKo Beilagen  |
| Anlage 3 | : Bauzeitplan         |
| Anlage 4 | : Bauphysik           |
| Anlage 5 | : Baustellenfotos     |
| Anlage 6 | : Brandschutznachweis |

### **Baugrund**

Zum Baugrund gibt es einen Bericht zur Baugrunderkundung vom 12.12.2022.

Nach den Auffüllböden bzw. den Schluffen eher geringer Mächtigkeit stehen lockere Kiese bzw. ab eine Kote von min. +731,3m mindestens mitteldicht gelagerte Kiese an.

D.h. im Bereich der Aushubsohle stehen überall bereits die mitteldicht gelagerten Kiese an.

Ab GOK bis in eine Tiefe von ca. 3m werden rechnerisch die Auffüllböden bzw. locker gelagerten Kiese angesetzt (30°/20°, 19/10kN/m³).

Ab 3m Tiefe dann die mindestens mitteldicht gelagerten Böden (35°/20°, 20/10kN/m³).

Der Bemessungswasserstand im Bauzustand liegt gem. Gutachten auf +729,00m, also noch unterhalb der Aushubkoten.

Der Bemessungswasserstand für den Endzustand (HQ100 + 0,3m) liegt gem. Gutachten bei +730,80m. Steigt das Grundwasser über den Bemessungswasserstand im Bauzustand (+729,00m) so sind die Geländeoberkanten für den Fahrverkehr zu sperren.

### **Beweissicherungsverfahren**

Der AG hat bereits ein Beweissicherungsverfahren in Auftrag gegeben.

### **Bauzeit**

|                           |                |                     |                     |     |
|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----|
| <b>2.11.1 Einrichtung</b> | <b>25 Tage</b> | <b>Don 11.06.26</b> | <b>Mit 15.07.26</b> |     |
| 2.11.1.1 Möbel            | 25 Tage        | Don 11.06.26        | Mit 15.07.26        | 579 |

### **ACHTUNG**

Der Bemessungswasserstand im Bauzustand liegt auf +729,00m lt. Gutachten. Bei Wasserständen darüber ist wie in der Vorbemessung geschrieben kein Fahrverkehr neben der Spundwand mehr möglich. Der Wasserstand ist bei höheren Wasserständen zu kontrollieren.

Winterhaltung od. Schlechtes Wetter, wird nicht separat vergütet und kann folglich auch nicht in Rechnung gestellt werden.

### **Sämtliche Ausführung nach Brandschutzkonzept und DIN-Normen.**

---

#### **Besondere Vertragsbedingungen:**

Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B)

Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechender funktionsfähiger Leistung geschuldet wird.

Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind, auch wenn dies auf den Plänen nicht gekennzeichnet sein sollte.

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Baeterminplan für seine Leistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.

Dieser Baeterminplan muss auf der Basis des vom Auftraggeber vorgelegten Bauzeitenplans erstellt werden und muss Abhängigkeiten zu Vorleistungen anderer Gewerke berücksichtigen und - sofern erforderlich - Trockenzeiten, Lieferzeiten und dergleichen enthalten.

Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) :

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) :

---

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) :

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Lagerplätze, unter Berücksichtigung der vorhandenen Platzverhältnisse, gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung. Eine Beschreibung der Lagerplätze ist in der Baubeschreibung enthalten - ein Anspruch des Auftragnehmers, auf die Bereitstellung von Lagerplätzen auf der Baustelle, gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B, besteht jedoch nicht. Der dadurch verursachte Aufwand ist in den Angebotspreis der betreffenden Leistungen einzurechnen.

Benutzung von Zufahrtswegen und Anschlussgleisen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Für die Benützung von Zufahrtswegen gelten folgende Einschränkungen:

- Der Baustellenverkehr ist in der Baubeschreibung geregelt - gesondert wird auf die Auflagen der Nutzungsvereinbarung hingewiesen.

Baureinigung und Abfallbeseitigung :

Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen Gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist nicht nach, ist der Auftraggeber zur Ersatzvornahme berechtigt.

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B) :

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt.

Bei Verstößen des Auftragnehmers oder der von ihm beauftragten Nachunternehmer gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Bedingungen für die Beauftragung von Nachunternehmern, hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe gemäß besonders anzufertigender Urkunde zu zahlen.

Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B) :

Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt.

Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen.

Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) :

Für die Ausführungsfristen wird der den Vergabeunterlagen beigefügte Bauzeitenplan verbindlich vereinbart.

Die im Bauzeitenplan enthaltenen Zwischenfristen sind Vertragsfristen.

Verbindlicher Beginn der Ausführung:

Die Termine / die Zwischentermine werden, vor Auftragserteilung, gemeinsam im Detail vereinbart und werden mit Auftragserteilung Vertragsgegenstand - die Terminvorgaben in der Baubeschreibung sind zu Grunde gelegt.

Spätester Fertigstellungszeitpunkt ist verbindlich der (Zeitpunkt/Kalendertag - lt. beiliegenden Bauzeitplan). Wenn der Terminplan adaptiert wird, gilt immer die aktuelle Fassung im Sinne einer Vertragsfrist als vereinbart.

Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B) :

Es wird eine Vertragsstrafe vereinbart.

Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Fall der vom Auftragnehmer verschuldeten Überschreitung des Endtermins als Vertragsstrafe 0,1 % der Netto-Auftragssumme je Werktag der Überschreitungszeit geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 5 % der Netto-Auftragssumme. Die Vertragsstrafe für die nicht fristgerechte Erfüllung kann neben dem Anspruch auf Erfüllung geltend gemacht werden. Dem Auftragnehmer bleibt der Mitverursachungs-/ Mitverschuldenseinwand

erhalten. Der bei der Abnahme auszusprechende Vorbehalt der Geltendmachung kann noch bis zur Fälligkeit der Schlussrechnung erklärt werden.

Die Einhaltung der Zwischentermine ist aus den nachfolgend erläuterten Gründen für das Bauvorhaben von ganz besonderer Bedeutung, weshalb eine Pönalisierung auch der Zwischentermine vereinbart wird:

Für den Auftraggeber besitzt die termingerechte Fertigstellung der Baumaßnahme, die Einhaltung der vereinbarten Übergabetermine, hinsichtlich geschlossener Vereinbarungen / Verträgen mit Käufern, Hotelbetreibern, etc., allerhöchste Priorität.

Der Auftraggeber ist ebenso berechtigt, für jeden vom Auftragnehmer auf der Baustelle eingesetzten Schwarzarbeiter als Vertragsstrafe 0,1 % der Netto-Auftragssumme je Werktag und Mann geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 10 % der Netto-Auftragssumme, maximal aber 250.000,-EUR. Die Vertragsstrafe ist spätestens bei der Abnahme vorzubehalten und kann von der sich aus der Schlussrechnung ergebenden noch offenen Werklohnforderung des Auftragnehmers in Abzug gebracht werden.

Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), Bauwesenversicherung :

Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen.

Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, welche die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro Versicherungsfall 3.000,00 Euro.

Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen Selbstbehalt im Verhältnis zum Auftraggeber. Der Auftragnehmer beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit 0,35 %.

Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) :

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schaden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht).

Der Arbeitnehmer stellt den Arbeitgeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schaden an Nachbargebäuden oder Grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B).

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Abnahme (§ 12 VOB/B) :

Die Abnahme erfolgt förmlich, unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen, nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer, durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt. Andere Fristen können vereinbart werden. Bei vorhandenen, wesentlichen, Mängeln kann die Abnahme, bis zur erfolgten Beseitigung, verweigert werden.

Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7 VOB/B) :

Die Sachmangelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird für das ausgeschriebene Gewerk die Dauer von 5,5 Jahren, beginnend ab der mängelfreien Abnahme, vereinbart.

Abrechnung (§ 14 VOB/B) :

Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des Aufmaßergebnisses nicht genommen. Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

Alle Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung an den Auftraggeber adressiert einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in zweifacher Ausfertigung den Rechnungen beizufügen.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem beim Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer Form innerhalb von zwei Monaten nach Fertigstellung vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48bEStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) :

Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B.

Für diese sind grundsätzlich Mengen bezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngößen.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkennungswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung.

Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B) :

Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von 60 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung fällig.

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.

Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfristen einen Verrechnungsscheck per Post an den Auftragnehmer abgesandt hat.

Erläuterungen:

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.

Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen entsprechend dem Bruttowert der jeweils durch prüfbare, an den Auftraggeber adressierte Rechnung nachgewiesenen vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen Einbehalts.

Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) :

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme 10 % der Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter Nachtrag der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Sachmangelansprüche auf die Dauer von 5 Jahren zuzüglich der sich durch Hemmung oder Neubeginn ergebenden Verlängerung, beginnend mit der Abnahme der

Bauleistung, 5 % der Bruttoabrechnungssumme einbehalten.

Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

Änderung der Vertragspreise :

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart.

Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise.

Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) :

Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich.

Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache.

Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das deutsche Recht.

Als ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und/oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das Landgericht München II vereinbart.

Mündliche Nebenabreden, nachträgliche Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Technische Vertragsbestimmungen:

1 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten:

Sämtliche in diesen Technischen Vertragsbedingungen genannten Punkte sind bei der Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Wenn nicht explizit gesondert beschrieben, gelten die Technischen Vertragsbestimmungen vor der VOB/B.

1.1 Sachlicher Geltungsbereich:

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus den zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuellen Fassungen der einschlägigen technischen Regeln und Normen.

1.2 Vorleistungen und Baufreiheit:

Jede Vorleistung ist - auch arbeitstäglich - zu überprüfen. Die Abdeckung der Dichtungen und der Dachhaut beim Aufstellen von Arbeitsbühnen oder die Ablage von Werkzeugen und Hilfsmitteln hat so zu erfolgen, dass der Schutz fremder Arbeiten gewährleistet ist.

Vom Auftraggeber wird ein Höhenbezugspunkt je Geschoß vorgegeben. Gegebenenfalls erforderliche, weitere Messpunkte, sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu übertragen (siehe Baubeschreibung - Meterriss).

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die für die Konstruktion erforderlichen bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen.

Falls erforderlich sind Detailzeichnungen zu übergeben.

Eventuell notwendige Arbeitsunterbrechungen, sowie mehrmalige An- und Abfahrten, bedingt durch den Bauablauf, berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

1.3 Baustellengemeinkosten:

Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen.

Der Auftragnehmer hat Sorge zu tragen, für Personal und Material Container zu beschaffen, dies in Abstimmung mit der Baustelleneinrichtungsplanung aufzustellen und nach Beendigung seiner Leistung wieder zu räumen.

1.4 Verbindung zu anderen Gewerken:

In Absprache mit dem Auftraggeber sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe anderer Gewerke zu beachten.

1.5 Kostenabgrenzung:

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften:

Die Ausbildung der Konstruktion muss als funktionsgerechte Einheit betrachtet werden, welche den Beanspruchungen und der Nutzung des Gebäudes genügt.

Im Angebotspreis sind daher alle zur Erfüllung der Leistung erforderlichen Einbauteile, Befestigungsmittel, Kleinmaterialien usw., auch wenn diese in den Texten des Leistungsverzeichnisses nicht gesondert erwähnt sind enthalten.

Ausführungs- + Werks- + Detailzeichnungen sind zu sämtlichen Konstruktionen herzustellen und der Projektleitung zur Freigabe vorzulegen.

Konstruktions- und Ausführungspläne, die nur für das vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten bzw.

erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen.

Dazu gehört auch das Maßnehmen auf der Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Pläne.

#### 1.6 Kostenverteilung der Gewerke:

Allen Auftragnehmern werden Strom- und Wasserverbrauchskosten, sowie die Kosten für Bauschuttabfuhr einschl. Kippgebühr gemäß nachfolgender Aufschlüsselung berechnet.

| Kostenverteilung für               | Strom | Wasser | Bauschutt | Bauwesenversicherung |
|------------------------------------|-------|--------|-----------|----------------------|
| Tiefbauarbeiten                    | 0,5 % | -      | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Baumeister                         | 1,0 % | 1,0 %  | 1,0 %     | 0,35 %               |
| Putzarbeiten                       | 1,0 % | 0,5 %  | 1,0 %     | 0,35 %               |
| Zimmermannsarbeiten                | 0,5 % | -      | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Dachdeckerarbeiten                 | 0,3 % | -      | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Spenglerarbeiten                   | 0,3 % | -      | 0,3 %     | 0,35 %               |
| Heizungsinstallation               | 0,7 % | 0,3 %  | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Sanitärinstallation                | 0,7 % | 0,3 %  | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Lüftungsinstallation               | 0,7 % | 0,3 %  | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Elektroinstallation                | 0,5 % | 0,1 %  | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Schreiner- u. Möbliierungsarbeiten | 0,3 % | -      | 0,3 %     | 0,35 %               |
| Innentüren - Fertigelemente        | 0,3 % | -      | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Estricharbeiten                    | 0,8 % | 1,0 %  | 1,0 %     | 0,35 %               |
| Fliesenarbeiten                    | 0,7 % | 0,3 %  | 1,0 %     | 0,35 %               |
| Natursteinarbeiten                 | 0,7 % | 0,3 %  | 1,0 %     | 0,35 %               |
| Trockenputzarbeiten                | 0,7 % | 0,3 %  | 0,7 %     | 0,35 %               |
| Malerarbeiten                      | 0,5 % | 0,3 %  | 0,4 %     | 0,35 %               |
| Rollladenarbeiten/Tore             | 0,3 % | -      | 0,2 %     | 0,35 %               |
| Schmiedearbeiten                   | 0,5 % | -      | 0,2 %     | 0,35 %               |
| Bodenbelagsarbeiten Teppich        | 0,5 % | -      | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Bodenbelagsarbeiten Parkett        | 0,5 % | -      | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Garten-, Landschaftsarbeiten       | 0,7 % | 0,3 %  | 0,5 %     | 0,35 %               |
| Aufzugsbau                         | 0,5 % | -      | 0,5 %     | 0,35 %               |

Für nicht aufgelistete Gewerke werden die Verbrauchskosten mit dem jeweiligen Unternehmer in den Vertragsverhandlungen festgelegt.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgen nach Brandschutzanforderungen!

#### **Brandschutz**

An Wände, Decken und Dächer werden unterschiedliche Brandschutzanforderungen gestellt. Die vorgesehenen Materialien bzw. Wandaufbauten sind auf die jeweils einzuhaltenden Brandschutzanforderungen abgestimmt und durch Prüfzeugnisse nach DIN 4102 Teil 2 nachgewiesen. Bei Verwendung anderer als der vorgesehenen Materialien ist deren Gleichwertigkeit insbesondere im Bezug auf die geforderten Brandschutzklassen für den Gesamtaufbau des jeweiligen Bauteils durch Vorlage eines Prüfzeugnisses nach DIN 4102 nachzuweisen.

#### **Gerüste / Kranstellung**

Arbeits- und Schutzgerüste außerhalb des Gebäudes für das Aufstellen des Dachstuhles sowie Arbeiten an der Fassade werden bauseits gestellt.

Das Gerüst innenliegende Gerüst für das Errichten des Dachstuhles, ist vom AN zu liefern.

Der Kran wird für die Zeit Bauseits gestellt, bis die Dachplatten ausgetragen sind.

#### **Ausführung - Stoffe und Bauteile**

Soweit nicht andere Stoffe ausgeschrieben sind, dürfen nur ökologisch unbedenkliche Baustoffe verwendet werden (Auch für Anstriche, insbesondere im Innenbereich). Nicht genormte Stoffe dürfen nur nach Rücksprache zur Anwendung kommen, wenn diese bewährt sind und den anerkannten Regeln der Bauphysik und Bautechnik entsprechen

#### **Die VOB wird im ganzen vereinbart!**

---

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Eignungs- und Gütenachweise

**Eignungs- und Gütenachweise:**

Mit Angebotsabgabe sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- vollständig ausgefülltes Bieterangabenverzeichnis
- Produktdatenblätter der angebotenen Produkte
- aussagekräftige Produktfotos
- technische Nachweise zur Einhaltung der Mindestanforderungen (z. B. Zertifikate, Prüfzeugnisse)

Nach Abschluss der Angebotswertung, jedoch vor Zuschlagserteilung, behält sich der Auftraggeber vor, vom Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot die Vorlage ausgewählter Muster vor Ort (Nördliche Hauptstraße 23, 837800 Rotach Egern) zu verlangen.

Die Bemusterung ist nicht wertungsrelevant und dient ausschließlich der Überprüfung der Einhaltung der technischen Mindestanforderungen. Eine qualitative oder gestalterische Nachbewertung findet nicht statt.

Für die Bemusterung sind mindestens vorzulegen:

- 1x Sitz-/Stehtisch inklusive Kabelkanal (Pos. 1.2.2.1)
- 1x Drehtürenschränk (Pos. 1.2.2.5)
- 1x Rollcontainer (Pos. 1.2.2.4)
- 1x Garderobe (Pos. 1.2.2.7)
- 1x Loungemöbel-Modul mit Sitzelement (Pos. 1.3.11.1 und 1.3.11.2)
- 1x Arbeitsstuhl (Pos. 1.5.1.1)
- 1x Besucherstuhl (Pos. 1.5.2.1)

Die Muster sind innerhalb von 10 Werktagen nach Aufforderung anzuliefern. Der Bieter trägt Transport und Anlieferung.

Die Abholung der Muster hat innerhalb von 5 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu erfolgen.

Die Muster verbleiben bis zur Entscheidung über die Zuschlagserteilung im Eigentum des Bieters.

Für Beschädigungen haftet der Auftraggeber nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.

Die Produktionsfreigabe erfolgt erst nach schriftlicher Bestätigung der erfolgreichen Bemusterung.

Die Bemusterung wird pauschal mit 1.500€ vergütet.

Bei Zuschlagserteilung wird die Vergütung mit der ersten Abschlagsrechnung verrechnet.


| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge | Einh | EP | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-------|
| 1        | <b>Möblierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |    |       |
| 1.1      | <b>Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |    |       |
| 1.1.1    | <b>Baustelleneinrichtung &amp; Vorbereitung</b>                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |    |       |
|          | Baustelleneinrichtung und Räumung<br>Baustelle einrichten und räumen für den Bereich dieses Leistungsverzeichnisses.                                                                                                                                                                 |       |      |    |       |
|          | Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und Aufladen, Umbauen und Vorhalten aller für die Bauausführung erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und Abortanlagen, Absperrung und Beleuchtung der Baustelle.  |       |      |    |       |
|          | Heranbringen von Wasser und Strom von den vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen Anschlussstelle im Bereich der Baustelle.                                                                                                                                         |       |      |    |       |
|          | Die Vorgaben des Auftraggebers zum Bauablauf sind zu beachten. Flächen stehen im unmittelbaren Baufeld zur Verfügung, diese sind in Absprache mit dem Bauherren in Eigenverantwortung zu beschaffen. Die Wiederherstellung der genutzten Flächen ist in diese Position einzurechnen. |       |      |    |       |
| 1.1.1.1  | Werk- & Montageplanung<br>Werk- & Montageplanung nach DIN Normen und den angewandten Regeln der Technik, die für die Erfüllung der Aufgaben Notwendigen Planungen.                                                                                                                   |       | psch |    | ..... |
| 1.1.1.2  | Baustelleneinrichtung (pauschal)<br>Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.                                                                                                |       | psch |    | ..... |
|          | <b>1.1.1 Baustelleneinrichtung &amp; Vorbereitung</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |      |    | ..... |
|          | <b>1.1 Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |    | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

## 1.2 Erdgeschoss



### 1.2.1 Bürgerbüro EWO



1.2.1.1 Sitz-/Stehtisch, Plattenvertiefung links  
Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CWIL2008MD

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Sitz-/Stehtisch<br/>mit C-Fußgestell,<br/>Doppelteleskop, elektromotorisch<br/>verstellbar 650-1250 mm,<br/>Plattenvertiefung links 1200 mm,<br/>Ansatzschenkel 600 mm,<br/>inkl. Bedienelement Auf/Ab,<br/>elektrifizierbar<br/>B/T/H (mm): 2000/800/720<br/>Tischplattenfläche: Ahorn<br/>Tischplattenkante: Ahorn<br/>Gestellfarbe: Weißaluminium<br/>Kufenfarbe: Weißaluminium<br/>Stopfenfarbe: Schwarz</p> <p><u>inklusive Kabelkanal:</u><br/>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Kabelkanal horizont.<br/>für Sitz-/Stehtisch HL/R, IL/R 2008,<br/>2 Stück, inkl. Zugentlastung<br/>B/T/H (mm): 1296/496<br/>Gestellfarbe: Weißaluminium</p> <p><u>inklusive 2 Kabeleinlässen links und rechts:</u><br/>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CWKB80CM<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Kabeleinlass - montiert<br/>für 25 mm Platten, d=80 mm,<br/>Schieber für kleinen Durchlass,<br/>ganzer Deckel für volle Öffnung,<br/>rund, Kunststoff, Chrom Matt</p> <p><u>inklusive Kabelschlange:</u><br/>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Kabelschlange an Kabelkanal<br/>rechteckig, inkl. Standfuß<br/>zur Befestigung am Kabelkanal<br/>L = 1300 mm<br/>B/T/H (mm): 1300<br/>Kabelschlange: Weißaluminium</p> | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.2  | <p>Sitz-/Stehtisch, Plattenvertiefung rechts<br/>Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CWIL2008MD<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Sitz-/Stehtisch<br/>mit C-Fußgestell,<br/>Doppelteleskop, elektromotorisch<br/>verstellbar 650-1250 mm,<br/>Plattenvertiefung rechts 1200 mm,<br/>Ansatzschenkel 600 mm,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | inkl. Bedienelement Auf/Ab,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 2000/800/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br><br><u>inklusive Kabelkanal:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelkanal horizont.<br>für Sitz-/Stehtisch HL/R, IL/R 2008,<br>2 Stück, inkl. Zugentlastung<br>B/T/H (mm): 1296/496<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 2 Kabeleinlässen links und rechts:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CWKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - montiert<br>für 25 mm Platten, d=80 mm,<br>Schieber für kleinen Durchlass,<br>ganzer Deckel für volle Öffnung,<br>rund, Kunststoff, Chrom Matt<br><br><u>inklusive Kabelschlange:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.3  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG2006E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höheinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 2000/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br><br><u>inklusive Kabelkanal horizontal:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Kabelkanal horizontal<br>für Tischbreite 2000 mm,<br>einschl. Zugentlastung<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.4  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |       |
|          | Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.5  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch SONDER_CWGG1206E<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhereinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1200/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Plattenüberstand links in mm: 50<br>Plattenüberstand hinten in mm: 100<br>Achtung: Platten Ecken 3 x gerundet<br>R:80mm | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.6  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42336<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 HE +1<br>1/2/3/3 HE-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/600/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn<br><br><u>inklusive 3 Teleskop-Überszüge:</u>                              |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Leitprodukt: Feierabend GmbH, ORTK11E<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |
|          | Teleskop-Überszug für Tiefe 600mm<br><br><u>inklusive Gegengewicht:</u><br><br>Leitprodukt: Feierabend GmbH, ORGG01<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |       |
|          | Gegengewicht für Container<br>B/T/H (mm): 300/385/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.7  | Universalschrank, 2 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Universalschrank P2DU1220M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Universalschrank 2 Ordnerhöhen, zwei Drehtüren<br>mit Schloss in rechter Drehtür<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1200/441/789<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen<br><br><u>inklusive Stahlfachboden:</u><br><br>Leitprodukt: Feierabend GmbH, P2SB12Z<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Stahlfachboden<br>gerastert, schwarz, verschraubt,<br>für Schranktiefe 441 mm,<br>Belastbarkeit max. 75 kg/m²<br>B/T/H (mm): 1161/380/25<br>Position (OH): 1. Ordnerhöhe | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.8  | Thekenaufsatz<br>Leitprodukt: Palmberg, Thekenaufsatz ORTH1244M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Thekenaufsatz<br>mit Sichtrückwand Melamin<br>B/T/H (mm): 1200/441/380<br>Sichtrückwand: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.9  | Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, PRISMA-2 Drehtürenschränk SONDER_P2DT0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 3 Ordnerhöhen<br>mit Schloss und Griffen oben,<br>2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/885<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn<br>Gesamtmaß: Oberboden B/T (mm):<br>800/441 | 7     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.10 | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, PRISMA-2 Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                             | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.11 | Garderobenschränk<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobenschränk P2GG0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
|          | Garderobenschränk<br>2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen, ausziehbarer Garderobenhalter,<br>1 Hutboden, 1 Einlegeboden,<br>mit Schloss in rechter Tür,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.12 | Modulschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Modulschränk P2M60882M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |
|          | Modulschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>1.+2.+3. Ordnerhöhe 1 x 3 Höheneinheiten und 3 x 4 Höheneinheiten<br>Breitwandschub, einschl. Zentralverriegelung, Auszugssperre<br>und Gegengewicht, 2 Einlegeböden,<br>4.+5.+6. Ordnerhöhe Türen mit Zuhaltung,                                                                                                                 |       |      |       |       |


Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.13 | Karteibahn<br>Leitprodukt: Palmberg, Karteibahn P2KB01<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                       |       |      |       |       |
|          | Karteibahn<br>für Schranktiefe 441 mm,<br>1 Paar längs für Schwenkstützen<br>B/T/H (mm): 0/325/77                                                                                                                            | 12    | St   | ..... | ..... |
| 1.2.1.14 | Schwenkstütze<br>Leitprodukt: Palmberg, Schwenkstütze P2SS04<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                 |       |      |       |       |
|          | Schwenkstütze<br>DIN A5 quer = 3 HE<br>B/T/H (mm): 212/0/148                                                                                                                                                                 | 30    | St   | ..... | ..... |

1.2.1 Bürgerbüro EWO .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

## 1.2.2 Prüfbüro Rente



### 1.2.2.1

Sitz-/Stehtisch  
Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD  
Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2000/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20  
Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.  
für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,  
inkl. Zugentlastung  
Material: Stahl  
B/T/H (mm): 1596  
Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K  
Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal  
rechteckig, inkl. Standfuß  
zur Befestigung am Kabelkanal


| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG                                                                                  |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.2.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhereinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1600/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Achtung: Platten Ecken 3 x gerundet<br>R:80mm |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.2.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.2.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn                                                                              |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|                      | Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.2.5              | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|                      | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                            | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.2.6              | Querrolladenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschränk P2QS1230MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |
|                      | Querrolladenschränk, 2 Drehtüren, 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,<br>rechts schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 962 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1200/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Ahorn<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.2.7              | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
|                      | Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn                                                                                                                                                                                                          | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.2 Prüfbüro Rente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.2.3 Büro EDV Sachbearbeiter



#### 1.2.3.1

##### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

##### Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2000/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

##### Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

##### Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,  
inkl. Zugentlastung  
Material: Stahl  
B/T/H (mm): 1596

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
|          | Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |
|          | Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |       |
|          | Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |
|          | Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.3.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
|          | Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhen-einstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1600/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Achtung: Platten Ecken 3 x gerundet<br>R:80mm |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.3.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
|          | Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.3.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.3.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                                         | 5     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.3.6  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0660ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk, einflügelig, 6 Ordnerhöhen<br>links angeschlagene Tür,<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 600/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                          | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.3.7  | Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren<br>mit Schloss und Griffen oben,<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |       |

Übertrag: .....

[illegible]

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.2.4 Archivbüro



##### 1.2.4.1

#### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 1608MD

Angebotenes Produkt: '.....'

#### Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 1600/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM16

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
|          | für Sitz-/Stehtisch Breite 1600 mm,<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1196<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG<br><br>1 St<br>.....<br><br>1.2.4.2<br>Ansatztisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Ansatztisch CTAR1131ME<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Ansatztisch<br>für elektromotorisch verstellbare<br>Schreibtische - Rechteckrohr,<br>Ansatzschenkel 800 mm,<br>2 Säulenfüße, höheneinstellbar<br>650-850 mm über Easy-Push,<br>rechts angesetzt<br>B/T/H (mm): 1100/1100/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br>1 St<br>.....<br><br>1.2.4.3<br>Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536 |       |      |    |    |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.4.4  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhereinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1800/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br><br><u>inklusive Kabelkanal horizontal:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK18<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelkanal horizontal<br>für Tischbreite 1800 mm,<br>einschl. Zugentlastung<br>B/T/H (mm): 1396<br>Gestellfarbe: Weißaluminium | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.4.5  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.4.6  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.4.7  | Modulschrank, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Modulschrank P2M60832M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Modulschrank, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>1.+2.+3. Ordnerhöhe 3 x 5 Hängeregistratur, einschl. Zentralverriegelung, Auszugssperre und Gegengewicht, 2 Einlegeböden,<br>4.+5.+6. Ordnerhöhe Türen mit Zuhaltung,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen<br><br>Achtung: mit 2 x Schublade 5 Höheneinheiten und 1 x Hängeregistratur unten. | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.4.8  | Registraturschrank, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Registraturschrank P2RS0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Registraturschrank 3 Ordnerhöhen<br>unten: 1 x 5 Höheneinheiten<br>Mitte: 1 x 5,5 Höheneinheiten<br>oben: 1 x 6 Höheneinheiten mit Schließung<br>Hängeregistraturrahmen mit Überauszug<br>beidseitigem Softeinzug und<br>Auszugssperre,<br>Gegengewicht, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                        | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.4.9  | Garderobe<br>Leitprodukt: P2RS0830M, Garderobe KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | St   | ..... | ..... |

Übertrag: .....


| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

1.2.4 Archivbüro .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

## 1.2.5 Wartebereich



### 1.2.5.1

#### Modulares Loungesystem

Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-300

Angebotenes Produkt: '.....'

Untergestell für drei Sitzeinheiten in beschichtetem Aluminium Strangpressprofil bestehend aus je zwei Seitenzargen und Querstreben

Maße: Breite: 210 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 33 cm

Ausstattung:

- Gestelloberfläche: beschichtet nach Bemusterung
- Gleiter: Basisgleiter rutschhemmend

2 St ..... ..

### 1.2.5.2

#### Sitzelement für Modulares Loungesystem

Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-H70

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitzelement zur Montage auf Untergestell banc, mit mittlerem Rücken,

Übertrag: .....


| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | vollumpolstert, bestehend aus einem PUR-Formschaumteil mit einem Einleger aus Quadratstahlrohr, im Sitzbereich mit einer Unterpolsterung aus dauerelastischen Polstergurten für höchsten Sitzkomfort<br>Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 70 cm,<br>Sitzhöhe in Verbindung mit banc<br>Untergestell: 45 cm, Gesamthöhe (Modul + Untergestell) 103 cm<br>Ausstattung:<br>· Bezugsart: Stoffbezug<br>· Stoff: Monza 2 / 61<br>· Lederfarbe: nach späterer Bemusterung | 5     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.5.3  | Auflageplatte für Modulares Loungesystem<br>Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-T00<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Auflageplatte HPL zur Montage auf Untergestell banc<br>Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 1,9 cm,<br>Gesamthöhe in Verbindung mit banc Untergestell: 34,9 cm<br>Ausstattung:<br>· Tiefe in cm: 70<br>· Breite in cm: 70<br>· HPL Uni-Dekor U 12231 SD, schiefergrau                                              | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.5.4  | Anstellbar mit Schreibpult für Modulares Loungesystem<br>Leitprodukt: Modulares Loungesystem Brunner Banc, Anstellbar mit Schreibpult BA14103<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Anstellbar mit Schreibpult passend zu Modulares Loungesystem<br>Maße: B:1400 T:300 H:1030 mm<br>Dekor nach Bemusterung<br>mit Garderobenhacken                                                                                                                                        | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.5.5  | Anstellbar mit Schreibpult für Modulares Loungesystem<br>Leitprodukt: Modulares Loungesystem Brunner Banc, Anstellbar mit Schreibpult BA70103<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Anstellbar mit Schreibpult passend zu Modulares Loungesystem<br>Maße: B:700 T:300 H:1030 mm<br>Dekor nach Bemusterung<br>mit Garderobenhacken                                                                                                                                         | 1     | St   | ..... | ..... |

1.2.5 Wartebereich .....

1.2 Erdgeschoss .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.3 1. Obergeschoss



#### 1.3.1 HV Büro GL



##### 1.3.1.1 Sitz-/Stehtisch Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG2210ML Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
zum Eintauchen in Schrank,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
elektromotorisch verstellbar 650-1300  
mm,  
Doppelteleskop Bottom-Up,

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | <p>mit Bedienelement Auf/Ab<br/>und Easy-Stop - Sensor,<br/>LINKS ohne Kufe inkl. Montagesatz,<br/>verkabelbar<br/>B/T/H (mm): 2200/1000<br/>Tischplattenfläche: Ahorn<br/>Tischplattenkante: Ahorn<br/>Gestellfarbe: Weißaluminium<br/>Kufenfarbe: Weißaluminium<br/>Stopfenfarbe: Schwarz</p> <p><u>Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:</u></p> <p>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20<br/>Angebotenes Produkt: '.....'<br/>Kabelkanal horizontal<br/>für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,<br/>inkl. Zugentlastung<br/>Material: Stahl<br/>B/T/H (mm): 1596<br/>Gestellfarbe: Weißaluminium</p> <p><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u></p> <p>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Kabeleinlass - rund<br/>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br/>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br/>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br/>Chrom Matt<br/>Position: LINKS</p> <p><u>inklusive Sichtblende Melamin</u></p> <p>Leitprodukt: Palmberg, Sichtblende CTRB22<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Sichtblende Melamin<br/>für Tischbreite 2200 mm,<br/>Gütespanplatte 19 mm<br/>inkl. Halterung<br/>B/T/H (mm): 2180/0/400<br/>Sichtblendenfläche: Alu Geschliffen<br/>Sichtblendenkante: Alu Geschliffen<br/>Gestellfarbe: Weißaluminium</p> | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.1.2  | <p>CPU-Schrank<br/>Leitprodukt: Palmberg, Modulschrank SEA01758CW<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>CPU-Schrank<br/>zur Aufnahme von Tischen RECHTS,<br/>rechts: Drehtür mit Dämpfung, Innen-<br/>fach für CPU mit 1 Kabeldurchlass-<br/>und 3 Lüftungsbuchsen in Chrom matt,<br/>1 Kabelschlange mit Halter an</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Tischplatte,  
hinten mit Drehtür und 2 Lüftungsgittern, Ausfräsung im Ober- und Unterboden zur Aufnahme des Eintauchseitenteiles,  
Mitte: 1x3,5 und 1x4 Höheneinheiten Stahl-schubkasten mit Vollauszug, Softeinzug und Auszugssperre,  
links: Drehtür mit Dämpfung,  
1 Einlegeboden, Rückwandverblendung, auf Sockelfüßen  
B/T/H (mm): 1762/601/544  
Front: Alu Geschliffen  
Korpus: Alu Geschliffen  
Schubfront: Alu Geschliffen  
Greifraumprofil: Chrom Matt  
Oberbodenfläche: Ahorn  
Oberbodenkante: Ahorn  
Sockelfüße: Chrom Matt

Inklusive Zentralverschluss:

Leitprodukt: Palmberg, Zentralverschluss SEVS012OL  
Angebotenes Produkt: '.....'

Zentralverschluss für Schubladen,  
in linker Mittelseite

Inklusive Schließung:

Leitprodukt: Palmberg, Schließung SEVTCPU13R  
Angebotenes Produkt: '.....'

Schließung, zusätzliche Schließung  
für CPU-Modulschrank,  
bestehend aus Schließung rechts für  
Tür Front und Schließung links für  
Rückwand Tür

Inklusive Schließung links:

Leitprodukt: Palmberg, Schließung links SEVT1113L  
Angebotenes Produkt: '.....'

Schließung links, zusätzliche Schließung  
für Modulschrank

1 St

.....

1.3.1.3

Beistelltisch  
Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch ORBP10107  
Angebotenes Produkt: '.....'

Beistelltisch  
feste Tischhöhe 720 mm,  
mit quadratischer Tischplatte,  
Säule Quadratrohr 80 x 80 mm,  
quadr. Fußplatte 735 x 735 mm  
B/T/H (mm): 1000/1000/720  
Tischplattenfläche: Ahorn

Übertrag: .....


| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Tischplattenkante: Ahorn<br>Säulenfarbe: Weißaluminium<br>Platinenfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.1.4  | Modulschrank, 1,5 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Modulschrank SEM12358S<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Modulschrank 1,5 Ordnerhöhen<br>von links:<br>2 x Drehtür mit Dämpfung,<br>1 x Regal,<br>1 x Drehtür mit Dämpfung,<br>3 Mittelseiten, 4 Einlegeböden,<br>auf Sockelfüßen<br>B/T/H (mm): 2343/441/640<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Greifraumprofil: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn<br>Sockelfüße: Chrom Matt<br><br><u>Inklusive Schließung links:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Schließung links SEVT2315L<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br><u>Inklusive 2 Schließungen rechts:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Schließung rechts SEVT2315R<br>Angebotenes Produkt: '.....' | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.1.5  | Drehtürenschrack, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschrack P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschrack, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.1.6  | Aktenregal, 2 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Aktenregal P2AR0820M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Aktenregal 2 Ordnerhöhen<br>1 verschraubter Einlegeboden,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | Einh | EP    | GP    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|                        | Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.1.7                | Registraturschrank, 2 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: P2AR0820M, Registraturschrank P2RS0820M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Registraturschrank 2 Ordnerhöhen<br>unten: 1 x 5 Höheneinheiten<br>oben: 1 x 6 Höheneinheiten mit Schließung<br>Hängeregistraturrahmen mit Überauszug<br>beidseitigem Softeinzug und<br>Auszugssperre, Gegengewicht, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/789<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.1.8                | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0624<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>mit Hutboden, Bügelhalterung und 3 Garderobenklapphaken kurz in chrom<br>glanz, inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/319/1800<br>Frontdekor: Ahorn<br>Hutbodenfläche: Ahorn<br>Hutbodenkante: Ahorn<br>Höhe: 2260 mm                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.1 HV Büro GL ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |       |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.3.2 HV Vorzimmer GL/BGM



#### 1.3.2.1

##### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2000/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

##### Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.  
für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,  
inkl. Zugentlastung  
Material: Stahl  
B/T/H (mm): 1596  
Gestellfarbe: Weißaluminium

##### inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
|          | Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG<br><br>1 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |    |    |
| 1.3.2.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch SONDER_CWGG1806E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höheinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1800/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Plattenüberstand rechts in mm: 100<br>Plattenüberstand links in mm: 200<br>Platten Ecken 3 x gerundet, R=80mm<br><br><u>inklusive Sichtblende:</u><br>Sichtblende Melamin<br>für Tischbreite 1800 mm,<br>Gütespanplatte 19 mm,<br>inkl. Halterung<br>B/T/H (mm): 1780/0/400<br>Sichtblendenfläche: Alu Geschliffen<br>Sichtblendenkante: Alu Geschliffen<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive Kabelkanal horizontal:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK18<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelkanal horizontal<br>für Tischbreite 1800 mm,<br>einschl. Zugentlastung<br>B/T/H (mm): 1396 |       |      |    |    |

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP              | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------|
|          | Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      | Übertrag: ..... |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St   | .....           | ..... |
| 1.3.2.3  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42336<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                 |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 HE-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/600/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn              |       |      |                 |       |
|          | <u>inklusive 3 Teleskop-Überszüge:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                 |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Teleskop-Überszug ORTK11E<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                 |       |
|          | Teleskop-Überszug für Tiefe 600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                 |       |
|          | <u>inklusive Gegengewicht:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                 |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Gegengewicht ORGG01<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                 |       |
|          | Gegengewicht für Container<br>B/T/H (mm): 300/385/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St   | .....           | ..... |
| 1.3.2.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                 |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn |       |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St   | .....           | ..... |
| 1.3.2.5  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                 |       |
|          | Kufenverbinder - variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                 |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | 1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.2.6  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                                                          | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.2.7  | Garderobenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobenschränk P2GG0660MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobenschränk<br>6 Ordnerhöhen, rechts angeschlagene Tür<br>ausziehbarer Garderobenhalter,<br>1 Hutboden, 1 Einlegeboden,<br>mit Schloss, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 600/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                              | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.2.8  | Querrolladenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschränk P2QS1630MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrolladenschränk<br>3 Ordnerhöhen, 4 Einlegeböden, davon 2 verschraubt,<br>rechts schließend, mit Schloss oben, Mittelseite,<br>lichtes Innenmaß 661 mm<br>pro Fach, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1600/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.2.9  | Glasdrehtürenschränk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Leitprodukt: Palmberg, Glasdrehtürenschränk P2GD0830  
Angebotenes Produkt: '.....'

Glasdrehtürenschränk  
3 Ordnerhöhen  
2 Einlegeböden - Dekor,  
davon 1 verschraubt,  
Türen mit Zuhaltung, ohne Schließung,  
B/T/H (mm): 800/441/1101  
Glasfront: Weiß Satiniert  
Korpus: Alu Geschliffen  
Griff: Steggriff Chrom Matt  
Oberbodenfläche: Alu Geschliffen  
Oberbodenkante: Alu Geschliffen

2 St ..... ..

1.3.2.10

Querrolladenschränk  
Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschränk P2QS1230MR  
Angebotenes Produkt: '.....'

Querrolladenschränk 3 Ordnerhöhen  
2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,  
rechts schließend, mit Schloss oben,  
lichtes Innenmaß 962 mm,  
Metallsockel  
B/T/H (mm): 1200/441/1141  
Querrolllade: Chrom Matt  
Korpus: Alu Geschliffen  
Sockel: Weißaluminium  
Griffleiste: Chrom Matt  
Oberbodenfläche: Ahorn  
Oberbodenkante: Ahorn

1 St ..... ..

1.3.2 HV Vorzimmer GL/BGM .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.3.3

#### Büro BGM



#### 1.3.3.1

##### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG2210MR

Angebotenes Produkt: '.....'

##### Sitz-/Stehtisch

zum Eintauchen in Schrank,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
elektromotorisch verstellbar 650-1300mm,  
Doppelteleskop Bottom-Up,  
mit Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
RECHTS ohne Kufe inkl. Montagesatz,  
verkabelbar

B/T/H (mm): 2200/1000

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

##### Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | <u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: LINKS<br><br><u>inklusive Sichtblende Melamin</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Sichtblende CTRB22<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Sichtblende Melamin<br>für Tischbreite 2200 mm,<br>Gütespanplatte 19 mm<br>inkl. Halterung<br>B/T/H (mm): 2180/0/400<br>Sichtblendenfläche: Alu Geschliffen<br>Sichtblendenkante: Alu Geschliffen<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br>1 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      | ..... | ..... |
| 1.3.3.2  | CPU-Schrank<br>Leitprodukt: Palmberg, Modulschrank SEA01757CW<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>CPU-Schrank<br>zur Aufnahme von Tischen LINKS,<br>links: Drehtür mit Dämpfung, Innen-<br>fach für CPU mit 1 Kabeldurchlass-<br>und 3 Lüftungsbuchsen in Chrom matt,<br>1 Kabelschlange mit Halter an<br>Tischplatte,<br>hinten mit Drehtür und 2 Lüftungs-<br>gittern, Ausfräsung im Ober- und<br>Unterboden zur Aufnahme des<br>Eintauchseitenteiles,<br>Mitte: 1x3,5 und 1x4 Höheneinheiten Stahlschubkasten mit Vollauszug,<br>Softeinzug und Auszugssperre,<br>rechts: Drehtür mit Dämpfung,<br>1 Einlegeboden, Rückwandverblendung,<br>auf Sockelfüßen<br>B/T/H (mm): 1762/601/544<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Schubfront: Alu Geschliffen<br>Greifraumprofil: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn<br>Sockelfüße: Chrom Matt<br><br><u>Inklusive Zentralverschluss:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Zentralverschluss SEVS012OL |       |      |       |       |

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Zentralverschluss für Schubladen,<br>in linker Mittelseite                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | <u>Inklusive Schließung:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Schließung SEVTCPU13R<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Schließung, zusätzliche Schließung<br>für CPU-Modulschrank,<br>bestehend aus Schließung rechts für<br>Tür Front und Schließung links für<br>Rückwand Tür                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | <u>Inklusive Schließung rechts:</u>                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Schließung rechts SEVT1113R<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
|          | Schließung rechts, zusätzliche Schließung<br>für Modulschrank                                                                                                                                                                                                     | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.3.3  | Konferenztisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Konferenztischplatte KFTG1809AP<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | Konferenztischplatte<br>für Einzeltische, mit Traversen<br>zur Aufnahme von Abschlussseiten-<br>teilen links und rechts,<br>MIT Plattenüberstand<br>B/T/H (mm): 1800/900/25<br>Ausführung: Melamin 25 mm<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 2 Abschlussseitenteilen:</u>                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Abschlussseitenteil KFTAS087CW<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |
|          | Abschlussseitenteil<br>feste Tischhöhe gesamt 740 mm,<br>Kufentiefe 800 mm, T-Fuß<br>B/T/H (mm): 0/800/740<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz                                                                   | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.3.4  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                              |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.3.5  | Querrolladenschrank, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschrank P2QS1430MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrolladenschrank<br>3 Ordnerhöhen, 2 Stahleinlegeböden,<br>rechts schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 1162 mm, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1400/441/1141<br>Querrollade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.3.6  | Querrolladenschrank, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschrank P2QS1430ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrolladenschrank<br>3 Ordnerhöhen, 2 Stahleinlegeböden,<br>links schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 1162 mm, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1400/441/1141<br>Querrollade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen  | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.3.7  | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0624<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>mit Hutboden, Bügelhalterung und 3 Garderobenklapphaken kurz in chrom<br>glanz, inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/319/1800<br>Frontdekor: Ahorn<br>Hutbodenfläche: Ahorn<br>Hutbodenkante: Ahorn<br>Höhe: 2260 mm                                                                                                                                                           | 1     | St   | ..... | ..... |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

1.3.3 Büro BGM .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.3.4 HV Gew./Sozialamt



##### 1.3.4.1

##### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch SONDER\_CTGG 2008MD  
Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2000/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz  
Plattenüberstand links in mm: 200

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |
|          | Kabelkanal horizont.<br>für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                 |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |       |
|          | Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |
|          | Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.4.2  | Ansatzelement<br>Leitprodukt: Palmberg, Ansatzelement CTAE1650ME<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          | Ansatzelement<br>für elektromotorisch verstellbare<br>Schreibtische - Rechteckrohr,<br>Ansatzschenkel 1625 mm,<br>2 Säulenfüße, höheneinstellbar<br>650-850 mm über Easy-Push,<br>seitlich angesetzt<br>B/T/H (mm): 1625/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.4.3  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung                                                                                                                                                         |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.4.4  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.4.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0460ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk 6 Ordnerhöhen<br>links angeschlagene Tür,<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 400/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.4.6  | Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1030MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>rechts schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 762 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1000/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt                                                |       |      |       |       |


Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.4.7  | Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1030ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>links schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 762 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1000/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.4.8  | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | St   | ..... | ..... |

1.3.4 HV Gew./Sozialamt .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.3.5 FV Kämmerer



#### 1.3.5.1 Sitz-/Stehtisch Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240080MD Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2400/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20  
Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
|          | zur Verschraubung unter Tischplatte<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG<br><br>1 St ..... .. |       |      |    |    |
| 1.3.5.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhereinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1600/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Achtung: Platten Ecken 2 x gerundet<br>R:80mm<br><br>1 St ..... ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |    |    |
| 1.3.5.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |    |    |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.5.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.5.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                   | 7     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.5.6  | Eckverbinder 90°<br>Leitprodukt: Palmberg, Eckverbinder P2EV2261M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Eckverbinder 90° mit Metallsockel<br>B/T/H (mm): 100/100/2261<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.5.7  | Querrolladenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschränk P2QS1630MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrolladenschränk<br>3 Ordnerhöhen, 4 Einlegeböden, davon 2 verschraubt,<br>rechts schließend, mit Schloss oben, Mittelseite,<br>lichtes Innenmaß 661 mm<br>pro Fach, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1600/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Ahorn                                                                                               |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge | Einh | EP    | GP    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|                   | Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.5.8           | Registraturschrank, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Registraturschrank P2RS0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Registraturschrank 3 Ordnerhöhen<br>unten: 1 x 5 Höheneinheiten<br>Mitte: 1 x 5,5 Höheneinheiten<br>oben: 1 x 6 Höheneinheiten mit Schließung<br>Hängeregistraturrahmen mit Überauszug<br>beidseitigem Softeinzug und Auszugssperre,<br>Gegengewicht, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.5.9           | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.5 FV Kämmerer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.3.6

### FV Kasse



### 1.3.6.1

### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | B/T/H (mm): 2000/800/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br><br><u>Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelkanal horizont.<br>für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höheinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1600/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Stopfenfarbe: Schwarz<br>Achtung: Platten Ecken 2 x gerundet<br>R:80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                       | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                               | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.5  | Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk SONDER_P2DT0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren<br>mit Schloss und Griffen oben,<br>2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/501/981<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu geschliffen<br>Gesamtmass Oberboden B/T (mm): 800/501 | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.6  | Schubladenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Schubladenschränk P2SK0835M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Schubladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>unten: 1 x 3 HE<br>Mitte: 3 x 3 HE<br>oben: 1 x 4,5 HE mit Schließung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Breitschub mit Überauszug<br>beidseitigem Softeinzug und Auszugssperre,<br>Gegengewicht, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen<br>Achtung Sondermaße:<br>Höhe 981 mm mit 4 Schubladen lt. Zeichnung<br>Tiefe 501 mm                                                                             | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.7  | Thekenplatte<br>Rechteckplatte<br>flexibel, allseitig bekantet<br>B/T/H (mm): 1500/650/25<br>Ausführung: Melamin 25mm<br>Plattenfläche: Ahorn<br>Plattenkante: Ahorn<br>Platte für Thekenplatte<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.8  | Platte für Rückwandblende<br>Rechteckplatte<br>flexibel, allseitig bekantet<br>B/T/H (mm): 1500/980/25<br>Ausführung: Melamin 25mm<br>Plattenfläche: Alu Geschliffen<br>Plattenkante: Alu Geschliffen<br>Platte für Rückwandblende                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.9  | Platte für Klappöffnung<br>Rechteckplatte<br>flexibel, allseitig bekantet<br>B/T/H (mm): 1000/450/25<br>Ausführung: Melamin 25mm<br>Plattenfläche: Ahorn<br>Plattenkante: Ahorn<br>Platte für Klappöffnung                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.10 | Platte für Pendeltüre<br>Rechteckplatte<br>flexibel, allseitig bekantet<br>B/T/H (mm): 1000/600/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |       |

Übertrag: .....


| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Ausführung: Melamin 25mm<br>Plattenfläche: Alu Geschliffen<br>Plattenkante: Alu Geschliffen<br>Platte für Pendeltüre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.11 | Beschlagsatz für Durchgangsklappe und Pendeltüre<br>Beschlagsatz für Durchgangsklappe und Pendeltüre<br>inklusive aller benötigten Beschlagsteile und Montage der Pendeltüre und<br>Durchgangsklappe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.12 | ESG Paneel<br>Leitprodukt: Palmberg, BAGP1408G<br>'.....'<br><br>Paneel ESG<br>ohne Ausschnitt<br>B/T/H (mm): 1400/6/800<br>Oberfläche: Klar<br><br><u>inklusive 2 Standfüßen:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, BASF76<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Standfuß<br>B/T/H (mm): 200/300/64<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Füllplatte: Grau Perl<br>Füllkante: Grau Perl                                                                                                            | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.13 | Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS0830MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,<br>rechts schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 651 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.6.14 | Drehtürenschrack, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschrack P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschrack, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261                                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge | Einh | EP                    | GP    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|-------|
|          | Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | St   | .....                 | ..... |
| 1.3.6.15 | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0660ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk, einflügelig, 6 Ordnerhöhen<br>links angeschlagene Tür,<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 600/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen | 1     | St   | .....                 | ..... |
| 1.3.6.16 | Garderobenschränk<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobenschränk P2GG0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobenschränk<br>2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen, ausziehbarer Garderobenhalter,<br>1 Hutboden, 1 Einlegeboden,<br>mit Schloss in rechter Tür,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen               | 1     | St   | .....                 | ..... |
| 1.3.6.17 | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | St   | .....                 | ..... |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      | <b>1.3.6 FV Kasse</b> | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.3.7 FV Steuerstelle



#### 1.3.7.1

##### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

##### Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2000/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.7.2  | Ansatzelement<br>Leitprodukt: Palmberg, Ansatzelement CTAE1650ME<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Ansatzelement<br>für elektromotorisch verstellbare<br>Schreibtische - Rechteckrohr,<br>Ansatzschenkel 1625 mm,<br>2 Säulenfüße, höheneinstellbar<br>650-850 mm über Easy-Push,<br>seitlich angesetzt<br>B/T/H (mm): 1625/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.7.3  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höheneinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung, elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1800/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive Kabelkanal horizontal:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK18<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | Kabelkanal horizontal<br>für Tischbreite 1800 mm,<br>einschl. Zugentlastung<br>B/T/H (mm): 1396<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                            | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.7.4  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch SONDER_CWGG2006E<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |       |
|          | Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höheinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 2000/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Plattenüberstand links in mm: 200 |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive Kabelkanal horizontal:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK18<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | Kabelkanal horizontal<br>für Tischbreite 2000 mm,<br>einschl. Zugentlastung<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                            | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.7.5  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt    |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge | Einh | EP              | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      | Übertrag: ..... |       |
|          | Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | St   | .....           | ..... |
| 1.3.7.6  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                 |       |
|          | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                   | 3     | St   | .....           | ..... |
| 1.3.7.7  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0460MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                 |       |
|          | Drehtürenschränk 6 Ordnerhöhen<br>rechts angeschlagene Tür,<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 400/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen | 1     | St   | .....           | ..... |
| 1.3.7.8  | Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1430MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                 |       |
|          | Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>2 Stahleinlegeböden,<br>rechts schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 1162 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1400/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn          | 1     | St   | .....           | ..... |
| 1.3.7.9  | Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1430ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                 |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>2 Stahleinlegeböden,<br>links schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 1162 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1400/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.7.10 | Auszugplatte zwischen Querrollladenschränken<br>Leitprodukt: Palmberg, Auszugplatte P2AP14<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
|          | Auszugplatte<br>für Schranktiefe 441 mm,<br>mittlere Auszugplatte mit<br>Druckverschluss, B/T/H 428/384/16,<br>Auszugplattenfläche Anthrazit<br>B/T/H (mm): 1400/441/19<br>Korpus: Alu Geschliffen                                                                                                                                        | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.7.11 | Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1430L<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |       |
|          | Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>2 Stahleinlegeböden,<br>links schließend, liches Innenmaß 1162 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1400/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen   | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.7.12 | Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1030MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |
|          | Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,<br>rechts schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 762 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1000/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt                                    |       |      |       |       |


Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                        | Menge | Einh | EP                          | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-------|
|          | Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                     | 1     | St   | .....                       | ..... |
| 1.3.7.13 | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                              |       |      |                             |       |
|          | Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn | 1     | St   | .....                       | ..... |
|          |                                                                                                                                                     |       |      | 1.3.7 FV Steuerstelle ..... |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.3.8 Zusatzbüro



#### 1.3.8.1

##### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

##### Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2000/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

##### Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

##### Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,  
inkl. Zugentlastung  
Material: Stahl  
B/T/H (mm): 1596  
Gestellfarbe: Weißaluminium

##### inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
|          | Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
|          | Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.8.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhereinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1600/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Achtung: Platten Ecken 3 x gerundet, R:80mm |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.8.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.8.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |


Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.8.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                    | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.8.6  | Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1030MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>rechts schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 962 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1200/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.8.7  | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | St   | ..... | ..... |

1.3.8 Zusatzbüro .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.3.9 FV Lohnbuchhaltung



#### 1.3.9.1 Sitz-/Stehtisch Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240080MD Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2400/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
|          | Kabelkanal horizontal<br>zur Verschraubung unter Tischplatte<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                 |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
|          | Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium                                                                                                                                                             |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |       |
|          | Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG                                                                                                                                                          | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.9.2  | Ansatzelement<br>Leitprodukt: Palmberg, Ansatzelement CTAE1650ME<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | Ansatzelement<br>für elektromotorisch verstellbare<br>Schreibtische - Rechteckrohr,<br>Ansatzschenkel 1625 mm,<br>2 Säulenfüße, höhen-einstellbar<br>650-850 mm über Easy-Push,<br>seitlich angesetzt<br>B/T/H (mm): 1625/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.9.3  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                            | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.9.4  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                   | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.9.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0460MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk 6 Ordnerhöhen<br>rechts angeschlagene Tür,<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 400/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.9.6  | Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1630MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>4 Einlegeböden, davon 2 verschraubt,<br>rechts schließend, mit Schloss oben, Mittelseite,<br>lichtes Innenmaß 661 mm pro Fach,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1600/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt                        |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.9.7  | Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1630ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen<br>4 Einlegeböden, davon 2 verschraubt,<br>links schließend, mit Schloss oben, Mittelseite,<br>lichtes Innenmaß 661 mm pro Fach,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1600/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.9.8  | Aktenregal, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Aktenregal P2AR0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Aktenregal 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                     | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.9.9  | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | St   | ..... | ..... |

1.3.9 FV Lohnbuchhaltung .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

### 1.3.10 Personal/Besprechung



#### 1.3.10.1

##### Konferenz Tisch Teil 1

Leitprodukt: Palmberg, Konferenztischplatte KFTG2012KP

Angebotenes Produkt: '.....'

##### Konferenztischplatte

für Verkettung, mit Traversen zur

Aufnahme von 1 Abschlussseitenteil

und 1 Verkettungsseitenteil, mit Plattenüberstand

B/T/H (mm): 2000/1200/25

Ausführung: Melamin 25 mm

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

##### inklusive 1 Verkettungsseitenteil:

Leitprodukt: Palmberg, KFTGV127CW

Angebotenes Produkt: '.....'

##### Verkettungsseitenteil

mit Konsole für Tischtiefe 1200 mm,

feste Tischhöhe gesamt 740 mm,

Kufentiefe 1000 mm, T-Fuß

B/T/H (mm): 0/1000/740

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

##### inklusive 1 Abschlussseitenteil:


Leitprodukt: Palmberg, KFTAS107CW

Angebotenes Produkt: '.....'

| Position                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge | Einh | EP    | GP    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|                             | Abschlussseitenteil CREW<br>feste Tischhöhe gesamt 740 mm,<br>Kufentiefe 1000 mm, T-Fuß<br>B/T/H (mm): 0/1000/740<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.10.2                    | Konferenz Tisch Teil 2<br>Leitprodukt: Palmberg, Konferenztischplatte KFTG2012KP<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Konferenztischplatte<br>für Verkettung, mit Traversen zur<br>Aufnahme von 1 Abschlussseitenteil<br>und 1 Verkettungsseitenteil, mit Plattenüberstand<br>B/T/H (mm): 2000/1200/25<br>Ausführung: Melamin 25 mm<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br><br><u>inklusive 1 Abschlussseitenteil:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, KFTAS107CW<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Abschlussseitenteil CREW<br>feste Tischhöhe gesamt 740 mm,<br>Kufentiefe 1000 mm, T-Fuß<br>B/T/H (mm): 0/1000/740<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.10.3                    | Schiebetürschrank<br>Leitprodukt: Palmberg, Schiebetürschrank P2ST1220M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Schiebetürenschrack 2 Ordnerhöhen<br>mittig schließend, 2 Einlegeböden,<br>Mittelseite, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1200/441/789<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.10 Personal/Besprechung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

1.3.11 Wartebereich



1.3.11.1

Modulares Loungesystem

Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-300

Angebotenes Produkt: '.....'

Untergestell für drei Sitzeinheiten in beschichtetem Aluminium Strangpressprofil bestehend aus je zwei Seitenzargen und Querstreben

Maße: Breite: 210 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 33 cm

Ausstattung:

- Gestelloberfläche: beschichtet nach Bemusterung
- Gleiter: Basisgleiter rutschhemmend

2 St ..... ..

1.3.11.2

Sitzelement für Modulares Loungesystem

Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-H70

Angebotenes Produkt: '.....'


Sitzelement zur Montage auf Untergestell banc, mit mittlerem Rücken,

Übertrag: .....


| Position            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einh | EP    | GP    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|                     | vollumpolstert, bestehend aus einem PUR-Formschaumteil mit einem Einleger aus Quadratstahlrohr, im Sitzbereich mit einer Unterpolsterung aus dauerelastischen Polstergurten für höchsten Sitzkomfort<br>Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 70 cm,<br>Sitzhöhe in Verbindung mit banc<br>Untergestell: 45 cm, Gesamthöhe (Modul + Untergestell) 103 cm<br>Ausstattung:<br>· Bezugsart: Stoffbezug<br>· Stoff: Monza 2 / 61<br>· Lederfarbe: nach Bemusterung | 5     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.11.3            | Auflageplatte für Modulares Loungesystem<br>Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-T00<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Auflageplatte HPL zur Montage auf Untergestell banc<br>Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 1,9 cm,<br>Gesamthöhe in Verbindung mit banc Untergestell: 34,9 cm<br>Ausstattung:<br>· Tiefe in cm: 70<br>· Breite in cm: 70<br>· HPL Uni-Dekor U 12231 SD, schiefergrau                                     | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.11.4            | Anstellbar mit Schreibpult für Modulares Loungesystem<br>Leitprodukt: Modulares Loungesystem Brunner Banc, Anstellbar mit Schreibpult BA14103<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Anstellbar mit Schreibpult passend zu Modulares Loungesystem<br>Maße: B:1400 T:300 H:1030 mm<br>Dekor nach Bemusterung<br>mit Garderobenhacken                                                                                                                               | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.11.5            | Anstellbar mit Schreibpult für Modulares Loungesystem<br>Leitprodukt: Modulares Loungesystem Brunner Banc, Anstellbar mit Schreibpult BA70103<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Anstellbar mit Schreibpult passend zu Modulares Loungesystem<br>Maße: B:700 T:300 H:1030 mm<br>Dekor nach Bemusterung<br>mit Garderobenhacken                                                                                                                                | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.11 Wartebereich |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       | ..... |
| 1.3 1. Obergeschoss |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       | ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

1.4 2.Obergeschoss



1.4.1 BV Büro 1



1.4.1.1 Sitz-/Stehtisch  
Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD  
Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
|          | Doppelteleskop, elektromotorisch<br>verstellbar 650-1300 mm,<br>inkl. Bedienelement Auf/Ab<br>und Easy-Stop - Sensor,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 2000/800/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br><br><u>Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelkanal horizont.<br>für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG<br><br>1 St ..... |       |      |    |    |
| 1.4.1.2  | Schreibtisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Schreibtisch CWGG2008E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Schreibtisch<br>mit C-Fußgestell,<br>höhen-einstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 2000/800/720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |    |    |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.1.3  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.1.4  | Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren<br>mit Schloss und Griffen oben,<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                       | 4     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.1.5  | Aktenregal, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Aktenregal P2AR0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |
|          | Aktenregal 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                            | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.1.6  | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Angebotenes Produkt: '.....'


Garderobe  
1 Garderobenklappstange lang,  
3 Garderobenklapphaken kurz,  
inkl. Wandbefestigung  
B/T/H (mm): 600/19/1800  
Frontdekor: Ahorn

1 St ..... ..

1.4.1 BV Büro 1 .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.4.2 BV/Verkehrsref.



##### 1.4.2.1

#### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240100MD

Angebotenes Produkt: '.....'

#### Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2400/1000/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20

Angebotenes Produkt: '.....'

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
|          | Kabelkanal horizontal<br>zur Verschraubung unter Tischplatte<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG<br><br>1 St ..... .. |       |      |    |    |
| 1.4.2.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG2006E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhereinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 2000/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br><br><u>inklusive Kabelkanal horizontal:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK20<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelkanal horizontal<br>für Tischbreite 2000 mm,<br>einschl. Zugentlastung                                                                                                                                                                                     |       |      |    |    |

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.2.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                         | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.2.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.2.5  | Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren<br>mit Schloss und Griffen oben,<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                 | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.2.6  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Front: Alu Geschliffen  
Korpus: Alu Geschliffen  
Sockel: Weißaluminium  
Griff: Steggriff Chrom Matt  
Oberbodenfläche: Alu Geschliffen  
Oberbodenkante: Alu Geschliffen

5 St ..... ..

1.4.2.7

Garderobe  
Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634  
Angebotenes Produkt: '.....'

Garderobe  
1 Garderobenklappstange lang,  
3 Garderobenklapphaken kurz,  
inkl. Wandbefestigung  
B/T/H (mm): 600/19/1800  
Frontdekor: Ahorn

1 St ..... ..

1.4.2 BV/Verkehrsref. ....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.4.3 BV Leitung



##### 1.4.3.1 Sitz-/Stehtisch Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240100MD Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2400/1000/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | <p>Stopfenfarbe: Schwarz</p> <p><u>Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:</u></p> <p>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Kabelkanal horizontal<br/>zur Verschraubung unter Tischplatte<br/>inkl. Zugentlastung<br/>Material: Stahl<br/>B/T/H (mm): 1596<br/>Gestellfarbe: Weißaluminium</p> <p><u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u></p> <p>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Kabelschlange an Kabelkanal<br/>rechteckig, inkl. Standfuß<br/>zur Befestigung am Kabelkanal<br/>L = 1300 mm<br/>B/T/H (mm): 1300<br/>Kabelschlange: Weißaluminium</p> <p><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u></p> <p>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Kabeleinlass - rund<br/>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br/>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br/>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br/>Chrom Matt<br/>Position: MITTIG</p> | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.3.2  | <p>Beistelltisch</p> <p>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG2006E<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Beistelltisch<br/>mit T-Fußgestell,<br/>höhereinstellbar 650-850 mm über<br/>Easy Push - Federunterstützung,<br/>elektrifizierbar<br/>B/T/H (mm): 2000/600/720<br/>Tischplattenfläche: Ahorn<br/>Tischplattenkante: Ahorn<br/>Gestellfarbe: Weißaluminium<br/>Kufenfarbe: Weißaluminium<br/>Stopfenfarbe: Schwarz</p> <p><u>inklusive Kabelkanal horizontal:</u></p> <p>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK20<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Kabelkanal horizontal<br>für Tischbreite 2000 mm,<br>einschl. Zugentlastung<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.3.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
|          | Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.3.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.3.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2GG0660ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk 6 Ordnerhöhen<br>links angeschlagene Tür,<br>ausziehbarer Garderobenhalter,<br>1 Hutboden, 1 Einlegeboden,<br>mit Schloss, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 600/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                  | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.3.6  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

mit Schloss, 5 Einlegeböden,  
davon 1 verschraubt, Metallsockel  
B/T/H (mm): 800/441/2261  
Front: Alu Geschliffen  
Korpus: Alu Geschliffen  
Sockel: Weißaluminium  
Griff: Steggriff Chrom Matt  
Oberbodenfläche: Alu Geschliffen  
Oberbodenkante: Alu Geschliffen

2 St

1.4.3.7

Universalschrank, 6 Ordnerhöhen  
Leitprodukt: Palmberg, Universalschrank P2DU0860M  
Angebotenes Produkt: '.....'

Universalschrank 6 Ordnerhöhen  
mit Schloss in rechter Drehtür,  
ohne Einrichtung,  
Metallsockel  
B/T/H (mm): 800/441/2261  
Front: Alu Geschliffen  
Korpus: Alu Geschliffen  
Sockel: Weißaluminium  
Griff: Steggriff Chrom Matt  
Oberbodenfläche: Alu Geschliffen  
Oberbodenkante: Alu Geschliffen

inklusive 6 Pendelstangen:

Leitprodukt: Palmberg, Pendelstange P2PS08Z  
Angebotenes Produkt: '.....'


Pendelstange  
für Elba, Zippel, Leitz  
B/T/H (mm): 761/0/0  
Position (OH): 1 Stück pro Ordnerhöhe

6 St

1.4.3 BV Leitung .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.4.4 FV/HV



##### 1.4.4.1

#### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD  
Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2000/800/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br><br><u>Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelkanal horizont.<br>für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.4.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhereinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung, elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1800/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Platten Ecken 3xgerundet, R:80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.4.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |
|          | Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.4.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.4.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                                         | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.4.6  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0660ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk, einflügelig, 6 Ordnerhöhen<br>links angeschlagene Tür,<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 600/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium                                                                                                                                |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | Einh | EP                 | GP           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--------------|
|          | Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | St   | .....              | .....        |
| 1.4.4.7  | Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren<br>mit Schloss und Griffen oben,<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                  | 4     | St   | .....              | .....        |
| 1.4.4.8  | Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1230MR<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>rechts schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 962 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1200/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | .....              | .....        |
| 1.4.4.9  | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | St   | .....              | .....        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      | <b>1.4.4 FV/HV</b> | <b>.....</b> |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.4.5 BV Technik 2



##### 1.4.5.1

##### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG220100MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2200/1000/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
|          | <u>Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelkanal horizontal<br>zur Verschraubung unter Tischplatte<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium<br><br><u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u><br><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG<br><br>1 St .....<br><br>1.4.5.2 Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG2006E<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhereinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung,<br>elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 2000/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br><br><u>inklusive Kabelkanal horizontal:</u><br>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK20<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Kabelkanal horizontal |       |      |    |    |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | für Tischbreite 2000 mm,<br>einschl. Zugentlastung<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.5.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
|          | Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.5.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.5.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                                         | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.5.6  | Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |       |       |
|          | Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren<br>mit Schloss und Griffen oben,<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |       |       |

Übertrag: .....


| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.5.7  | Registraturschrank, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Registraturschrank P2RS0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Registraturschrank 3 Ordnerhöhen<br>unten: 1 x 5 Höheneinheiten<br>Mitte: 1 x 5,5 Höheneinheiten<br>oben: 1 x 6 Höheneinheiten mit Schließung<br>Hängeregistraturrahmen mit Überauszug<br>beidseitigem Softeinzug und Auszugssperre,<br>Gegengewicht, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.5.8  | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Garderobe<br>1 Garderobenklappstange lang,<br>3 Garderobenklapphaken kurz,<br>inkl. Wandbefestigung<br>B/T/H (mm): 600/19/1800<br>Frontdekor: Ahorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | St   | ..... | ..... |

1.4.5 BV Technik 2 .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.4.6

#### BV Technik 1



##### 1.4.6.1

#### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240100MD

Angebotenes Produkt: '.....'

#### Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2400/1000/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |       |
|          | Kabelkanal horizontal<br>zur Verschraubung unter Tischplatte<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                               |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |       |       |
|          | Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |       |       |
|          | Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG                                                                                                                                                                        |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.6.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          | Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höheninstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung, elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1800/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Platten Ecken 3xgerundet, R:80mm |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.6.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          | Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |       |

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Verstellbereich 135 - 200 mm<br>B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.6.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.6.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                   | 5     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.6.6  | Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren<br>mit Schloss und Griffen oben,<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/1141<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn                                 | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.6.7  | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Angebotenes Produkt: '.....'

Garderobe  
1 Garderobenklappstange lang,  
3 Garderobenklapphaken kurz,  
inkl. Wandbefestigung  
B/T/H (mm): 600/19/1800  
Frontdekor: Ahorn

1 St ..... ..

1.4.6 BV Technik 1 .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.4.7 Radverkehr/Archiv



##### 1.4.7.1

#### Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240100MD  
Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch  
mit T-Fußgestell,  
Rechteckrohr 90 x 60 mm,  
Doppelteleskop, elektromotorisch  
verstellbar 650-1300 mm,  
inkl. Bedienelement Auf/Ab  
und Easy-Stop - Sensor,  
elektrifizierbar  
B/T/H (mm): 2400/1000/720  
Tischplattenfläche: Ahorn  
Tischplattenkante: Ahorn  
Gestellfarbe: Weißaluminium  
Kufenfarbe: Weißaluminium  
Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |
|          | Kabelkanal horizontal<br>zur Verschraubung unter Tischplatte<br>inkl. Zugentlastung<br>Material: Stahl<br>B/T/H (mm): 1596<br>Gestellfarbe: Weißaluminium                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |       |
|          | Kabelschlange an Kabelkanal<br>rechteckig, inkl. Standfuß<br>zur Befestigung am Kabelkanal<br>L = 1300 mm<br>B/T/H (mm): 1300<br>Kabelschlange: Weißaluminium                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|          | <u>inklusive 1 Kabeleinlass:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          | Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |
|          | Kabeleinlass - rund<br>d = 80 mm, Schieber für kleinen<br>Durchlass, ganzer Deckel für volle<br>Öffnung, montiert, Kunststoff,<br>Chrom Matt<br>Position: MITTIG                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.7.2  | Beistelltisch<br>Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | Beistelltisch<br>mit T-Fußgestell,<br>höhereinstellbar 650-850 mm über<br>Easy Push - Federunterstützung, elektrifizierbar<br>B/T/H (mm): 1800/600/720<br>Tischplattenfläche: Ahorn<br>Tischplattenkante: Ahorn<br>Gestellfarbe: Weißaluminium<br>Kufenfarbe: Weißaluminium<br>Stopfenfarbe: Schwarz<br>Platten Ecken 3xgerundet, R:80mm |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.7.3  | Kufenverbinder - variabel<br>Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3<br>Angebotenes Produkt: '.....'                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
|          | Kufenverbinder - variabel<br>1 Stück<br>Verstellbereich 135 - 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |       |

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | B/T/H (mm): 175/50/3<br>Kufenverbinder: Schwarz Struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.7.4  | Rollcontainer<br>Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte<br>1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,<br>Materialschub und Stahlschübe mit<br>Softeinzug, Zentralverriegelung<br>und Auszugssperre, Möbelrollen<br>D=35 mm, vorn 2 Feststeller<br>B/T/H (mm): 430/800/536<br>Front: Ahorn<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.7.5  | Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen<br>mit Schloss, 5 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt, Metallsockel<br>B/T/H (mm): 800/441/2261<br>Front: Alu Geschliffen<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griff: Steggriff Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Alu Geschliffen<br>Oberbodenkante: Alu Geschliffen                                   | 7     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.7.6  | Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1230ML<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen<br>2 Einlegeböden,<br>davon 1 verschraubt,<br>links schließend, mit Schloss oben,<br>lichtes Innenmaß 962 mm,<br>Metallsockel<br>B/T/H (mm): 1200/441/1141<br>Querrolllade: Chrom Matt<br>Korpus: Alu Geschliffen<br>Sockel: Weißaluminium<br>Griffleiste: Chrom Matt<br>Oberbodenfläche: Ahorn<br>Oberbodenkante: Ahorn | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.7.7  | Garderobe<br>Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Angebotenes Produkt: '.....'

Garderobe  
1 Garderobenklappstange lang,  
3 Garderobenklapphaken kurz,  
inkl. Wandbefestigung  
B/T/H (mm): 600/19/1800  
Frontdekor: Ahorn

1 St ..... .....

1.4.7 Radverkehr/Archiv .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.4.8 Sitzungssaal



##### 1.4.8.1 Flexibles Konferenztischsystem, Tischplatte Leitprodukt: Brunner fina flex, Mod. 7921/0 Angebotenes Produkt: '.....'

Mit eingelassenen Aufnahmeplatten.

Durch vier unabhängig voneinander zu bedienenden Auslösehebel am T-Fuss, ist jede Tischplatte einzeln arretierbar.

- Breite in cm: 160
- Tiefe in cm: 80
- Bezeichnung Tischplatte: Tischplatte mit auf der Unterseite eingelassenen Aufnahmeplatten, T-Fuß zur Verbindung von zwei Tischplatten montierbar
- Tischhöhe: 74 cm
- Plattenstärke: 30 mm (Leichtbauplatte)
- Kantenausführung: CRKL-Kante, Eiche
- Kantenfarbe: = Plattenoberflächenfarbe
- Plattenoberfläche: Furnier Räuchereiche, Fries gestürzt
- Furnierverlauf: querfurniert
- Kantenausführung: Räuchereiche
- Plattenoberfläche/Kante gebeizt nach Muster

13 St ..... ..

##### 1.4.8.2 Kabelbox, fest verschraubt Leitprodukt: Kabelbox E1093 für Brunner fina flex Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelbox fest verschraubt  
Größe: 55x22,5x8,5cm  
Farbe: RAL 9005F

13 St ..... ..

##### 1.4.8.3 Tischblende Leitprodukt: Tischblende Mod. 2208 N für die Serien "Brunner sleight/cross/basic V 2940/basic row 2942" Angebotenes Produkt: '.....'

Tischblende  
Platte 10 mm MDF  
beidseitig belegt ohne zusätzlichen Anleimer Kante leicht gebrochen, farblich passend lackiert.

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge | Einh | EP              | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      | Übertrag: ..... |       |
|          | <ul style="list-style-type: none"><li>· Plattenmaß in cm: 160 cm Tischlänge, Blendengröße 158x40 cm</li><li>· Blendenoberfläche: Furnier Räuchereiche Fries gestürzt</li><li>· gefaste Kante 1/1 mm</li><li>· Plattenoberfläche/Kante gebeizt nach Muster</li><li>· inklusive Blendenträger für Montage am Tisch zur Aufnahme der Blende</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    | St   | .....           | ..... |
| 1.4.8.4  | <p>Tischblende<br/>Leitprodukt: Tischblende Mod. 2208 N für die Serien "Brunner sleight/cross/basic V 2940/basic row 2942"<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Tischblende<br/>Platte 10 mm MDF<br/>beidseitig belegt ohne zusätzlichen Anleimer Kante leicht gebrochen, farblich passend lackiert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Plattenmaß in cm: 80 cm Tischlänge, Blendengröße 78x40 cm</li><li>· Blendenoberfläche: Furnier Räuchereiche Fries gestürzt</li><li>· gefaste Kante 1/1 mm</li><li>· Plattenoberfläche/Kante gebeizt nach Muster</li><li>· inklusive Blendenträger für Montage am Tisch zur Aufnahme der Blende</li></ul>                               | 2     | St   | .....           | ..... |
| 1.4.8.5  | <p>Besucherstuhl, Sitzungssaal<br/>Leitprodukt: Freischwinger "Brunner pheno" Mod. 1076/A<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>Gestell Stahlrohr Ø 22mm,<br/>Rückenspanne Aluminium-Druckguß, stapelbar,<br/>Vollpolsterschale mit Tragrahmen, Stahlrohr mit Unterfederung<br/>Maße: Breite: 56 cm, Tiefe: 60,5 cm,<br/>Höhe: 89 cm, Sitzhöhe: 46 cm<br/>Ausstattung:<br/>· Bezugsart: Stoffbezug nach Bemusterung<br/>· Bezug 2/7298 Faro<br/>· Armlehnen Ausführung: Kunststoff schwarz<br/>· Gestelloberfläche: verchromt<br/>· Gleiter: Basisgleiter Filzgleiter<br/>Bezug Schmutzabweisend, fasertief, Fleckabweisung mit dauerhaftem Schutz.<br/>Desinfektionsmittelbeständig</p> | 51    | St   | .....           | ..... |
| 1.4.8.6  | <p>Flexibles Konferenztischsystem , T-Fuß<br/>Leitprodukt: T-Fuß "Brunner fina flex" Mod. 7901<br/>Angebotenes Produkt: '.....'</p> <p>passende T-Füße zu Tischplatten für Konferenztischsystem<br/>Fußausleger in Aluminiumdruckguss,<br/>Standsäule Rundstahlrohr verchromt,<br/>Brücke in Aluminiumdruckguss, poliert</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Fußauslegerfarbe: poliert</li><li>· Auslegerlänge: Kurzer Ausleger</li><li>· Gleiter: Verstellgleiter Kunststoff</li></ul>                                                                                                                                                                                            | 17    | St   | .....           | ..... |
| 1.4.8.7  | <p>Kabelmanagment<br/><u>Kabelkanal:</u><br/>Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                 |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal  
2 Stück, inkl. Zugentlastung  
B/T/H (mm): 1296/496  
Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 2 Kabeleinlässen links und rechts:  
Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CWKB80CM  
Angebotenes Produkt: '.....'

Kabeleinlass - montiert  
für 25 mm Platten, d=80 mm,  
Schieber für kleinen Durchlass,  
ganzer Deckel für volle Öffnung,  
rund, Kunststoff, Chrom Matt

inklusive Kabelschlange:  
Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K  
Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal  
rechteckig, inkl. Standfuß  
zur Befestigung am Kabelkanal  
L = 1300 mm  
B/T/H (mm): 1300  
Kabelschlange: Weißaluminium

13 St ..... .....

1.4.8 Sitzungssaal ..... .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

#### 1.4.9 Flur

##### 1.4.9.1

Einbausitzmöbel  
Sitzmöbel

Maße:

Gesamtlänge: 3650mm

Gesamthöhe: 1060mm

Gesamttiefe: 850mm

Sitzhöhe: 450mm

Rückenlehne über Sitzfläche: 580mm

5 Sitzplätze, je Sitzplatz: 700x685mm

Einsatzort: Rettungswegflur, 2.OG im öffentlichen Gebäude

Brandschutz: Baustoffklasse B2 normal entflammbar nach DIN4102

Nutzung: als Sitzmöbel/Wartebank

Befestigung: nicht fest mit dem Boden verbunden, Standsicherheit durch Eigengewicht und Unterkonstruktion

Rutschhemmung: Gummigranulatfüße (B2), schwarz, vollflächig verklebt

Wartung: demontierbare Verkleidung, austauschbare Plattenelemente

Unterkonstruktion: verschweißter Stahlrahmen (B2) aus QR d=30x2mm, pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016

Verkleidung: B2-klassifizierte Multiplexplatte, mit gefasten Kanten (1,5-3mm), Befestigung mittels verdeckter Montage an UK, Farbe Oberfläche gemäß Bemusterung Bauherrn

Sitzfläche (B2): Stärke 21mm, mit gefaster Vorderkante (gemäß Schweizer Kante)

Rückenlehne (B2): Stärke 18mm


Stehtisch/Verkleidung (B2): Stärke 8-10mm

mit einer Sitzfläche mit 3 Sitzplätzen und einer dazu gedrehten Sitzfläche mit 2 Sitzplätzen, zwischen den Sitzflächen ist eine 15cm breite Verkleidung, hinter den Rückenlehnen ist eine Ablage geplant


In dieser Position sind folgende Arbeiten enthalten:

- Anlieferung des gesamten Sitzmöbels inklusive Montagematerial
- fachgerechte Montage des Sitzmöbels mitsamt Verkleidung
- Schutz des Sitzmöbels


| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|




Aufsicht Möbel M 1:20



Ansicht Möbel 2er Sitzflächen M 1:20



Ansicht Möbel 3er Sitzflächen M 1:20



Seitenansicht Möbel M 1:20


| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

**Stehtisch / Verkleidung**

Stärke: 8-10mm,  
B2-klassifizierte  
Multiplexplatte, Befestigung:  
verdeckte Montage an UK,  
Farbe: gem. Bemust. BH

**Sitzfläche / Rücklehne (B2)**

Stärke: 18-21mm  
B2-klassifizierte  
Multiplexplatte, Befestigung:  
verdeckte Montage an UK,  
Farbe: gem. Bemust. BH



**Stahl UK (B2)**

verschweißte QR-Profile  
Maße: Ø=30 x 2 mm,  
Vertikalabstände Stützen á 60cm

**Standsicherheit (optional)**

keine Bodenbefestigung,  
Einbringen von Gewichtseinlage:  
z.B. Stahlplatte o. Betonwerksteinplatte

**Metallrahmen (B2)**

quadratisch, sichtbar  
Material: Stahlband 50x10mm,  
pulverbeschichtet  
Farbe: RAL 7016

**Füße**

Gummiranulfüße (B2),  
vollflächig verklebt

1 St .....

1.4.9 Flur .....

1.4 2.Obergeschoss .....

| Position                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge        | Einh | EP    | GP    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------|
| <b>1.5</b>              | <b>Büro und Besucherstühle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |       |       |
| <b>1.5.1</b>            | <b>Bürostühle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |       |       |
| 1.5.1.1                 | Arbeitsstuhl<br>Leitprodukt: Steelcase Please Arbeitsstuhl<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Please Arbeitsstuhl Standard<br>Bezug: Atlantic AT<br>Farbe Sitzfläche Atlantic: 60999 AT04<br>Farbe Lumbalrückenlehne Atlant: 60999 AT04<br>Farbe Schulterrückenlehne Atla: 60999 AT04<br>Polsterung Sitzfläche: Standard Sitz Stoff 10<br>Farbe Rahmen: Platin Metallic (Silver) SL<br>Base: Alu ALU<br>Farbschema: Schwarz 05<br>Armlehnen: 1D Armlehnen 10<br>Typ Rollen oder Gleiter: Gebremst hart 65mm 31           | 10           | St   | ..... | ..... |
| 1.5.1.2                 | Arbeitsstuhl<br>Leitprodukt: profim, Xenon 10SFL<br>Angebotenes Produkt: '.....'<br><br>Drehstuhl, hohe Rückenlehne, Synchronmechanik, Sitztiefen- und Sitzneigeein-<br>stellung, Lordosenstütze<br>Fußkreuz: MetallicPro<br>Armlehnen: P69TPU<br>Gasfeder: ohne Sitztiefenfederung<br>Polster: ALBA - PG 0 nach Bemusterung<br>Sitzpolster: 8033 nach Bemusterung<br>Rückenpolster: 8033 nach Bemusterung<br>Steppung: NEIN<br>Rollen/Gleiter: harte Rollen gebremst<br>Rückenbügel: grau<br>Kleiderbügel: ohne<br>FSC 100% | 5            | St   | ..... | ..... |
| <b>1.5.1 Bürostühle</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.....</b> |      |       |       |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

**1.5.2 Besucherstühle**

## 1.5.2.1

Besucherstuhl, Armlehnen-Schalenstuhl

Leitprodukt: Schalenstuhl „Brunner Fina“

Angebotenes Produkt: '.....'

Gestell: 4-Fuß-Armlehngestell stapelbar aus Rundstahlrohr Ø 18 x 2 mm mit engem Biegradius, verchromt. Armlehnen aus Aluminium-Druckguss poliert, hochfest mit dem Vorder- und Hinterfuß verklebt. Armlehnauflage in Buchen-massivholz, natur lackiert.

Gestelloberfläche: Chrom: Extrastarke Verchromung als Glanzverchromung ca. 20 - 25 µm.

Gleiter: Basisgleiter Kunststoff (01): Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff, für universellen Einsatz.

Schale: Ergonomisch geformte Schale, zur Außenseite hin verjüngten, voll um-polsterten, konfektioniert mit einem 20 mm starken FCKW frei geschäumten Bultex -Schnittschaum mit einem Raumgewicht von 40kg/m<sup>3</sup>. Bezug auf der Schalen-Vorderseite mit einer mehrfachen Querabsteppung. Rücken umlaufend mit einer verstärkten Doppelnahut ausgeführt. Stoff nach Bemusterung

Maße: Gesamtbreite: 58,0 cm, Gesamttiefe: 57,0 cm, Gesamthöhe: 86,0 cm, Sitzhöhe: 46,0 cm, Gewicht: 7,0 kg

5 Stühle stapelbar

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 16139 und DIN 4573 für ein Nutzergewicht bis 180 kg.

Ausstattung:

- Sitzausführung: vollgepolstert, abgesteppt
- Bezugsart: Stoffbezug
- Ausführung Armlehnen: Armlehnen aus Kunststoff
- Armlehnen Farbe: · lava verchromt
- Gleiter: Basisgleiter Filz

40 St .....

**1.5.2 Besucherstühle** .....**1.5 Büro und Besucherstühle** .....

| Position     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | Einh | EP    | GP    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>1.6</b>   | <b>Regiearbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |
| <b>1.6.1</b> | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
| 1.6.1.1      | Arbeitsstunde Planer<br>Zusätzliche Planungs-/Anpassungsleistungen der bestehenden Planung der Möblierung.<br><br>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.<br>Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. | 50    | h    | ..... | ..... |
| 1.6.1.2      | Meisterstunde Schreiner<br>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.<br>Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.                                                                                        | 10    | h    | ..... | ..... |
| 1.6.1.3      | Facharbeiterstunden Schreiner<br>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.<br>Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.<br>Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.<br>Facharbeiterstunden.                                                       | 10    | h    | ..... | ..... |
| 1.6.1.4      | Auszubildendenstunden, 3. Jahr Schreiner<br>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.<br>Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.<br>Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.                                                                    | 10    | h    | ..... | ..... |
| 1.6.1.5      | Helferstunden Schreiner<br>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.<br>Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,  
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.  
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit  
werden gesondert vergütet.  
Helferstunden.

10 h ..... ..

**1.6.1 Stundenlohnarbeiten** .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

**1.6.2 Materialeinsätze**

1.6.2.1

Kostenzuschlag Materialeinkauf  
Stoffkosten für diverse Materialien  
Als VE (Verrechnungseinheit) wird 1,-\_ (Nettofaktura)  
angesetzt.

Der Kostenzuschlag auf die Verrechnungseinheit "VE" ist  
vom AN im Einheitspreis (EP) als prozentueller Wert  
anzugeben.

Als Nachweis für die Abrechnung sind fakturierte  
Rechnungen (Rechnungen Buchhaltung) vorzulegen.

Unternehmerzuschlag : .....%

Beispiel Einheitspreisbildung:

Unternehmerzuschlag 8% = Einheitspreisangabe 1,08  
1000 VE

.....

**1.6.2 Materialeinsätze** .....

**1.6 Regiearbeiten** .....

**1 Möblierung** .....

## Zusammenstellung

|        |                                      |       |
|--------|--------------------------------------|-------|
| 1.1.1  | Baustelleneinrichtung & Vorbereitung | ..... |
| 1.1    | Baustelleneinrichtung                | ..... |
| 1.2.1  | Bürgerbüro EWO                       | ..... |
| 1.2.2  | Prüfbüro Rente                       | ..... |
| 1.2.3  | Büro EDV Sachbearbeiter              | ..... |
| 1.2.4  | Archivbüro                           | ..... |
| 1.2.5  | Wartebereich                         | ..... |
| 1.2    | Erdgeschoss                          | ..... |
| 1.3.1  | HV Büro GL                           | ..... |
| 1.3.2  | HV Vorzimmer GL/BGM                  | ..... |
| 1.3.3  | Büro BGM                             | ..... |
| 1.3.4  | HV Gew./Sozialamt                    | ..... |
| 1.3.5  | FV Kämmerer                          | ..... |
| 1.3.6  | FV Kasse                             | ..... |
| 1.3.7  | FV Steuerstelle                      | ..... |
| 1.3.8  | Zusatzbüro                           | ..... |
| 1.3.9  | FV Lohnbuchhaltung                   | ..... |
| 1.3.10 | Personal/Besprechung                 | ..... |
| 1.3.11 | Wartebereich                         | ..... |
| 1.3    | 1. Obergeschoss                      | ..... |
| 1.4.1  | BV Büro 1                            | ..... |
| 1.4.2  | BV/Verkehrsref.                      | ..... |
| 1.4.3  | BV Leitung                           | ..... |
| 1.4.4  | FV/HV                                | ..... |
| 1.4.5  | BV Technik 2                         | ..... |
| 1.4.6  | BV Technik 1                         | ..... |
| 1.4.7  | Radverkehr/Archiv                    | ..... |
| 1.4.8  | Sitzungssaal                         | ..... |
| 1.4.9  | Flur                                 | ..... |
| 1.4    | 2.Obergeschoss                       | ..... |
| 1.5.1  | Bürostühle                           | ..... |
| 1.5.2  | Besucherstühle                       | ..... |
| 1.5    | Büro und Besucherstühle              | ..... |
| 1.6.1  | Stundenlohnarbeiten                  | ..... |
| 1.6.2  | Materialeinsätze                     | ..... |
| 1.6    | Regiearbeiten                        | ..... |
| 1      | Möblierung                           | ..... |

Summe .....  
zzgl. MwSt ..... % .....  
Gesamtsumme .....

---