

Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

Maßnahmennummer **Neubau Rathaus Rottach-Egern** Vergabenummer **EU-3-1-mh-26-095**

Vergabeart

- | | |
|--|---|
| ☐ Öffentliche Ausschreibung | ☒ Offenes Verfahren |
| ☐ Beschränkte Ausschreibung | ☐ Nichtoffenes Verfahren |
| ☐ Freihändige Vergabe | ☐ Verhandlungsverfahren |
| ☐ Internationale NATO-Ausschreibung | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme
Neubau Rathaus Rottach-Egern
Rottach-Egern
Leistung
Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Bewerber*) |
| ☐ | Bieter*) |
| ☐ | Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) |
| ☐ | Nachunternehmer*) |
| ☐ | anderes Unternehmen*) |

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

*Umsatz des Unternehmens in den letzten **drei** abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen*

Jahr	Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹, vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. Angaben in Anlehnung an das [Formblatt 444 Referenzbescheinigung](https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.docx).
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.docx

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

Registereintragungen

Ich bin / Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ keine Eintragungen im Wettbewerbsregister gespeichert sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchführen.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Eigenerklärung Bezug Russland

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentliche Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein **Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift** besteht

- a) durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,
- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a) und/oder b) zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Maßnahmennummer **Neubau Rathaus Rottach-Egern** Vergabenummer **EU-3-1-mh-26-095**

Maßnahme oder Baumaßnahme
Neubau Rathaus Rottach-Egern
Rottach-Egern
Leistung
Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ ¹ | Bieter |
| ☐ ¹ | Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft |
| ☐ ¹ | Auftragnehmer |
| ☐ ¹ | |

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

- ☐ **nicht** die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).
- ☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).
- ☐ Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

¹ Zutreffendes ankreuzen

☐	Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.
☐	keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
☐	folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).
☐	Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
☐	Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
☐	Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.
☐	keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
☐	folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).
☐	Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
☐	Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
☐	Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

(Ort, Datum, Name, Unterschrift²)

² nur erforderlich, wenn diese Erklärung nicht Bestandteil eines Angebotes ist

Vergabestelle
 ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle
 Prof.-Max-Lange-Platz 9
 83646 Bad Tölz
 Deutschland
 Tel.: +49 8041 4417-700 Fax: +49 8041 4417 999

Vergabeart	
☒	offenes Verfahren
☐	nicht offenes Verfahren
☐	wettbewerblicher Dialog
☐	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
☐	Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
☐	Innovationspartnerschaft
Ablauf der Angebotsfrist	
Datum 16.04.2026	Uhrzeit 09:00
Bindefrist endet am 16.06.2026	

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 2 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

Baumaßnahme

Neubau Rathaus Rottach-Egern

Rottach-Egern

Vergabenummer

Leistung

EU-3-1-mh-26-095 Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- ☒ 212EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)
- ☒ 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
- ☐ 226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote
- ☐ 227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien
- ☐ 242.H Instandhaltung
- ☒ 2440 Informationen zur Datenerhebung
- ☒ 2492 Online-Vergaben
- ☒ **Beiblatt 212**
- ☒ **Weitere Teilnahme- und Vertragsbedingungen**
- ☒ **Wichtige Firmeninfo eRechnung**
- ☒ **Wichtige Firmeninfo betrügerische Mails**
- ☐

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
- ☒ 214.H Besondere Vertragsbedingungen
- ☐ 225 Stoffpreisgleitklausel
- ☐ 228 Nichteisenmetalle
- ☒ 2410 Abfall – EBV
- ☒ 244 Datenverarbeitung
- ☒ **Merkblatt Baulärm**
- ☒ **Weitere Teilnahme- und Vertragsbedingungen**
- ☐
- ☐

☐
☐
☐
C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

- ☒ 213.H Angebotsschreiben
- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
- ☒ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☒ 127 Erklärung Bezug Russland
- ☒ 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- ☐ 224 Angebot Lohngleitklausel
- ☒ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☒ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☒ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
- ☐ 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung:
- ☒ **Bieterangabenverzeichnis**
- ☒ **Referenzerklärungen gem. Beiblatt 212; Anzahl: 3**
- ☐ **(Seiten 1 und 2 des Formblattes 444 (oder in inhaltlicher Anlehnung) zu 3 mit der geforderten**
- ☐ **Leistung vergleichbaren Referenzobjekten aus den letzten 5 Geschäftsjahren)**
- ☒ **127a Ergänzung zur Erklärung Bezug Russland**

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

- ☒ 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- ☒ 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

☐
☐
☐
☐
☐

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung

Gemeinde Rottach-Egern
Nördliche Hauptstraße 23
83700 Rottach-Egern

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- ☒ elektronisch über die Vergabeplattform
☐ auf andere Weise (schriftlich/Textform)
☐ in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform
 Stelle ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle
 Straße Prof.-Max-Lange-Platz 9
 PLZ/Ort 83646 Bad Tölz
 E-Mail **vergabe@zv-oberland.de** Fax **+49 8041 4417 999**

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- ☒ siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐
☐
☐

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- ☒ nachgefordert.
☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

- ☐ nicht nachgefordert

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

- ☒ siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐
☐
☐

4 Losweise Vergabe:

- ☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich für
☐ alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

- ☐ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
- ☐ nur ein Los

Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

- ☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann.
Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung.
Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen:

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- ☐ zugelassen
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
- ☒ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

- 6.1 ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.
- 6.2 ☐ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
- ☐ für die gesamte Leistung
 - ☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:

☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- ☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
- ☐

7 Angebotswertung:

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- ☒ Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
- ☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe

- ☒ Elektronisch
- ☒ in Textform
- ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

- ☐ Schriftlich

Das beigelegte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- ☐ siehe Briefkopf
- ☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für ...“

Maßnahmennummer:	Baumaßnahme:
Neubau Rathaus Rottach-Egern	Neubau Rathaus Rottach-Egern
Vergabenummer:	Leistung:
EU-3-1-mh-26-095	Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):

Vergabekammer Südbayern, 80534 München, Tel 089 / 2176-2411, Fax 089 / 2176-2847

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen

Einheitliche Fassung

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2 "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bieter, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen

(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

- 7.1 Offenes Verfahren

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **entweder** die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
- **oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw.

in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	
Registergericht:	
BImA-Nummer ¹ :	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle

Prof.-Max-Lange-Platz 9

83646 Bad Tölz

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

Baumaßnahme

Neubau Rathaus Rottach-Egern

Rottach-Egern

Vergabenummer

Leistung

EU-3-1-mh-26-095 Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung

Anlagen², die Vertragsbestandteil werden

- ☒ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- ☐ 233 Nachunternehmerleistungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
- ☐ 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen², die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ 127 Erklärung Bezug Russland
- ☐ 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

¹ nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträgen erhalten hat

² vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer **Euro**
- 2.1** Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem. Instandhaltungsvertrag³ beträgt einschl. Umsatzsteuer **Euro***
* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt
- 3** Anzahl der Nebenangebote **St.**
- 4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote⁴ sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. **%**
- 5** Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6** ☐ Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
- ☐ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).⁵
- 7** Ich/Wir erkläre(n), dass
☐ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n).
☐ ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- 8** Ich/Wir erkläre(n), dass
– ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

³ Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

⁴ Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

⁵ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses Vertrages entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.
- ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewähre/gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

	Vergabenummer	
	EU-3-1-mh-26-095	
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- ☒ am **11.06.2026**.
 - ☐ spätestens _____ Werktagen nach Zugang des Auftragsschreibens.
 - ☐ in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
 - ☐ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum _____ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
 - ☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.
- Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☒ am **15.07.2026**.
- ☐ innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- ☐ in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☐ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
 - ☐ aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

☐

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

- ☐ _____ € (ohne Umsatzsteuer)
- ☒ **0,1** Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt **5** Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

- 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leis-tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf _____ Tage

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- ☐ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
☒ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von **5** Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

- ☐ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
☒ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt **2** Prozent der Summe der Abschlags-zahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-gebers zu verwenden, und zwar für

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame techni-sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-nommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

- ☐ Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-erbringung ist verboten.

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung

Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern, behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, soweit die Vergütung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan-gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist.

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Siehe Weitere Teilnahme- und Vertragsbedingungen

	Vergabenummer	
	EU-3-1-mh-26-095	
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe**Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind****1.1 Formblätter**

- ☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ 127 – Erklärung Bezug Russland
- ☐ 224 - Angebot Lohnleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
- ☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- ☒ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- ☒ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
- ☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ 2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
- ☐ 2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
- ☐ 2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung:
- ☒ **127a Ergänzung zur Erklärung Bezug Russland**

Zusätzlich sind mit dem Angebot abzugeben:
- Bieterangabenverzeichnis

1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen

- ☒ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☒ **Referenzerklärungen gem. Beiblatt 212; Anzahl: 3**
(Die genannten Referenzerklärungen beinhalten die Seiten 1 und 2 des Formblattes 444 oder in Anlehnung an Formblatt 444 zu 3 mit der geforderten Leistung vergleichbaren Referenzobjekten aus den letzten 5 Geschäftsjahren).

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

- ☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen
- ☐

1.4 Sonstige Unterlagen

- ☒ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
- ☒ - **Zertifikate**
- ☒ - **Produktdatenblätter der angebotenen Produkte**
- ☒ - **aussagekräftige Produktfotos**
- ☒ - **Technische Nachweise zur Einhaltung der Mindestanforderungen (z.B. Zertifikate und Prüfzeugnisse)**

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“

- ☐ Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.
Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr. der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“

☐

3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

3.1 Formblätter

- ☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- ☒ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- ☒ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- ☐

3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

- ☒ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- ☒ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- ☒ Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- ☒ Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- ☒ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- ☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
- ☒ Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen
- ☒ Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung
- ☐ Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)“ oder gleichwertiger Nachweis.
- ☐ Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens gemäß ZTV oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise
- ☐ Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV oder gleichwertiger Nachweis.
- ☒ **Bescheinigung über die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge (der Kasse mit den anteilig meisten Arbeitnehmern)**

3.3 Leistungsbezogene Unterlagen

- ☒ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
- ☒ Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248
- ☐ Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481
- ☐ Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforderten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland“.
- ☐ Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforderten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutachtungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des EWR-Abkommens ist.
- ☐

3.4 Sonstige Unterlagen

- ☒ Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärung auffälliger Einheitspreise
- ☒ Urkalkulation
- ☒ Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen
- ☐

Bieter	Vergabenummer	Datum
	EU-3-1-mh-26-095	
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Lohn €/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird	
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne	
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder	
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	Umlage auf Lohn (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h	v.H.	
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹			x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)				noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn	
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)	
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x	
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.	
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung	
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.	
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.	
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)		
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)	
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)	
3.3.1	Gewinn	
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)	
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)	
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)		
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)		

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Bieter	Vergabenummer EU-3-1-mh-26-095	Datum
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kos- ten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017

Bieter	Vergabenummer	Datum
	EU-3-1-mh-26-095	
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	EU-3-1-mh-26-095	
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens
--

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

☐	Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. ¹
--------------------------	---

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

¹ Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Neubau Rathaus Rottach-Egern	Vergabenummer EU-3-1-mh-26-095
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern	
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung	

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)_____
(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)_____
(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)_____
(Ort) (Datum)_____
(Unterschrift)

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	EU-3-1-mh-26-095	
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe)

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen	Namen des Nachunternehmens (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst nach gesonderter Anforderung der Vergabestelle)

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle
Prof.-Max-Lange-Platz 9
83646 Bad Tölz
Tel.: +49 8041 4417-700 Fax.: +49 8041 4417 999

(Vergabestelle)

Kontakt Daten der/des Datenschutzbeauftragten

Herr Florian Wolf
Hopfenhallenweg 5
93333 Neustadt a.d. Donau
+49 9445 750 709 2 info@cybertecc.de

(Datenschutzbeauftragte/r)

Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Speicherdauer

Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden durch

ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle
Prof.-Max-Lange-Platz 9
83646 Bad Tölz
Tel.: +49 8041 4417-700 Fax.: +49 8041 4417 999

(Vergabestelle)

und von dieser/m mit der Vorgangsbearbeitung beauftragte externe Dienstleister (z.B. Projektsteuerer und Planungsbüros) nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes/Bayerischen Datenschutzgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, streng vertraulich behandelt und genutzt. Diese Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung der Bewerbung/des Angebotes und eines daraus resultierenden Vertragsabschlusses der Vertragsparteien. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens oder eines Vertragsabschlusses werden die Daten für die Dauer der Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten gemäß den verwaltungsspezifischen und haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und anschließend gelöscht.

Ihre personenbezogenen Daten werden durch den Verantwortlichen verarbeitet und können im Rahmen von Repräsentationsaufgaben nach Fertigstellung und Eröffnung des fertiggestellten Objektes der nutzenden Behörde übermittelt werden. Soweit Ihre Daten elektronisch verarbeitet werden, erfolgt der technische Betrieb unserer Datenverarbeitungssysteme durch das IT-Dienstleistungszentrum am Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung als Auftragsverarbeiter.

Die Datenerhebung und -verarbeitung beruht auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b, c und e DSGVO i.V.m. § 3 Bundesdatenschutzgesetz sowie Art. 4 Absatz 1, Art. 5 Abs. 1 S.1 BayDSG.

Ihre Rechte

Bezüglich der über Sie bei uns gespeicherten Daten haben Sie das Recht auf

- Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
- Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
- Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
- Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie
- Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO.

Darüber hinaus haben Sie nach Artikel 21 DSGVO das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zum o.g. Zweck jederzeit zu widersprechen.

In den genannten Fällen richten Sie Ihr Schreiben bitte an

ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle

Prof.-Max-Lange-Platz 9

83646 Bad Tölz

Tel.: +49 8041 4417-700

Fax.: +49 8041 4417 999

[\(Vergabestelle\)](#)

Nach Artikel 77 DSGVO steht Ihnen ein jederzeitiges Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.

	Vergabenummer	
	EU-3-1-mh-26-095	
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren über die Vergabeplattform mit ava-sign****Technische Voraussetzungen / Browsereinstellungen**

Alle gängigen Browser in einer aktuellen Version:

Firefox

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Elektronische Übermittlung des Angebotes über die Vergabeplattform

Für die Abgabe von Angeboten ist eine Anmeldung im Bieterportal iTWO tender unter der Adresse <https://www.meinauftrag.rib.de> erforderlich. Die Firmen laden nach der Anmeldung in iTWO tender die **bearbeitbaren** Vergabeunterlagen in digitaler Form über den Bieterclient **ava-sign in der aktuellen Version** von der Vergabeplattform auf ihren Rechner herunter.

Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer Paket-Datei gespeichert und werden beim Öffnen mit ava-sign in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt. **Die elektronische Übermittlung des Angebotes erfolgt ausschließlich über ava-sign.** Der Bieterclient ava-sign ermöglicht eine einfache und komfortable Bearbeitung der Vertragsunterlagen und eine vergaberechtskonforme Abgabe von digitalen Angeboten bei Ausschreibungen.

Die Upload Datei der Angebotsdatei über ava-sign darf einen maximalen Wert von **1500 MB** nicht überschreiten. Einzurechnen sind dabei die bereits zur Verfügung gestellten Vertragsunterlagen, die der Bieter mit dem Angebot ausgefüllt zurückgeben muss. Es wird empfohlen rechtzeitig – mind. 1 Tag vor Angebotsende – die Angebotsdatei auf die Vergabeplattform hochzuladen und bei Problemen den Support zu bemühen.

Der Bieterclient ava-sign macht wie ein Browser eine Internetverbindung zur Zielform auf. Das bedeutet, alle Personen die ava-sign nutzen und damit ein [Angebot abgeben](#) wollen, benötigen für das Programm einen Internetzugang.

Es geht hier um den Bieterclient ava-sign! Es ist wichtig zu beachten, dass der Zugriff auf das Internet über den Browser nicht automatisch bedeutet, dass auch das Programm ava-sign zugriffsberechtigt ist.

Textform

Die Systemvoraussetzungen und Installationsanleitungen für den jeweils aktuellen Bieterclient ava-sign finden Sie immer unter diesem Link: https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauftrag.rib.de/hilfe/bieterclient_laden_tender.html

Ordner Nebenangebote

Ist die Abgabe von Nebenangeboten in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ausgeschlossen worden, wird kein Ordner bereitgestellt.

Hilfelinks

Für das Bieterportal iTWO tender:

<https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/meinauftrag.rib.de/hilfe/index.html>

Für den Bieterclient ava-sign:

https://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/avasign_hilfe/hilfe/index.html?introduction_ava-sign.html

	Vergabenummer	
	EU-3-1-mh-26-095	
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie für die jeweiligen Stoffgruppen und Belastungsklassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Verpflichtungsklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf Stoffe, für die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen davon sind also die Stoffe, die planmäßig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer mit Aufnahme seiner Tätigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft über die Stoffe erlangt, auch Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die Verantwortung zur ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle verbleibt daneben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist.
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

	Vergabenummer	
	EU-3-1-mh-26-095	
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung .

2 Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen

☐ GAEB DA 90.

☒ GAEB DA XML.

Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elektronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabepattform ausgetauscht.

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

Bieter	Vergabenummer EU-3-1-mh-26-095	Datum
Baumaßnahme Neubau Rathaus Rottach-Egern Rottach-Egern		
Leistung Gemeinde Rottach-Egern - Möblierung		

Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.

☐ Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.

☐ Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach

_____ zertifiziert sind.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Übereinstimmung des Zertifikats mit den für das jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg (vTI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen geprüften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

☐ Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.

Der Nachweis darüber ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg (vTI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen geprüften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

Hinweis zu betrügerischen E-Mails

Aktuell warnt das Bayerische Landeskriminalamt vor betrügerischen E-Mails im Zusammenhang mit öffentlichen Ausschreibungen.

Hierbei verschaffen sich Betrüger Zugang zu Ausschreibungsplattformen, um dort systematisch Daten zu laufenden und abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren abzugreifen. Es ist zu erwarten, dass derzeit in außergewöhnlichem Umfang versucht wird, durch manipulierte und gefälschte E-Mails und Rechnungen Zahlungen von Ausschreibungsgewinnern zugunsten der Täter zu veranlassen.

Empfehlungen zum Schutz

- Prüfen Sie Absender-E-Mails sorgfältig: Achten Sie auf Unstimmigkeiten wie unbekannte Domains, Rechtschreibfehler oder abweichende E-Mail-Adressen. Kontaktieren Sie den Auftraggeber bei Zweifel direkt über bekannte, offizielle Kommunikationswege.
- Verifizieren Sie Zahlungsaufforderungen: Überprüfen Sie Rechnungen und Bankverbindungen vor jeder Zahlung. Kontaktieren Sie den Gläubiger telefonisch oder über verifizierte Kanäle, um die Echtheit der Forderung und der Bankdaten zu bestätigen.
- Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden: Sensibilisieren Sie Ihr Team für derartige Betrugsversuche und etablieren Sie klare Prozesse für die Prüfung von Rechnungen und Zahlungsanweisungen.
- Melden Sie verdächtige Aktivitäten: Informieren Sie bei verdächtigen E-Mails oder Rechnungen umgehend Ihre IT-Abteilung, Ihre Bank sowie die zuständigen Behörden.

Hinweis:

Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrer Bank in Verbindung, um Zahlungen zu stoppen oder zurück zu buchen, und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Keine Verpflichtung zur eRechnung!

Eine Verpflichtung zur Einreichung einer Rechnung als eRechnung im XML-Format besteht bislang **nicht**. Ausnahme sind direkte Aufträge des Bundes.

Mit der Änderung der Bayerischen Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BayEGovV) vom 11. Februar 2020 gilt für den Öffentlichen Bereich die Verpflichtung (gemäß der EU-Richtlinie 2014/55/EU) seit 18. April 2020 eRechnungen im Liefer- und Dienstleistungsbereich ab 1.000 € (netto) anzunehmen und zu verarbeiten. Für **Baurechnungen** wurde mit der Änderung der BayEGovV festgelegt, dass die Verpflichtung zur Annahme **erst ab dem 18. April 2023 besteht**, insofern die Aufträge aus einem Vergabeverfahren **unterhalb des Schwellenwertes** ergeben.

Weitere Informationen zur E-Rechnung in Bayern finden Sie hier:

E-Rechnung in Bayern: www.e-rechnung.bayern.de

FAQ - Häufig gestellte Fragen: <https://www.e-rechnung.bayern.de/app/#/faq>

Werden Rechnungen elektronisch gestellt (eRechnung), sind folgende Voraussetzungen gemäß der Bayerischen Verordnung über die elektronische Verwaltung und die barrierefreie Informationstechnik (BayEGovV) zu beachten:

Die elektronische Rechnung ist in einem Datenaustauschstandard auszustellen, das der europäischen Norm EN 16931-1:2017 und einer der in dem Anhang zu dem Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1870 genannten Syntaxen entspricht, und

- a) ein durch den Rechnungsempfänger vorgegebenes Identifikationskennzeichen,
 - b) die Zahlungsbedingungen,
 - c) die Bankverbindungsdaten des Zahlungsempfängers
 - d) eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers
- enthält.

Elektronische Rechnungen, bei denen die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, können unverzüglich zurückgewiesen werden. Sie gelten im Falle der Zurückweisung als nicht zugegangen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Leistungsverzeichnis, Neubau Rathaus Rottach-Egern

RRE | LV Möblierung



Projekt: Neubau Rathaus Rottach-Egern

Bauherr: Gemeinde Rottach-Egern

LV Versand: Zweckverband Kommunale Dienste Oberland

Anbieter: _____

Summe Angebot Netto: _____

MwSt.: _____

Brutto: _____

Summe geprüft Netto _____

MwSt.: _____

Brutto: _____

Allgemeine Vertragsbestimmungen:

Globale Angaben zum Bauvorhaben:

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Gemeinde Rottach-Egern

Nördliche Hauptstraße 23

83700 Rottach-Egern

Flurstück Nr. 63/2, Gemarkung Rottach-Egern

Beschreibung des Bauvorhabens:

Die Gemeinde Rottach-Egern plant das Rathaus an der Nördliche Hauptstraße 9 rückzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen. Das Rathaus steht auf dem Flurstück Nr. 63/2 der Gemarkung Rottach-Egern.

Das annähernd ebene Flurstück weist eine rechteckige Grundform auf. Es hat eine maximale Ausdehnung von ca. 30 m in Nord-Süd-Richtung und von ca. 100 m in Ost-West-Richtung.

Das Grundstück wird nach Osten von der Nördlichen Hauptstraße, nach Westen von einer unbebauten Grünfläche und nach allen anderen Seiten von bereits bebauten Grundstücken begrenzt.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Das Rathaus umgreift eine Grundfläche von ca. 625 m². Es ist teilweise unterkellert. Neben dem Erdgeschoss bestehen zwei Obergeschosse und ein Dachgeschoss. Das Gebäude ist in Teilbereichen sicherlich über 100 Jahre alt. Bis heute wurden mehrfach Erweiterungs-, Umbau und Ertüchtigungsmaßnahmen ausgeführt. Relevanten Koten $+0,00\text{m} = +734,65\text{m}$ GOK im Bereich Neubau mit Keller = max. ca. $+734,40\text{m}$ GOK im Bereich Neubau Tiefgarage = max. ca. $+734,00\text{m}$ Aushubtiefe Neubau mit Keller = $+734,65\text{m} - 3,87\text{m} - 0,15\text{m} = \text{ca. } +730,63\text{m}$ Aushubtiefe Neubau Tiefgarage Streifenfundamente = $+734,65\text{m} - 4,39\text{m} - 0,15\text{m} = \text{ca. } +730,11\text{m}$ Aushubtiefe Neubau TG Einzelfundamente = $+734,65\text{m} - 4,69\text{m} - 0,15\text{m} = +729,81\text{m}$ (Im Abstand von min. ca. 4,5m zum Verbau) Aushubtiefe Neubau Rampe = ca. $+731,40\text{m}$ (3m Baugrubentiefe) Baugrubentiefe 3,9m. Das gilt sowohl für das Rathaus als auch für die Tiefgarage. Beim Rathaus ist GOK und Gründungstiefe insgesamt etwas höher, im Bereich der TG liegt beides etwas tiefer. Für die Erstellung der Rampe werden max. ca. 3m Baugrubentiefe benötigt. Der Auftraggeber legt größten Wert auf eine absolut einwandfreie Abwicklung der Baumaßnahme, auch hinsichtlich der Einhaltung sämtlicher Unfallverhütungsvorschriften. Für die Ausführung von Bauleistungen gelten: Die VOB Teil B und C (DIN 1960, DIN 1961, DIN 18299-18459) in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung, sofern im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden. Der Auftragnehmer hat weiter eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass sämtliche Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit, vollinhaltlich, (z. B.: Gefährdungsanalyse, Montagekonzeption, usw.) angewendet, umgesetzt und eingehalten werden. Der Auftragnehmer hat ebenso zur Verhütung von Arbeitsunfällen Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, die den o.g Bestimmungen und den für ihn sonst geltenden Unfallverhütungsvorschriften und im übrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Mit Auftragserteilung, bzw. vor Arbeitsbeginn, hat der Auftragnehmer einen Verantwortlichen für die Baustellensicherheit und die erforderlichen Ersthelfer (EH) zu benennen, sowie eine vollständige Mitarbeiterliste dem Auftraggeber vorzulegen. Für je 10 Arbeitskräfte ist vom Auftragnehmer ein Ersthelfer zu stellen. Der Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer, die durch		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

die Ausführung von Arbeiten, oder durch die von ihnen auf der Baustelle stationierten Geräte, Gefahrenquellen schaffen, haben zur Abwendung der Gefahren entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen.

Alle Personen, die die Baustelle betreten, müssen auf der Baustelle jederzeit Sicherheitsschuhe (S3), Sicherheitshelm und Warnweste tragen.

Der Bauzaun/Bautor ist täglich nach Arbeitsende eigenverantwortlich zu schließen.

Leitern dürfen grundsätzlich, weder als (dauerhafter) Arbeitsplatz, noch als Verkehrsweg verwendet werden.

Die Benutzung einer Leiter, als hoch gelegener Arbeitsplatz, ist auf Umstände zu beschränken, unter denen die Benutzung anderer, sichererer Arbeitsmittel (z.B. Rollgerüste), wegen geringer Gefährdung und wegen der geringen Dauer der Benutzung oder der vorhandenen baulichen Gegebenheiten, die der Arbeitgeber nicht ändern kann, nicht gerechtfertigt ist.

Technische Vertragsbestimmungen:

Technische Vertragsbestimmungen:

1 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten:

Sämtliche in diesen technischen Vertragsbedingungen genannten Punkte sind bei der Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Allgemeines und Geltungsbereich

- Ausführungsgrundlage

Zur technischen Ausführung sind alle nach DIN 18299 (ATV) sowie DIN 18451 gültigen Regeln zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr.

1.1 Sachlicher Geltungsbereich:

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus den zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuellen Fassungen der einschlägigen technischen Regeln und Normen.

Jede Vorleistung ist - auch arbeitstäglich - zu überprüfen. Die Abdeckung der Dichtungen und der Dachhaut beim Aufstellen von Arbeitsbühnen oder die

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Ablage von Werkzeugen und Hilfsmitteln hat so zu erfolgen, dass der Schutz fremder Arbeiten gewährleistet ist.

Vom Auftraggeber wird ein Höhenbezugspunkt je Geschoss vorgegeben. Gegebenenfalls erforderliche, weitere Messpunkte, sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu übertragen (siehe Baubeschreibung - Meterriss).

Notwendige Arbeitsgerüste, für die Ausführung der beauftragten Leistungen, werden vom AN aufgestellt. Die Gerüste sind vor der Benutzung auf Mängel zu überprüfen. Für die Erhaltung und die sichere Benutzung, sowie die bestimmungsgemäße Verwendung, ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die für die Konstruktion erforderlichen bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen.

Falls erforderlich sind Detailzeichnungen zu übergeben.

Eventuell notwendige Arbeitsunterbrechungen, sowie

mehrmalige An- und Abfahrten, bedingt durch den

Bauablauf, berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

1.2 Entsorgung :

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Eine Aufstellung der Container ist jeweils vorab mit der Bauleitung abzustimmen und es ist die Aufstellfläche zu vereinbaren - unter Berücksichtigung der, zur Verfügung stehenden Lagerflächen, sind die Container, jeweils auf Anordnung der Bauleitung, zu entfernen. Vom Auftraggeber werden, bei Bedarf, Container für nicht eindeutig zuordenbare Abfälle bereitgestellt. Die Kosten für die Container und die Entsorgung werden auf alle Firmen, anteilmäßig, umgelegt.

Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in die Behälter gefüllt werden. Unzulässiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behältern entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.

1.3 Baustellengemeinkosten:

Die Baustelle ist täglich in einem ordnungsgemäßen

Zustand zu verlassen, es dürfen keine leeren Gebinde

oder Verpackungen herumliegen. Insbesondere bei

Arbeiten in Stiegenhäusern, sind diese aus

Sicherheitsgründen sofort zu säubern.

Materialcontainer, Mannschaftscontainer:

Es ist davon auszugehen, dass auf der Baustelle weder

Räume für das eigene Montagepersonal, noch für die

Materiallagerung zur Verfügung gestellt werden.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, für Personal und

Material Container zu beschaffen, diese in Abstimmung

mit der Baustelleneinrichtungsplanung aufzustellen und

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		nach Beendigung seiner Leistung wieder zu räumen.		
		1.4 Verbindung zu anderen Gewerken:		
		In Absprache mit dem Auftraggeber sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe anderer Gewerke zu beachten, insbesondere:		
		- Baustelleneinrichtung		
		- Bodenleger		
		- Maler		
		- Schreiner		
		1.5 Kostenabgrenzung:		
		Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften:		
		Die Ausbildung der Konstruktion muss als funktionsgerechte Einheit betrachtet werden, welche den Beanspruchungen und der Nutzung des Gebäudes genügt. Im Angebotspreis sind daher alle zur Erfüllung der Leistung erforderlichen Einbauteile, Befestigungsmittel, Kleinmaterialien usw., auch wenn diese in den Texten des Leistungsverzeichnisses nicht gesondert erwähnt sind, enthalten.		
		1.6 Ausführung:		
		Die Ausführung der Arbeiten muss durch einen erfahrenen Fachbauleiter (Bauführer / Bauleiter / Polier) des Auftragnehmers überwacht werden, der für den sicheren Betrieb der Baustelle, die Tauglichkeit der Gerüste und Geräte, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, die Durchführung der Arbeiten und für die Beachtung aller erforderlichen Vorkehrungen in vollem Umfang verantwortlich ist.		
		Der AN ist verpflichtet, bei Abschluss des Vertrages, mindestens einen deutschsprachigen Beauftragten zu benennen, der mit ausreichenden Kompetenzen für die Abwicklung des Auftrages ausgestattet ist und für die gesamte eigene Bauzeit zur Verfügung steht.		
		Eine Auswechslung dieses Beauftragten, ausgenommen Kündigung, kann nur mit Zustimmung des AG vorgenommen werden. Bei nicht ausreichender Fachkenntnis des Beauftragten, kann der AG dessen Ablösung verlangen.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Baugrund

Zum Baugrund gibt es einen Bericht zur Baugrunderkundung vom 12.12.2022.

Nach den Auffüllböden bzw. den Schluffen eher geringer Mächtigkeit stehen lockere Kiese bzw. ab eine Kote von min. +731,3m mindestens mitteldicht gelagerte Kiese an.

D.h. im Bereich der Aushubsohle stehen überall bereits die mitteldicht gelagerten Kiese an.

Ab GOK bis in eine Tiefe von ca. 3m werden rechnerisch die Auffüllböden bzw. locker gelagerten Kiese angesetzt (30°/20°, 19/10kN/m³).

Ab 3m Tiefe dann die mindestens mitteldicht gelagerten Böden (35°/20°, 20/10kN/m³).

Der Bemessungswasserstand im Bauzustand liegt gem. Gutachten auf +729,00m, also noch unterhalb der Aushubkoten.

Der Bemessungswasserstand für den Endzustand (HQ100 + 0,3m) liegt gem. Gutachten bei +730,80m. Steigt das Grundwasser über den Bemessungswasserstand im Bauzustand (+729,00m) so sind die Geländeoberkanten für den Fahrverkehr zu sperren.

Beweissicherungsverfahren

Der AG hat bereits ein Beweissicherungsverfahren in Auftrag gegeben.

Bauzeit

2.11.1 Einrichtung	25 Tage	Don 11.06.26	Mit 15.07.26	
2.11.1.1 Möbel	25 Tage	Don 11.06.26	Mit 15.07.26	579

ACHTUNG

Der Bemessungswasserstand im Bauzustand liegt auf +729,00m lt. Gutachten. Bei Wasserständen darüber ist wie in der Vorbemessung geschrieben kein Fahrverkehr neben der Spundwand mehr möglich. Der Wasserstand ist bei höheren Wasserständen zu kontrollieren.

Winterhaltung od. Schlechtes Wetter, wird nicht separat vergütet und kann folglich auch nicht in Rechnung gestellt werden.

Sämtliche Ausführung nach Brandschutzkonzept und DIN-Normen.

Besondere Vertragsbestimmungen:

Besondere Vertragsbedingungen:

Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B)

Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechender funktionsfähiger Leistung geschuldet wird.

Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind, auch wenn dies auf den Plänen nicht gekennzeichnet sein sollte.

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Baeterminplan für seine Leistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.

Dieser Baeterminplan muss auf der Basis des vom Auftraggeber vorgelegten Bauzeitenplans erstellt werden und muss Abhängigkeiten zu Vorleistungen anderer Gewerke berücksichtigen und - sofern erforderlich - Trockenzeiten, Lieferzeiten und dergleichen enthalten.

Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) :

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) :

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) :

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Lagerplätze, unter Berücksichtigung der vorhandenen Platzverhältnisse, gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung. Eine Beschreibung der Lagerplätze ist in der Baubeschreibung enthalten - ein Anspruch des Auftragnehmers, auf die Bereitstellung von Lagerplätzen auf der Baustelle, gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B, besteht jedoch nicht. Der dadurch verursachte Aufwand ist in den Angebotspreis der betreffenden Leistungen einzurechnen.

Benutzung von Zufahrtswegen und Anschlussgleisen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Für die Benutzung von Zufahrtswegen gelten folgende Einschränkungen:

- Der Baustellenverkehr ist in der Baubeschreibung geregelt - gesondert wird auf die Auflagen der Nutzungsvereinbarung hingewiesen.

Baureinigung und Abfallbeseitigung :

Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299

(aktuelle Fassung) und der einschlägigen Gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist nicht nach, ist der Auftraggeber zur Ersatzvornahme berechtigt.

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B) :

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt. Bei Verstößen des Auftragnehmers oder der von ihm beauftragten Nachunternehmer gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Bedingungen für die Beauftragung von Nachunternehmern, hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe gemäß besonders anzufertigender Urkunde zu zahlen.

Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B) :

Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen.

Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) :

Für die Ausführungsfristen wird der den Vergabeunterlagen beigefügte Bauzeitenplan verbindlich vereinbart.

Die im Bauzeitenplan enthaltenen Zwischenfristen sind Vertragsfristen.

Verbindlicher Beginn der Ausführung:

Die Termine / die Zwischentermine werden, vor Auftragserteilung, gemeinsam im Detail vereinbart und werden mit Auftragserteilung Vertragsgegenstand - die Terminvorgaben in der Baubeschreibung sind zu Grunde gelegt.

Spätester Fertigstellungszeitpunkt ist verbindlich der (Zeitpunkt/Kalendertag - lt. beiliegenden Bauzeitplan). Wenn der Terminplan adaptiert wird, gilt immer die aktuelle Fassung im Sinne einer Vertragsfrist als vereinbart.

Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B) :

Es wird eine Vertragsstrafe vereinbart.

Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Fall der vom Auftragnehmer verschuldeten Überschreitung des Endtermins als Vertragsstrafe 0,1 % der Netto-Auftragssumme je Werktag der Überschreitungszeit geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 5 % der Netto-Auftragssumme.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Die Vertragsstrafe für die nicht fristgerechte Erfüllung kann neben dem Anspruch auf Erfüllung geltend gemacht werden. Dem Auftragnehmer bleibt der Mitverursachungs-/ Mitverschuldenseinwand erhalten. Der bei der Abnahme auszusprechende Vorbehalt der Geltendmachung kann noch bis zur Fälligkeit der Schlussrechnung erklärt werden.

Die Einhaltung der Zwischentermine ist aus den nachfolgend erläuterten Gründen für das Bauvorhaben von ganz besonderer Bedeutung, weshalb eine Pönalisierung auch der Zwischentermine vereinbart wird:

Für den Auftraggeber besitzt die termingerechte Fertigstellung der Baumaßnahme, die Einhaltung der vereinbarten Übergabetermine, hinsichtlich geschlossener Vereinbarungen / Verträgen mit Käufern, Hotelbetreibern, etc., allerhöchste Priorität.

Der Auftraggeber ist ebenso berechtigt, für jeden vom Auftragnehmer auf der Baustelle eingesetzten Schwarzarbeiter als Vertragsstrafe 0,1 % der Netto-Auftragssumme je Werktag und Mann geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 10 % der Netto-Auftragssumme, maximal aber 250.000,-EUR. Die Vertragsstrafe ist spätestens bei der Abnahme vorzubehalten und kann von der sich aus der Schlussrechnung ergebenden noch offenen Werklohnforderung des Auftragnehmers in Abzug gebracht werden.

Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), Bauwesenversicherung :

Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen.

Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, welche die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro Versicherungsfall 3.000,00 Euro.

Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen Selbstbehalt im Verhältnis zum Auftraggeber. Der Auftragnehmer beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit 0,35 %.

Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) :

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schaden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht).

Der Arbeitnehmer stellt den Arbeitgeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schaden an Nachbargebäuden oder Grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Abnahme (§ 12 VOB/B) :

Die Abnahme erfolgt förmlich, unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen, nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer, durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt. Andere Fristen können vereinbart werden. Bei vorhandenen, wesentlichen, Mängeln kann die Abnahme, bis zur erfolgten Beseitigung, verweigert werden.

Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7 VOB/B) :

Die Sachmangelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird für das ausgeschriebene Gewerk die Dauer von 5,5 Jahren, beginnend ab der mängelfreien Abnahme, vereinbart.

Abrechnung (§ 14 VOB/B) :

Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des Aufmaßergebnisses nicht genommen. Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. Alle Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung an den Auftraggeber adressiert einzureichen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in zweifacher Ausfertigung den Rechnungen beizufügen.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem beim Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer Form innerhalb von zwei Monaten nach Fertigstellung vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (48bEStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) :

Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B.

Für diese sind grundsätzlich Mengen bezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngößen.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung.

Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B) :

Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von 60 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung fällig.

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.

Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfristen einen Verrechnungsscheck per Post an den Auftragnehmer abgesandt hat.

Erläuterungen:

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

dessen schriftlicher Weisung geleistet.

Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen entsprechend dem Bruttowert der jeweils durch prüfbare, an den Auftraggeber adressierte Rechnung nachgewiesenen vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen Einbehalts.

Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) :

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme 10 % der Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter Nachtrag der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Sachmangelansprüche auf die Dauer von 5 Jahren zuzüglich der sich durch Hemmung oder Neubeginn ergebenden Verlängerung, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, 5 % der Bruttoabrechnungssumme einbehalten.

Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

Änderung der Vertragspreise :

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart.

Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise.

Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) :

Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich.

Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache.

Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das deutsche Recht.

Als ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und/oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das Landgericht München II vereinbart.

Mündliche Nebenabreden, nachträgliche Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Technische Vertragsbestimmungen:

1 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten:

Sämtliche in diesen Technischen Vertragsbedingungen genannten Punkte sind bei der Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Wenn nicht explizit gesondert beschrieben, gelten die Technischen Vertragsbestimmungen vor der VOB/B.

1.1 Sachlicher Geltungsbereich:

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus den zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuellen Fassungen der einschlägigen technischen Regeln und Normen.

1.2 Vorleistungen und Baufreiheit:

Jede Vorleistung ist - auch arbeitstäglich - zu überprüfen. Die Abdeckung der Dichtungen und

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

der Dachhaut beim Aufstellen von Arbeitsbühnen oder die Ablage von Werkzeugen und Hilfsmitteln hat so zu erfolgen, dass der Schutz fremder Arbeiten gewährleistet ist.

Vom Auftraggeber wird ein Höhenbezugspunkt je Geschoß vorgegeben. Gegebenenfalls erforderliche, weitere Messpunkte, sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu übertragen (siehe Baubeschreibung - Meterriss).

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die für die Konstruktion erforderlichen bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen.

Falls erforderlich sind Detailzeichnungen zu übergeben. Eventuell notwendige Arbeitsunterbrechungen, sowie mehrmalige An- und Abfahrten, bedingt durch den Bauablauf, berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

1.3 Baustellengemeinkosten:

Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen.

Der Auftragnehmer hat Sorge zu tragen, für Personal und Material Container zu beschaffen, dies in Abstimmung mit der Baustelleneinrichtungsplanung aufzustellen und nach Beendigung seiner Leistung wieder zu räumen.

1.4 Verbindung zu anderen Gewerken:

In Absprache mit dem Auftraggeber sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe anderer Gewerke zu beachten.

1.5 Kostenabgrenzung:

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften:

Die Ausbildung der Konstruktion muss als funktionsgerechte Einheit betrachtet werden, welche den Beanspruchungen und der Nutzung des Gebäudes genügt.

Im Angebotspreis sind daher alle zur Erfüllung der Leistung erforderlichen Einbauteile, Befestigungsmittel, Kleinmaterialien usw., auch wenn diese in den Texten des Leistungsverzeichnisses nicht gesondert erwähnt sind enthalten.

Ausführungs- + Werks- + Detailzeichnungen sind zu sämtlichen Konstruktionen herzustellen und der Projektleitung zur Freigabe vorzulegen.

Konstruktions- und Ausführungspläne, die nur für das vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen.

Dazu gehört auch das Maßnehmen auf der Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Pläne.

1.6 Kostenverteilung der Gewerke:

Allen Auftragnehmern werden Strom- und Wasserverbrauchskosten, sowie die Kosten für Bauschuttabfuhr einschl. Kippgebühr gemäß nachfolgender Aufschlüsselung berechnet.

Kostenverteilung für Strom Wasser Bauschutt Bauwesenversicherung

Tiefbauarbeiten 0,5 % - 0,5 % 0,35 %

Baumeister 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,35 %

Putzarbeiten 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,35 %

Zimmermannsarbeiten 0,5 % - 0,5 % 0,35 %

Dachdeckerarbeiten 0,3 % - 0,5 % 0,35 %

Spenglerarbeiten 0,3 % - 0,3 % 0,35 %

Heizungsinstallation 0,7 % 0,3 % 0,5 % 0,35 %

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Sanitärinstallation	0,7 % 0,3 % 0,5 % 0,35 %		
	Lüftungsinstallation	0,7 % 0,3 % 0,5 % 0,35 %		
	Elektroinstallation	0,5 % 0,1 % 0,5 % 0,35 %		
	Schreiner- u. Möblierungsarbeiten	0,3 % - 0,3 % 0,35 %		
	Innentüren - Fertigelemente	0,3 % - 0,5 % 0,35 %		
	Estricharbeiten	0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,35 %		
	Fliesenarbeiten	0,7 % 0,3 % 1,0 % 0,35 %		
	Natursteinarbeiten	0,7 % 0,3 % 1,0 % 0,35 %		
	Trockenputzarbeiten	0,7 % 0,3 % 0,7 % 0,35 %		
	Malerarbeiten	0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,35 %		
	Rollladenarbeiten/Tore	0,3 % - 0,2 % 0,35 %		
	Schmiedearbeiten	0,5 % - 0,2 % 0,35 %		
	Bodenbelagsarbeiten Teppich	0,5 % - 0,5 % 0,35 %		
	Bodenbelagsarbeiten Parkett	0,5 % - 0,5 % 0,35 %		
	Garten-, Landschaftsarbeiten	0,7 % 0,3 % 0,5 % 0,35 %		
	Aufzugsbau	0,5 % - 0,5 % 0,35 %		
	Für nicht aufgelistete Gewerke werden die Verbrauchskosten mit dem jeweiligen Unternehmer in den Vertragsverhandlungen festgelegt.			
	Die Ausführung der Arbeiten erfolgen nach Brandschutzanforderungen!			
	Brandschutz			
	An Wände, Decken und Dächer werden unterschiedliche			
	Brandschutzanforderungen gestellt. Die vorgesehenen Materialien			
	bzw. Wandaufbauten sind auf die jeweils einzuhaltenden			
	Brandschutzanforderungen abgestimmt und durch Prüfzeugnisse nach			
	DIN 4102 Teil 2 nachgewiesen. Bei Verwendung anderer als der			
	vorgesehenen Materialien ist deren Gleichwertigkeit insbesondere im			
	Bezug auf die geforderten Brandschutzklassen für den Gesamtaufbau			
	des jeweiligen Bauteils durch Vorlage eines Prüfzeugnisses nach DIN			
	4102 nachzuweisen.			
	Gerüste / Kranstellung			
	Arbeits- und Schutzgerüste außerhalb des Gebäudes für das			
	Aufstellen des Dachstuhles sowie Arbeiten an der Fassade			
	werden bauseits gestellt.			
	Das Gerüst innenliegende Gerüst für das Errichten des Dachstuhles, ist vom AN zu liefern.			
	Der Kran wird für die Zeit Bauseits gestellt, bis die Dachplatten ausgetragen sind.			
	Ausführung - Stoffe und Bauteile			
	Soweit nicht andere Stoffe ausgeschrieben sind, dürfen nur ökologisch			
	unbedenkliche Baustoffe verwendet werden (Auch für Anstriche,			
	insbesondere im Innenbereich). Nicht genormte Stoffe dürfen nur nach			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Rücksprache zur Anwendung kommen, wenn diese bewährt sind und den anerkannten Regeln der Bauphysik und Bautechnik entsprechen
Die VOB wird im ganzen vereinbart!

Eignungs- und Gütenachweise

Eignungs- und Gütenachweise:

Mit Angebotsabgabe sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- vollständig ausgefülltes Bieterangabenverzeichnis
- Produktdatenblätter der angebotenen Produkte
- aussagekräftige Produktfotos
- technische Nachweise zur Einhaltung der Mindestanforderungen (z. B. Zertifikate, Prüfzeugnisse)

Nach Abschluss der Angebotswertung, jedoch vor Zuschlagserteilung, behält sich der Auftraggeber vor, vom Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot die Vorlage ausgewählter Muster vor Ort (Nördliche Hauptstraße 23, 837800 Rottach Egern) zu verlangen.

Die Bemusterung ist nicht wertungsrelevant und dient ausschließlich der Überprüfung der Einhaltung der technischen Mindestanforderungen.
Eine qualitative oder gestalterische Nachbewertung findet nicht statt.

Für die Bemusterung sind mindestens vorzulegen:

- 1x Sitz-/Stehtisch inklusive Kabelkanal (Pos. 1.2.2.1)
- 1x Drehtürenschränk (Pos. 1.2.2.5)
- 1x Rollcontainer (Pos. 1.2.2.4)
- 1x Garderobe (Pos. 1.2.2.7)
- 1x Loungemöbel-Modul mit Sitzelement (Pos. 1.3.11.1 und 1.3.11.2)
- 1x Arbeitsstuhl (Pos. 1.5.1.1)
- 1x Besucherstuhl (Pos. 1.5.2.1)

Die Muster sind innerhalb von 10 Werktagen nach Aufforderung anzuliefern.

Der Bieter trägt Transport und Anlieferung.

Die Abholung der Muster hat innerhalb von 5 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu erfolgen.

Die Muster verbleiben bis zur Entscheidung über die Zuschlagserteilung im Eigentum des Bieters.

Für Beschädigungen haftet der Auftraggeber nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.

Die Produktionsfreigabe erfolgt erst nach schriftlicher Bestätigung der erfolgreichen Bemusterung.

Die Bemusterung wird pauschal mit 1.500€ vergütet.

Bei Zuschlagserteilung wird die Vergütung mit der ersten Abschlagsrechnung verrechnet.

1 Möblierung

1.1 Baustelleneinrichtung

1.1.1 Baustelleneinrichtung & Vorbereitung

Baustelleneinrichtung und Räumung

Baustelle einrichten und räumen für den Bereich dieses

Leistungsverzeichnisses.

Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und

Aufladen, Umbauen und Vorhalten aller für die

Bauausführung erforderlichen Einrichtungen wie Geräte,

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Maschinen, Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und Abortanlagen, Absperrung und Beleuchtung der Baustelle. Heranbringen von Wasser und Strom von den vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen Anschlussstelle im Bereich der Baustelle. Diese Vorgaben des Auftraggebers zum Bauablauf sind zu beachten. Flächen stehen im unmittelbaren Baufeld zur Verfügung, diese sind in Absprache mit dem Bauherren in Eigenverantwortung zu beschaffen. Die Wiederherstellung der genutzten Flächen ist in diese Position einzurechnen.		
1.1.1.1		Werk- & Montageplanung Werk- & Montageplanung nach DIN Normen und den angewandten Regeln der Technik, die für die Erfüllung der Aufgaben Notwendigen Planungen.		
1.1.1.2	1,000	psch		
		Baustelleneinrichtung (pauschal) Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.		
	1,000	psch		
			Gesamtbetrag:	
			Gesamtbetrag:	

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2	Erdgeschoss			
1.2.1	Bürgerbüro EWO			
1.2.1.1	Sitz-/Stehtisch, Plattenvertiefung links			
	Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CWIL2008MD			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Sitz-/Stehtisch			
	mit C-Fußgestell,			
	Doppelteleskop, elektromotorisch			
	verstellbar 650-1250 mm,			
	Plattenvertiefung links 1200 mm,			
	Ansatzschenkel 600 mm,			
	inkl. Bedienelement Auf/Ab,			
	elektrifizierbar			
	B/T/H (mm): 2000/800/720			
	Tischplattenfläche: Ahorn			
	Tischplattenkante: Ahorn			
	Gestellfarbe: Weißaluminium			
	Kufenfarbe: Weißaluminium			
	Stopfenfarbe: Schwarz			
	inklusive Kabelkanal:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Kabelkanal horizont.			
	für Sitz-/Stehtisch HL/R, IL/R 2008,			
	2 Stück, inkl. Zugentlastung			
	B/T/H (mm): 1296/496			
	Gestellfarbe: Weißaluminium			
	inklusive 2 Kabeleinlässen links und rechts:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CWKB80CM			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Kabeleinlass - montiert			
	für 25 mm Platten, d=80 mm,			
	Schieber für kleinen Durchlass,			
	ganzer Deckel für volle Öffnung,			
	rund, Kunststoff, Chrom Matt			
	inklusive Kabelschlange:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Kabelschlange an Kabelkanal			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		rechteckig, inkl. Standfuß		
		zur Befestigung am Kabelkanal		
		L = 1300 mm		
		B/T/H (mm): 1300		
		Kabelschlange: Weißaluminium		
1.2.1.2	1,000	St		
		Sitz-/Stehtisch, Plattenvertiefung rechts		
		Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CWIL2008MD		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Sitz-/Stehtisch		
		mit C-Fußgestell,		
		Doppelteleskop, elektromotorisch		
		verstellbar 650-1250 mm,		
		Plattenvertiefung rechts 1200 mm,		
		Ansatzschenkel 600 mm,		
		inkl. Bedienelement Auf/Ab,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 2000/800/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		inklusive Kabelkanal:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabelkanal horizont.		
		für Sitz-/Stehtisch HL/R, IL/R 2008,		
		2 Stück, inkl. Zugentlastung		
		B/T/H (mm): 1296/496		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		inklusive 2 Kabeleinlässen links und rechts:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CWKB80CM		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabeleinlass - montiert		
		für 25 mm Platten, d=80 mm,		
		Schieber für kleinen Durchlass,		
		ganzer Deckel für volle Öffnung,		
		rund, Kunststoff, Chrom Matt		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		inklusive Kabelschlange:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabelschlange an Kabelkanal		
		rechteckig, inkl. Standfuß		
		zur Befestigung am Kabelkanal		
		L = 1300 mm		
		B/T/H (mm): 1300		
		Kabelschlange: Weißaluminium		
1.2.1.3	1,000	St		
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG2006E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höhen-einstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 2000/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		inklusive Kabelkanal horizontal:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK20		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabelkanal horizontal		
		für Tischbreite 2000 mm,		
		einschl. Zugentlastung		
		B/T/H (mm): 1596		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
1.2.1.4	2,000	St		
		Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.2.1.5	6,000 St			
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch SONDER_CWGG1206E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höhen-einstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1200/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Plattenüberstand links in mm: 50		
		Plattenüberstand hinten in mm: 100		
		Achtung: Platten Ecken 3 x gerundet		
		R:80mm		
1.2.1.6	2,000 St			
		Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42336		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 HE +1		
		1/2/3/3 HE-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/600/536		
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
		inklusive 3 Teleskop-Überszüge:		
		Leitprodukt: Feierabend GmbH, ORTK11E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Teleskop-Überszug für Tiefe 600mm		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2.1.7	inklusive Gegengewicht:			
	Leitprodukt: Feierabend GmbH, ORGG01			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Gegengewicht für Container			
	B/T/H (mm): 300/385/15			
	2,000	St		
	Universalschrank, 2 Ordnerhöhen			
	Leitprodukt: Palmberg, Universalschrank P2DU1220M			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Universalschrank 2 Ordnerhöhen, zwei Drehtüren			
1.2.1.8	mit Schloss in rechter Drehtür			
	Metallsockel			
	B/T/H (mm): 1200/441/789			
	Front: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Alu Geschliffen			
	Oberbodenkante: Alu Geschliffen			
	inklusive Stahlfachboden:			
	Leitprodukt: Feierabend GmbH, P2SB12Z			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Stahlfachboden			
	gerastert, schwarz, verschraubt,			
	für Schranktiefe 441 mm,			
	Belastbarkeit max. 75 kg/m²			
	B/T/H (mm): 1161/380/25			
	Position (OH): 1. Ordnerhöhe			
	2,000	St		
	Thekenaufsatz			
	Leitprodukt: Palmberg, Thekenaufsatz ORTH1244M			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Thekenaufsatz			
	mit Sichtrückwand Melamin			
	B/T/H (mm): 1200/441/380			
	Sichtrückwand: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2.1.9	2,000	St		
Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen				
Leitprodukt: Palmberg, PRISMA-2 Drehtürenschränk SONDER_P2DT0830M				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 3 Ordnerhöhen				
mit Schloss und Griffen oben,				
2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,				
Metallsockel				
B/T/H (mm): 800/441/885				
Front: Alu Geschliffen				
Korpus: Alu Geschliffen				
Sockel: Weißaluminium				
Griff: Steggriff Chrom Matt				
Oberbodenfläche: Ahorn				
Oberbodenkante: Ahorn				
Gesamtmaß: Oberboden B/T (mm):				
800/441				
1.2.1.10	7,000	St		
Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen				
Leitprodukt: Palmberg, PRISMA-2 Drehtürenschränk P2DT0860M				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen				
mit Schloss, 5 Einlegeböden,				
davon 1 verschraubt, Metallsockel				
B/T/H (mm): 800/441/2261				
Front: Alu Geschliffen				
Korpus: Alu Geschliffen				
Sockel: Weißaluminium				
Griff: Steggriff Chrom Matt				
Oberbodenfläche: Alu Geschliffen				
Oberbodenkante: Alu Geschliffen				
1.2.1.11	2,000	St		
Garderobenschränk				
Leitprodukt: Palmberg, Garderobenschränk P2GG0860M				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Garderobenschränk				
2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen, ausziehbarer Garderobenhalter,				
1 Hutboden, 1 Einlegeboden,				
mit Schloss in rechter Tür,				
Metallsockel				
B/T/H (mm): 800/441/2261				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.2.1.12	1,000 St	Modulschrank, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Modulschrank P2M60882M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Modulschrank, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		1.+2.+3. Ordnerhöhe 1 x 3 Höheneinheiten und 3 x 4 Höheneinheiten		
		Breitwandschub, einschl. Zentralverriegelung, Auszugssperre		
		und Gegengewicht, 2 Einlegeböden,		
		4.+5.+6. Ordnerhöhe Türen mit Zuhaltung,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.2.1.13	1,000 St	Karteibahn		
		Leitprodukt: Palmberg, Karteibahn P2KB01		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Karteibahn		
		für Schranktiefe 441 mm,		
		1 Paar längs für Schwenkstützen		
		B/T/H (mm): 0/325/77		
1.2.1.14	12,000 St	Schwenkstütze		
		Leitprodukt: Palmberg, Schwenkstütze P2SS04		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Schwenkstütze		
		DIN A5 quer = 3 HE		
		B/T/H (mm): 212/0/148		
	30,000 St			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Gesamtbetrag:	

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2.2	Prüfbüro Rente			
1.2.2.1	Sitz-/Stehtisch			
	Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Sitz-/Stehtisch			
	mit T-Fußgestell,			
	Rechteckrohr 90 x 60 mm,			
	Doppelteleskop, elektromotorisch			
	verstellbar 650-1300 mm,			
	inkl. Bedienelement Auf/Ab			
	und Easy-Stop - Sensor,			
	elektrifizierbar			
	B/T/H (mm): 2000/800/720			
	Tischplattenfläche: Ahorn			
	Tischplattenkante: Ahorn			
	Gestellfarbe: Weißaluminium			
	Kufenfarbe: Weißaluminium			
	Stopfenfarbe: Schwarz			
	Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Kabelkanal horizont.			
	für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,			
	inkl. Zugentlastung			
	Material: Stahl			
	B/T/H (mm): 1596			
	Gestellfarbe: Weißaluminium			
	inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Kabelschlange an Kabelkanal			
	rechteckig, inkl. Standfuß			
	zur Befestigung am Kabelkanal			
	L = 1300 mm			
	B/T/H (mm): 1300			
	Kabelschlange: Weißaluminium			
	inklusive 1 Kabeleinlass:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM			
	Angebotenes Produkt: '.....'			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.2.2.2	1,000 St	Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höheeneinstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1600/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Achtung: Platten Ecken 3 x gerundet		
		R:80mm		
1.2.2.3	1,000 St	Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.2.2.4	1,000 St	Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.2.2.5	1,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.2.2.6	3,000	St		
		Querrolladenschränk, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschränk P2QS1230MR		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Querrolladenschränk, 2 Drehtüren, 3 Ordnerhöhen		
		2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,		
		rechts schließend, mit Schloss oben,		
		lichtes Innenmaß 962 mm,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 1200/441/1141		
		Querrolllade: Chrom Matt		
		Korpus: Ahorn		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griffleiste: Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.2.2.7	1,000	St		
		Garderobe		
		Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Angebotenes Produkt: '.....'				
Garderobe				
1 Garderobenklappstange lang,				
3 Garderobenklapphaken kurz,				
inkl. Wandbefestigung				
B/T/H (mm): 600/19/1800				
Frontdekor: Ahorn				
	1,000	St		

Gesamtbetrag:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.2.3 Büro EDV Sachbearbeiter

1.2.3.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2000/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.2.3.2	1,000 St			
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höhen-einstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1600/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Achtung: Platten Ecken 3 x gerundet		
		R:80mm		
1.2.3.3	1,000 St			
		Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.2.3.4	1,000 St			
		Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.2.3.5	1,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.2.3.6	5,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0660ML		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, einflügelig, 6 Ordnerhöhen		
		links angeschlagene Tür,		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 600/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.2.3.7	1,000	St		
		Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Angebotenes Produkt: '.....'				
Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren				
mit Schloss und Griffen oben,				
2 Einlegeböden,				
davon 1 verschraubt,				
Metallsockel				
B/T/H (mm): 800/441/1141				
Front: Alu Geschliffen				
Korpus: Alu Geschliffen				
Sockel: Weißaluminium				
Griff: Steggriff Chrom Matt				
Oberbodenfläche: Ahorn				
Oberbodenkante: Ahorn				
1.2.3.8	3,000	St	_____	_____
	Garderobe			
	Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Garderobe			
1 Garderobenklappstange lang,				
3 Garderobenklapphaken kurz,				
inkl. Wandbefestigung				
B/T/H (mm): 600/19/1800				
Frontdekor: Ahorn				
	1,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.2.4 Archivbüro

1.2.4.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 1608MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 1600/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM16

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 1600 mm,

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1196

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.2.4.2	1,000	St		
		Ansatzztisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Ansatzztisch CTAR1131ME		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Ansatzztisch		
		für elektromotorisch verstellbare		
		Schreibtische - Rechteckrohr,		
		Ansatzschenkel 800 mm,		
		2 Säulenfüße, höheneinstellbar		
		650-850 mm über Easy-Push,		
		rechts angesetzt		
		B/T/H (mm): 1100/1100/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
1.2.4.3	1,000	St		
		Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.2.4.4	1,000	St		
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höhen-einstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1800/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		inklusive Kabelkanal horizontal:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK18		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabelkanal horizontal		
		für Tischbreite 1800 mm,		
		einschl. Zugentlastung		
		B/T/H (mm): 1396		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
1.2.4.5	1,000 St	Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.2.4.6	1,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.2.4.7	6,000	St		
		Modulschrank, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Modulschrank P2M60832M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Modulschrank, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		1.+2.+3. Ordnerhöhe 3 x 5 Hängeregistratur, einschl. Zentralverriegelung, Auszugssperre und Gegengewicht, 2 Einlegeböden,		
		4.+5.+6. Ordnerhöhe Türen mit Zuhaltung,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
		Achtung: mit 2 x Schublade 5 Höheneinheiten und 1 x		
		Hängeregistratur unten.		
1.2.4.8	1,000	St		
		Registraturschrank, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Registraturschrank P2RS0830M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Registraturschrank 3 Ordnerhöhen		
		unten: 1 x 5 Höheneinheiten		
		Mitte: 1 x 5,5 Höheneinheiten		
		oben: 1 x 6 Höheneinheiten mit Schließung		
		Hängeregistraturrahmen mit Überauszug		
		beidseitigem Softeinzug und		
		Auszugssperre,		
		Gegengewicht, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/1141		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
	1,000	St		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2.4.9	Garderobe			
	Leitprodukt: P2RS0830M, Garderobe KTGF0634			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Garderobe			
	1 Garderobenklappstange lang,			
	3 Garderobenklapphaken kurz,			
	inkl. Wandbefestigung			
	B/T/H (mm): 600/19/1800			
	Frontdekor: Ahorn			
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2.5	Wartebereich			
1.2.5.1	Modulares Loungesystem Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-300 Angebotenes Produkt: '.....' Untergestell für drei Sitzeinheiten in beschichtetem Aluminium Strangpressprofil bestehend aus je zwei Seitenzargen und Querstreben Maße: Breite: 210 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 33 cm Ausstattung: • Gestelloberfläche: beschichtet nach Bemusterung • Gleiter: Basisgleiter rutschhemmend			
1.2.5.2	2,000	St	_____	_____
	Sitzelement für Modulares Loungesystem Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-H70 Angebotenes Produkt: '.....' Sitzelement zur Montage auf Untergestell banc, mit mittlerem Rücken, vollumpolstert, bestehend aus einem PUR-Formschaumteil mit einem Einleger aus Quadratstahlrohr, im Sitzbereich mit einer Unterpolsterung aus dauerelastischen Polstergurten für höchsten Sitzkomfort Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 70 cm, Sitzhöhe in Verbindung mit banc Untergestell: 45 cm, Gesamthöhe (Modul + Untergestell) 103 cm Ausstattung: • Bezugsart: Stoffbezug • Stoff: Monza 2 / 61 • Lederfarbe: nach späterer Bemusterung			
1.2.5.3	5,000	St	_____	_____
	Auflageplatte für Modulares Loungesystem Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-T00 Angebotenes Produkt: '.....' Auflageplatte HPL zur Montage auf Untergestell banc Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 1,9 cm, Gesamthöhe in Verbindung mit banc Untergestell: 34,9 cm Ausstattung: • Tiefe in cm: 70 • Breite in cm: 70 • HPL Uni-Dekor U 12231 SD, schiefergrau			
1.2.5.4	1,000	St	_____	_____
	Anstellbar mit Schreibpult für Modulares Loungesystem Leitprodukt: Modulares Loungesystem Brunner Banc, Anstellbar mit Schreibpult BA14103 Angebotenes Produkt: '.....' Anstellbar mit Schreibpult passend zu Modulares Loungesystem Maße: B:1400 T:300 H:1030 mm Dekor nach Bemusterung			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		mit Garderobenhacken		
1.2.5.5	1,000	St		
		Anstellbar mit Schreibpult für Modulares Loungesystem		
		Leitprodukt: Modulares Loungesystem Brunner Banc, Anstellbar mit Schreibpult BA70103		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Anstellbar mit Schreibpult passend zu Modulares Loungesystem		
		Maße: B:700 T:300 H:1030 mm		
		Dekor nach Bemusterung		
		mit Garderobenhacken		
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3	1. Obergeschoss			
1.3.1	HV Büro GL			
1.3.1.1	Sitz-/Stehtisch Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG2210ML Angebotenes Produkt: '.....' Sitz-/Stehtisch zum Eintauchen in Schrank, Rechteckrohr 90 x 60 mm, elektromotorisch verstellbar 650-1300 mm, Doppelteleskop Bottom-Up, mit Bedienelement Auf/Ab und Easy-Stop - Sensor, LINKS ohne Kufe inkl. Montagesatz, verkabelbar B/T/H (mm): 2200/1000 Tischplattenfläche: Ahorn Tischplattenkante: Ahorn Gestellfarbe: Weißaluminium Kufenfarbe: Weißaluminium Stopfenfarbe: Schwarz Inklusive 1 Kabelkanal horizontal: Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20 Angebotenes Produkt: '.....' Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm, inkl. Zugentlastung Material: Stahl B/T/H (mm): 1596 Gestellfarbe: Weißaluminium inklusive 1 Kabeleinlass: Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM Angebotenes Produkt: '.....' Kabeleinlass - rund d = 80 mm, Schieber für kleinen Durchlass, ganzer Deckel für volle Öffnung, montiert, Kunststoff, Chrom Matt Position: LINKS			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		inklusive Sichtblende Melamin		
		Leitprodukt: Palmberg, Sichtblende CTRB22		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Sichtblende Melamin		
		für Tischbreite 2200 mm,		
		Gütespanplatte 19 mm		
		inkl. Halterung		
		B/T/H (mm): 2180/0/400		
		Sichtblendenfläche: Alu Geschliffen		
		Sichtblendenkante: Alu Geschliffen		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
1.3.1.2	1,000	St		
		CPU-Schrank		
		Leitprodukt: Palmberg, Modulschrank SEA01758CW		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		CPU-Schrank		
		zur Aufnahme von Tischen RECHTS,		
		rechts: Drehtür mit Dämpfung, Innen-		
		fach für CPU mit 1 Kabeldurchlass-		
		und 3 Lüftungsbuchsen in Chrom matt,		
		1 Kabelschlange mit Halter an		
		Tischplatte,		
		hinten mit Drehtür und 2 Lüftungs-		
		gittern, Ausfräsung im Ober- und		
		Unterboden zur Aufnahme des		
		Eintauchseitenteiles,		
		Mitte: 1x3,5 und 1x4 Höheneinheiten Stahl-		
		schubkasten mit Vollauszug,		
		Softeinzug und Auszugssperre,		
		links: Drehtür mit Dämpfung,		
		1 Einlegeboden, Rückwandverblendung,		
		auf Sockelfüßen		
		B/T/H (mm): 1762/601/544		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Schubfront: Alu Geschliffen		
		Greifraumprofil: Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Sockelfüße: Chrom Matt		
		Inklusive Zentralverschluss:		
		Leitprodukt: Palmberg, Zentralverschluss SEVS0120L		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Zentralverschluss für Schubladen,		
		in linker Mittelseite		
		Inklusive Schließung:		
		Leitprodukt: Palmberg, Schließung SEVTCPU13R		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Schließung, zusätzliche Schließung		
		für CPU-Modulschrank,		
		bestehend aus Schließung rechts für		
		Tür Front und Schließung links für		
		Rückwand Tür		
		Inklusive Schließung links:		
		Leitprodukt: Palmberg, Schließung links SEVT1113L		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Schließung links, zusätzliche Schließung		
		für Modulschrank		
1.3.1.3	1,000 St	Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch ORBP10107		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		festen Tischhöhe 720 mm,		
		mit quadratischer Tischplatte,		
		Säule Quadratrohr 80 x 80 mm,		
		quadr. Fußplatte 735 x 735 mm		
		B/T/H (mm): 1000/1000/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Säulenfarbe: Weißaluminium		
		Platinenfarbe: Weißaluminium		
1.3.1.4	1,000 St	Modulschrank, 1,5 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Modulschrank SEM12358S		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Modulschrank 1,5 Ordnerhöhen		
		von links:		
		2 x Drehtür mit Dämpfung,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	1 x Regal,			
	1 x Drehtür mit Dämpfung,			
	3 Mittelseiten, 4 Einlegeböden,			
	auf Sockelfüßen			
	B/T/H (mm): 2343/441/640			
	Front: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Greifraumprofil: Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			
	Sockelfüße: Chrom Matt			
	Inklusive Schließung links:			
	Leitprodukt: Palmberg, Schließung links SEVT2315L			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Inklusive 2 Schließungen rechts:			
	Leitprodukt: Palmberg, Schließung rechts SEVT2315R			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
1.3.1.5	1,000 St			
	Drehtürenschrank, 6 Ordnerhöhen			
	Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschrank P2DT0860M			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Drehtürenschrank, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen			
	mit Schloss, 5 Einlegeböden,			
	davon 1 verschraubt, Metallsockel			
	B/T/H (mm): 800/441/2261			
	Front: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Alu Geschliffen			
	Oberbodenkante: Alu Geschliffen			
1.3.1.6	3,000 St			
	Aktenregal, 2 Ordnerhöhen			
	Leitprodukt: Palmberg, Aktenregal P2AR0820M			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Aktenregal 2 Ordnerhöhen			
	1 verschraubter Einlegeboden,			
	Metallsockel			
	B/T/H (mm): 800/441/789			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.1.7	1,000 St	Registraturschrank, 2 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: P2AR0820M, Registraturschrank P2RS0820M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Registraturschrank 2 Ordnerhöhen		
		unten: 1 x 5 Höheneinheiten		
		oben: 1 x 6 Höheneinheiten mit Schließung		
		Hängeregistraturrahmen mit Überauszug		
		beidseitigem Softeinzug und		
		Auszugssperre, Gegengewicht, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/789		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.1.8	2,000 St	Garderobe		
		Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0624		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Garderobe		
		mit Hutboden, Bügelhalterung und 3 Garderobenklapphaken kurz in chrom glanz, inkl. Wandbefestigung		
		B/T/H (mm): 600/319/1800		
		Frontdekor: Ahorn		
		Hutbodenfläche: Ahorn		
		Hutbodenkante: Ahorn		
		Höhe: 2260 mm		
	1,000 St			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.3.2 HV Vorzimmer GL/BGM

1.3.2.1 **Sitz-/Stehtisch**

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2000/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.3.2.2	1,000	St		
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch SONDER_CWGG1806E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höheeneinstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1800/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Plattenüberstand rechts in mm: 100		
		Plattenüberstand links in mm: 200		
		Platten Ecken 3 x gerundet, R=80mm		
		inklusive Sichtblende:		
		Sichtblende Melamin		
		für Tischbreite 1800 mm,		
		Gütespanplatte 19 mm,		
		inkl. Halterung		
		B/T/H (mm): 1780/0/400		
		Sichtblendenfläche: Alu Geschliffen		
		Sichtblendenkante: Alu Geschliffen		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		inklusive Kabelkanal horizontal:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK18		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabelkanal horizontal		
		für Tischbreite 1800 mm,		
		einschl. Zugentlastung		
		B/T/H (mm): 1396		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gestellfarbe: Weißaluminium

1.3.2.3 1,000 St

Rollcontainer

Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42336

Angebotenes Produkt: '.....'

Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte

1/2/3/3 HE-Blenden mit Griff,

Materialschub und Stahlschübe mit

Softeinzug, Zentralverriegelung

und Auszugssperre, Möbelrollen

D35 mm, vorn 2 Feststeller

B/T/H (mm): 430/600/536

Front: Ahorn

Korpus: Alu Geschliffen

Griff: Steggriff Chrom Matt

Oberbodenfläche: Ahorn

Oberbodenkante: Ahorn

inklusive 3 Teleskop-Überauszügen:

Leitprodukt: Palmberg, Teleskop-Überauszug ORTK11E

Angebotenes Produkt: '.....'

Teleskop-Überauszug für Tiefe 600mm

inklusive Gegengewicht:

Leitprodukt: Palmberg, Gegengewicht ORGG01

Angebotenes Produkt: '.....'

Gegengewicht für Container

B/T/H (mm): 300/385/15

1.3.2.4 1,000 St

Rollcontainer

Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338

Angebotenes Produkt: '.....'

Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte

1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,

Materialschub und Stahlschübe mit

Softeinzug, Zentralverriegelung

und Auszugssperre, Möbelrollen

D=35 mm, vorn 2 Feststeller

B/T/H (mm): 430/800/536

Front: Ahorn

Korpus: Alu Geschliffen

Griff: Steggriff Chrom Matt

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.2.5	1,000 St	Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.3.2.6	1,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.2.7	1,000 St	Garderobenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Garderobenschränk P2GG0660MR		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Garderobenschränk		
		6 Ordnerhöhen, rechts angeschlagene Tür		
		ausziehbarer Garderobenhalter,		
		1 Hutboden, 1 Einlegeboden,		
		mit Schloss, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 600/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.2.8	1,000 St	Querrolladenschrank, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Querrrolladenschrank P2QS1630MR		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Querrolladenschrank		
		3 Ordnerhöhen, 4 Einlegeböden, davon 2 verschraubt,		
		rechts schließend, mit Schloss oben, Mittelseite,		
		lichtes Innenmaß 661 mm		
		pro Fach, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 1600/441/1141		
		Querrolllade: Chrom Matt		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griffleiste: Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.2.9	1,000 St	Glasdrehtürenschränk		
		Leitprodukt: Palmberg, Glasdrehtürenschränk P2GD0830		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Glasdrehtürenschränk		
		3 Ordnerhöhen		
		2 Einlegeböden - Dekor,		
		davon 1 verschraubt,		
		Türen mit Zuhaltung, ohne Schließung,		
		B/T/H (mm): 800/441/1101		
		Glasfront: Weiß Satiniert		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.2.10	2,000 St	Querrolladenschrank		
		Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschrank P2QS1230MR		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Querrolladenschrank 3 Ordnerhöhen		
		2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,		
		rechts schließend, mit Schloss oben,		
		lichtes Innenmaß 962 mm,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Metallsockel			
	B/T/H (mm): 1200/441/1141			
	Querrolllade: Chrom Matt			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griffleiste: Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.3	Büro BGM			
1.3.3.1	Sitz-/Stehtisch Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG2210MR Angebotenes Produkt: '.....' Sitz-/Stehtisch zum Eintauchen in Schrank, Rechteckrohr 90 x 60 mm, elektromotorisch verstellbar 650-1300mm, Doppelteleskop Bottom-Up, mit Bedienelement Auf/Ab und Easy-Stop - Sensor, RECHTS ohne Kufe inkl. Montagesatz, verkabelbar B/T/H (mm): 2200/1000 Tischplattenfläche: Ahorn Tischplattenkante: Ahorn Gestellfarbe: Weißaluminium Kufenfarbe: Weißaluminium Stopfenfarbe: Schwarz Inklusive 1 Kabelkanal horizontal: Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20 Angebotenes Produkt: '.....' Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm, inkl. Zugentlastung Material: Stahl B/T/H (mm): 1596 Gestellfarbe: Weißaluminium inklusive 1 Kabeleinlass: Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM Angebotenes Produkt: '.....' Kabeleinlass - rund d = 80 mm, Schieber für kleinen Durchlass, ganzer Deckel für volle Öffnung, montiert, Kunststoff, Chrom Matt Position: LINKS inklusive Sichtblende Melamin Leitprodukt: Palmberg, Sichtblende CTRB22			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Angebotenes Produkt: '.....'

Sichtblende Melamin

für Tischbreite 2200 mm,

Gütespanplatte 19 mm

inkl. Halterung

B/T/H (mm): 2180/0/400

Sichtblendenfläche: Alu Geschliffen

Sichtblendenkante: Alu Geschliffen

Gestellfarbe: Weißaluminium

1,000 St

1.3.3.2

CPU-Schrank

Leitprodukt: Palmberg, Modulschrank SEA01757CW

Angebotenes Produkt: '.....'

CPU-Schrank

zur Aufnahme von Tischen LINKS,

links: Drehtür mit Dämpfung, Innen-

fach für CPU mit 1 Kabeldurchlass-

und 3 Lüftungsbuchsen in Chrom matt,

1 Kabelschlange mit Halter an

Tischplatte,

hinten mit Drehtür und 2 Lüftungs-

gittern, Ausfräsung im Ober- und

Unterboden zur Aufnahme des

Eintauchseitenteiles,

Mitte: 1x3,5 und 1x4 Höheneinheiten Stahlschubkasten mit Vollauszug,

Softeinzug und Auszugssperre,

rechts: Drehtür mit Dämpfung,

1 Einlegeboden, Rückwandverblendung,

auf Sockelfüßen

B/T/H (mm): 1762/601/544

Front: Alu Geschliffen

Korpus: Alu Geschliffen

Schubfront: Alu Geschliffen

Greifraumprofil: Chrom Matt

Oberbodenfläche: Ahorn

Oberbodenkante: Ahorn

Sockelfüße: Chrom Matt

Inklusive Zentralverschluss:

Leitprodukt: Palmberg, Zentralverschluss SEVS012OL

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Zentralverschluss für Schubladen, in linker Mittelenseite Inklusive Schließung: Leitprodukt: Palmberg, Schließung SEVTCPU13R		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Schließung, zusätzliche Schließung für CPU-Modulschrank, bestehend aus Schließung rechts für Tür Front und Schließung links für Rückwand Tür Inklusive Schließung rechts: Leitprodukt: Palmberg, Schließung rechts SEVT1113R		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Schließung rechts, zusätzliche Schließung für Modulschrank		
1.3.3.3	1,000	St		
		Konferenztisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Konferenztischplatte KFTG1809AP		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Konferenztischplatte für Einzeltische, mit Traversen zur Aufnahme von Abschlussseiten- teilen links und rechts, MIT Plattenüberstand B/T/H (mm): 1800/900/25 Ausführung: Melamin 25 mm Tischplattenfläche: Ahorn Tischplattenkante: Ahorn inklusive 2 Abschlussseitenteilen: Leitprodukt: Palmberg, Abschlussseitenteil KFTAS087CW		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Abschlussseitenteil feste Tischhöhe gesamt 740 mm, Kufentiefe 800 mm, T-Fuß B/T/H (mm): 0/800/740 Gestellfarbe: Weißaluminium Kufenfarbe: Weißaluminium Stopfenfarbe: Schwarz		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.3.4	1,000	St		
Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen				
Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen				
mit Schloss, 5 Einlegeböden,				
davon 1 verschraubt, Metallsockel				
B/T/H (mm): 800/441/2261				
Front: Alu Geschliffen				
Korpus: Alu Geschliffen				
Sockel: Weißaluminium				
Griff: Steggriff Chrom Matt				
Oberbodenfläche: Alu Geschliffen				
Oberbodenkante: Alu Geschliffen				
1.3.3.5	3,000	St		
Querrolladenschränk, 3 Ordnerhöhen				
Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschränk P2QS1430MR				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Querrolladenschränk				
3 Ordnerhöhen, 2 Stahleinlegeböden,				
rechts schließend, mit Schloss oben,				
lichtes Innenmaß 1162 mm, Metallsockel				
B/T/H (mm): 1400/441/1141				
Querrolllade: Chrom Matt				
Korpus: Alu Geschliffen				
Sockel: Weißaluminium				
Griffleiste: Chrom Matt				
Oberbodenfläche: Alu Geschliffen				
Oberbodenkante: Alu Geschliffen				
1.3.3.6	1,000	St		
Querrolladenschränk, 3 Ordnerhöhen				
Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschränk P2QS1430ML				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Querrolladenschränk				
3 Ordnerhöhen, 2 Stahleinlegeböden,				
links schließend, mit Schloss oben,				
lichtes Innenmaß 1162 mm, Metallsockel				
B/T/H (mm): 1400/441/1141				
Querrolllade: Chrom Matt				
Korpus: Alu Geschliffen				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Sockel: Weißaluminium		
		Griffleiste: Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.3.7	1,000	St		
		Garderobe		
		Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0624		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Garderobe		
		mit Hutboden, Bügelhalterung und 3 Garderobenklapphaken kurz in chrom glanz, inkl. Wandbefestigung		
		B/T/H (mm): 600/319/1800		
		Frontdekor: Ahorn		
		Hutbodenfläche: Ahorn		
		Hutbodenkante: Ahorn		
		Höhe: 2260 mm		
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.3.4 HV Gew./Sozialamt

1.3.4.1 **Sitz-/Stehtisch**

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch SONDER_CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2000/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Plattenüberstand links in mm: 200

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Angebotenes Produkt: '.....'				
Kabeleinlass - rund				
d = 80 mm, Schieber für kleinen				
Durchlass, ganzer Deckel für volle				
Öffnung, montiert, Kunststoff,				
Chrom Matt				
Position: MITTIG				
1.3.4.2	2,000	St	_____	_____
Ansatzelement				
Leitprodukt: Palmberg, Ansatzelement CTAE1650ME				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Ansatzelement				
für elektromotorisch verstellbare				
Schreibtische - Rechteckrohr,				
Ansatzschenkel 1625 mm,				
2 Säulenfüße, höheneinstellbar				
650-850 mm über Easy-Push,				
seitlich angesetzt				
B/T/H (mm): 1625/600/720				
Tischplattenfläche: Ahorn				
Tischplattenkante: Ahorn				
Gestellfarbe: Weißaluminium				
1.3.4.3	1,000	St	_____	_____
Rollcontainer				
Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte				
1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,				
Materialschub und Stahlschübe mit				
Softeinzug, Zentralverriegelung				
und Auszugssperre, Möbelrollen				
D=35 mm, vorn 2 Feststeller				
B/T/H (mm): 430/800/536				
Front: Ahorn				
Korpus: Alu Geschliffen				
Griff: Steggriff Chrom Matt				
Oberbodenfläche: Ahorn				
Oberbodenkante: Ahorn				
1.3.4.4	2,000	St	_____	_____
Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.4.5	2,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0460ML		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk 6 Ordnerhöhen		
		links angeschlagene Tür,		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 400/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.4.6	1,000	St		
		Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1030MR		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen		
		2 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		rechts schließend, mit Schloss oben,		
		lichtes Innenmaß 762 mm,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 1000/441/1141		
		Querrolllade: Chrom Matt		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Korpus: Alu Geschliffen

Sockel: Weißaluminium

Griffleiste: Chrom Matt

Oberbodenfläche: Ahorn

Oberbodenkante: Ahorn

1,000 St

1.3.4.7

Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen

Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1030ML

Angebotenes Produkt: '.....'

Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen

2 Einlegeböden,

davon 1 verschraubt,

links schließend, mit Schloss oben,

lichtes Innenmaß 762 mm,

Metallsockel

B/T/H (mm): 1000/441/1141

Querrolllade: Chrom Matt

Korpus: Alu Geschliffen

Sockel: Weißaluminium

Griffleiste: Chrom Matt

Oberbodenfläche: Ahorn

Oberbodenkante: Ahorn

2,000 St

1.3.4.8

Garderobe

Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634

Angebotenes Produkt: '.....'

Garderobe

1 Garderobenklappstange lang,

3 Garderobenklapphaken kurz,

inkl. Wandbefestigung

B/T/H (mm): 600/19/1800

Frontdekor: Ahorn

1,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.3.5 FV Kämmerer

1.3.5.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240080MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2400/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal

zur Verschraubung unter Tischplatte

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.3.5.2	1,000 St			
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höheeneinstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1600/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Achtung: Platten Ecken 2 x gerundet		
		R:80mm		
1.3.5.3	1,000 St			
		Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.3.5.4	1,000 St			
		Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.5.5	1,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.5.6	7,000	St		
		Eckverbinder 90°		
		Leitprodukt: Palmberg, Eckverbinder P2EV2261M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Eckverbinder 90° mit Metallsockel		
		B/T/H (mm): 100/100/2261		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
1.3.5.7	1,000	St		
		Querrolladenschränk, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Querrolladenschränk P2QS1630MR		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Querrolladenschränk		
		3 Ordnerhöhen, 4 Einlegeböden, davon 2 verschraubt,		
		rechts schließend, mit Schloss oben, Mittelseite,		
		lichtes Innenmaß 661 mm		
		pro Fach, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 1600/441/1141		
		Querrolllade: Chrom Matt		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.5.8	Korpus: Ahorn			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griffleiste: Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			
	1,000	St		
	Registraturschrank, 3 Ordnerhöhen			
	Leitprodukt: Palmberg, Registraturschrank P2RS0830M			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Registraturschrank 3 Ordnerhöhen			
1.3.5.9	unten: 1 x 5 Höheneinheiten			
	Mitte: 1 x 5,5 Höheneinheiten			
	oben: 1 x 6 Höheneinheiten mit Schließung			
	Hängeregistraturrahmen mit Überauszug			
	beidseitigem Softeinzug und Auszugssperre,			
	Gegengewicht, Metallsockel			
	B/T/H (mm): 800/441/1141			
	Front: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			
	1,000	St		
	Garderobe			
	Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Garderobe			
	1 Garderobenklappstange lang,			
	3 Garderobenklapphaken kurz,			
	inkl. Wandbefestigung			
	B/T/H (mm): 600/19/1800			
	Frontdekor: Ahorn			
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.3.6 FV Kasse

1.3.6.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2000/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.3.6.2	3,000	St		
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höhen-einstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1600/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Achtung: Platten Ecken 2 x gerundet		
		R:80mm		
1.3.6.3	3,000	St		
		Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.3.6.4	3,000	St		
		Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Soft-einzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	D=35 mm, vorn 2 Feststeller			
	B/T/H (mm): 430/800/536			
	Front: Ahorn			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			
1.3.6.5	3,000 St			
	Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen			
	Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk SONDER_P2DT0830M			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren			
	mit Schloss und Griffen oben,			
	2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, Metallsockel			
	B/T/H (mm): 800/501/981			
	Front: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Alu geschliffen			
	Oberbodenkante: Alu geschliffen			
	Gesamtmass Oberboden B/T (mm): 800/501			
1.3.6.6	1,000 St			
	Schubladenschränk, 3 Ordnerhöhen			
	Leitprodukt: Palmberg, Schubladenschränk P2SK0835M			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Schubladenschränk 3 Ordnerhöhen			
	unten: 1 x 3 HE			
	Mitte: 3 x 3 HE			
	oben: 1 x 4,5 HE mit Schließung			
	Breitschub mit Überauszug			
	beidseitigem Softeinzug und Auszugssperre,			
	Gegengewicht, Metallsockel			
	B/T/H (mm): 800/441/1141			
	Front: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Alu Geschliffen			
	Oberbodenkante: Alu Geschliffen			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.6.7	Achtung Sondermaße:			
	Höhe 981 mm mit 4 Schubladen lt. Zeichnung			
	Tiefe 501 mm			
	1,000	St	_____	_____
	Thekenplatte			
	Rechteckplatte			
	flexibel, allseitig bekantet			
	B/T/H (mm): 1500/650/25			
	Ausführung: Melamin 25mm			
	Plattenfläche: Ahorn			
	Plattenkante: Ahorn			
	Platte für Thekenplatte			
	inklusive 1 Kabeleinlass:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM			
1.3.6.8	Angebotenes Produkt: ' <u>.....</u> '			
	Kabeleinlass - rund			
	d = 80 mm, Schieber für kleinen			
	Durchlass, ganzer Deckel für volle			
	Öffnung, montiert, Kunststoff,			
	Chrom Matt			
	2,000	St	_____	_____
	Platte für Rückwandblende			
	Rechteckplatte			
	flexibel, allseitig bekantet			
	B/T/H (mm): 1500/980/25			
	Ausführung: Melamin 25mm			
	Plattenfläche: Alu Geschliffen			
	Plattenkante: Alu Geschliffen			
1.3.6.9	Platte für Rückwandblende			
	2,000	St	_____	_____
	Platte für Klappöffnung			
	Rechteckplatte			
	flexibel, allseitig bekantet			
	B/T/H (mm): 1000/450/25			
	Ausführung: Melamin 25mm			
	Plattenfläche: Ahorn			
	Plattenkante: Ahorn			
	Platte für Klappöffnung			
1.3.6.10	1,000	St	_____	_____
	Platte für Pendeltüre			
	Rechteckplatte			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		flexibel, allseitig bekantet		
		B/T/H (mm): 1000/600/25		
		Ausführung: Melamin 25mm		
		Plattenfläche: Alu Geschliffen		
		Plattenkante: Alu Geschliffen		
		Platte für Pendeltüre		
1.3.6.11	1,000 St	Beschlagsatz für Durchgangsklappe und Pendeltüre		
		Beschlagsatz für Durchgangsklappe und Pendeltüre		
		inklusive aller benötigten Beschlagsteile und Montage der Pendeltüre und Durchgangsklappe		
1.3.6.12	1,000 St	ESG Paneel		
		Leitprodukt: Palmberg, BAGP1408G '.....'		
		Paneel ESG		
		ohne Ausschnitt		
		B/T/H (mm): 1400/6/800		
		Oberfläche: Klar		
		inklusive 2 Standfüßen:		
		Leitprodukt: Palmberg, BASF76		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Standfuß		
		B/T/H (mm): 200/300/64		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Füllplatte: Grau Perl		
		Füllkante: Grau Perl		
1.3.6.13	1,000 St	Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS0830MR		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen		
		2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,		
		rechts schließend, mit Schloss oben,		
		lichtes Innenmaß 651 mm,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/1141		
		Querrolllade: Chrom Matt		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griffleiste: Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.6.14	1,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.6.15	4,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0660ML		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, einflügelig, 6 Ordnerhöhen		
		links angeschlagene Tür,		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 600/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.6.16	1,000 St	Garderobenschränk		
		Leitprodukt: Palmberg, Garderobenschränk P2GG0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Garderobenschränk		
		2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen, ausziehbarer Garderobenhalter,		
		1 Hutboden, 1 Einlegeboden,		
		mit Schloss in rechter Tür,		
		Metallsockel		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.6.17	B/T/H (mm): 800/441/2261			
	Front: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Alu Geschliffen			
	Oberbodenkante: Alu Geschliffen			
	1,000	St		
	Garderobe			
	Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634			
Angebotenes Produkt: '.....'				
Garderobe				
1 Garderobenklappstange lang,				
3 Garderobenklapphaken kurz,				
inkl. Wandbefestigung				
B/T/H (mm): 600/19/1800				
Frontdekor: Ahorn				
1,000	St			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.3.7 FV Steuerstelle

1.3.7.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2000/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.3.7.2	2,000 St			
		Ansatzelement		
		Leitprodukt: Palmberg, Ansatzelement CTAE1650ME		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Ansatzelement		
		für elektromotorisch verstellbare		
		Schreibtische - Rechteckrohr,		
		Ansatzschenkel 1625 mm,		
		2 Säulenfüße, höheneinstellbar		
		650-850 mm über Easy-Push,		
		seitlich angesetzt		
		B/T/H (mm): 1625/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
1.3.7.3	1,000 St			
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höheneinstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung, elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1800/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		inklusive Kabelkanal horizontal:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK18		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabelkanal horizontal		
		für Tischbreite 1800 mm,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.7.4	einschl. Zugentlastung			
	B/T/H (mm): 1396			
1.3.7.4	Gestellfarbe: Weißaluminium			
	1,000 St			
1.3.7.4	Beistelltisch			
	Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch SONDER_CWGG2006E			
1.3.7.4	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Beistelltisch			
1.3.7.4	mit T-Fußgestell,			
	höhen-einstellbar 650-850 mm über			
1.3.7.4	Easy Push - Federunterstützung			
	elektrifizierbar			
1.3.7.4	B/T/H (mm): 2000/600/720			
	Tischplattenfläche: Ahorn			
1.3.7.4	Tischplattenkante: Ahorn			
	Gestellfarbe: Weißaluminium			
1.3.7.4	Kufenfarbe: Weißaluminium			
	Stopfenfarbe: Schwarz			
1.3.7.4	Plattenüberstand links in mm: 200			
	inklusive Kabelkanal horizontal:			
1.3.7.4	Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK18			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
1.3.7.4	Kabelkanal horizontal			
	für Tischbreite 2000 mm,			
1.3.7.4	einschl. Zugentlastung			
	B/T/H (mm): 1596			
1.3.7.4	Gestellfarbe: Weißaluminium			
	1,000 St			
1.3.7.5	Rollcontainer			
	Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338			
1.3.7.5	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte			
1.3.7.5	1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,			
	Materialschub und Stahlschübe mit			
1.3.7.5	Softeinzug, Zentralverriegelung			
	und Auszugssperre, Möbelrollen			
1.3.7.5	D=35 mm, vorn 2 Feststeller			
	B/T/H (mm): 430/800/536			
1.3.7.5	Front: Ahorn			
	Korpus: Alu Geschliffen			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.7.6	2,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.7.7	3,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0460MR		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk 6 Ordnerhöhen		
		rechts angeschlagene Tür,		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 400/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.3.7.8	1,000 St	Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1430MR		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen		
		2 Stahleinlegeböden,		
		rechts schließend, mit Schloss oben,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	1,000	St		
1.3.7.9	Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1430ML Angebotenes Produkt: '.....'			
	lichtes Innenmaß 1162 mm, Metallsockel B/T/H (mm): 1400/441/1141 Querrolllade: Chrom Matt Korpus: Alu Geschliffen Sockel: Weißaluminium Griffleiste: Chrom Matt Oberbodenfläche: Ahorn Oberbodenkante: Ahorn			
	Auszugplatte zwischen Querrollladenschränken Leitprodukt: Palmberg, Auszugplatte P2AP14 Angebotenes Produkt: '.....'			
1.3.7.10	Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1430ML Angebotenes Produkt: '.....'			
	Auszugplatte für Schranktiefe 441 mm, mittlere Auszugplatte mit Druckverschluss, B/T/H 428/384/16, Auszugplattenfläche Anthrazit B/T/H (mm): 1400/441/19 Korpus: Alu Geschliffen			
1.3.7.11	Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1430L Angebotenes Produkt: '.....'			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.7.12	Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen			
	2 Stahleinlegeböden,			
	links schließend, liches Innenmaß 1162 mm,			
	Metallsockel			
	B/T/H (mm): 1400/441/1141			
	Querrolllade: Chrom Matt			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griffleiste: Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Alu Geschliffen			
	Oberbodenkante: Alu Geschliffen			
1.3.7.12	1,000	St		
	Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen			
	Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1030MR			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen			
	2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt,			
	rechts schließend, mit Schloss oben,			
	liches Innenmaß 762 mm,			
	Metallsockel			
	B/T/H (mm): 1000/441/1141			
1.3.7.13	Querrolllade: Chrom Matt			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griffleiste: Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			
	1,000	St		
	Garderobe			
	Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
1.3.7.13	Garderobe			
	1 Garderobenklappstange lang,			
	3 Garderobenklapphaken kurz,			
	inkl. Wandbefestigung			
	B/T/H (mm): 600/19/1800			
	Frontdekor: Ahorn			
	1,000	St		
			Gesamtbetrag:	

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.3.8 Zusatzbüro

1.3.8.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2000/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.3.8.2	1,000 St			
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1606E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höheeneinstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1600/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Achtung: Platten Ecken 3 x gerundet, R:80mm		
1.3.8.3	1,000 St			
		Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.3.8.4	1,000 St			
		Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	B/T/H (mm): 430/800/536			
	Front: Ahorn			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			
1.3.8.5	1,000 St			
	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen			
	Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen			
	mit Schloss, 5 Einlegeböden,			
	davon 1 verschraubt, Metallsockel			
	B/T/H (mm): 800/441/2261			
	Front: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Alu Geschliffen			
	Oberbodenkante: Alu Geschliffen			
1.3.8.6	3,000 St			
	Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen			
	Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1030MR			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen			
	2 Einlegeböden,			
	davon 1 verschraubt,			
	rechts schließend, mit Schloss oben,			
	lichtes Innenmaß 962 mm,			
	Metallsockel			
	B/T/H (mm): 1200/441/1141			
	Querrolllade: Chrom Matt			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griffleiste: Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			
1.3.8.7	1,000 St			
	Garderobe			
	Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Angebotenes Produkt: '.....'

Garderobe
1 Garderobenklappstange lang,
3 Garderobenklapphaken kurz,
inkl. Wandbefestigung
B/T/H (mm): 600/19/1800
Frontdekor: Ahorn

1,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.3.9 FV Lohnbuchhaltung

1.3.9.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240080MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2400/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal

zur Verschraubung unter Tischplatte

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.3.9.2	2,000 St	Ansatzelement		
		Leitprodukt: Palmberg, Ansatzelement CTAE1650ME		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Ansatzelement		
		für elektromotorisch verstellbare		
		Schreibtische - Rechteckrohr,		
		Ansatzschenkel 1625 mm,		
		2 Säulenfüße, höheneinstellbar		
		650-850 mm über Easy-Push,		
		seitlich angesetzt		
		B/T/H (mm): 1625/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
1.3.9.3	1,000 St	Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.9.4	2,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Angebotenes Produkt: '.....'

Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen

mit Schloss, 5 Einlegeböden,

davon 1 verschraubt, Metallsockel

B/T/H (mm): 800/441/2261

Front: Alu Geschliffen

Korpus: Alu Geschliffen

Sockel: Weißaluminium

Griff: Steggriff Chrom Matt

Oberbodenfläche: Alu Geschliffen

Oberbodenkante: Alu Geschliffen

2,000 St

1.3.9.5

Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig

Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0460MR

Angebotenes Produkt: '.....'

Drehtürenschränk 6 Ordnerhöhen

rechts angeschlagene Tür,

mit Schloss, 5 Einlegeböden,

davon 1 verschraubt,

Metallsockel

B/T/H (mm): 400/441/2261

Front: Alu Geschliffen

Korpus: Alu Geschliffen

Sockel: Weißaluminium

Griff: Steggriff Chrom Matt

Oberbodenfläche: Alu Geschliffen

Oberbodenkante: Alu Geschliffen

1,000 St

1.3.9.6

Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen

Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1630MR

Angebotenes Produkt: '.....'

Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen

4 Einlegeböden, davon 2 verschraubt,

rechts schließend, mit Schloss oben, Mittelseite,

lichtes Innenmaß 661 mm pro Fach,

Metallsockel

B/T/H (mm): 1600/441/1141

Querrolllade: Chrom Matt

Korpus: Alu Geschliffen

Sockel: Weißaluminium

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Griffleiste: Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.9.7	1,000 St	Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1630ML		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen		
		4 Einlegeböden, davon 2 verschraubt,		
		links schließend, mit Schloss oben, Mittelseite,		
		lichtes Innenmaß 661 mm pro Fach,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 1600/441/1141		
		Querrolllade: Chrom Matt		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griffleiste: Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.9.8	1,000 St	Aktenregal, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Aktenregal P2AR0830M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Aktenregal 3 Ordnerhöhen		
		2 Einlegeböden,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/1141		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.3.9.9	1,000 St	Garderobe		
		Leitprodukt: Palmberg, KTGF0634		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Garderobe		
		1 Garderobenklappstange lang,		
		3 Garderobenklapphaken kurz,		
		inkl. Wandbefestigung		
		B/T/H (mm): 600/19/1800		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Frontdekor: Ahorn

1,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.10	Personal/Besprechung			
1.3.10.1	Konferenztisch Teil 1 Leitprodukt: Palmberg, Konferenztischplatte KFTG2012KP Angebotenes Produkt: '.....' Konferenztischplatte für Verkettung, mit Traversen zur Aufnahme von 1 Abschlussseitenteil und 1 Verkettungsseitenteil, mit Plattenüberstand B/T/H (mm): 2000/1200/25 Ausführung: Melamin 25 mm Tischplattenfläche: Ahorn Tischplattenkante: Ahorn inklusive 1 Verkettungsseitenteil: Leitprodukt: Palmberg, KFTGV127CW Angebotenes Produkt: '.....' Verkettungsseitenteil mit Konsole für Tischtiefe 1200 mm, feste Tischhöhe gesamt 740 mm, Kufentiefe 1000 mm, T-Fuß B/T/H (mm): 0/1000/740 Gestellfarbe: Weißaluminium Kufenfarbe: Weißaluminium Stopfenfarbe: Schwarz inklusive 1 Abschlussseitenteil: Leitprodukt: Palmberg, KFTAS107CW Angebotenes Produkt: '.....' Abschlussseitenteil CREW feste Tischhöhe gesamt 740 mm, Kufentiefe 1000 mm, T-Fuß B/T/H (mm): 0/1000/740 Gestellfarbe: Weißaluminium Kufenfarbe: Weißaluminium Stopfenfarbe: Schwarz 1,000 St			
1.3.10.2	Konferenztisch Teil 2 Leitprodukt: Palmberg, Konferenztischplatte KFTG2012KP Angebotenes Produkt: '.....' Konferenztischplatte für Verkettung, mit Traversen zur			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.10.3	Aufnahme von 1 Abschlussseitenteil			
	und 1 Verkettungsseitenteil, mit Plattenüberstand			
	B/T/H (mm): 2000/1200/25			
	Ausführung: Melamin 25 mm			
	Tischplattenfläche: Ahorn			
	Tischplattenkante: Ahorn			
	inklusive 1 Abschlussseitenteil:			
	Leitprodukt: Palmberg, KFTAS107CW			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Abschlussseitenteil CREW			
1.3.10.3	feste Tischhöhe gesamt 740 mm,			
	Kufentiefe 1000 mm, T-Fuß			
	B/T/H (mm): 0/1000/740			
	Gestellfarbe: Weißaluminium			
	Kufenfarbe: Weißaluminium			
	Stopfenfarbe: Schwarz			
	1,000	St		
	Schiebetürschrank			
	Leitprodukt: Palmberg, Schiebetürschrank P2ST1220M			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
1.3.10.3	Schiebetürenschrank 2 Ordnerhöhen			
	mittig schließend, 2 Einlegeböden,			
	Mittelseite, Metallsockel			
	B/T/H (mm): 1200/441/789			
	Front: Alu Geschliffen			
	Korpus: Alu Geschliffen			
	Sockel: Weißaluminium			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Ahorn			
	Oberbodenkante: Ahorn			
1.3.10.3	2,000	St		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3.11	Wartebereich			
1.3.11.1	Modulares Loungesystem Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-300 <u>Angebotenes Produkt: '.....'</u> Untergestell für drei Sitzeinheiten in beschichtetem Aluminium Strangpressprofil bestehend aus je zwei Seitenzargen und Querstreben Maße: Breite: 210 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 33 cm Ausstattung: • Gestelloberfläche: beschichtet nach Bemusterung • Gleiter: Basisgleiter rutschhemmend			
1.3.11.2	2,000	St	_____	_____
	Sitzelement für Modulares Loungesystem Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-H70 <u>Angebotenes Produkt: '.....'</u> Sitzelement zur Montage auf Untergestell banc, mit mittlerem Rücken, vollumpolstert, bestehend aus einem PUR-Formschaumteil mit einem Einleger aus Quadratstahlrohr, im Sitzbereich mit einer Unterpolsterung aus dauerelastischen Polstergurten für höchsten Sitzkomfort Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 70 cm, Sitzhöhe in Verbindung mit banc Untergestell: 45 cm, Gesamthöhe (Modul + Untergestell) 103 cm Ausstattung: • Bezugsart: Stoffbezug • Stoff: Monza 2 / 61 • Lederfarbe: nach Bemusterung			
1.3.11.3	5,000	St	_____	_____
	Auflageplatte für Modulares Loungesystem Leitprodukt: Modulares Loungesystem "Brunner banc" Modell BC-T00 <u>Angebotenes Produkt: '.....'</u> Auflageplatte HPL zur Montage auf Untergestell banc Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 1,9 cm, Gesamthöhe in Verbindung mit banc Untergestell: 34,9 cm Ausstattung: • Tiefe in cm: 70 • Breite in cm: 70 • HPL Uni-Dekor U 12231 SD, schiefergrau			
1.3.11.4	1,000	St	_____	_____
	Anstellbar mit Schreibpult für Modulares Loungesystem Leitprodukt: Modulares Loungesystem Brunner Banc, Anstellbar mit Schreibpult BA14103 <u>Angebotenes Produkt: '.....'</u> Anstellbar mit Schreibpult passend zu Modulares Loungesystem Maße: B:1400 T:300 H:1030 mm Dekor nach Bemusterung			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		mit Garderobenhacken		
1.3.11.5	1,000	St		
		Anstellbar mit Schreibpult für Modulares Loungesystem		
		Leitprodukt: Modulares Loungesystem Brunner Banc, Anstellbar mit Schreibpult BA70103		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Anstellbar mit Schreibpult passend zu Modulares Loungesystem		
		Maße: B:700 T:300 H:1030 mm		
		Dekor nach Bemusterung		
		mit Garderobenhacken		
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.4	2.Obergeschoss			
1.4.1	BV Büro 1			
1.4.1.1	Sitz-/Stehtisch			
	Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Sitz-/Stehtisch			
	mit T-Fußgestell,			
	Rechteckrohr 90 x 60 mm,			
	Doppelteleskop, elektromotorisch			
	verstellbar 650-1300 mm,			
	inkl. Bedienelement Auf/Ab			
	und Easy-Stop - Sensor,			
	elektrifizierbar			
	B/T/H (mm): 2000/800/720			
	Tischplattenfläche: Ahorn			
	Tischplattenkante: Ahorn			
	Gestellfarbe: Weißaluminium			
	Kufenfarbe: Weißaluminium			
	Stopfenfarbe: Schwarz			
	Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Kabelkanal horizont.			
	für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,			
	inkl. Zugentlastung			
	Material: Stahl			
	B/T/H (mm): 1596			
	Gestellfarbe: Weißaluminium			
	inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Kabelschlange an Kabelkanal			
	rechteckig, inkl. Standfuß			
	zur Befestigung am Kabelkanal			
	L = 1300 mm			
	B/T/H (mm): 1300			
	Kabelschlange: Weißaluminium			
	inklusive 1 Kabeleinlass:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Angebotenes Produkt: '.....'				
Kabeleinlass - rund				
d = 80 mm, Schieber für kleinen				
Durchlass, ganzer Deckel für volle				
Öffnung, montiert, Kunststoff,				
Chrom Matt				
Position: MITTIG				
1.4.1.2	1,000	St	_____	_____
Schreibtisch				
Leitprodukt: Palmberg, Schreibtisch CWGG2008E				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Schreibtisch				
mit C-Fußgestell,				
höhen-einstellbar 650-850 mm über				
Easy Push - Federunterstützung,				
elektrifizierbar				
B/T/H (mm): 2000/800/720				
Tischplattenfläche: Ahorn				
Tischplattenkante: Ahorn				
Gestellfarbe: Weißaluminium				
Kufenfarbe: Weißaluminium				
Stopfenfarbe: Schwarz				
1.4.1.3	1,000	St	_____	_____
Rollcontainer				
Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte				
1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,				
Materialschub und Stahlschübe mit				
Softeinzug, Zentralverriegelung				
und Auszugssperre, Möbelrollen				
D=35 mm, vorn 2 Feststeller				
B/T/H (mm): 430/800/536				
Front: Ahorn				
Korpus: Alu Geschliffen				
Griff: Steggriff Chrom Matt				
Oberbodenfläche: Ahorn				
Oberbodenkante: Ahorn				
1.4.1.4	1,000	St	_____	_____
Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren				
mit Schloss und Griffen oben,				
2 Einlegeböden,				
davon 1 verschraubt,				
Metallsockel				
B/T/H (mm): 800/441/1141				
Front: Alu Geschliffen				
Korpus: Alu Geschliffen				
Sockel: Weißaluminium				
Griff: Steggriff Chrom Matt				
Oberbodenfläche: Ahorn				
Oberbodenkante: Ahorn				
1.4.1.5	4,000	St		
Aktenregal, 3 Ordnerhöhen				
Leitprodukt: Palmberg, Aktenregal P2AR0830M				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Aktenregal 3 Ordnerhöhen				
2 Einlegeböden,				
Metallsockel				
B/T/H (mm): 800/441/1141				
Korpus: Alu Geschliffen				
Sockel: Weißaluminium				
Oberbodenfläche: Ahorn				
Oberbodenkante: Ahorn				
1.4.1.6	1,000	St		
Garderobe				
Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Garderobe				
1 Garderobenklappstange lang,				
3 Garderobenklapphaken kurz,				
inkl. Wandbefestigung				
B/T/H (mm): 600/19/1800				
Frontdekor: Ahorn				
	1,000	St		
Gesamtbetrag:				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4.2 BV/Verkehrsref.

1.4.2.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240100MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2400/1000/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal

zur Verschraubung unter Tischplatte

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.4.2.2	1,000	St		
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG2006E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höhen-einstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 2000/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		inklusive Kabelkanal horizontal:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK20		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabelkanal horizontal		
		für Tischbreite 2000 mm,		
		einschl. Zugentlastung		
		B/T/H (mm): 1596		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
1.4.2.3	1,000	St		
		Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.4.2.4	1,000	St		
		Rollcontainer		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.2.5	1,000 St	Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren		
		mit Schloss und Griffen oben,		
		2 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/1141		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.2.6	2,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Sockel: Weißaluminium			
	Griff: Steggriff Chrom Matt			
	Oberbodenfläche: Alu Geschliffen			
	Oberbodenkante: Alu Geschliffen			
1.4.2.7	5,000	St		
	Garderobe			
	Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634			
	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Garderobe			
	1 Garderobenklappstange lang,			
	3 Garderobenklapphaken kurz,			
	inkl. Wandbefestigung			
	B/T/H (mm): 600/19/1800			
	Frontdekor: Ahorn			
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4.3 BV Leitung

1.4.3.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240100MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2400/1000/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal

zur Verschraubung unter Tischplatte

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.4.3.2	1,000	St		
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG2006E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höhen-einstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 2000/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		inklusive Kabelkanal horizontal:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK20		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabelkanal horizontal		
		für Tischbreite 2000 mm,		
		einschl. Zugentlastung		
		B/T/H (mm): 1596		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
1.4.3.3	1,000	St		
		Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.4.3.4	1,000	St		
		Rollcontainer		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.3.5	1,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2GG0660ML		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk 6 Ordnerhöhen		
		links angeschlagene Tür,		
		ausziehbarer Garderobenhalter,		
		1 Hutboden, 1 Einlegeboden,		
		mit Schloss, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 600/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.4.3.6	1,000 St	Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4.4 FV/HV

1.4.4.1 **Sitz-/Stehtisch**

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG 2008MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2000/800/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizont.

für Sitz-/Stehtisch Breite 2000 mm,

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.4.4.2	1,000 St	Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höheeneinstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung, elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1800/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Platten Ecken 3xgerundet, R:80mm		
1.4.4.3	1,000 St	Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.4.4.4	1,000 St	Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.4.5	1,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.4.4.6	2,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen, einflügelig		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0660ML		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, einflügelig, 6 Ordnerhöhen		
		links angeschlagene Tür,		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 600/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.4.4.7	1,000	St		
		Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		mit Schloss und Griffen oben, 2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, Metallsockel B/T/H (mm): 800/441/1141 Front: Alu Geschliffen Korpus: Alu Geschliffen Sockel: Weißaluminium Griff: Steggriff Chrom Matt Oberbodenfläche: Ahorn Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.4.8	4,000	St		
		Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschrank P2QS1230MR Angebotenes Produkt: '.....' Querrollladenschrank 3 Ordnerhöhen 2 Einlegeböden, davon 1 verschraubt, rechts schließend, mit Schloss oben, lichtes Innenmaß 962 mm, Metallsockel B/T/H (mm): 1200/441/1141 Querrolllade: Chrom Matt Korpus: Alu Geschliffen Sockel: Weißaluminium Griffleiste: Chrom Matt Oberbodenfläche: Ahorn Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.4.9	1,000	St		
		Garderobe Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634 Angebotenes Produkt: '.....' Garderobe 1 Garderobenklappstange lang, 3 Garderobenklapphaken kurz, inkl. Wandbefestigung B/T/H (mm): 600/19/1800 Frontdekor: Ahorn		
	1,000	St		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gesamtbetrag:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4.5 BV Technik 2

1.4.5.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG220100MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2200/1000/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal

zur Verschraubung unter Tischplatte

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.4.5.2	1,000	St		
		Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG2006E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höhen-einstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung,		
		elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 2000/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		inklusive Kabelkanal horizontal:		
		Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CWHK20		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kabelkanal horizontal		
		für Tischbreite 2000 mm,		
		einschl. Zugentlastung		
		B/T/H (mm): 1596		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
1.4.5.3	1,000	St		
		Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.4.5.4	1,000	St		
		Rollcontainer		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.5.5	1,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.4.5.6	2,000	St		
		Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren		
		mit Schloss und Griffen oben,		
		2 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/1141		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.5.7	1,000	St		
		Registraturschrank, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Registraturschrank P2RS0830M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Registraturschrank 3 Ordnerhöhen		
		unten: 1 x 5 Höheneinheiten		
		Mitte: 1 x 5,5 Höheneinheiten		
		oben: 1 x 6 Höheneinheiten mit Schließung		
		Hängeregistraturrahmen mit Überauszug		
		beidseitigem Softeinzug und Auszugssperre,		
		Gegengewicht, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/1141		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.5.8	2,000	St		
		Garderobe		
		Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Garderobe		
		1 Garderobenklappstange lang,		
		3 Garderobenklapphaken kurz,		
		inkl. Wandbefestigung		
		B/T/H (mm): 600/19/1800		
		Frontdekor: Ahorn		
	1,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4.6 BV Technik 1

1.4.6.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240100MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2400/1000/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal

zur Verschraubung unter Tischplatte

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.4.6.2	1,000 St	Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höheeneinstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung, elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1800/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Platten Ecken 3xgerundet, R:80mm		
1.4.6.3	1,000 St	Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.4.6.4	1,000 St	Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.6.5	1,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.4.6.6	5,000	St		
		Drehtürenschränk, 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0830M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk 3 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren		
		mit Schloss und Griffen oben,		
		2 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/1141		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.6.7	3,000	St		
		Garderobe		
		Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Garderobe		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	1	Garderobenklappstange lang,		
	3	Garderobenklapphaken kurz,		
		inkl. Wandbefestigung		
		B/T/H (mm): 600/19/1800		
		Frontdekor: Ahorn		
	1,000	St		

Gesamtbetrag:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4.7 Radverkehr/Archiv

1.4.7.1 Sitz-/Stehtisch

Leitprodukt: Palmberg, Sitz-/Stehtisch CTGG240100MD

Angebotenes Produkt: '.....'

Sitz-/Stehtisch

mit T-Fußgestell,

Rechteckrohr 90 x 60 mm,

Doppelteleskop, elektromotorisch

verstellbar 650-1300 mm,

inkl. Bedienelement Auf/Ab

und Easy-Stop - Sensor,

elektrifizierbar

B/T/H (mm): 2400/1000/720

Tischplattenfläche: Ahorn

Tischplattenkante: Ahorn

Gestellfarbe: Weißaluminium

Kufenfarbe: Weißaluminium

Stopfenfarbe: Schwarz

Inklusive 1 Kabelkanal horizontal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHK20

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelkanal horizontal

zur Verschraubung unter Tischplatte

inkl. Zugentlastung

Material: Stahl

B/T/H (mm): 1596

Gestellfarbe: Weißaluminium

inklusive 1 Kabelschlange an Kabelkanal:

Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K

Angebotenes Produkt: '.....'

Kabelschlange an Kabelkanal

rechteckig, inkl. Standfuß

zur Befestigung am Kabelkanal

L = 1300 mm

B/T/H (mm): 1300

Kabelschlange: Weißaluminium

inklusive 1 Kabeleinlass:

Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CTKB80CM

Angebotenes Produkt: '.....'

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Kabeleinlass - rund		
		d = 80 mm, Schieber für kleinen		
		Durchlass, ganzer Deckel für volle		
		Öffnung, montiert, Kunststoff,		
		Chrom Matt		
		Position: MITTIG		
1.4.7.2	1,000 St	Beistelltisch		
		Leitprodukt: Palmberg, Beistelltisch CWGG1806E		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Beistelltisch		
		mit T-Fußgestell,		
		höheeneinstellbar 650-850 mm über		
		Easy Push - Federunterstützung, elektrifizierbar		
		B/T/H (mm): 1800/600/720		
		Tischplattenfläche: Ahorn		
		Tischplattenkante: Ahorn		
		Gestellfarbe: Weißaluminium		
		Kufenfarbe: Weißaluminium		
		Stopfenfarbe: Schwarz		
		Platten Ecken 3xgerundet, R:80mm		
1.4.7.3	1,000 St	Kufenverbinder - variabel		
		Leitprodukt: Palmberg, Kufenverbinder - variabel CWKV1420 175/50/3		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Kufenverbinder - variabel		
		1 Stück		
		Verstellbereich 135 - 200 mm		
		B/T/H (mm): 175/50/3		
		Kufenverbinder: Schwarz Struktur		
1.4.7.4	1,000 St	Rollcontainer		
		Leitprodukt: Palmberg, Rollcontainer ORR42338		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Rollcontainer 8 Höheneinheiten +1 Topplatte		
		1/2/3/3 Höheneinheiten-Blenden mit Griff,		
		Materialschub und Stahlschübe mit		
		Softeinzug, Zentralverriegelung		
		und Auszugssperre, Möbelrollen		
		D=35 mm, vorn 2 Feststeller		
		B/T/H (mm): 430/800/536		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Front: Ahorn		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.7.5	1,000	St		
		Drehtürenschränk, 6 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Drehtürenschränk P2DT0860M		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Drehtürenschränk, 2 Drehtüren, 6 Ordnerhöhen		
		mit Schloss, 5 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt, Metallsockel		
		B/T/H (mm): 800/441/2261		
		Front: Alu Geschliffen		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griff: Steggriff Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Alu Geschliffen		
		Oberbodenkante: Alu Geschliffen		
1.4.7.6	7,000	St		
		Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen		
		Leitprodukt: Palmberg, Querrollladenschränk P2QS1230ML		
		Angebotenes Produkt: '.....'		
		Querrollladenschränk 3 Ordnerhöhen		
		2 Einlegeböden,		
		davon 1 verschraubt,		
		links schließend, mit Schloss oben,		
		lichtes Innenmaß 962 mm,		
		Metallsockel		
		B/T/H (mm): 1200/441/1141		
		Querrolllade: Chrom Matt		
		Korpus: Alu Geschliffen		
		Sockel: Weißaluminium		
		Griffleiste: Chrom Matt		
		Oberbodenfläche: Ahorn		
		Oberbodenkante: Ahorn		
1.4.7.7	1,000	St		
		Garderobe		
		Leitprodukt: Palmberg, Garderobe KTGF0634		
		Angebotenes Produkt: '.....'		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Garderobe				
1 Garderobenklappstange lang,				
3 Garderobenklapphaken kurz,				
inkl. Wandbefestigung				
B/T/H (mm): 600/19/1800				
Frontdekor: Ahorn				
	1,000	St		

Gesamtbetrag:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.4.8	Sitzungssaal			
1.4.8.1	Flexibles Konferenztischsystem, Tischplatte Leitprodukt: Brunner fina flex, Mod. 7921/0 Angebotenes Produkt: '.....' Mit eingelassenen Aufnahmeplatten. Durch vier unabhängig voneinander zu bedienenden Auslösehebel am T-Fuss, ist jede Tischplatte einzeln arretierbar. • Breite in cm: 160 • Tiefe in cm: 80 • Bezeichnung Tischplatte: Tischplatte mit auf der Unterseite eingelassenen Aufnahmeplatten, T-Fuß zur Verbindung von zwei Tischplatten montierbar • Tischhöhe: 74 cm • Plattenstärke: 30 mm (Leichtbauplatte) • Kantenausführung: CRKL-Kante, Eiche • Kantenfarbe: = Plattenoberflächenfarbe • Plattenoberfläche: Furnier Räumereiche, Fries gestürzt • Furnierverlauf: querfurniert • Kantenausführung: Räumereiche • Plattenoberfläche/Kante gebeizt nach Muster			
1.4.8.2	13,000	St	_____	_____
	Kabelbox, fest verschraubt Leitprodukt: Kabelbox E1093 für Brunner fina flex Angebotenes Produkt: '.....' Kabelbox fest verschraubt Größe: 55x22,5x8,5cm Farbe: RAL 9005F			
1.4.8.3	13,000	St	_____	_____
	Tischblende Leitprodukt: Tischblende Mod. 2208 N für die Serien "Brunner sleight/cross/basic V 2940/basic row 2942" Angebotenes Produkt: '.....' Tischblende Platte 10 mm MDF beidseitig belegt ohne zusätzlichen Anleimer Kante leicht gebrochen, farblich passend lackiert. • Plattenmaß in cm: 160 cm Tischlänge, Blendengröße 158x40 cm • Blendenoberfläche: Furnier Räumereiche Fries gestürzt • gefaste Kante 1/1 mm • Plattenoberfläche/Kante gebeizt nach Muster • inklusive Blendenträger für Montage am Tisch zur Aufnahme der Blende			
1.4.8.4	11,000	St	_____	_____
	Tischblende Leitprodukt: Tischblende Mod. 2208 N für die Serien "Brunner sleight/cross/basic V 2940/basic row 2942"			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.4.8.5	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Tischblende			
	Platte 10 mm MDF			
	beidseitig belegt ohne zusätzlichen Anleimer Kante leicht gebrochen, farblich passend lackiert.			
1.4.8.5	• Plattenmaß in cm: 80 cm Tischlänge, Blendengröße 78x40 cm • Blendenoberfläche: Furnier Räuchereiche Fries gestürzt • gefaste Kante 1/1 mm • Plattenoberfläche/Kante gebeizt nach Muster • inklusive Blendenträger für Montage am Tisch zur Aufnahme der Blende			
	2,000	St		
	Besucherstuhl, Sitzungssaal			
	Leitprodukt: Freischwinger "Brunner pheno" Mod. 1076/A			
1.4.8.5	Angebotenes Produkt: '.....'			
	Gestell Stahlrohr Ø 22mm,			
	Rückenspanne Aluminium-Druckguß, stapelbar,			
	Vollpolsterschale mit Tragrahmen, Stahlrohr mit Unterfederung			
1.4.8.5	Maße: Breite: 56 cm, Tiefe: 60,5 cm,			
	Höhe: 89 cm, Sitzhöhe: 46 cm			
	Ausstattung:			
	• Bezugsart: Stoffbezug nach Bemusterung • Bezug 2/7298 Faro • Armlehnen Ausführung: Kunststoff schwarz • Gestelloberfläche: verchromt • Gleiter: Basisgleiter Filzgleiter			
1.4.8.6	Bezug Schmutzabweisend, fasertief, Fleckabweisung mit dauerhaftem Schutz. Desinfektionsmittelbeständig			
	51,000	St		
	Flexibles Konferenztischsystem , T-Fuß			
	Leitprodukt: T-Fuß "Brunner fina flex" Mod. 7901			
1.4.8.6	Angebotenes Produkt: '.....'			
	passende T-Füße zu Tischplatten für Konferenztischsystem			
	Fußausleger in Aluminiumdruckguss,			
	Standssäule Rundstahlrohr verchromt,			
1.4.8.7	Brücke in Aluminiumdruckguss, poliert			
	• Fußauslegerfarbe: poliert • Auslegerlänge: Kurzer Ausleger • Gleiter: Verstellgleiter Kunststoff			
	17,000	St		
	Kabelmanagement			
1.4.8.7	Kabelkanal:			
	Leitprodukt: Palmberg, Kabelkanal horizontal CTHKM20			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Angebotenes Produkt: '.....'				
Kabelkanal horizontal				
2 Stück, inkl. Zugentlastung				
B/T/H (mm): 1296/496				
Gestellfarbe: Weißaluminium				
inklusive 2 Kabeleinlässen links und rechts:				
Leitprodukt: Palmberg, Kabeleinlass - montiert CWKB80CM				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Kabeleinlass - montiert				
für 25 mm Platten, d=80 mm,				
Schieber für kleinen Durchlass,				
ganzer Deckel für volle Öffnung,				
rund, Kunststoff, Chrom Matt				
inklusive Kabelschlange:				
Leitprodukt: Palmberg, Kabelschlange an Kabelkanal ZAKS01K				
Angebotenes Produkt: '.....'				
Kabelschlange an Kabelkanal				
rechteckig, inkl. Standfuß				
zur Befestigung am Kabelkanal				
L = 1300 mm				
B/T/H (mm): 1300				
Kabelschlange: Weißaluminium				
13,000	St			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4.9 **Flur**

1.4.9.1 **Einbausitzmöbel**

Sitzmöbel

Maße:

Gesamtlänge: 3650mm

Gesamthöhe: 1060mm

Gesamttiefe: 850mm

Sitzhöhe: 450mm

Rückenlehne über Sitzfläche: 580mm

5 Sitzplätze, je Sitzplatz: 700x685mm

Einsatzort: Rettungswegflur, 2.OG im öffentlichen Gebäude

Brandschutz: Baustoffklasse B2 normal entflammbar nach DIN4102

Nutzung: als Sitzmöbel/Wartebank

Befestigung: nicht fest mit dem Boden verbunden, Standsicherheit durch Eigengewicht und Unterkonstruktion

Rutschhemmung: Gummigranulatfüße (B2), schwarz, vollflächig verklebt

Wartung: demontierbare Verkleidung, austauschbare Plattenelemente

Unterkonstruktion: verschweißter Stahlrahmen (B2) aus QR d=30x2mm, pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016

Verkleidung: B2-klassifizierte Multiplexplatte, mit gefasten Kanten (1,5-3mm), Befestigung mittels verdeckter Montage an UK, Farbe Oberfläche gemäß Bemusterung Bauherrn

Sitzfläche (B2): Stärke 21mm, mit gefaster Vorderkante (gemäß Schweizer Kante)


Rückenlehne (B2): Stärke 18mm

Stehtisch/Verkleidung (B2): Stärke 8-10mm

mit einer Sitzfläche mit 3 Sitzplätzen und einer dazu gedrehten Sitzfläche mit 2 Sitzplätzen, zwischen den Sitzflächen ist eine 15cm breite Verkleidung, hinter den Rückenlehnen ist eine Ablage geplant


In dieser Position sind folgende Arbeiten enthalten:

- Anlieferung des gesamten Sitzmöbels inklusive Montagematerial
- fachgerechte Montage des Sitzmöbels mitsamt Verkleidung
- Schutz des Sitzmöbels




Aufsicht Möbel M 1:20

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------



Ansicht Möbel 2er Sitzflächen M 1:20



Ansicht Möbel 3er Sitzflächen M 1:20


Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Stehtisch / Verkleidung

Stärke: 8-10mm,
B2-klassifizierte
Multiplexplatte, Befestigung:
verdeckte Montage an UK,
Farbe: gem. Bemust. BH

Sitzfläche / Rücklehne (B2)

Stärke: 18-21mm
B2-klassifizierte
Multiplexplatte, Befestigung:
verdeckte Montage an UK,
Farbe: gem. Bemust. BH



Stahl UK (B2)

verschweißte QR-Profile
Maße: Ø=30 x 2 mm,
Vertikalabstände Stützen á 60cm

Standicherheit (optional)

keine Bodenbefestigung,
Einbringen von Gewichtseinlage:
z.B. Stahlplatte o. Betonwerksteinplatte

Metallrahmen (B2)

quadratisch, sichtbar
Material: Stahlband 50x10mm,
pulverbeschichtet
Farbe: RAL 7016

Füße

Gummiranulfüße (B2),
vollflächig verklebt

1,000

St

Gesamtbetrag: _____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.5	Büro und Besucherstühle			
1.5.1	Bürostühle			
1.5.1.1	Arbeitsstuhl Leitprodukt: Steelcase Please Arbeitsstuhl Angebotenes Produkt: '.....' Please Arbeitsstuhl Standard Bezug: Atlantic AT Farbe Sitzfläche Atlantic: 60999 AT04 Farbe Lumbalrückenlehne Atlant: 60999 AT04 Farbe Schulterrückenlehne Atla: 60999 AT04 Polsterung Sitzfläche: Standard Sitz Stoff 10 Farbe Rahmen: Platin Metallic (Silver) SL Base: Alu ALU Farbschema: Schwarz 05 Armlehnen: 1D Armlehnen 10 Typ Rollen oder Gleiter: Gebremst hart 65mm 31 10,000 St			
1.5.1.2	Arbeitsstuhl Leitprodukt: profim, Xenon 10SFL Angebotenes Produkt: '.....' Drehstuhl, hohe Rückenlehne, Synchronmechanik, Sitztiefen- und Sitzneigeeinstellung, Lordosenstütze Fußkreuz: MetallicPro Armlehnen: P69TPU Gasfeder: ohne Sitztiefenfederung Polster: ALBA - PG 0 nach Bemusterung Sitzpolster: 8033 nach Bemusterung Rückenpolster: 8033 nach Bemusterung Steppung: NEIN Rollen/Gleiter: harte Rollen gebremst Rückenbügel: grau Kleiderbügel: ohne FSC 100% 5,000 St			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.5.2 Besucherstühle

1.5.2.1 Besucherstuhl, Armlehnen-Schalenstuhl

Leitprodukt: Schalenstuhl „Brunner Fina“

Angebotenes Produkt: '.....'

Gestell: 4-Fuß-Armlehngestell stapelbar aus Rundstahlrohr Ø 18 x 2 mm mit engem Biegradus, verchromt. Armlehnen aus Aluminium-Druckguss poliert, hochfest mit dem Vorder- und Hinterfuß verklebt. Armlehnauflage in Buchenmassivholz, natur lackiert.

Gestelloberfläche: Chrom: Extrastarke Verchromung als Glanzverchromung ca. 20 - 25 µm.

Gleiter: Basisgleiter Kunststoff (01): Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff, für universellen Einsatz.

Schale: Ergonomisch geformte Schale, zur Außenseite hin verjüngten, voll umpolsterten, konfektioniert mit einem 20 mm starken FCKW frei geschäumten Bultex -Schnittschaum mit einem Raumgewicht von 40kg/m3. Bezug auf der Schalen-Vorderseite mit einer mehrfachen Querabsteppung. Rücken umlaufend mit einer verstärkten Doppelnaht ausgeführt. Stoff nach Bemusterung

Maße: Gesamtbreite: 58,0 cm, Gesamttiefe: 57,0 cm, Gesamthöhe: 86,0 cm, Sitzhöhe: 46,0 cm, Gewicht: 7,0 kg

5 Stühle stapelbar

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 16139 und DIN 4573 für ein Nutzergewicht bis 180 kg.

Ausstattung:

- Sitzausführung: vollgepolstert, abgesteppt
- Bezugsart: Stoffbezug
- Ausführung Armlehnen: Armlehnen aus Kunststoff
- Armlehnen Farbe: • lava verchromt
- Gleiter: Basisgleiter Filz

40,000 St

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.6		Regiearbeiten		
1.6.1		Stundenlohnarbeiten		
1.6.1.1		Arbeitsstunde Planer		
		Zusätzliche Planungs-/Anpassungsleistungen der bestehenden Planung der Möblierung.		
		Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
		Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.		
1.6.1.2	50,000	h		
		Meisterstunde Schreiner		
		Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
		Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.		
1.6.1.3	10,000	h		
		Facharbeiterstunden Schreiner		
		Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.		
		Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
		Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.		
		Facharbeiterstunden.		
1.6.1.4	10,000	h		
		Auszubildendenstunden, 3. Jahr Schreiner		
		Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.		
		Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.		
		Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.		
1.6.1.5	10,000	h		
		Helferstunden Schreiner		
		Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.		
		Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zusammenstellung

1	Möblierung
1.1	Baustelleneinrichtung
1.1.1	Baustelleneinrichtung & Vorbereitung
1.2	Erdgeschoss
1.2.1	Bürgerbüro EWO
1.2.2	Prüfbüro Rente
1.2.3	Büro EDV Sachbearbeiter
1.2.4	Archivbüro
1.2.5	Wartebereich
1.3	1. Obergeschoss
1.3.1	HV Büro GL
1.3.2	HV Vorzimmer GL/BGM
1.3.3	Büro BGM
1.3.4	HV Gew./Sozialamt
1.3.5	FV Kämmerer
1.3.6	FV Kasse
1.3.7	FV Steuerstelle
1.3.8	Zusatzbüro
1.3.9	FV Lohnbuchhaltung
1.3.10	Personal/Besprechung
1.3.11	Wartebereich
1.4	2.Obergeschoss
1.4.1	BV Büro 1
1.4.2	BV/Verkehrsref.
1.4.3	BV Leitung
1.4.4	FV/HV
1.4.5	BV Technik 2
1.4.6	BV Technik 1
1.4.7	Radverkehr/Archiv
1.4.8	Sitzungssaal
1.4.9	Flur
1.5	Büro und Besucherstühle
1.5.1	Bürostühle
1.5.2	Besucherstühle
1.6	Regiearbeiten
1.6.1	Stundenlohnarbeiten
1.6.2	Materialeinsätze

Summe:

USt 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.