

Hinweis: Für das erste Bewertungskriterium gilt eine Mindestanforderung von 5 Punkten. Sollte der Bieter in diesem Kriterium 0 Punkte erreichen, wird das Angebot ausgeschlossen (**Mindestanforderung**)

Kriterium	Art des Kriteriums	Anteil an der Gesamtbewertung der Leistung	Art	Umfang und Art der Einreichung	Punkteskala/Bewertung:
1. Bitte reichen Sie die nachfolgenden Dokumente als PDF/A ein. Die Auflösung muss 300dpi betragen. Zusätzlich muss für jedes einzelne Dokument der Nachweis erbracht werden, dass dieses mit dem anzubietenden Scanner erstellt wurde (Screenshot Metadaten oder vergleichbar). - ein Dokument außerhalb der DIN-Norm um ca. 30 % gestaucht (z.B. Stammbaum), - ein handschriftlich ausgefülltes Dokument, - ein Dokument mit Siegeln, Stempeln und farbigen Elementen, - ein Dokument mit schwachem Kontrast oder altersbedingten Beeinträchtigungen.	KO/B	40,0%	Scannachweise	separate, eigene Anlage	Bewertet wird die Qualität der tatsächlich erzielten Scanergebnisse im Hinblick auf Lesbarkeit, Detailgenauigkeit und Gleichmäßigkeit der Darstellung. Die eingereichten Scanbeispiele werden nach Vollständigkeit der einzureichenden Dokumente, der Qualität und Aussagekraft der dargestellten Scanergebnisse bewertet. Maßgeblich ist, in welchem Umfang die Scans eine klare, gleichmäßige Wiedergabe der jeweiligen Dokumenttypen ermöglichen. Berücksichtigt wird insbesondere die Lesbarkeit von Texten, handschriftlichen Einträgen, Randbereichen sowie die Reproduzierbarkeit von Siegeln, Stempeln und grafischen Elementen. Darüber hinaus fließt in die Bewertung ein, ob die Bildqualität konsistent über unterschiedliche Dokumentarten hinweg erreicht wird. Positiv bewertet werden Scanergebnisse, die eine hohe Detailtreue und visuelle Stabilität erkennen lassen und im Hinblick auf eine langfristig nutzbare und beweiswerterhaltende digitale Sammelakte. Die Scandokumente werden je nach Erfüllung der Leistungserwartung mit Punkten wie folgt bewertet: 0 Punkte: Die Einreichung entspricht nicht den Anforderungen und/oder ist unschlüssig und/oder unvollständig. 5 Punkte: Die Einreichung weist Mängel auf, entspricht den Anforderungen im Ganzen jedoch noch. (MINDESTANFORDERUNG) 10 Punkte: Die Einreichung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen. 15 Punkte: Die Einreichung entspricht den Anforderungen voll. 20 Punkte: Die Einreichung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.
2. Bitte beschreiben Sie ausführlich den Scanablauf, gehen Sie dabei insbesondere auf die Dokumentenpositionierung, die kontaktarme Erfassung und auf den Umgang mit gebundenen Vorlagen ein. Ihre Darstellung muss dabei zwingend mindestens eine schematische Darstellung enthalten.	B	30,0%	Beschreibung und schematische Darstellung	separate, eigene Anlage, max. 5 DIN-A4-Seiten	Die dargestellte Vorgehensweise beim Scannen empfindlicher und gebundener Originaldokumente wird hinsichtlich Nachvollziehbarkeit, Plausibilität, des nachhaltigen Schutzes originaler Personenstandsdokumente und Eignung für den praktischen Einsatz im Standesamtsbetrieb bewertet. Maßgeblich ist, in welchem Umfang das Scanprinzip eine natürliche Dokumentlage ermöglicht und Risiken mechanische Belastungen der Originale vermeidet. Berücksichtigt wird, ob der Scanvorgang reproduzierbar, sicher und ohne besondere Schutzmaßnahmen durchgeführt werden kann. Die Darstellung wird je nach Erfüllung der Leistungserwartung mit Punkten wie folgt bewertet: 0 Punkte: Die Einreichung entspricht nicht den Anforderungen und/oder ist unschlüssig und/oder unvollständig. 5 Punkte: Die Einreichung weist Mängel auf, entspricht den Anforderungen im Ganzen jedoch noch. 10 Punkte: Die Einreichung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen. 15 Punkte: Die Einreichung entspricht den Anforderungen voll. 20 Punkte: Die Einreichung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.
3. Bitte stellen Sie ausführlich die Eignung der angebotenen Geräte für einen regelmäßigen Einsatz im Standesamtsbetrieb unter besonderer Berücksichtigung von Standby- und Ruhefunktionen, Reaktivierungszeiten, Schonung der Lichtquelle sowie Stromsparsamkeit, bei gleichbleibender Scanqualität, dar.	B	30,0%	Strukturierte Leistungsdarstellung des Scanners auf Basis eines standardisierten Nutzungsszenarios	separate, eigene Anlage, max. 3 DIN-A4-Seiten	Die Darstellung der Eignung der angebotenen Geräte für einen regelmäßigen Einsatz im Standesamtsbetrieb wird nach Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit bewertet. Maßgeblich ist, in welchem Umfang energiearme Standby- und/oder Ruhefunktionen sowie möglichst kurze Reaktivierungszeiten schlüssig und technisch nachvollziehbar dargestellt werden. Berücksichtigt wird insbesondere, ob die beschriebenen Funktionen einen unterbrechungsarmen Arbeitsablauf, häufige Wechsel zwischen Betriebs- und Ruhephasen ohne wahrnehmbare Verzögerungen sowie eine Schonung der Lichtquelle bei gleichbleibender Scanqualität ermöglichen. Positiv bewertet werden widerspruchsfreie und konkrete Angaben, insbesondere zu Reaktivierungszeiten und zum Energieverbrauch im Betrieb und Standby. Die Bewertung orientiert sich an der Eignung für einen effizienten und energiearmen Betrieb im Verwaltungsalltag und wird je nach Erfüllung mit Punkten wie folgt bewertet: 0 Punkte: Die Einreichung entspricht nicht den Anforderungen und/oder ist unschlüssig und/oder unvollständig. 5 Punkte: Die Einreichung weist Mängel auf, entspricht den Anforderungen im Ganzen jedoch noch. 10 Punkte: Die Einreichung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen. 15 Punkte: Die Einreichung entspricht den Anforderungen voll. 20 Punkte: Die Einreichung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.